

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
人の落下							
乗場から昇降路へ転落	一般	S60/06	東京	事務所	EV	自動車用エレベーターで同社のビルの4階から同社社長の運転する乗用車が壁を突き破り、約12m下の地面に転落した。	死亡
		S60/11	愛知	百貨店	EV	71才のアルバイト男性が8Fにて人荷用エレベーターの手動式の扉を開け乗り込もうとしたところ、かごはB1Fにあり約30m下のかごに転落した。	死亡
		S63/03	宮城	駅	EV	20時06分頃、11、12番新幹線ホーム北方の油圧式荷物用エレベーターで、車内販売従業員が、3階ホームからリコン車とともに、約9m下のピットに転落した。	死亡
		S63/06	兵庫	事務所	EV	64才の社員が1階で約50cm開いていた手動戸を開け中に入ったところ、かごがなく6m下のピット床に転落。(インジケータは3階を示し、かごも3階にあった。)	死亡
		H01/07	大阪	飲食店	EV	女子スナック店員(20才)が自動車用エレベーターのピットでうつ伏せになって死んでいるのを、家族からの帰宅しないとの連絡で、同ビルピアホール店長が捜し発見した。	死亡
		H02/07	東京	百貨店	EV	催し物会場設営のため、夜間1階から屋上へ荷物用エレベーターで造作材料を搬入中、屋上より地下2階へ転落。	死亡
		H03/01	石川	店舗	EV	3階から人荷用エレベーターに乗ろうとしたところ、かごが上昇しかごの下のすき間からピットに転落した。	死亡
		H03/10	東京	事務所	EV	5階から駐車場からオートマック車で自動車用エレベーターで下降しようとして待機中に急発進し、エレベーターの扉を壊し昇降路内の1階にあったかごの上に落下した。	死亡 1 重傷 1
		H04/07	神奈川	倉庫	EV	屋上駐車場より輸入車搬出中、アルバイトの女性がアクセルを踏み間違え、自動車用エレベーターの扉を突き破って30m下のエレベーターの天井に転落、頭などを強く打ちまもなく死亡。なおエレベーター内にいた2人にけがはなかった。	死亡
		H05/06	東京	住戸	EV	ホームエレベーターで3階の乗場から女性がピットに転落し、全身打撲で死亡。事故当時かごは4階に停止しており、乗場の戸は手動式のものである。	死亡
		H08/02	大阪	駐車場	EV	3階で23才の従業員がワゴン車に乗り、自動車用エレベーターで下に降りようとしたところ、かごが到着する前にシャッターを突き破り10m下の1階部分に転落。	重傷
		H08/08	東京	事務所	EV	6階建てビルの屋上で30才の男性が乗った乗用車が、エレベーターのドアが開いていたため乗り込もうとしたところ、自動車用エレベーターは1階に停止したままであったため、下まで転落した。	死亡
		H08/11	岐阜	作業所	EV	40才の男性が荷物用エレベーターで、贈答品の毛布が入った段ボール箱を2階まで上げる作業中、2階から1階に転落した。ドアなし?	重傷
		H09/03	福井	中学校	DW	3年生の男子生徒(15才)たちがふざけて1人が配膳用小荷物専用昇降機に乗り込み、別の生徒がボタンを押したため1階に向けて降下し始めたが、動き出した途端に生徒の重さでバランスが崩れ、3階と2階の間で停止、1時間40分閉じ込められた。	軽傷
H09/10	大阪	雑居ビル	EV	34才の男性と24才の女性が乗ったエレベーターが4階から3階にさしかかったところで停止、4階にある店の従業員が、3階のエレベーターの扉を開け、男性は約1.2m下の3階フロアに飛び降りて脱出したが、女性はエレベーター底部とフロアのすき間から約7m下のピットに転落した。	重傷		

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
乗場から昇降路へ転落・続き	一般・続き	H10/05	宮崎	病院	DW	入院患者の食器の回収にあたっていた62才の女性が配膳車を戸に押し込んだところ、ボックス(750×1000×1100mm)は1階に停止したままで、4.3m下のボックス天井部に落下した。	重傷
		H10/06	福岡	病院	DW	配膳用エレベーターで看護婦が2Fにて台車をかごに乗せようとしたところ、かごは3Fにあったために台車ごとピットに転落した。	重傷
		H11/04	神奈川	百貨店	EV	自動車用エレベーターで駐車場6Fから厚さ10cmのコンクリート壁を突き破って約16m下の地上に転落した。	死亡
		H12/09	東京	病院	EV	落雷による停電でエレベーターが停止。技術員が停止階を確認するために最上階(6F)の扉を開けたところ、警備員(60才)が中をのぞき込み、2Fで停止していたエレベーターのかご上に転落した。(マシルームレス)	死亡
		H13/05	愛媛	店舗	EV	出勤してきた男性従業員がかごが1Fに停止したまま4F昇降口が開放状態になっている事に気づき、4Fに居住している同店お手伝いの女性(54才)がいなかったため探したところ、1Fから1.4m下のピット床に転落、仰向けになっていた。	死亡
		H13/08	栃木	百貨店	EV	清掃作業員が1Fより人荷物エレベーターに乗り込もうとしたところ、戸が開かなかつたため、警備員の男性(51才)に連絡。手動に切り替え、戸を開け乗り込もうとしたところ、かごは3Fに停止しており、約5.6m下のピットに転落した。	重傷
		H14/10	愛知	倉庫	DW	手動戸のエレベーター(間口及び奥行き1.5m、高さ2.5m)で、従業員が1Fから荷物を載せ、4Fで受け取る予定の69歳の男性が、4Fの戸が開かないため3Fの戸を調べに行き、戸が半開きとなっていて、誤って約12m下の1Fまで転落した。	死亡
		H17/01	岡山	雑居ビル	EV	8F乗場でけんかにより男性(45才)が男3人に投げ飛ばされ乗場戸にぶつけられ、衝撃で戸が外れて1Fに停止していたかご上に転落した。	死亡
		H17/05	神奈川	倉庫	EV	バックでエレベーターに乗りもうとしたフォークリフトがエレベーターの鉄製ドア(厚さ約5センチ)を突き破り8.5m下1Fに転落。	死亡
		H17/07	愛知	共同住宅	EV	男女3名が1F乗場から約1.5m下のピットに転落した。かごは4Fに停止していた。	軽傷
		H21/02	東京	事務所	EV	1Fから手動ドアを開け乗り込もうとしたところ、かごは5Fに停止しており、男性(74歳)が約4.4m下のピットに転落した。	死亡
		H21/03	京都	事務所	EV	裏に止めてあった乗用車をエレベーターのかごを通り抜けて表の駐車場へ移動させるため、エレベーターの1F部分に進入しようとした乗用車が約5m下のB1Fに落下した。	軽傷
		作業員	作業員	H18/05	福島	保健所	EV
H18/08	東京			雑居ビル	EV	ビルの内装工事を行っていた男性作業員(54才)が、5Fで乗場戸が閉じないよう水準器を挟んで資材の搬出をしていたところ、水準器がずれて戸が閉じ、かごは7Fの呼びに応じて上昇し、作業員は気づかず戸をこじ開けピットに転落した。	死亡
H19/05	群馬			スーパー	EV	空調工事の下見中の39歳の男性作業員が電源盤を探すため店舗部分からエレベーター部分に移動した際、誤って約19m下の金属製床に転落した。	死亡

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
かごから転落	一般	S60/06	千葉	事務所	EV	乗っていたビルの所有者が4階と5階の間で停止したエレベーターから脱出しようとして誤って昇降路内へ転落したものと推定される。(AC,GD550Kg, 8名 60m/min)	死亡
		H03/01	神奈川	百貨店	EV	1階と5階停止の自動車用エレベーターで、2階と3階の間で乗用車1台と女性運転手1名が閉じ込められたため、社員が3階の救出口を鍵で開いたところ、昇降路内デッキよりビッド床へ転落し、病院に運ばれたがまもなく死亡。	死亡
	作業者	H02/08	東京	集会場	EV	工事中にサッシュ取付業者が展望用エレベーターのかごの上に乗って作業中、転落した。	死亡
		H05/02	大阪	工事現場	EV	建設現場7階で、工事用エレベーターに足場用鉄板(長さ2m、幅約50cm)を運び込んでいた作業員が、約37m下の地下2階の地面に転落した。	死亡
		H07/05	島根	工事現場	DW	撤去新設のため古いかごを取り替え中、かごが落下。上に乗っていた作業員2名が共に転落し、1名が重体、1名は負傷した。	重傷 2
		H08/12	兵庫	工場	EV	41才の男性作業員が荷物用エレベーターの上に乗って修理をしていたところ、直径1cmのワイヤが切れ、約8mの高さから落下。	重傷
		H14/01	福岡	駐車場	EV	メンテナンスのため作業員2名が自動車用リフトに乗り込み上昇中、通常の最上部停止位置より上で停止し動かなくなり、その数分後2名が転落した。2名が乗っていたリフトは傾いていた。	死亡 2
		H15/03	京都	共同住宅	EV	29才の男性がエレベーターのかご上で塗装作業を行っていたところ、2Fから5Fまでかごが上昇し転落した。	死亡
		H16/01	神奈川	倉庫	EV	仮ワイヤで2カ所を固定したかごで2人の作業員が荷物用エレベーターの解体を行っていたところ、かごが4F部分から突然落下し、作業員も転落。	死亡 1 重傷 1
		H18/08	京都	倉庫	EV	建設中の物流施設のエレベーターのかご上で清掃作業をしていた男性(62才)が誤って約1mの壁とのすき間から約10m下に転落した。	死亡
昇降路作業場所から転落	作業者	H03/11	東京	工場	EV	空きシャフトへの新規据付けをしていた作業員が、もう1台のエレベーターとすれ違った際に、誤って接触して約3m下のコンクリート面に転落した。	死亡
		H11/04	東京	工事現場	EV	ロープ取り替え作業中、かご揚重中にチェーンブロックが過負荷のため空転し、かごはロープ端を付けたまま約2階層分落下。、他端の巻取りしてあったロープは巻解かれ、近くにいた被災者の足がロープに巻き込まれ昇降路内に転落した。	死亡
		H11/06	東京		EV	ゴンドラの不調原因調査のため、ゴンドラ防護壁に乗り移ろうとしたところ、誤って昇降路内に転落した。	死亡
		H12/02	東京	事務所	EV	既設建屋に昇降路増設作業中、3Fの壁の掘削作業にあっていた2名の作業員が足場が崩れたため約13m下に転落した。	死亡 1 軽傷 1
		H19/07	神奈川	学校	DW	ワイヤ交換作業中のかごを動かしたところ、つり合おもりが十分にワイヤに固定されていなかったためかごが4Fから降下し、かご上でワイヤ交換作業にあっていた男性(39才)が約12m下の1F部分に転落し頭及び肩に軽傷。	軽傷

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
から転落・作業場所	昇降路作業	H19/12	愛媛県	事務所	EV	5階建てビルの4Fと5F間にかごを止め、4Fで身を持ち出しかご下部を点検中、12m下のピットに転落して全身を強打し、1時間後に死亡。	死亡
		H22/1	東京	事務所	EV	作業終了後、作業員1名が見当たらないため捜索したところ、エレベーター下のB1Fで倒れているところを発見された。	死亡
かごの落下、急上昇、急停止等に伴う衝撃							
かご内の人への衝撃	一般	H07/12	福岡	事務所	EV	巻上機のブレーキ不具合により、かごが1階から上昇し最上階で停止せず、行き過ぎ、突き上げた。	なし
		H09/06	神奈川	駅	EV	乗用間接式油圧エレベーターで、43才の男性が1FよりB1Fに降りるため1人でエレベーターに乗り、数m下降したところで、突然急降下し、1Fから約8m下がったところで停止し、その衝撃で男性は腰や左足を強く打った。	重傷
		H09/09	京都	ホテル	EV	定員20人乗りのエレベーターが5階と6階の間で突然停止した。	軽傷
		H09/10	宮城	病院	EV	西病棟のエレベーター(定員12名)に入院中の男性が乗り込み上昇を始めたが、途中で下降が始まり、さらに加速し、1Fで急停止した。	軽傷
		H10/06	兵庫	共同住宅	EV	7Fから女兒(12才)がエレベーターに乗り込んだところ、急降下し3Fで停止した。	軽傷
		H12/06	神奈川	図書館	EV	男性職員が3Fから2Fに降りる際、かごが約1.4m落下し、背中を壁等に打ち付けた。	軽傷
		H12/08	大阪	駐車場	EV	乗用車を乗せて上昇中の自動車用エレベーターのワイヤ(直径16mm)が突然切れ、4F付近から1Fまで約10m落下した。車は1.7tで重量制限の2.7tの範囲内であった。	軽傷
		H14/07	愛知	共同住宅	EV	油圧式エレベーターで入居者の53才と76才の女性が1Fから乗り込み、4F付近(約12m)上昇したところで、かごが1Fまで降下した。	軽傷
		H14/08	愛知	ホテル	EV	自動車用エレベーターがB3Fから地上に上昇中、地上まで1.5mのところまで停止した後、B3Fまで約5.5m落下した。	軽傷 3
		H15/01	大阪	事務所	EV	男女約20名の乗り込んだエレベーターが止まらなくなり、最上階の16Fと最下階B4Fまでを通常の半分程度の速度で昇降を繰り返し、約25分後かご内の非常通報によりビル側が手動で遠隔操作、非常停止させドアをこじ開け救出した。	なし
		H17/03	東京	店舗	EV	1Fにて定員オーバーとなり警報ブザーが鳴ったにもかかわらず、ドアが半開きのままかごが降下し、緩衝器に衝突した。(衝撃)	軽傷 4
H18/06	福岡	観光タワー	EV	乗客2名と操作を担当するアルバイト3名の計5名を乗せた展望用エレベーターが降下中、3Fで停止するようレバーを操作したがそのまま通過し、安全装置が作動し、1F付近で急停止。	なし		

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
かご内の人への衝撃・続き	一般・続き	H18/07	福岡	催事場	EV	男性3名が8Fに上がるため1Fからエレベーターに乗り、2F付近まで上昇した後突然停止し、激しく揺れてかごが降下した。その後8Fまで上昇停止し20秒ほど扉が開かず、しばらくの間閉じ込められた。	軽傷
		H18/08	和歌山	共同住宅	EV	男性(30歳代)が4Fから1Fへ降りるためリニアモータ式エレベーターに乗り込んだところ、4Fと3Fの間で突然ガタンと揺れ停止し、衝撃で男性は壁に倒れかかり負傷した。	軽傷
		H19/01	東京	官庁	EV	無人で上昇中のエレベーターが天井に衝突した。	なし
		H19/04	大阪	病院	EV	防災センターでエレベーターの故障を知らせる警報が鳴ったため、職員が確認のためエレベーターに乗り込んだところ、最上階の8Fの1~2m上方で停止した。	閉じ込め1
		H19/09	大阪	娯楽施設	EV	3Fから4Fへ上昇中のエレベーターが2Fまで約2m落下し、衝撃で腰を打つなどの軽傷を負ったり、気分が悪くなった乗客も含め、かご内にいた9名が閉じ込められた。	軽傷
		H19/10	大阪	官庁	EV	5Fで乗場呼びボタンを押したが下階から上昇してきたかごが停止せず、昇降路頂部まで暴走し、頂部に激突。	なし
		H120/9/12	大阪	共同住宅	EV	上昇中のエレベーターが2階付近から突然落下。約5m下の1階付近で停止。	なし
	作業者	H120/7/26	京都	工事現場	EV	工事現場で組式立エレベーターが5~6階部分から地面に落下。	1名意識不明。1名負傷。
昇降路内作業者への衝撃	作業者	S62/09	神奈川	福祉機関	EV	自動車用エレベーターで、地下1、2階の駐車場で車のキーを落としたので、警備員がキーを捜していたところ、つり合おりの下敷きになり、内臓破裂で死亡。	死亡
		S63/12	鹿児島	特養ホーム	EV	配膳用エレベーターの上部から外に出ようとして外壁の昇降ボタンに誤って手をかけたためエレベーターが上昇し挟まれた。	死亡
		H01/11	栃木	工場	EV	エレベーターかごが落下し、従業員が下敷きとなって死亡した。	死亡
		H02/08	大阪	工事現場	EV	2人でかご上で耐火材を張る作業中、突然かごが下降したので、9階のドアームにぶら下がったところ、かごが3階より反転上昇し、1人がかごと壁の間に挟まれ、1人はかご上部の鉄柵にしがみついていたが無事。	死亡 1 怪我なし 1
		H02/08/04	東京都	小学校	DW	解体作業中の同僚が昇降路内に倒れているのを発見、救急車で病院に運ばれた。	死亡
		H02/12	京都	店舗	DW	巻上機取り替え工事のため、4階で作業員がかごの上で作業中、かごを吊るしていたチェーンブロックのワイヤが切れて、かごと共にピットに転落。	死亡
		H03/02	京都	事務所	EV	最上階(5階)にエレベーターを止め、かご天井で改修作業中の46才の男性作業員が、かごが突然22m下の地下1階まで落下したため、かごと側壁の間に挟まれた。	死亡

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
昇降路内作業 者への衝撃・ 続き	作業 者・ 続き	H04/07/05	熊本県	工場	EV	エレベーター昇降路2F、3F中間部でかご上部に取り付けた鉄製の安全柵内(縦横80cm×高さ1m)において、塗装作業にあっていた39才の男性が、壁際を上下する700kgのおもりに直撃し、 挟まれる形 となった。	死亡
		H07/06	広島	事務所	EV	昇降路内でビームに乗って清掃作業中に、降りてきたかごと床の間に 挟まれた 。2名の共同作業。	死亡
		H10/01	神奈川	病院	EV	エレベーターの解体作業をしていた24才の社員がエレベーターのワイヤを切断したところ、重さ約300kgの鉄のおもりとワイヤロープが社員の肩と頭に落下した。 (落下物)	死亡
		H10/05	兵庫	工事現場	EV	最上階の4階部分に荷物用エレベーターを止め、モーターを取り替えるためワイヤロープを外し8本ほどの細いワイヤの束でゴンドラをつつて作業をしていたところこのワイヤが切れて、15m下の1階部分まで落下し、作業員も 転落 。	死亡 1 重傷 1 軽傷 1
		H11/01	滋賀	住戸	EV	ホームエレベーターを保守点検中の作業員が落下したかごの 下敷き となった。	死亡
		H12/02	千葉	共同住宅	EV	13F付近かごの上で車いす専用ボタンの設置工事をしていた47才の男性作業員が作業終了し13Fに降りようとしたところ、突然エレベーターが動き出し、かご上部と枠の間に 挟まれた 。	死亡
		H12/08	東京	工場	EV	試験塔で、新たに開発した非常止め装置の性能を確認するための落下試験の準備中に装置をつり下げていたワイヤのフックが外れたため、かご内で調整作業を行っていた作業員も一緒に24Fから約120m下のB3Fまで 転落 した。	死亡
		H15/03	東京	倉庫	EV	1Fと2Fを往復する荷物用エレベーターが2Fから1Fまで落下し、かご内で修理を行っていた作業員が右腕に軽傷を負う。 (衝撃)	軽傷
		H15/06	東京都	工事現場	EV	ピット内で改修工事にあっていた作業員が降下してきたつり合おもりに 接触(衝突) 。	死亡
		H16/01	愛知	倉庫	DW	鉄製リフト(約1m四方、重さ1.5t)の解体作業をしていたところ、リフトが落下し 下敷き となった。	死亡
		H16/01	神奈川	倉庫	EV	仮ワイヤで2か所を固定したかごで2人の作業員が荷物用エレベーターの解体を行っていたところ、かごが4F部分から突然落下し、作業員も 転落 。	死亡 1 重傷 1
		H17/02	福岡	共同住宅	EV	作業員2名が昇降路頂部(13F)でかご上に乗り配線作業を行っていたところ、かごがピットまで落下、作業員も 転落 。	死亡 1 重傷 1
		H17/07	福島	集会場	EV	水圧式の配膳用エレベーター新設工事現場でかごが2F部分からゆっくりと降下し、約2m下で最終の点検調整を行っていた男性作業員2名(52才、42才)が 下敷き となった。	死亡 2
		H18/07	東京	事務所	EV	エレベーターの修理作業を行っていた男性作業員(23才)が降下してきたかごに 衝突 、負傷した。	重傷
H18/11	福井	工事現場	EV	かご上でエレベーターの解体作業を行っていた作業員(25才)が、ワイヤロープを切断したところ、落下してきたつり合おもりが 直撃 し、首の骨を折り死亡	死亡		

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
への 昇降路内 衝撃・作業者 続き	作業 者・続 き	H20.8.10	広島	工事現場	EV	エレベーターの重り(約2トン)の下敷きになり、胸を強く打ち死亡	死亡
		H21/12	愛知	事務所	EV	エレベーター設置工事中、かごを引き上げるウインチ(約70kg)が落下し、約4m下にいた作業員に直撃した。	
挟まれ							
かごと乗場の床・天井との挟まれ	一 般	S60/12	兵庫	飲食店	DW	男性店員(17才)がかごと出入れ口との間に挟まれた。(4階にて)	死亡
		S62/07	大阪	店舗	DW	アルバイトの高3の男子(17才)が、2階で台車をフロアタイプの小荷物専用昇降機のかごに載せたところ、かごが下降し、かご天井と乗場の間に上半身を挟まれた。	死亡
		H01/07	福島	集会場	DW	2階で食器類を取り出し作業中、急に配膳用エレベーターのかごが下がり、かご天井と2階床の部分に胸を挟まれた。	死亡
		H02/08	広島	駐車場	EV	自動車用エレベーターで39才の男性が運転する乗用車が乗りかけたところ、前輪が引っかかったままかごが上昇し、運転席が2階床との間に挟まれた。	死亡 2
		H07/08	兵庫	ホテル	DW	配膳用容器とフロアタイプの小荷物専用昇降機の天井に首を挟まれ間もなく死亡した。	死亡
		H08/10	青森	倉庫	DW	1階から2階に運搬作業をしていた19才の男性が小荷物専用昇降機と1階の天井の間に頭を挟まれた。	死亡
		H09/05	和歌山	倉庫	DW	商品の搬入作業にあたった22才の男性従業員が、何らかの原因でエレベーターと床の間に上半身を挟まれた。	死亡
		H09/11	東京	工場	DW	47才の女性従業員が2階で荷物を積み込み1階に降ろそうとしたところ、荷物が引っかかり約50cm下がったところで停止した。このため約60cmのすき間から身を乗り出して外したが、リフトが急に落下し、かご天井と2階床部分に挟まれた。	死亡
		H10/05	佐賀	飲食店	DW	兄弟3人で配膳用の小荷物専用昇降機で遊んでいたところ、1人が乗り込んだまま動いたらしく、下半身がかごからはみ出していた5才の男児がかごと壁の間に挟まれ、1Fと2Fの間で停止した。	死亡
		H12/10	鹿児島	倉庫	DW	29才の女性従業員がかごと2F床との間に挟まれているのが発見された。	死亡
		H14/03	福岡	倉庫	DW	荷物を1Fに下ろすため3Fでエレベーターに荷物を運び込んでいた作業員が何らかの原因によりエレベーターの床部分と外壁のすき間に挟まれた。	重傷
		H15/10	福島	地下歩道	EV	幼児2名が乗るベビーカーを乗せようとしたところドアが閉まり挟まれ、戸は反転せずかごが上昇し始めたため、息子(1才)を床に下ろし続いて知人の女兒(1才)を助けたが、息子がかごと下と乗場床のすき間から1.25m下のピットに転落した。	軽傷

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
かごと乗場の床・天井との挟まれ・続き	一般	H17/02	兵庫	工場	EV	自動車用エレベーターで異常を知らせるブザーが鳴ったため、従業員が駆けつけたところ、男性(49才)がかご(縦約4.5m×横約2.5m)と屋上床部分の間に挟まれていた。	死亡
		H18/06	東京	共同住宅	EV	12Fのエレベーター出入口で、男性(16才)がエレベーターから降りようとしたところ、戸が開いたままの状態エレベーターが上昇し、乗降口の上枠とかごの床部分の間に挟まれた。	死亡
		H19/03	東京	倉庫	EV	56歳のアルバイト男性がフォークリフトとともに1Fから2Fへ向かっていたところ、誤って転倒し、かご床と1F天井部に挟まれた。積載量240kg	死亡
		H20. 4. 2	大分	工場	EV	作業用エレベーターと仕切っているシャッターの間に頭を挟まれた。シャッターの上部分のすき間から首をつっこんだままで、かごの天井が降りてきた。	重傷
		H20. 12. 8	京都	共同住宅	EV	1階からエレベーターに乗った女性が4階で降りようとしたところ、扉が開いたまま下降。女性は腰部を挟まれ、骨盤を骨折。	重傷
戸の開閉による挟まれ	一般	H13/08	新潟	スーパー	EV	3F到着時、開く扉と前柱の間に1才8ヵ月の女児が右腕を挟まれた。	重傷
		H16/07	兵庫	共同住宅	EV	5才の女児が開まりかけていた扉を開けて乗り込もうとしたところ、スライド式の2枚扉のすき間に右腕を挟まれた。	軽傷
		H16/07	大阪	共同住宅	EV	自宅のある2Fから1Fに降りるためエレベーターに姉(8才)と乗っていた男児(7才)が1Fでドアが開いた際にドアにもたれかかっていたため戸袋に左腕を引き込まれた。	軽傷
		H18/06	埼玉	催事場	EV	エレベーターから降りようとした男児(8才)が両開きの扉に触れていた左手を肘まで戸袋に引き込まれた。	軽傷
		H18/06	鹿児島	共同住宅	EV	男児(5才)が開く扉と戸袋の間に肘まで引き込まれた。	軽傷
		H18/08	山口	共同住宅	EV	男児(3才)が開く扉に手を挟まれた。	軽傷
		H18/08	広島	百貨店	EV	母親と一緒にエレベーターに乗っていた男児(1才)が内扉に手を掛けていたため、扉が開いた際に扉のすき間に指を引き込まれた。	軽傷
		H21/07	愛知	共同住宅	EV	母親(31歳)とエレベーターに同乗していた男児(2歳)が右腕を肘まで戸袋に引き込まれた。	軽傷
昇降路内機器・昇降路壁等との挟まれ	一般	S61/02	広島	作業所	DW	69才の女子従業員が1階と2階の間でかごと昇降路の間に首を挟まれて死亡しているのを訪れた集金人が発見。	死亡
		H12/03	秋田	住戸	EV	足の不自由な妻(82才)が、H8年に設置したホームエレベーター(2000×1500×950mm、定員2名)にて2Fから1Fに降りたところ、下から夫の悲鳴が聞こえ、挟まれているのに気づき119番通報した。	死亡

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
昇降路内機器・昇降路壁等との挟まれ・続き	作業者・続き	S63/07	東京	スーパー	EV	かご上で点検中の23才の男性作業員が突然動き出した油圧エレベーターと5F天井との間に挟まれた。	死亡
		S63/07	東京	事務所	DW	小荷物専用昇降機のかご上に2名が乗り、昇降路外よりポータブルスイッチ操作により路内(建築)検査中、かごが停止した。原因を調査中かごが急に動き出し、操作者が昇降路壁とかごの間に挟まれた。	死亡
		H01/01	東京	工場	EV	37才の男性作業員が定期点検作業を終えた直後、かごの上に工具を置き忘れたのに気づき、3階の戸を開け、2階に停止していたかごの上に乗ったところ、戸が閉まり急にかごが上昇し始め、かごとビルの内壁との間に挟まれた。	死亡
		H01/02	東京	工事現場	EV	新築工事現場のエレベーター塔内で作業にあっていた46才の男性作業員が誤って足を滑らせ、エレベーター屋根に転落、さらにははずみでエレベーターと昇降路壁のすき間(約30cm)の間に挟まれた。	死亡
		H04/01	兵庫	共同住宅	EV	建設現場で作業員が1人で骨組みだけのエレベーターに乗り、リモコン操作で下をのぞきながら取付作業中に降りてきたおもりに気づかず、首を挟まれ死亡した。	死亡
		H08/02	広島	工場	EV	47才の男性従業員が、油圧昇降機(高さ2m、幅1m)のフォーク部分に挟まれた。	死亡
		H10/03	栃木	病院	EV	病院の地下1階で荷物用エレベーターの改修工事をしていた29才の男性社員が、上昇してきたエレベーターの床と出入口の天井部分に頭を挟まれ死亡した。	死亡
		H11/08	東京	事務所	EV	B1Fにエレベーターを停止させて空調設備の点検をしていた作業員が降下してきた隣のエレベーターのつり合おもりと立っていたエレベーターの枠との間に挟まれた。	死亡
		H11/09	東京	事務所	EV	ビル定期清掃作業中、エレベーターシャフト内に誤って浸水させてしまったため、濡れてしまったかご内を清掃していた作業員の2名中1名がかご内救出口よりかご上に出たところ、突然エレベーターが上昇を始め、作業員がかご上部と下降してきたつり合おもりとの間に挟まれた。	死亡
		H13/08	福島	博覧会	EV	エレベーターの始業点検でエレベーター乗り場の下にある排水口の点検作業にあっていた25才の男性作業員がエレベーターのおもり(約3.5t)と鉄製のけたの間に挟まれた。	重傷
		H13/11	東京	駅	EV	かご上で速度測定中の作業員が、かごと昇降路頂部のH鋼との間に挟まれ死亡	死亡
		H13/11	長崎	事務所	EV	かご上で点検中の作業員がかごとフェッシャプレートとの間に挟まれた。	死亡
		H18/02	三重	工事現場	EV	荷物エレベーター(幅1.2m、奥行0.3m、高さ3.6m)のかご上でつり合おもりの調整をしていた男性作業員(40才)がつり合おもりと建物支柱との間に挟まれた。被災者の指示で別の作業員が手動でかごを下げたところ挟まれた模様。	死亡
		H18/08	東京	事務所	EV	男性保守作業員(31才)かご上でドアの開閉速度の点検中、かご内の別の作業員が、「開」ボタンを押そうとしたところ、誤って「8F」ボタンを押し、かごが上昇したため転落し、かごと昇降路壁との間に挟まれた。	死亡
		H19/08	愛知	事務所	EV	かごを4Fに止め、昇降路内で62歳の男性作業員が1Fの扉の点検をしていたところ、かご(縦横90cm、高さ1.9m)が降下し挟まれた。	死亡

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
昇降路内機器・昇降路壁等との挟まれ・続き	作業者	H19/12	愛媛	事務所	EV	5階建てビルの4Fと5F間にかごを止め、4Fで身乗り出しかご下部を点検中、12m下のピットに転落して全身を強打し、1時間後に死亡。	死亡
		H21/01	東京	工事現場	EV	B1部分の昇降路内で作業をしていた男性(36歳)が降下してきたかごに挟まれた	重傷
		H21/01	東京	工事現場	EV	1F部分で作業台の上に仰向けになり制御盤の点検をしていた男性作業員(38歳)が降下してきたかごに挟まれた。	重傷
		H22/1	東京	共同施設	EV	解体中のエレベーターが突然動き、ワイヤーロープの切断を行っていた男性作業員2名(45歳、32歳)がかごと昇降路の間に落ちるように挟まれた。	死亡
巻き込まれ							
手足・リード等	一般	H03/03	愛媛	共同住宅	EV	8才の男児が5階付近に停止していたエレベーターのかご内で、縄跳び用の紐が首に巻きついた状態で倒れていた。(意識不明の重体)エレベーターはかごの扉の安全装置が動作して停止したと思われる。	死亡
		H08/01	福岡	共同住宅	EV	小学1年の男児が1階からエレベーターに乗った際、縄とびをかご室敷居周りに落とし、これを拾おうとして閉まってきたかご室扉下端部とかご敷居間に右手親指を挟まれた。	重傷
		H14/04	愛知	共同住宅	EV	女性が1Fから大型犬を連れエレベーターに乗り込もうとしたが、犬が1Fホールに取り残された状態でドアが閉まり、鎖で左手首を引っ張られる形となった。	重傷
		H18/09	東京	共同住宅	EV	犬の散歩から10Fへ帰宅途中、乗り合わせた男性が8Fで降りたところ犬がつかれて降り、指にリードを巻き付けていた飼い主の女性(95才)がかご内に引き戻そうとしたが扉は閉まりかごは上昇を始めたため指4本が切断された。	重傷
		H18/10	熊本	官庁	EV	容疑者と警察官2名が先にエレベーターに乗り込み、護送していた女性職員(25才)が乗り込む前に扉が閉まりかごは動き出した。女性職員は左手に容疑者の腰ひもを巻き付けていたため強く引っ張られ、左手の甲から先を切断した。	重傷
つまずき、転倒							
かごと乗場の段差	一般	H18/01	広島	特養ホーム	EV	寝台用エレベーターが床面から30cm高い位置で停止したものの扉が開き、段差に気づかず降りようとした女性(82才)が転倒した。	重傷
		H18/06	静岡	共同住宅	EV	エレベーターが約10cm高い状態で着床し、そのまま扉が開き乗り込もうとした80才代の女性がつまずいて転倒した。	軽傷
		H18/08	東京	官庁	EV	電動車いす使用者が3Fへ降りるため4Fよりかごに乗ったが、台車が乗っていたためスペースが狭く、車いすの後部車輪が戸に接触し、かご戸が約3mm程度すき間があるまま運行し、3F床面手前約110mmで停止したが、着床ゾーン内であったため戸が開き、後ろ向きのまま車いすを降車しようとして段差で転倒した。	重傷
		H18/10	東京	共同住宅	EV	20Fで停止したエレベーターに約20cmの段差があり、気づかず乗り込もうとした女性(60才代)がバランスを崩し足をくじいた。	軽傷

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
段差・乗場のかご・続きの	一般・続き	H21/06	兵庫	共同住宅	EV	エレベーターが床面より約40cm上で停止し扉が開き、降りようとした住民女性(66歳)が足を踏み外して転倒した。同乗していた男性は6Fを押していたためかごは上昇したが6Fで停止せず、7F停止位置より約50cm上方で急停止した。	重傷
		H21/10	北海道	共同住宅	EV	女性が2Fからエレベーターに乗り込もうとしたところ、かごが床面より約15cm上で停止していたことに気づけなかったため段差で転倒した。	重傷
火炎、煙、やけど							
エレベーター自体の火災	一般	H12/02	富山	事務所	EV	エレベーター室においてかごを固定するガイドレールに塗ってあった油が え、埃などを焼いた。	なし
		H16/01	東京	病院	EV	エレベーターの点検作業中、備え付けのオイルボックスから発火し、館内に煙が立ちこめた。	軽傷
		H18/08	愛知	スーパー	EV	屋上エレベーター機械室から煙が出ているところを警備員が発見し119番通報した。	なし
		H18/10	愛知	百貨店	EV	B2Fエレベーター付近から煙が上がっているところを従業員が発見した。	なし
		H19/04	東京	事務所	EV	51Fエレベーター機械室から出火し、煙が充満した。	避難多数
		H19/05	神奈川	共同住宅	EV	B1Fエレベーター機械室から 煙が上がリ、煙感知器が作動した。	なし
		H19/05	東京	デパート	EV	女性店員がエレベーターを操作していたところ、エレベーターのかごと停止階に段差が生じていることに気づき使用を中止。その後、機械室の火災警報器が作動したため駆けつけると、発電機から煙が出ている	なし
		H21/04	大阪	駅舎	EV	警報機が鳴ったため駅員が確認したところ、B1Fコンコースと地上を結ぶエレベーター機械室から 煙が上がっていた。	なし
		H21/09	東京	官庁施設	EV	エレベーター巻上機から煙が上がっているところを発見された。	なし
他の火災	一般	S63/11	兵庫	事務所	EV	数人の男性が10階から1階に下降中、7階倉庫付近から出火した旨の放送で、火事の様子を見ようと7階で停止させたが、猛煙がかごに流入したため、68才の男性がかごから出てトイレに避難するも、一酸化炭素中毒で死亡した。他の男性は扉が閉まって1階まで無事避難した。	死亡
		H07/11	埼玉	倉庫	EV	倉庫火災で駆けつけた消防署員が従業員制止を振り切り、作業員に操作してもらい現場に昇った。その後、停電のためエレベーターが停止し、消防署員2人と作業員が逃げ遅れ焼死した。	死亡 3
感電							
感電	作業者	S62/01	東京	事務所	EV	かご上でエレベーターの蛍光灯の取り替えをしていた作業員が倒れているのを見回り中のガードマンが発見した。	死亡

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
閉じ込め							
閉じ込め 一般	H09/03	福井	中学校	DW	3年生の男子生徒(15才)たちがふざけて1人が配膳用小荷物専用昇降機に乗り込み、別の生徒がボタンを押したため1階に向けて降下し始めたが、動き出した途端に生徒の重さでバランスが崩れ、3階と2階の間で停止、1時間40分閉じ込められた。	軽傷	
	H10/06	福岡	観光タワー	EV	展望室まで直通のエレベーターに乗客18人が乗り込んだところ、制限重量超過のフザーがなった。フザーはすぐに鳴りやみ、戸が閉まり上昇し始めたが、乗客が間違った行き先ボタンを押したため、途中の閉鎖中のR階で停止。その際、再びフザーが鳴り、ドアが5cm開いた状態で動かなくなった。	なし	
	H11/06	福岡	共同住宅	EV	マンション最上階の展望室直通エレベーターが上昇中に27F付近において緊急停止ブザーが鳴り停止した。	なし	
	H11/07	東京	事務所	EV	7F建てビルの最上階から70才の飲食店女性従業員がエレベーターに乗り込んだところ、5Fと4Fの間で急停止し、約13時間にわたりかご内に閉じ込められた。	なし	
	H12/09	東京	共同住宅	EV	停止階1F及び4Fのエレベーターで、電源供給ブレーカーの作動(過負荷トリップ)により停止。かご天井を壊し、レール伝いに4Fまで上がり、扉を開けようとしたがロックが解除できず再びかご上に戻り立ち往生した。(30時間閉じ込め)	軽傷	
	H13/05	長野	雑居ビル	EV	2名男性がエレベーターに乗って下降中2Fと1Fの間で突然停止した。	なし	
	H14/05	兵庫	駅	EV	地下改札口と地上出口を結ぶ油圧エレベーター(定員27人)に13名が乗り、約1m上昇したところで停止した。	なし	
	H14/11	愛知	駅	EV	地上バスターミナルと地下駅を結ぶエレベーターで、乗客12名を乗せ下降中、緊急停止した。	なし	
	H16/03	東京	共同住宅	EV	29箇所停止の非常用エレベーター(E-17CO105)が上昇運転中、ギヤード巻上機の減速機綱車軸が折損し急停止。巻上機のヘリカル減速機はエレベーターメーカー製ではなく減速機メーカーからの購入品。(人的被害はないが閉じ込めに該当)	なし	
	H17/11	秋田	集会場	EV	4Fから児童(小学3～6年)25名が乗り込み1Fに降下したところ、1F到着時に扉が開かず閉じ込められた。	軽傷	
	H18/03	福井	病院	EV	患者とその家族の計4名が1Fへ降りるため乗り込んだところ、扉が開かなくなり、1Fから7Fまでを上昇、下降を繰り返した。	軽傷	
	H19/03	千葉	文化施設	EV	15人乗105m/分の8箇所停止の乗用エレベーター運転中、綱車が傾き、非常停止。H16/3/5の折損事故と同じ内容。巻上機のヘリカル減速機はエレベーターメーカー製ではなく減速機メーカーからの購入品。(人的被害はないが閉じ込めに該当)	なし	
	H19/05	神奈川	共同住宅	EV	7F付近で停止し、家族4人が閉じ込められた。約45分後に救出された。	なし	
H19/05	東京	水族館	EV	3Fに着いた際、ドアが開かなくなり、4人が閉じ込められた。約15分後に救出	軽傷		

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
閉じ込め・続き	一般・続き	H19/05	東京	福祉施設	EV	女性1人(80才)が閉じ込められた。約40分後に救出	軽傷
		H19/05	愛知	動物園	EV	2Fより約10人の家族連れが乗ったところ、戸扉が閉まり動かなくなった。5分後自動で1Fに下がり、乗客は外へ出たが、1Fで待っていた2名が乗るとまた扉が閉まり動かなくなった。2分後、自動的に扉が開いた。	なし
		H19/05	和歌山	共同住宅	EV	2Fと3Fの間で突然停止し、男性1人が閉じ込められた。約1時間後に救出	なし
		H19/07	東京	雑居ビル	EV	男女11人が閉じ込められた。約1時間後に救出	なし
		H19/07	静岡	共同住宅	EV	親子2人が閉じ込められた。約30分後に救出	なし
		H19/08	愛知	駅構内	EV	地下1Fから下に約20cmずれた状態で停止し、男性5人が閉じ込められた。約30分後に救出	なし
		H19/08	東京	駅構内	EV	扉が開かず5人が閉じ込められた。約7分後に扉が自動的に開いた。	なし
		H19/09	神奈川	国道	EV	男女2人が閉じ込められた。エレベーターが少し下がったところで電気が切れ止まった。その後、自重でゆっくり下がり続け、地下に着床すると電気が流れ、ドアが開いた。	なし
		H19/09	岐阜	博物館	EV	見学者19人と女性職員1人、計20人が1Fで乗り込み戸閉したが動かず閉じ込められた。インターホンが通じず、戸を叩き続けて15分後に救出された。	なし
		H19/10	大阪	雑居ビル	EV	男女11人が閉じ込められた。11人が乗り込んだが、重量オーバーを知らせるブザーは鳴らなかったという。約50分後に救出された。	軽傷
		H19/10	香川	病院	EV	20代の妊婦と母親が乗ったエレベーターが1Fから2Fに上がったが戸が開かず約50分間閉じ込められ、消防のレスキュー隊に休出された。	なし
		H19/10	広島	共同住宅	EV	乗客7人が乗って4Fから1Fに向かったが、1Fを47cm行き過ぎて停止し、7人が閉じ込められた。	なし
		H19/11	神奈川	駅	EV	駅のエレベーターで改札階からホームに下りる途中でかごが突然停止し40分閉じ込められた。	なし
		H19/12	兵庫	駅	EV	AM1:10頃、30歳の女性が閉じ込められ、1時間10分後救出された。エレベーターはAM1:10～5:00まで休止させるが休止直前に乗り込み閉じ込められた。戸開ボタンを押したが戸開せず。	なし
		H19/12	東京	ホテル	EV	39階建てのホテルで、下降中のエレベーターが10F付近(急行ゾーン内)で停止し、日本人男性2人、外国人男性8人が閉じ込められ、50分後に隣接エレベーターで側部救出口を使って救出された。	なし

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
閉じ込め・続き	一般・続き	H19/12	大阪	共同住宅	EV	14階建ての共同住宅で、エレベーターが14Fより30cm高い位置で異常停止し、中年男性1人が40分閉じ込められた。	なし
		H19/12	大阪	官庁	EV	上昇中のエレベーターが2F～3F間で停止、男女3人が20分間閉じ込められた。	なし
		H19/12	大阪	官庁	EV	前日閉じ込め事故のあったものと同じエレベーターが1F～2F間で再度停止。男女3人が10分間閉じ込められた。前日の故障後に巻上機の制御基板ヒューズが切れていたため交換したが、またヒューズが切れた。	なし
		H20/1/5	東京	共同住宅	EV	停止位置の約50cm下で停止。約1時間後に救出。	なし
		H20/1/5	東京	共同住宅	EV	停止位置の約15cm上で停止。約20分後に救出。	なし
		H20/1/5	大阪	共同住宅	EV	閉じ込め。約1時間後に救出。	なし
		H20/1/5	大阪	共同住宅	EV	閉じ込め。約1時間後に救出。	なし
		H20/3/3	神奈川	共同住宅	EV	停止位置よりやや下で停止。約40分後に救出。	なし
		H20/5/19	大阪	官庁	EV	ドアが開かず閉じ込め。約35分後に救出。	なし
		H20/5/19	大阪	官庁	EV	停止位置の約20cm上で停止。約50分後に救出。	なし
		H20/5/20	広島	共同住宅	EV	閉じ込め。約30分後に救出。	なし
		H20/5/22	広島	共同住宅	EV	停止位置の約45cm上で停止。約30分後に救出。	なし
		H20/5/29	佐賀	ホテル	EV	24人閉じ込め。約30分後に救出。	なし
		H20/6/17	東京	駅構内	EV	1人閉じ込め。約20分後に救出。扉が閉まったところで動かなくなった。	なし
H20/6/23	神奈川	学校	EV	2人閉じ込め。約45分後に救出。2階に止まったところで、扉が開かなくなった。	なし		

EV:エレベーター、DW:小荷物専用昇降機

建築基準法対象外及び違法と思われるものは除く。労災事故を含む

事象		発生年月	都道府県	建物用途	機種	状況	人の被害
内訳	対象						
閉じ込め・続き	一般・続き	H20/6/25	大阪	共同住宅	EV	3人閉じ込め。約50分後に救出。停止位置の約40cm下で停止。	なし
		H20/7/12	埼玉	官庁	EV	3人閉じ込め。約1時間後に救出。停止位置の約1.5m上で停止。	なし
		H20/8/19	愛知	官庁	EV	2人閉じ込め。約17分後に自力脱出。停止位置の約17cm下で停止。	なし
		H20/9/7	愛知	商業施設	EV	17人閉じ込め。約15分後に救出。1階停止し、戸が開かなくなった。	なし
		H20/10/4	千葉	駅構内	EV	1人閉じ込め。約75分後に救出。	なし
		H20/10/20	大阪	学校	EV	3人閉じ込め。約15分後に救出。1階停止し、戸が開かなくなった。	なし
		H20/11/24	愛知	バス駅	EV	1人閉じ込め。約25分後に救出。上昇したところ、高さ約50cmの場所で停止。	なし
		H21/03	福岡	ホテル	EV	2Fから8名が乗り込んだエレベーターが3Fに停止した際にドアが半開きの状態からゆっくりかごが降下し始め、扉も閉じながら1Fの約1.5m下で停止した。閉じ込め	なし
		H21/03	福岡	商業施設	EV	男性(31歳)が1Fからエレベーターに乗り14Fまで上昇したが扉が開かず、そのまま通常速度でかごが降下しB2Fで停止し扉が開いた、	なし
H21/08	東京	商業施設	EV	乗客9名を乗せたエレベーターが、5FとB3F間を上昇・下降を繰り返し、約30分後に管理会社が手動で停止させるまで動き続けた。	なし		