

付録C 品目別集計 logit 分析 (採択されなかった説明変数候補組合せを含む詳細)

表C-1 生鮮

生鮮
サンプル数
77

Variable
距離
所要時間
フレイターダミー
旅客便数
旅客便路線数
フレイター便数
フレイター便路線数
総便数
総路線数
空港利用時間
自由度調整済み尤度比

		収束せず		収束せず			
Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
距離	()	()	()	()	()	()	()
所要時間	-0.370 (-4.185)	-29.571 (-694.920)	-31.387 (-778.280)	-0.459 (-5.020)			
フレイターダミー	-2.914 (-1.758)	()	()	()	()	()	()
旅客便数	()	-1.574 (-43.085)	2.024 (122.749)	-0.001 (-0.294)			
旅客便路線数	()	14.298 (44.109)	()	()	()	()	()
フレイター便数	()	10.843 (70.250)	-4.610 (-100.457)	0.015 (0.720)			
フレイター便路線数	()	-54.851 (-106.021)	()	()	()	()	()
総便数	0.004 (1.007)	()	()	()	()	()	()
総路線数	-0.041 (-0.433)	()	()	-18.015 (-122.191)	0.028 (0.687)		
空港利用時間	0.177 (1.190)	28.417 (121.313)	35.317 (132.944)	()	()	()	()
自由度調整済み尤度比	0.530	-0.553	-0.544	0.507			

生鮮
サンプル数
77

Variable
距離
所要時間
フレイターダミー
旅客便数
旅客便路線数
フレイター便数
フレイター便路線数
総便数
総路線数
空港利用時間
自由度調整済み尤度比

						採択	
Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
距離	()	()	()	()	()	()	()
所要時間	-0.469 (-5.292)	-0.443 (-5.133)	-0.412 (-5.213)	-0.442 (-5.825)			
フレイターダミー	()	()	-2.139 (-1.410)	()	()	()	()
旅客便数	()	()	()	()	()	()	()
旅客便路線数	()	()	()	()	()	()	()
フレイター便数	0.010 (0.835)	()	()	()	()	()	()
フレイター便路線数	()	()	()	()	()	()	()
総便数	()	()	()	()	()	()	()
総路線数	0.024 (0.616)	0.058 (5.316)	0.058 (5.549)	0.058 (5.504)			
空港利用時間	()	-0.002 (-0.038)	()	()	()	()	()
自由度調整済み尤度比	0.508	0.503	0.520	0.505			

生鮮
サンプル数
77

Variable
距離
所要時間
フレイターダミー
旅客便数
旅客便路線数
フレイター便数
フレイター便路線数
総便数
総路線数
空港利用時間
自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
距離	()	()	()	()	()
所要時間	-0.455 (-5.041)	-0.482 (-5.055)	-0.504 (-5.471)		
フレイターダミー	()	-1.537 (-0.924)	()	()	()
旅客便数	()	()	()	()	()
旅客便路線数	()	()	()	()	()
フレイター便数	()	()	()	()	()
フレイター便路線数	()	()	()	()	()
総便数	0.003 (5.353)	0.003 (5.439)	0.003 (5.477)		
総路線数	()	()	()	()	()
空港利用時間	0.060 (1.139)	()	()	()	()
自由度調整済み尤度比	0.509	0.507	0.502		

表C-2 ドライ計

ドライ計
サンプル数
99

Variable
距離
所要時間
フレイターダミー
旅客便数
旅客便路線数
フレイター便数
フレイター便路線数
総便数
総路線数
空港利用時間
自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.326	(-4.587)	-0.326	(-0.326)	-0.376	(-5.364)	-0.376	(-4.869)
-7.458	(0.000)	()	()	()	()	()	()
()	()	-0.448	(FIXED)	-0.033	(-0.888)	-0.002	(-0.602)
()	()	5.337	(5.337)	()	()	()	()
()	()	1.551	(FIXED)	0.082	(0.687)	-0.031	(-0.756)
()	()	-5.460	(FIXED)	()	()	()	()
-0.080	(0.000)	()	()	()	()	()	()
1.973	(0.000)	()	()	0.395	(1.328)	0.235	(2.290)
-1.372	(0.000)	-1.530	(FIXED)	-0.470	(-0.784)	()	()
0.422		0.420		0.413		0.410	

ドライ計
サンプル数
99

Variable
距離
所要時間
フレイターダミー
旅客便数
旅客便路線数
フレイター便数
フレイター便路線数
総便数
総路線数
空港利用時間
自由度調整済み尤度比

採択

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.401	(-5.748)	-0.337	(-5.442)	-0.487	(-5.813)	-0.377	(-6.090)
()	()	()	()	2.447	(2.565)	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.054	(-2.445)	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
0.277	(3.084)	0.065	(5.755)	0.003	(5.999)	0.064	(6.093)
()	()	0.098	(2.253)	()	()	()	()
0.409		0.392		0.329		0.362	

ドライ計
サンプル数
99

Variable
距離
所要時間
フレイターダミー
旅客便数
旅客便路線数
フレイター便数
フレイター便路線数
総便数
総路線数
空港利用時間
自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()
-0.326	(-5.524)	-0.487	(-5.813)	-0.374	(-6.194)
()	()	2.447	(2.565)	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
0.003	(6.052)	0.003	(5.999)	0.003	(6.765)
()	()	()	()	()	()
0.163	(3.542)	()	()	()	()
0.376		0.329		0.288	

表 C-3 機械機器計

機械機器計

サンプル数

95

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

非有意変数

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.316	(-4.674)	-0.316	(-4.674)	-0.352	(-5.272)	-0.351	(-4.899)
-7.251	(0.000)	()	()	()	()	()	()
()	()	-0.434	(0.000)	-0.032	(-0.797)	-0.004	(-0.871)
()	()	5.218	(0.000)	()	()	()	()
()	()	1.494	(0.000)	0.077	(0.599)	-0.027	(-0.639)
()	()	-5.300	(0.000)	()	()	()	()
-0.080	(0.000)	()	()	()	()	()	()
1.977	(0.000)	()	()	0.391	(1.220)	0.240	(2.266)
-1.371	(0.000)	-1.466	(0.000)	-0.439	(-0.677)	()	()
0.411		0.409		0.404		0.402	

機械機器計

サンプル数

95

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

採択

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.384	(-5.696)	-0.315	(-5.338)	-0.414	(-5.789)	-0.361	(-5.971)
()	()	()	()	1.654	(1.766)	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.062	(-2.452)	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
0.307	(2.994)	0.063	(5.773)	0.064	(5.781)	0.061	(6.102)
()	()	0.117	(2.519)	()	()	()	()
0.399		0.383		0.359		0.340	

機械機器計

サンプル数

95

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()
-0.305	(-5.391)	-0.473	(-5.773)	-0.358	(-6.027)
()	()	2.768	(2.698)	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
0.003	(6.052)	0.003	(5.942)	0.002	(6.711)
()	()	()	()	()	()
0.180	(3.639)	()	()	()	()
0.366		0.312		0.261	

表 C-4 事務用機器, コンピュータ

事務用機器, コンピュータ
サンプル数

67

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.347	(-3.775)	-0.393	(-3.889)	-0.430	(-4.792)	-0.344	(-5.062)
-0.379	(-0.261)	()	()	()	()	()	()
()	()	-0.096	(-1.133)	-0.052	(-1.319)	-0.001	(-0.372)
()	()	0.859	(1.155)	()	()	()	()
()	()	0.353	(1.017)	0.155	(1.379)	0.002	(0.064)
()	()	-0.544	(-0.521)	()	()	()	()
-0.004	(-0.869)	()	()	()	()	()	()
0.156	(1.352)	()	()	0.480	(1.388)	0.079	(1.324)
-0.075	(-0.679)	-0.876	(-1.468)	-0.826	(-1.272)	()	()
0.415		0.458		0.459		0.413	

事務用機器, コンピュータ
サンプル数

67

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	採択	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()	()	()	()
-0.348	(-5.122)	-0.347	(-4.978)	-0.353	(-4.426)	-0.349	(-5.105)	
()	()	()	()	0.089	(0.083)	()	()	
()	()	()	()	()	()	()	()	
()	()	()	()	()	()	()	()	
-0.006	(-0.388)	()	()	()	()	()	()	
()	()	()	()	()	()	()	()	
()	()	()	()	()	()	()	()	
0.081	(1.289)	0.058	(5.409)	0.058	(5.389)	0.058	(5.426)	
()	()	0.008	(0.152)	()	()	()	()	
0.414		0.413		0.413		0.416		

事務用機器, コンピュータ
サンプル数

67

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()
-0.340	(-4.950)	-0.396	(-4.266)	-0.355	(-4.963)
()	()	0.920	(0.792)	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
0.002	(5.590)	0.003	(5.346)	0.002	(5.768)
()	()	()	()	()	()
0.069	(1.304)	()	()	()	()
0.400		0.390		0.387	

表 C-5 映像機器, テレビ・VTR

映像機器, テレビ・VTR
サンプル数

60

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

収束せず		収束せず		収束せず		収束せず	
Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
	()		()		()		()
	-10.864 (-264.295)		-20.307 (-436.411)		-19.659 (-441.488)		-0.440 (-3.561)
	-53.601 (-50.008)		()		()		()
	()		0.178 (2.413)		0.422 (4.452)		-0.006 (-0.894)
	()		-1.496 (-2.342)		()		()
	()		1.038 (3.886)		-0.222 (-0.846)		0.024 (0.437)
	()		-5.646 (-7.442)		()		()
	0.126 (33.621)		()		()		()
	-0.395 (-4.549)		()		-3.474 (-4.108)		0.104 (0.908)
	7.334 (75.289)		9.960 (10.717)		9.827 (6.325)		()
	-0.223		-1.223		-1.053		0.416

映像機器, テレビ・VTR
サンプル数

60

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
	()		()		()		()
	-0.465 (-3.647)		-0.438 (-3.528)		-0.481 (-3.608)		-0.459 (-3.891)
	()		()		0.517 (0.408)		()
	()		()		()		()
	()		()		()		()
	-0.030 (-0.774)		()		()		()
	()		()		()		()
	()		()		()		()
	0.202 (1.255)		0.085 (3.754)		0.083 (3.959)		0.081 (4.111)
	()		0.079 (1.174)		()		()
	0.410		0.419		0.403		0.404

映像機器, テレビ・VTR
サンプル数

60

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

採択		採択		採択	
Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
	()		()		()
	-0.439 (-3.573)		-0.566 (-3.722)		-0.458 (-4.087)
	()		1.923 (1.316)		()
	()		()		()
	()		()		()
	()		()		()
	()		()		()
	0.004 (3.829)		0.004 (4.186)		0.003 (4.759)
	()		()		()
	0.168 (2.188)		()		()
	0.420		0.367		0.347

表C-6 音響機器, ラジオ・テープレコーダー

音響機器, ラジオ・テープレコーダー
サンプル数

51

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

収束せず

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.347	-4.247	-5.090	-42.183	-0.374	-4.445	-0.371	-4.588
-28.360	0.000	()	()	()	()	()	()
()	()	-7.685	-0.001	-0.032	-0.165	-0.007	-1.587
()	()	68.296	0.001	()	()	()	()
()	()	32.555	0.001	0.093	0.175	0.025	1.000
()	()	-98.142	0.000	()	()	()	()
0.002	0.416	()	()	()	()	()	()
0.003	0.027	()	()	0.311	0.178	0.089	1.945
0.167	1.180	-18.396	0.000	-0.407	-0.128	()	()
0.438		-0.502		0.427		0.430	

音響機器, ラジオ・テープレコーダー
サンプル数

51

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.399	-4.508	-0.370	-4.589	-0.397	-4.367	-0.408	-4.574
()	()	()	()	-26.166	0.000	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.007	-0.500	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
0.068	1.386	0.043	4.719	0.044	4.993	0.045	4.966
()	()	0.104	1.752	()	()	()	()
0.399		0.433		0.400		0.400	

音響機器, ラジオ・テープレコーダー
サンプル数

51

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

採択

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()
-0.370	-4.581	-0.418	-4.303	-0.426	-4.469
()	()	-25.714	0.000	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
0.002	4.785	0.002	4.901	0.002	4.896
()	()	()	()	()	()
0.155	2.524	()	()	()	()
0.434		0.354		0.356	

表 C-7 半導体等電子部品

半導体等電子部品

サンプル数

88

Variable

距離

所要時間

フレイターダメー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.301	(-4.979)	-0.316	(-5.012)	-0.369	(-5.803)	-0.354	(-6.083)
-1.519	(-1.266)	()	()	()	()	()	()
()	()	-0.128	(-1.584)	-0.021	(-1.155)	-0.007	(-2.138)
()	()	1.127	(1.644)	()	()	()	()
()	()	0.530	(1.535)	0.067	(1.157)	0.026	(1.160)
()	()	-1.394	(-1.358)	()	()	()	()
0.001	(0.126)	()	()	()	()	()	()
0.042	(0.320)	()	()	0.210	(1.403)	0.094	(2.150)
0.173	(1.104)	-0.422	(-1.290)	-0.230	(-0.786)	()	()
0.427		0.435		0.423		0.422	

半導体等電子部品

サンプル数

88

Variable

距離

所要時間

フレイターダメー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

採択

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.376	(-6.345)	-0.348	(-6.056)	-0.407	(-5.909)	-0.385	(-6.381)
()	()	()	()	0.613	(0.703)	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.017	(-1.043)	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
0.119	(1.863)	0.055	(5.789)	0.056	(6.018)	0.055	(6.131)
()	()	0.100	(2.418)	()	()	()	()
0.392		0.421		0.386		0.386	

半導体等電子部品

サンプル数

88

Variable

距離

所要時間

フレイターダメー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()
-0.349	(-6.026)	-0.456	(-5.756)	-0.395	(-6.187)
()	()	1.469	(1.560)	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
0.002	(5.896)	0.002	(6.005)	0.002	(6.415)
()	()	()	()	()	()
0.160	(3.644)	()	()	()	()
0.420		0.342		0.328	

表 C-8 電気計測機器

電気計測機器
サンプル数

51

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

収束せず		収束せず		収束せず		Parameter t-ratio	
Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
	()		()		()		()
	()		()		()		()
-14.477	(-299.752)	-22.357	(-429.299)	-28.443	(-492.903)	-0.444	(-4.168)
-89.704	(-65.798)		()		()		()
	()	-3.635	(-40.921)	0.447	(4.345)	-0.008	(-1.382)
	()	31.789	(40.634)		()		()
	()	16.931	(53.745)	-0.646	(-2.269)	0.025	(0.541)
	()	-54.975	(-65.540)		()		()
0.140	(31.592)		()		()		()
-0.836	(-8.215)		()	-3.131	(-3.410)	0.130	(1.302)
11.207	(95.171)	6.162	(5.531)	14.092	(8.351)		()
-0.076		-0.288		-0.653			

電気計測機器
サンプル数

51

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
	()		()		()		()
	()		()		()		()
-0.476	(-4.164)	-0.442	(-4.167)	-0.490	(-3.941)	-0.478	(-4.217)
	()		()	0.389	(0.249)		()
	()		()		()		()
	()		()		()		()
-0.050	(-1.072)		()		()		()
	()		()		()		()
	()		()		()		()
0.261	(1.378)	0.067	(3.924)	0.064	(4.176)	0.064	(4.224)
	()	0.132	(1.842)		()		()
0.512		0.540		0.490		0.492	

電気計測機器
サンプル数

51

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
	()		()		()
	()		()		()
-0.444	(-4.172)	-0.531	(-3.902)	-0.487	(-4.146)
	()	1.248	(0.758)		()
	()		()		()
	()		()		()
	()		()		()
	()		()		()
0.003	(3.998)	0.003	(4.255)	0.003	(4.465)
	()		()		()
0.204	(2.574)		()		()
0.540		0.431		0.427	

表 C-9 科学光学機器, カメラ・時計

科学光学機器, カメラ・時計
サンプル数

54

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

		収束せず					
Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
	()		()		()		()
	-0.265 (-4.008)		-25.517 (-488.309)		-0.278 (-4.204)		-0.258 (-4.668)
	0.288 (0.232)		()		()		()
	()		-0.183 (-3.759)		-0.086 (-0.647)		-0.004 (-1.191)
	()		2.046 (4.712)		()		()
	()		-3.264 (-17.835)		0.236 (0.652)		0.014 (0.624)
	()		48.215 (72.279)		()		()
	0.000 (0.068)		()		()		()
	0.034 (0.398)		()		0.812 (0.674)		0.074 (1.642)
	0.069 (0.606)		-43.873 (-64.133)		-1.352 (-0.615)		()
	0.280		-0.644		0.285		0.285

科学光学機器, カメラ・時計
サンプル数

54

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
	()		()		()		()
	-0.255 (-4.578)		-0.257 (-4.667)		-0.285 (-4.121)		-0.256 (-4.556)
	()		()		0.880 (0.775)		()
	()		()		()		()
	()		()		()		()
	-0.007 (-0.551)		()		()		()
	()		()		()		()
	()		()		()		()
	0.068 (1.329)		0.041 (5.401)		0.040 (5.486)		0.040 (5.641)
	()		0.068 (1.345)		()		()
	0.273		0.289		0.276		0.274

科学光学機器, カメラ・時計
サンプル数

54

Variable

距離

所要時間

フレイターダミー

旅客便数

旅客便路線数

フレイター便数

フレイター便路線数

総便数

総路線数

空港利用時間

自由度調整済み尤度比

		採択			
Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
	()		()		()
	-0.258 (-4.667)		-0.299 (-4.099)		-0.253 (-4.471)
	()		1.266 (1.097)		()
	()		()		()
	()		()		()
	()		()		()
	()		()		()
	0.002 (5.478)		0.002 (5.551)		0.002 (5.809)
	()		()		()
	0.114 (2.187)		()		()
	0.287		0.248		0.240

表 C-10 その他機械機器

その他機械機器
サンプル数

89

Variable

距離
所要時間
フレイターダミー
旅客便数
旅客便路線数
フレイター便数
フレイター便路線数
総便数
総路線数
空港利用時間
自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.297	(-4.601)	-0.335	(-4.595)	-0.398	(-5.427)	-0.338	(-5.835)
-1.092	(-0.904)	()	()	()	()	()	()
()	()	-0.159	(-1.623)	-0.046	(-1.845)	-0.006	(-1.735)
()	()	1.354	(1.650)	()	()	()	()
()	()	0.642	(1.531)	0.146	(1.956)	0.025	(1.099)
()	()	-1.459	(-1.193)	()	()	()	()
-0.002	(-0.402)	()	()	()	()	()	()
0.107	(0.873)	()	()	0.399	(1.874)	0.076	(1.732)
0.058	(0.471)	-0.820	(-1.969)	-0.653	(-1.609)	()	()
0.381		0.423		0.414		0.386	

その他機械機器
サンプル数

89

Variable

距離
所要時間
フレイターダミー
旅客便数
旅客便路線数
フレイター便数
フレイター便路線数
総便数
総路線数
空港利用時間
自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.351	(-6.091)	-0.333	(-5.834)	-0.373	(-5.580)	-0.356	(-6.144)
()	()	()	()	0.452	(0.549)	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
-0.010	(-0.663)	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()
0.094	(1.629)	0.057	(5.830)	0.058	(5.905)	0.057	(6.020)
()	()	0.065	(1.577)	()	()	()	()
0.367		0.380		0.366		0.366	

その他機械機器
サンプル数

89

Variable

距離
所要時間
フレイターダミー
旅客便数
旅客便路線数
フレイター便数
フレイター便路線数
総便数
総路線数
空港利用時間
自由度調整済み尤度比

Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio	Parameter	t-ratio
()	()	()	()	()	()
-0.332	(-5.827)	-0.427	(-5.431)	-0.362	(-6.085)
()	()	1.379	(1.533)	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()
0.002	(5.977)	0.003	(5.891)	0.002	(6.465)
()	()	()	()	()	()
0.126	(2.912)	()	()	()	()
0.376		0.332		0.318	