活荷重実態調査データ集

３．車種別データ（総重量）

３．車種別データ（総重量）

１）蓮沼橋（茨城県つくば市）国道４０８号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	2002	71.3	700	29.4	2	5.0	4	0.6	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	652	23.2	624	26.2	4	10.0	5	0.7	0	－	1	6.7	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	99	3.5	539	22.6	1	2.5	6	0.9	0	－	0	0.0	2	2.8	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	27	1.0	246	10.3	3	7.5	14	2.1	0	－	1	6.7	2	2.8	0	－	0	－	2	9.1	0	0.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	11	0.4	121	5.1	10	25.0	93	13.7	0	－	2	13.3	4	5.6	0	－	0	－	2	9.1	1	9.1
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	6	0.2	55	2.3	5	12.5	108	15.9	0	－	1	6.7	15	21.1	0	－	0	－	8	36.4	1	9.1
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	2	0.1	39	1.6	4	10.0	48	7.1	0	－	2	13.3	14	19.7	0	－	0	－	5	22.7	4	36.4
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	1	0.0	8	0.3	3	7.5	38	5.6	0	－	0	0.0	10	14.1	0	－	0	－	0	0.0	1	9.1
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	1	0.0	7	0.3	3	7.5	15	2.2	0	－	2	13.3	3	4.2	0	－	0	－	1	4.5	1	9.1
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	2	0.1	6	0.3	3	7.5	37	5.4	0	－	0	0.0	3	4.2	0	－	0	－	1	4.5	1	9.1
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	4	0.2	0	0.0	38	5.6	0	－	0	0.0	4	5.6	0	－	0	－	0	0.0	2	18.2
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	6	0.3	1	2.5	52	7.6	0	－	1	6.7	2	2.8	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	7	0.3	0	0.0	65	9.6	0	－	1	6.7	1	1.4	0	－	0	－	1	4.5	0	0.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	8	0.3	0	0.0	61	9.0	0	－	0	0.0	4	5.6	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	3	0.1	0	0.0	46	6.8	0	－	0	0.0	2	2.8	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	1	0.0	4	0.2	0	0.0	19	2.8	0	－	1	6.7	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	0.0	0	0.0	0	0.0	10	1.5	0	－	0	0.0	1	1.4	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	1	0.0	1	2.5	11	1.6	0	－	1	6.7	2	2.8	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	1	0.0	3	0.1	0	0.0	3	0.4	0	－	1	6.7	0	0.0	0	－	0	－	1	4.5	0	0.0
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	0.0	1	0.0	0	0.0	4	0.6	0	－	1	6.7	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	2	2.8	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	4.5	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
合計	2807	100.0	2384	100.0	40	100.0	680	100.0	0	－	15	100.0	71	100.0	0	－	0	－	22	100.0	11	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	2708	44.8
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	1286	21.3
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	647	10.7
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	295	4.9
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	244	4.0
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	199	3.3
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	2	66.7	0	0.0	0	－	0	－	0	－	120	2.0
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	1	50.0	0	－	1	6.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	63	1.0
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	0.0	0	－	2	13.3	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	35	0.6
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	0	－	3	20.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	56	0.9
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	1	33.3	0	0.0	0	－	0	－	0	－	49	0.8
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	62	1.0
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	75	1.2
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	0	－	1	6.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	74	1.2
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	51	0.8
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	25	0.4
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	12	0.2
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	16	0.3
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	9	0.1
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	－	1	6.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	8	0.1
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	1	50.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	1	0.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	－	1	6.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	3	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	－	1	6.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	2	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	－	2	13.3	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	4	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	－	1	6.7	0	－	0	－	0	0.0	1	100.0	0	－	0	－	0	－	2	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	－	1	6.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	1	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	1	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	－	1	6.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	2	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	1	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	－	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
合計	2	100.0	0	－	15	100.0	0	－	0	－	3	100.0	1	100.0	0	－	0	－	0	－	6051	100.0

下り車線

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	271	39.7	67	3.8	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	286	41.9	326	18.3	4	10.5	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	—	0	—	1	3.6	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	72	10.5	490	27.5	1	2.6	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	25	3.7	328	18.4	2	5.3	3	0.6	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	16	2.3	206	11.5	2	5.3	35	7.4	0	0.0	1	5.6	1	1.4	0	—	0	—	3	10.7	0	0.0
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	6	0.9	146	8.2	6	15.8	62	13.1	0	0.0	3	16.7	7	9.5	0	—	0	—	4	14.3	1	25.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	2	0.3	85	4.8	5	13.2	44	9.3	1	33.3	4	22.2	14	18.9	0	—	0	—	5	17.9	0	0.0
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	2	0.3	42	2.4	7	18.4	25	5.3	0	0.0	2	11.1	6	8.1	0	—	0	—	4	14.3	0	0.0
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	0.0	18	1.0	0	0.0	22	4.7	0	0.0	2	11.1	5	6.8	0	—	0	—	2	7.1	1	25.0
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	1	0.1	19	1.1	3	7.9	30	6.3	0	0.0	1	5.6	8	10.8	0	—	0	—	2	7.1	0	0.0
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	15	0.8	2	5.3	40	8.5	2	66.7	2	11.1	3	4.1	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	1	0.1	17	1.0	4	10.5	46	9.7	0	0.0	0	0.0	3	4.1	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	8	0.4	1	2.6	33	7.0	0	0.0	1	5.6	4	5.4	0	—	0	—	4	14.3	0	0.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	5	0.3	1	2.6	32	6.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	3.6	0	0.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	5	0.3	0	0.0	25	5.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	—	0	—	1	3.6	0	0.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	4	0.2	0	0.0	28	5.9	0	0.0	1	5.6	1	1.4	0	—	0	—	1	3.6	0	0.0
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	2	0.1	0	0.0	18	3.8	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	1	0.1	0	0.0	13	2.7	0	0.0	0	0.0	5	6.8	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	—	0	—	0	0.0	1	25.0
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.1	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	25.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	683	100.0	1785	100.0	38	100.0	473	100.0	3	100.0	18	100.0	74	100.0	0	—	0	—	28	100.0	4	100.0

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	340	10.9
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	620	19.9
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	567	18.2
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	360	11.5
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	264	8.5
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	235	7.5
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	160	5.1
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	0.0	0	—	1	10.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	89	2.9
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	0.0	0	—	2	20.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	52	1.7
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	0	—	1	10.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	65	2.1
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	0	—	1	10.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	65	2.1
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	71	2.3
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	51	1.6
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	1	50.0	0	—	0	—	0	—	0	—	40	1.3
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	32	1.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	35	1.1
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	22	0.7
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	19	0.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	6	0.2
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	5	0.2
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	1	50.0	0	—	0	—	0	—	0	—	5	0.2
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	1	50.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	3	0.1
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	4	0.1
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	1	50.0	0	—	1	10.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	3	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	1	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	2	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	—	1	10.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	1	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	—	1	10.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	1	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	—	2	20.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	2	0.1
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
合計	2	100.0	0	—	10	100.0	0	—	0	—	2	100.0	0	—	0	—	0	—	0	—	3120	100.0

２）福岡橋（茨城県谷和原村）国道３５４号線

上り車線

車両重量(tf(kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	6	5.0	33	1.2	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	11	9.2	174	6.3	2	0.8	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	51	42.9	608	22.1	3	1.2	17	1.1	0	0.0	1	1.4	3	0.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	21	17.6	696	25.3	10	4.1	26	1.7	1	4.5	1	1.4	4	0.7	0	—	0	—	0	0.0	1	1.2
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	13	10.9	416	15.1	17	6.9	87	5.8	3	13.6	3	4.3	18	3.1	0	—	0	—	1	1.2	5	5.8
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	8	6.7	279	10.1	37	15.0	205	13.7	0	0.0	5	7.2	40	6.8	0	—	0	—	5	6.0	2	2.3
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	1	0.8	234	8.5	49	19.9	192	12.8	6	27.3	7	10.1	72	12.2	0	—	0	—	16	19.3	6	7.0
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	0.0	133	4.8	38	15.4	139	9.3	5	22.7	1	1.4	60	10.2	0	—	0	—	22	26.5	6	7.0
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	1	0.8	66	2.4	26	10.6	136	9.1	1	4.5	7	10.1	48	8.2	0	—	0	—	8	9.6	11	12.8
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	1	0.8	34	1.2	17	6.9	121	8.1	3	13.6	3	4.3	37	6.3	0	—	0	—	13	15.7	9	10.5
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	0.8	17	0.6	16	6.5	129	8.6	2	9.1	3	4.3	32	5.4	0	—	0	—	4	4.8	4	4.7
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	2	1.7	9	0.3	14	5.7	125	8.4	0	0.0	2	2.9	29	4.9	0	—	0	—	5	6.0	5	5.8
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	7	0.3	3	1.2	101	6.7	1	4.5	4	5.8	25	4.3	0	—	0	—	4	4.8	4	4.7
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	0.8	10	0.4	7	2.8	84	5.6	0	0.0	1	1.4	17	2.9	0	—	0	—	1	1.2	3	3.5
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	1	0.8	16	0.6	2	0.8	49	3.3	0	0.0	3	4.3	35	6.0	0	—	0	—	1	1.2	3	3.5
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	5	0.2	1	0.4	27	1.8	0	0.0	0	0.0	26	4.4	0	—	0	—	0	0.0	4	4.7
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	6	0.2	3	1.2	8	0.5	0	0.0	5	7.2	33	5.6	0	—	0	—	0	0.0	3	3.5
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	6	0.2	0	0.0	9	0.6	0	0.0	3	4.3	50	8.5	0	—	0	—	0	0.0	8	9.3
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	2	0.1	0	0.0	5	0.3	0	0.0	1	1.4	23	3.9	0	—	0	—	2	2.4	3	3.5
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	2	0.1	0	0.0	7	0.5	0	0.0	4	5.8	13	2.2	0	—	0	—	0	0.0	3	3.5
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	4	0.3	0	0.0	3	4.3	9	1.5	0	—	0	—	0	0.0	5	5.8
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	4	0.3	0	0.0	0	0.0	6	1.0	0	—	0	—	0	0.0	1	1.2
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.3	0	0.0	2	2.9	3	0.5	0	—	0	—	1	1.2	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.1	0	0.0	1	1.4	1	0.2	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	3	4.3	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	3	4.3	1	0.2	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	119	100.0	2755	100.0	246	100.0	1497	100.0	22	100.0	69	100.0	588	100.0	0	—	0	—	83	100.0	86	100.0

車両重量(tf(kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	41	0.7
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	190	3.4
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	683	12.3
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	760	13.7
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	563	10.2
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	581	10.5
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	33.3	0	0.0	0	—	0	—	0	—	584	10.6
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	405	7.3
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	0.0	0	0.0	2	8.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	306	5.5
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	1	33.3	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	240	4.3
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	33.3	0	0.0	0	—	0	—	0	—	209	3.8
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	3	11.5	0	0.0	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	195	3.5
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	150	2.7
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	0	0.0	2	8.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	126	2.3
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	110	2.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	2	8.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	65	1.2
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	3	11.5	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	33.3	1	7.7	0	—	0	—	0	—	63	1.1
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	7.7	0	—	0	—	0	—	77	1.4
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	4	15.4	1	33.3	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	42	0.8
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	2	7.7	1	33.3	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	33	0.6
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	8	30.8	0	0.0	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	31	0.6
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	1	3.8	0	0.0	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	2	15.4	0	—	0	—	0	—	16	0.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	2	7.7	0	0.0	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	9	0.2
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	7.7	0	—	0	—	0	—	11	0.2
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3	23.1	0	—	0	—	0	—	7	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	3	11.5	0	0.0	2	8.0	0	—	0	—	0	0.0	1	7.7	0	—	0	—	0	—	12	0.2
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	3	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	1	7.7	0	—	0	—	0	—	9	0.2
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	2	8.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	4	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	15.4	0	—	0	—	0	—	2	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	7.7	0	—	0	—	0	—	3	0.1
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
合計	26	100.0	3	100.0	25	100.0	0	—	0	—	3	100.0	13	100.0	0	—	0	—	0	—	5535	100.0

下り車線

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	6	2.7	86	2.7	0	0.0	7	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	65	29.1	391	12.3	1	0.6	5	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	76	34.1	989	31.1	2	1.2	13	0.7	0	0.0	0	0.0	4	0.6	0	—	0	—	3	1.3	1	1.1
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	31	13.9	811	25.5	11	6.8	30	1.6	0	0.0	1	2.2	7	1.0	0	—	0	—	6	2.6	1	1.1
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	6	2.7	427	13.4	15	9.3	89	4.7	0	0.0	5	11.1	21	3.0	0	—	0	—	14	6.1	2	2.2
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	11	4.9	236	7.4	51	31.5	232	12.3	0	0.0	4	8.9	47	6.7	0	—	0	—	61	26.8	6	6.7
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	2	0.9	112	3.5	21	13.0	259	13.7	1	33.3	5	11.1	111	15.8	0	—	0	—	53	23.2	18	20.0
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	3	1.3	51	1.6	17	10.5	155	8.2	1	33.3	7	15.6	87	12.4	0	—	0	—	24	10.5	21	23.3
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	4	1.8	34	1.1	6	3.7	155	8.2	0	0.0	3	6.7	51	7.2	0	—	0	—	25	11.0	6	6.7
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	1	0.4	9	0.3	8	4.9	189	10.0	0	0.0	3	6.7	53	7.5	0	—	0	—	10	4.4	3	3.3
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	10	4.5	5	0.2	10	6.2	162	8.6	0	0.0	3	6.7	51	7.2	0	—	0	—	16	7.0	8	8.9
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	5	2.2	7	0.2	7	4.3	141	7.5	0	0.0	4	8.9	30	4.3	0	—	0	—	8	3.5	3	3.3
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	1	0.4	5	0.2	4	2.5	144	7.6	0	0.0	2	4.4	32	4.5	0	—	0	—	5	2.2	3	3.3
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	9	0.3	3	1.9	138	7.3	0	0.0	0	0.0	19	2.7	0	—	0	—	1	0.4	3	3.3
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	2	0.1	2	1.2	92	4.9	0	0.0	0	0.0	33	4.7	0	—	0	—	1	0.4	2	2.2
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	1	0.4	2	0.1	0	0.0	29	1.5	0	0.0	0	0.0	20	2.8	0	—	0	—	0	0.0	3	3.3
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	1	0.0	1	0.6	17	0.9	0	0.0	0	0.0	35	5.0	0	—	0	—	1	0.4	4	4.4
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	1	0.0	2	1.2	13	0.7	0	0.0	0	0.0	29	4.1	0	—	0	—	0	0.0	1	1.1
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	3	0.1	1	0.6	4	0.2	0	0.0	1	2.2	17	2.4	0	—	0	—	0	0.0	1	1.1
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	4	0.2	0	0.0	0	0.0	23	3.3	0	—	0	—	0	0.0	2	2.2
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.3	0	0.0	1	2.2	11	1.6	0	—	0	—	0	0.0	1	1.1
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	8	1.1	0	—	0	—	0	0.0	1	1.1
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	33.3	0	0.0	4	0.6	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	4	0.6	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	2.2	1	0.1	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	0.1	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	223	100.0	3183	100.0	162	100.0	1891	100.0	3	100.0	45	100.0	704	100.0	0	—	0	—	228	100.0	90	100.0

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	100	1.5
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	463	7.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1088	16.4
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	898	13.5
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	579	8.7
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	648	9.8
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	1	8.3	0	0.0	1	1.8	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	584	8.8
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	20.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	368	5.5
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	1	8.3	0	0.0	1	1.8	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	286	4.3
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	0	0.0	4	7.3	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	280	4.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	1	9.1	5	9.1	0	—	0	—	0	0.0	1	3.6	0	—	0	—	0	—	272	4.1
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	205	3.1
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	1	8.3	0	0.0	2	3.6	0	—	0	—	0	0.0	1	3.6	0	—	0	—	0	—	200	3.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	8.3	0	0.0	2	3.6	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	176	2.7
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	3	5.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	135	2.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	—	0	—	1	20.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	57	0.9
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	60	0.9
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	2	16.7	0	0.0	1	1.8	0	—	0	—	0	0.0	1	3.6	0	—	0	—	0	—	50	0.8
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	2	16.7	1	9.1	2	3.6	0	—	0	—	0	0.0	1	3.6	0	—	0	—	0	—	33	0.5
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	8.3	1	9.1	5	9.1	0	—	0	—	1	20.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	38	0.6
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	1	8.3	2	18.2	4	7.3	0	—	0	—	0	0.0	1	3.6	0	—	0	—	0	—	26	0.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	2	18.2	5	9.1	0	—	0	—	0	0.0	2	7.1	0	—	0	—	0	—	21	0.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	1	8.3	0	0.0	2	3.6	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	9	0.1
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	7	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	1	9.1	2	3.6	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	7	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	1	9.1	4	7.3	0	—	0	—	0	0.0	2	7.1	0	—	0	—	0	—	13	0.2
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	1	9.1	4	7.3	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	5	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	2	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	—	0	—	0	0.0	3	10.7	0	—	0	—	0	—	4	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	2	3.6	0	—	0	—	0	0.0	4	14.3	0	—	0	—	0	—	6	0.1
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	—	0	—	1	20.0	4	14.3	0	—	0	—	0	—	6	0.1
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	—	0	—	0	0.0	2	7.1	0	—	0	—	0	—	4	0.1
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	—	0	—	0	0.0	1	3.6	0	—	0	—	0	—	3	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	7.1	0	—	0	—	0	—	3	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	20.0	1	3.6	0	—	0	—	0	—	2	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	3.6	0	—	0	—	0	—	1	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	3.6	0	—	0	—	0	—	1	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
合計	12	100.0	11	100.0	55	100.0	0	—	0	—	5	100.0	28	100.0	0	—	0	—	0	—	6640	100.0

３）小山高架橋（栃木県小山市）国道５０号線

上り車線

車両重量(tf(kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	1	0.6	51	1.1	1	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	17	10.3	269	5.7	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	46	27.9	1000	21.1	4	0.6	8	0.3	0	0.0	1	0.8	1	0.1	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	45	27.3	1097	23.2	17	2.5	20	0.7	0	0.0	1	0.8	6	0.7	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	12	7.3	646	13.6	49	7.3	105	3.8	1	7.7	6	4.8	11	1.2	0	－	0	0.0	1	1.1	2	0.8
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	16	9.7	546	11.5	106	15.9	253	9.1	3	23.1	15	12.0	46	5.0	0	－	0	0.0	8	8.4	10	3.9
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	10	6.1	410	8.7	133	19.9	183	6.6	3	23.1	9	7.2	61	6.7	0	－	0	0.0	10	10.5	10	3.9
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	12	7.3	221	4.7	101	15.1	205	7.4	2	15.4	10	8.0	73	8.0	0	－	0	0.0	11	11.6	9	3.5
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	2	1.2	146	3.1	71	10.6	213	7.7	1	7.7	5	4.0	63	6.9	0	－	0	0.0	10	10.5	8	3.1
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	2	1.2	103	2.2	77	11.5	264	9.5	0	0.0	7	5.6	63	6.9	0	－	0	0.0	19	20.0	17	6.6
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	0.6	63	1.3	32	4.8	338	12.1	0	0.0	16	12.8	86	9.4	0	－	0	0.0	12	12.6	9	3.5
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	40	0.8	26	3.9	329	11.8	0	0.0	9	7.2	49	5.4	0	－	0	0.0	11	11.6	9	3.5
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	35	0.7	21	3.1	259	9.3	0	0.0	4	3.2	50	5.5	0	－	0	0.0	8	8.4	7	2.7
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	0.6	35	0.7	10	1.5	242	8.7	0	0.0	6	4.8	61	6.7	0	－	0	0.0	1	1.1	11	4.3
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	32	0.7	5	0.7	121	4.3	0	0.0	4	3.2	47	5.1	0	－	0	0.0	0	0.0	5	2.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	17	0.4	4	0.6	77	2.8	0	0.0	4	3.2	45	4.9	0	－	0	0.0	2	2.1	8	3.1
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	7	0.1	2	0.3	37	1.3	0	0.0	4	3.2	67	7.3	0	－	0	0.0	1	1.1	22	8.6
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	5	0.1	1	0.1	36	1.3	0	0.0	3	2.4	67	7.3	0	－	0	0.0	0	0.0	41	16.0
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	2	0.0	3	0.4	24	0.9	2	15.4	4	3.2	44	4.8	0	－	0	0.0	0	0.0	31	12.1
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	3	0.1	1	0.1	20	0.7	1	7.7	3	2.4	25	2.7	0	－	0	0.0	1	1.1	17	6.6
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	2	0.0	3	0.4	13	0.5	0	0.0	2	1.6	17	1.9	0	－	0	0.0	0	0.0	11	4.3
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	0.4	0	0.0	2	1.6	7	0.8	0	－	1	100.0	0	0.0	7	2.7
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	6	0.2	0	0.0	2	1.6	10	1.1	0	－	0	0.0	0	0.0	14	5.5
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.1	0	0.0	2	1.6	4	0.4	0	－	0	0.0	0	0.0	3	1.2
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.2	0	0.0	1	0.8	3	0.3	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	5	0.2	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	2	0.8
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.8	2	0.2	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.4
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.4
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.4
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	165	100.0	4733	100.0	668	100.0	2783	100.0	13	100.0	125	100.0	914	100.0	0	－	1	100.0	95	100.0	256	100.0

車両重量(tf(kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	54	0.5
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	289	2.9
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1060	10.5
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1186	11.8
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	833	8.3
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1003	10.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	830	8.2
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	645	6.4
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	0.0	0	0.0	3	1.4	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	522	5.2
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	1	4.8	0	0.0	2	0.9	0	－	0	－	2	9.5	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	557	5.5
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	2	9.5	0	0.0	1	0.5	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	560	5.6
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	1	4.8	0	0.0	3	1.4	0	－	0	－	2	9.5	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	479	4.8
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	1	4.8	0	0.0	1	0.5	0	－	0	－	1	4.8	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	387	3.8
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	4.8	0	0.0	3	1.4	0	－	0	－	2	9.5	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	373	3.7
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	3	1.4	0	－	0	－	1	4.8	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	218	2.2
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	2	9.5	1	3.6	3	1.4	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	163	1.6
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	5	23.8	1	3.6	1	0.5	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	147	1.5
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	1	4.8	0	0.0	8	3.6	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	162	1.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	1	4.8	0	0.0	21	9.5	0	－	0	－	1	4.8	3	17.6	0	－	0	－	0	0.0	136	1.4
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	4.8	1	3.6	23	10.4	0	－	0	－	1	4.8	1	5.9	0	－	0	－	0	0.0	98	1.0
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	4	19.0	5	17.9	22	9.9	0	－	0	－	2	9.5	0	0.0	0	－	0	－	1	20.0	82	0.8
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	2	7.1	21	9.5	0	－	0	－	2	9.5	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	52	0.5
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	3	10.7	14	6.3	0	－	0	－	0	0.0	2	11.8	0	－	0	－	0	0.0	52	0.5
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	1	4.8	3	10.7	18	8.1	0	－	0	－	2	9.5	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	37	0.4
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	6	21.4	8	3.6	0	－	0	－	1	4.8	0	0.0	0	－	0	－	1	20.0	25	0.2
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	1	3.6	11	5.0	0	－	0	－	1	4.8	2	11.8	0	－	0	－	0	0.0	25	0.2
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	3	10.7	9	4.1	0	－	0	－	0	0.0	2	11.8	0	－	0	－	0	0.0	18	0.2
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	11	5.0	0	－	0	－	0	0.0	1	5.9	0	－	0	－	0	0.0	13	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	1	3.6	11	5.0	0	－	0	－	1	4.8	1	5.9	0	－	0	－	1	20.0	19	0.2
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	12	5.4	0	－	0	－	0	0.0	2	11.8	0	－	0	－	1	20.0	17	0.2
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	7	3.2	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	8	0.1
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	－	0	－	1	4.8	3	17.6	0	－	0	－	0	0.0	6	0.1
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	20.0	4	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	4.8	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
合計	21	100.0	28	100.0	222	100.0	0	－	0	－	21	100.0	17	100.0	0	－	0	－	5	100.0	10067	100.0

下り車線

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	4	1.3	82	2.0	1	0.3	9	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	24	7.8	255	6.2	0	0.0	12	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	0.0	1	1.5	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	66	21.6	965	23.6	1	0.3	26	0.6	0	0.0	1	0.7	3	0.5	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	49	16.0	971	23.8	4	1.3	65	1.6	0	0.0	2	1.4	5	0.8	0	－	0	0.0	1	1.5	2	2.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	29	9.5	616	15.1	21	6.8	145	3.5	1	11.1	6	4.3	9	1.4	0	－	0	0.0	7	10.6	0	0.0
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	31	10.1	434	10.6	41	13.3	359	8.6	1	11.1	11	7.9	20	3.1	0	－	0	0.0	4	6.1	3	2.9
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	42	13.7	223	5.5	65	21.0	434	10.4	0	0.0	9	6.4	56	8.6	0	－	0	0.0	12	18.2	8	7.8
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	26	8.5	141	3.4	50	16.2	425	10.2	3	33.3	8	5.7	92	14.1	0	－	0	0.0	11	16.7	16	15.7
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	16	5.2	96	2.3	45	14.6	321	7.7	4	44.4	16	11.4	64	9.8	0	－	0	0.0	7	10.6	16	15.7
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	3	1.0	61	1.5	28	9.1	393	9.4	0	0.0	9	6.4	56	8.6	0	－	0	0.0	3	4.5	10	9.8
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	10	3.3	57	1.4	23	7.4	380	9.1	0	0.0	8	5.7	57	8.7	0	－	0	0.0	7	10.6	7	6.9
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	4	1.3	59	1.4	14	4.5	412	9.8	0	0.0	0	0.0	50	7.7	0	－	0	0.0	3	4.5	6	5.9
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	48	1.2	9	2.9	331	7.9	0	0.0	3	2.1	53	8.1	0	－	0	0.0	1	1.5	2	2.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	0.3	32	0.8	1	0.3	277	6.6	0	0.0	0	0.0	26	4.0	0	－	0	0.0	2	3.0	7	6.9
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	15	0.4	4	1.3	209	5.0	0	0.0	2	1.4	32	4.9	0	－	0	0.0	3	4.5	3	2.9
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	7	0.2	1	0.3	142	3.4	0	0.0	3	2.1	24	3.7	0	－	0	0.0	1	1.5	6	5.9
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	0.3	5	0.1	0	0.0	84	2.0	0	0.0	3	2.1	26	4.0	0	－	0	0.0	0	0.0	10	9.8
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	9	0.2	0	0.0	53	1.3	0	0.0	2	1.4	22	3.4	0	－	0	0.0	1	1.5	2	2.0
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	5	0.1	0	0.0	39	0.9	0	0.0	2	1.4	24	3.7	0	－	0	0.0	0	0.0	2	2.0
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	21	0.5	0	0.0	4	2.9	7	1.1	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	17	0.4	0	0.0	3	2.1	10	1.5	0	－	0	0.0	0	0.0	1	1.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	5	0.1	0	0.0	2	1.4	4	0.6	0	－	0	0.0	1	1.5	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	0.2	0	0.0	5	3.6	2	0.3	0	－	0	0.0	1	1.5	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	0.1	0	0.0	2	1.4	3	0.5	0	－	1	100.0	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	4	0.1	0	0.0	4	2.9	1	0.2	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	6	4.3	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	6	4.3	4	0.6	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	7	5.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.1	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1	1.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	306	100.0	4088	100.0	309	100.0	4185	100.0	9	100.0	140	100.0	653	100.0	0	－	1	100.0	66	100.0	102	100.0

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	98	1.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	293	2.9
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1062	10.6
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1100	11.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	834	8.3
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	905	9.1
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	850	8.5
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	773	7.7
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	0.0	3	10.7	4	6.3	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	592	5.9
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	12	42.9	10	15.6	0	－	0	－	0	0.0	1	3.7	0	－	0	－	0	0.0	586	5.9
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	7	25.0	8	12.5	0	－	0	－	1	10.0	1	3.7	0	－	0	－	0	0.0	566	5.7
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	0	0.0	2	3.1	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	550	5.5
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	1	14.3	0	0.0	2	3.1	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	450	4.5
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	－	0	－	0	0.0	1	3.7	0	－	0	－	0	0.0	348	3.5
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	5	7.8	0	－	0	－	1	10.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	274	2.7
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	2	28.6	0	0.0	2	3.1	0	－	0	－	2	20.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	190	1.9
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	14.3	1	3.6	1	1.6	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	132	1.3
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	1	14.3	0	0.0	2	3.1	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	92	0.9
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	1	14.3	0	0.0	2	3.1	0	－	0	－	0	0.0	2	7.4	0	－	0	－	0	0.0	77	0.8
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	1	3.6	3	4.7	0	－	0	－	0	0.0	1	3.7	0	－	0	－	0	0.0	39	0.4
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	3	4.7	0	－	0	－	0	0.0	3	11.1	0	－	0	－	0	0.0	39	0.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	7	10.9	0	－	0	－	1	10.0	3	11.1	0	－	0	－	0	0.0	24	0.2
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	3	4.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	19	0.2
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	10.0	2	7.4	0	－	0	－	0	0.0	14	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	－	0	－	2	20.0	4	14.8	0	－	0	－	0	0.0	17	0.2
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	－	0	－	1	10.0	2	7.4	0	－	0	－	0	0.0	12	0.1
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	－	0	－	0	0.0	1	3.7	0	－	0	－	0	0.0	13	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	－	0	－	0	0.0	1	3.7	0	－	0	－	0	0.0	10	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	1	14.3	1	3.6	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	7.4	0	－	0	－	0	0.0	7	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	－	0	－	0	0.0	1	3.7	0	－	0	－	0	0.0	6	0.1
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	2	3.1	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	4	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	3.7	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	5	0.1
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	3	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	10.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	3.7	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
合計	7	100.0	28	100.0	64	100.0	0	－	0	－	10	100.0	27	100.0	0	－	0	－	0	0.0	9995	100.0

４）甲子橋（千葉県市原市）国道１６号線

上り車線

車両重量(tf(kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	9	7.9	211	9.4	51	3.4	139	3.5	2	4.9	21	5.9	57	2.4	0	—	0	0.0	10	4.2	6	2.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	12	10.5	190	8.5	65	4.4	142	3.6	0	0.0	16	4.5	92	3.8	0	—	0	0.0	16	6.7	12	4.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	10	8.8	199	8.9	84	5.6	169	4.3	0	0.0	9	2.5	71	3.0	0	—	0	0.0	20	8.4	8	2.7
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	14	12.3	159	7.1	90	6.1	202	5.1	1	2.4	26	7.3	75	3.1	0	—	0	0.0	12	5.0	11	3.7
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	16	14.0	174	7.8	105	7.1	246	6.2	6	14.6	24	6.7	89	3.7	0	—	0	0.0	9	3.8	13	4.3
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	11	9.6	179	8.0	98	6.6	234	5.9	5	12.2	25	7.0	90	3.7	0	—	0	0.0	25	10.5	11	3.7
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	8	7.0	160	7.1	123	8.3	253	6.4	2	4.9	27	7.6	96	4.0	0	—	0	0.0	12	5.0	12	4.0
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	8	7.0	139	6.2	124	8.3	304	7.7	2	4.9	29	8.1	124	5.2	0	—	0	0.0	19	7.9	14	4.7
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	8	7.0	140	6.3	110	7.4	275	7.0	0	0.0	16	4.5	136	5.7	0	—	0	0.0	11	4.6	14	4.7
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	3	2.6	135	6.0	108	7.3	261	6.6	3	7.3	22	6.2	143	5.9	0	—	0	0.0	17	7.1	12	4.0
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	4	3.5	92	4.1	80	5.4	269	6.8	5	12.2	21	5.9	141	5.9	0	—	0	0.0	11	4.6	14	4.7
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	5	4.4	110	4.9	89	6.0	231	5.8	5	12.2	27	7.6	162	6.7	0	—	0	0.0	10	4.2	11	3.7
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	2	1.8	79	3.5	73	4.9	207	5.2	3	7.3	15	4.2	134	5.6	0	—	1	25.0	22	9.2	13	4.3
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	2	1.8	59	2.6	43	2.9	180	4.6	3	7.3	16	4.5	125	5.2	0	—	1	25.0	4	1.7	14	4.7
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	38	1.7	51	3.4	156	3.9	2	4.9	16	4.5	126	5.2	0	—	0	0.0	8	3.3	19	6.4
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	40	1.8	30	2.0	95	2.4	0	0.0	12	3.4	94	3.9	0	—	0	0.0	6	2.5	21	7.0
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	0.9	22	1.0	46	3.1	85	2.1	1	2.4	6	1.7	94	3.9	0	—	0	0.0	5	2.1	13	4.3
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	34	1.5	30	2.0	95	2.4	0	0.0	5	1.4	66	2.7	0	—	1	25.0	5	2.1	12	4.0
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	17	0.8	17	1.1	84	2.1	1	2.4	6	1.7	86	3.6	0	—	0	0.0	6	2.5	11	3.7
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	0.9	16	0.7	14	0.9	67	1.7	0	0.0	2	0.6	53	2.2	0	—	1	25.0	4	1.7	4	1.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	8	0.4	11	0.7	59	1.5	0	0.0	5	1.4	68	2.8	0	—	0	0.0	2	0.8	10	3.3
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	7	0.3	9	0.6	45	1.1	0	0.0	3	0.8	49	2.0	0	—	0	0.0	2	0.8	5	1.7
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	9	0.4	12	0.8	37	0.9	0	0.0	1	0.3	37	1.5	0	—	0	0.0	0	0.0	9	3.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	5	0.2	6	0.4	30	0.8	0	0.0	1	0.3	38	1.6	0	—	0	0.0	1	0.4	6	2.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	5	0.2	6	0.4	17	0.4	0	0.0	1	0.3	33	1.4	0	—	0	0.0	0	0.0	3	1.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	3	0.1	2	0.1	11	0.3	0	0.0	2	0.6	23	1.0	0	—	0	0.0	0	0.0	5	1.7
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	2	0.1	1	0.1	8	0.2	0	0.0	0	0.0	22	0.9	0	—	0	0.0	1	0.4	1	0.3
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	2	0.1	1	0.1	14	0.4	0	0.0	0	0.0	17	0.7	0	—	0	0.0	0	0.0	1	0.3
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	1	0.0	3	0.2	8	0.2	0	0.0	0	0.0	14	0.6	0	—	0	0.0	0	0.0	2	0.7
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	6	0.2	0	0.0	0	0.0	9	0.4	0	—	0	0.0	0	0.0	1	0.3
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	8	0.2	0	0.0	0	0.0	4	0.2	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.3	12	0.5	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	1	0.0	2	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	6	0.2	0	—	0	0.0	1	0.4	2	0.7
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	4	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	—	0	0.0	0	0.0	1	0.3
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.1	0	—	0	0.0	0	0.0	2	0.7
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	6	0.2	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	1	0.3
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	2	0.7
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	—	0	0.0	0	0.0	1	0.3
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	1	0.3
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	1	0.3
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	114	100.0	2240	100.0	1487	100.0	3956	100.0	41	100.0	357	100.0	2404	100.0	0	—	4	100.0	239	100.0	299	100.0

車両重量(tf(kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	1	1.6	0	0.0	2	1.0	0	—	0	—	2	1.7	0	0.0	0	—	0	—	0	—	511	4.4
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	1	1.6	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	2	1.7	0	0.0	0	—	0	—	0	—	549	4.7
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	3	1.5	0	—	0	—	2	1.7	0	0.0	0	—	0	—	0	—	575	5.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	1	1.6	0	0.0	2	1.0	0	—	0	—	2	1.7	1	1.4	0	—	0	—	0	—	596	5.1
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	6	3.0	0	—	0	—	2	1.7	1	1.4	0	—	0	—	0	—	691	6.0
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	1	1.6	0	0.0	3	1.5	0	—	0	—	6	5.0	1	1.4	0	—	0	—	0	—	689	5.9
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	3	4.7	0	0.0	3	1.5	0	—	0	—	3	2.5	1	1.4	0	—	0	—	0	—	703	6.1
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	2	3.1	0	0.0	10	5.0	0	—	0	—	3	2.5	1	1.4	0	—	0	—	0	—	779	6.7
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	1	1.6	1	20.0	3	1.5	0	—	0	—	2	1.7	4	5.7	0	—	0	—	0	—	721	6.2
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	2	3.1	0	0.0	6	3.0	0	—	0	—	5	4.2	1	1.4	0	—	0	—	0	—	718	6.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	3	4.7	1	20.0	6	3.0	0	—	0	—	4	3.4	0	0.0	0	—	0	—	0	—	651	5.6
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	5	7.8	0	0.0	8	4.0	0	—	0	—	6	5.0	1	1.4	0	—	0	—	0	—	670	5.8
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	2	3.1	0	0.0	7	3.5	0	—	0	—	5	4.2	4	5.7	0	—	0	—	0	—	567	4.9
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	2	3.1	0	0.0	11	5.4	0	—	0	—	4	3.4	6	8.6	0	—	0	—	0	—	470	4.1
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	1	1.6	0	0.0	8	4.0	0	—	0	—	7	5.9	0	0.0	0	—	0	—	0	—	432	3.7
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	2	3.1	0	0.0	7	3.5	0	—	0	—	9	7.6	2	2.9	0	—	0	—	0	—	318	2.7
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	2	3.1	0	0.0	8	4.0	0	—	0	—	2	1.7	5	7.1	0	—	0	—	0	—	290	2.5
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	3	4.7	0	0.0	10	5.0	0	—	0	—	3	2.5	6	8.6	0	—	0	—	0	—	270	2.3
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	3	4.7	0	0.0	9	4.5	0	—	0	—	8	6.7	3	4.3	0	—	0	—	0	—	251	2.2
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	2	3.1	0	0.0	9	4.5	0	—	0	—	2	1.7	6	8.6	0	—	0	—	0	—	181	1.6
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	5	7.8	1	20.0	13	6.4	0	—	0	—	7	5.9	4	5.7	0	—	0	—	0	—	193	1.7
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	4	6.3	0	0.0	12	5.9	0	—	0	—	2	1.7	3	4.3	0	—	0	—	0	—	141	1.2
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	2	3.1	1	20.0	9	4.5	0	—	0	—	6	5.0	1	1.4	0	—	0	—	0	—	124	1.1
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	2	3.1	0	0.0	3	1.5	0	—	0	—	4	3.4	4	5.7	0	—	0	—	0	—	100	0.9
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	2	3.1	0	0.0	7	3.5	0	—	0	—	2	1.7	2	2.9	0	—	0	—	0	—	78	0.7
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	2	3.1	0	0.0	8	4.0	0	—	0	—	1	0.8	2	2.9	0	—	0	—	0	—	59	0.5
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	4	2.0	0	—	0	—	4	3.4	3	4.3	0	—	0	—	0	—	46	0.4
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	1	1.6	0	0.0	2	1.0	0	—	0	—	3	2.5	3	4.3	0	—	0	—	0	—	44	0.4
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	1	1.6	0	0.0	4	2.0	0	—	0	—	2	1.7	1	1.4	0	—	0	—	0	—	36	0.3
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	1	1.6	1	20.0	3	1.5	0	—	0	—	1	0.8	1	1.4	0	—	0	—	0	—	24	0.2
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	5	7.8	0	0.0	3	1.5	0	—	0	—	0	0.0	1	1.4	0	—	0	—	0	—	22	0.2
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	0.8	0	0.0	0	—	0	—	0	—	17	0.1
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	3	1.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	18	0.2
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	9	0.1
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	—	0	—	0	0.0	1	1.4	0	—	0	—	0	—	10	0.1
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	1	0.8	0	0.0	0	—	0	—	0	—	9	0.1
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	0.8	0	0.0	0	—	0	—	0	—	5	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	1	0.8	1	1.4	0	—	0	—	0	—	7	0.1
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	1	1.6	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	1	0.8	0	0.0	0	—	0	—	0	—	6	0.1
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	—	0	—	1	0.8	0	0.0	0	—	0	—	0	—	8	0.1
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	5	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	3	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	0.8	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	0.8	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
合計	64	100.0	5	100.0	202	100.0	0	—	0	—	119	100.0	70	100.0	0	—	0	—	0	—	11601	100.0

下り車線

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	18	0.5	2	0.2	5	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.2	0	—	0	0.0	1	0.7	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	2	1.4	37	1.0	7	0.7	6	0.2	0	0.0	0	0.0	8	0.7	0	—	0	0.0	1	0.7	1	0.4
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	3	2.1	89	2.4	7	0.7	14	0.4	0	0.0	6	2.5	10	0.8	0	—	0	0.0	2	1.4	4	1.5
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	10	6.8	250	6.7	17	1.7	38	1.2	1	4.5	5	2.1	21	1.7	0	—	0	0.0	2	1.4	2	0.7
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	19	13.0	402	10.8	59	5.7	74	2.2	1	4.5	10	4.2	28	2.3	0	—	0	0.0	3	2.0	2	0.7
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	20	13.7	519	13.9	83	8.1	167	5.1	3	13.6	25	10.5	40	3.3	0	—	0	0.0	10	6.8	3	1.1
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	19	13.0	599	16.1	110	10.7	205	6.2	1	4.5	16	6.8	71	5.8	0	—	0	0.0	9	6.1	9	3.3
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	19	13.0	501	13.4	125	12.2	276	8.4	2	9.1	14	5.9	74	6.1	0	—	0	0.0	11	7.5	8	2.9
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	10	6.8	394	10.6	121	11.8	265	8.0	4	18.2	21	8.9	82	6.7	0	—	0	0.0	15	10.2	13	4.8
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	14	9.6	277	7.4	121	11.8	306	9.3	2	9.1	20	8.4	73	6.0	0	—	0	0.0	13	8.8	17	6.3
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	8	5.5	211	5.7	105	10.2	326	9.9	4	18.2	10	4.2	112	9.2	0	—	0	0.0	13	8.8	16	5.9
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	5	3.4	126	3.4	77	7.5	312	9.5	2	9.1	20	8.4	72	5.9	0	—	0	0.0	11	7.5	13	4.8
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	4	2.7	81	2.2	66	6.4	284	8.6	0	0.0	11	4.6	97	7.9	0	—	0	0.0	11	7.5	13	4.8
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	2	1.4	61	1.6	43	4.2	246	7.5	0	0.0	8	3.4	84	6.9	0	—	0	0.0	12	8.2	19	7.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	1	0.7	31	0.8	28	2.7	203	6.2	2	9.1	8	3.4	68	5.6	0	—	0	0.0	7	4.8	17	6.3
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	2	1.4	39	1.0	25	2.4	169	5.1	0	0.0	9	3.8	76	6.2	0	—	0	0.0	6	4.1	21	7.7
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	23	0.6	10	1.0	113	3.4	0	0.0	7	3.0	53	4.3	0	—	0	0.0	4	2.7	23	8.5
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	2	1.4	18	0.5	9	0.9	85	2.6	0	0.0	4	1.7	50	4.1	0	—	1	100.0	2	1.4	15	5.5
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	1	0.7	8	0.2	4	0.4	45	1.4	0	0.0	6	2.5	41	3.4	0	—	0	0.0	2	1.4	15	5.5
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	0.7	8	0.2	0	0.0	40	1.2	0	0.0	4	1.7	45	3.7	0	—	0	0.0	0	0.0	13	4.8
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	9	0.2	5	0.5	18	0.5	0	0.0	1	0.4	27	2.2	0	—	0	0.0	5	3.4	8	2.9
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	1	0.7	7	0.2	2	0.2	24	0.7	0	0.0	3	1.3	13	1.1	0	—	0	0.0	2	1.4	12	4.4
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	2	0.1	2	0.2	9	0.3	0	0.0	2	0.8	23	1.9	0	—	0	0.0	1	0.7	8	2.9
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	1	0.7	3	0.1	0	0.0	12	0.4	0	0.0	2	0.8	11	0.9	0	—	0	0.0	1	0.7	9	3.3
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	4	0.1	0	0.0	11	0.3	0	0.0	6	2.5	12	1.0	0	—	0	0.0	1	0.7	3	1.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	10	0.3	0	0.0	2	0.8	7	0.6	0	—	0	0.0	0	0.0	1	0.4
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	2	0.1	0	0.0	6	0.2	0	0.0	2	0.8	7	0.6	0	—	0	0.0	0	0.0	1	0.4
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	4	0.1	0	0.0	4	1.7	2	0.2	0	—	0	0.0	0	0.0	1	0.4
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	1	0.7	0	0.0	0	0.0	7	0.2	0	0.0	1	0.4	5	0.4	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.1	0	—	0	0.0	1	0.7	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	3	0.1	0	0.0	2	0.1	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	—	0	0.0	1	0.7	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	3	0.1	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.4	1	0.1	0	—	0	0.0	0	0.0	1	0.4
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.8	2	0.2	0	—	0	0.0	0	0.0	1	0.4
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	1	0.4
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	2	0.7
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	146	100.0	3730	100.0	1028	100.0	3294	100.0	22	100.0	237	100.0	1221	100.0	0	—	1	100.0	147	100.0	272	100.0

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	29	0.3
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	63	0.6
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	136	1.3
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	346	3.4
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	4.3	0	0.0	0	—	0	—	0	—	600	5.8
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	1	2.8	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	872	8.5
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	1	2.8	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1041	10.1
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	1	2.8	0	0.0	2	1.9	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1033	10.0
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	3	8.3	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	928	9.0
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	2	5.6	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	4.3	0	0.0	0	—	0	—	0	—	846	8.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	2.8	1	20.0	4	3.8	0	—	0	—	0	0.0	2	7.7	0	—	0	—	0	—	813	7.9
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	1	2.8	1	20.0	2	1.9	0	—	0	—	2	8.7	1	3.8	0	—	0	—	0	—	645	6.3
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	1	20.0	7	6.6	0	—	0	—	1	4.3	0	0.0	0	—	0	—	0	—	576	5.6
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	2.8	0	0.0	11	10.4	0	—	0	—	2	8.7	2	7.7	0	—	0	—	0	—	491	4.8
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	9	8.5	0	—	0	—	2	8.7	2	7.7	0	—	0	—	0	—	378	3.7
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	4	11.1	1	20.0	10	9.4	0	—	0	—	1	4.3	1	3.8	0	—	0	—	0	—	364	3.5
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	1	20.0	7	6.6	0	—	0	—	2	8.7	0	0.0	0	—	0	—	0	—	243	2.4
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	2	5.6	0	0.0	7	6.6	0	—	0	—	2	8.7	1	3.8	0	—	0	—	0	—	198	1.9
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	0	0.0	3	2.8	0	—	0	—	1	4.3	1	3.8	0	—	0	—	0	—	127	1.2
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	3	8.3	0	0.0	4	3.8	0	—	0	—	1	4.3	0	0.0	0	—	0	—	0	—	119	1.2
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	7	19.4	0	0.0	3	2.8	0	—	0	—	0	0.0	1	3.8	0	—	0	—	0	—	84	0.8
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	3	2.8	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	67	0.7
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	2	5.6	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	1	4.3	1	3.8	0	—	0	—	0	—	52	0.5
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	5	4.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	44	0.4
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	3	2.8	0	—	0	—	1	4.3	1	3.8	0	—	0	—	0	—	42	0.4
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	4.3	1	3.8	0	—	0	—	0	—	24	0.2
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	3	2.8	0	—	0	—	2	8.7	1	3.8	0	—	0	—	0	—	24	0.2
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	1	2.8	0	0.0	5	4.7	0	—	0	—	0	0.0	1	3.8	0	—	0	—	0	—	19	0.2
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	1	2.8	0	0.0	4	3.8	0	—	0	—	1	4.3	2	7.7	0	—	0	—	0	—	22	0.2
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	8	0.1
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	1	2.8	0	0.0	3	2.8	0	—	0	—	0	0.0	1	3.8	0	—	0	—	0	—	13	0.1
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	10	0.1
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	1	3.8	0	—	0	—	0	—	8	0.1
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	1	2.8	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	1	4.3	3	11.5	0	—	0	—	0	—	10	0.1
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	3	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	2	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	3.8	0	—	0	—	0	—	3	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	7.7	0	—	0	—	0	—	2	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	2	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	2	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
合計	36	100.0	5	100.0	106	100.0	0	—	0	—	23	100.0	26	100.0	0	—	0	—	0	—	10294	100.0

５）河原木跨道橋（青森県八戸市）国道４５号線

上り車線

車両重量(tf(kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	3	50.0	29	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	1	16.7	69	10.9	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	233	36.8	2	5.3	20	2.7	1	50.0	3	75.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	197	31.1	7	18.4	49	6.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	55	8.7	9	23.7	57	7.7	0	0.0	0	0.0	3	8.1	0	—	0	—	0	0.0	0	—
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	2	33.3	28	4.4	8	21.1	36	4.9	1	50.0	0	0.0	6	16.2	0	—	0	—	0	0.0	0	—
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	0.0	7	1.1	6	15.8	73	9.8	0	0.0	0	0.0	3	8.1	0	—	0	—	0	0.0	0	—
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	4	0.6	4	10.5	109	14.7	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	—	0	—	6	54.5	0	—
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	5	0.8	0	0.0	211	28.4	0	0.0	0	0.0	4	10.8	0	—	0	—	1	9.1	0	—
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	2	0.3	0	0.0	87	11.7	0	0.0	0	0.0	7	18.9	0	—	0	—	3	27.3	0	—
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	1	0.2	0	0.0	61	8.2	0	0.0	0	0.0	4	10.8	0	—	0	—	1	9.1	0	—
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	1	0.2	0	0.0	16	2.2	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	—	0	—	0	0.0	0	—
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	1	0.2	0	0.0	9	1.2	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	—	0	—	0	0.0	0	—
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	0	0.0	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	—	0	—	0	0.0	0	—
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	3	8.1	0	—	0	—	0	0.0	0	—
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—
合計	6	100.0	634	100.0	38	100.0	742	100.0	2	100.0	4	100.0	37	100.0	0	—	0	—	11	100.0	0	—

車両重量(tf(kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	2	0.1
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	32	2.2
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	72	4.8
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	259	17.4
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	253	17.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	124	8.4
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	81	5.5
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	89	6.0
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	125	8.4
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	—	0	—	1	9.1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	222	14.9
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	99	6.7
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	67	4.5
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	19	1.3
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	11	0.7
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	—	0	—	1	9.1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	13	0.9
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	2	0.1
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	1	0.1
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	—	0	—	1	9.1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	6	0.4
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	—	0	—	1	9.1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	1	0.1
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	—	0	—	2	18.2	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	2	0.1
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	—	0	—	3	27.3	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	3	0.2
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	—	0	—	2	18.2	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	2	0.1
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
合計	0	—	0	—	11	100.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	1485	100.0

下り車線

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	1	1.2	5	1.2	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	15	18.5	31	7.3	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	37	45.7	82	19.4	0	0.0	3	0.2	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	20	24.7	80	18.9	0	0.0	8	0.4	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	2	2.5	75	17.7	0	0.0	28	1.4	0	—	0	0.0	1	2.2	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	4	4.9	57	13.5	6	18.2	106	5.4	0	—	0	0.0	2	4.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	1	1.2	40	9.5	6	18.2	116	5.9	0	—	0	0.0	8	17.8	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	0.0	24	5.7	9	27.3	85	4.3	0	—	1	25.0	3	6.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	1	1.2	8	1.9	5	15.2	59	3.0	0	—	1	25.0	4	8.9	0	—	0	—	1	16.7	0	0.0
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	8	1.9	3	9.1	87	4.4	0	—	2	50.0	4	8.9	0	—	0	—	1	16.7	2	40.0
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	5	1.2	3	9.1	256	13.1	0	—	0	0.0	2	4.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	4	0.9	0	0.0	541	27.6	0	—	0	0.0	2	4.4	0	—	0	—	2	33.3	0	0.0
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	2	0.5	1	3.0	356	18.2	0	—	0	0.0	5	11.1	0	—	0	—	1	16.7	0	0.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	1	0.2	0	0.0	164	8.4	0	—	0	0.0	5	11.1	0	—	0	—	1	16.7	3	60.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	1	0.2	0	0.0	72	3.7	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	41	2.1	0	—	0	0.0	1	2.2	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	1.0	0	—	0	0.0	2	4.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	0.5	0	—	0	0.0	1	2.2	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	0	—	0	0.0	3	6.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	—	0	0.0	1	2.2	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	—	0	0.0	1	2.2	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	81	100.0	423	100.0	33	100.0	1958	100.0	0	—	4	100.0	45	100.0	0	—	0	—	6	100.0	5	100.0

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	6	0.2
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	46	1.8
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	122	4.7
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	108	4.2
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	106	4.1
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	175	6.8
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	171	6.6
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	—	0	—	2	7.4	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	124	4.8
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	—	0	—	1	3.7	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	80	3.1
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	107	4.1
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	266	10.3
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	549	21.3
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	365	14.1
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	174	6.7
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	—	0	—	1	3.7	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	74	2.9
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	42	1.6
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	1	100.0	0	—	0	—	0	—	0	—	23	0.9
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	—	0	—	1	3.7	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	11	0.4
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	—	0	—	1	3.7	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	7	0.3
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	—	0	—	4	14.8	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	7	0.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	—	0	—	6	22.2	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	9	0.3
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	—	0	—	5	18.5	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	5	0.2
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	—	0	—	2	7.4	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	2	0.1
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	—	0	—	1	3.7	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	1	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	—	0	—	3	11.1	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	3	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	0.0
合計	0	—	0	—	27	100.0	0	—	0	—	1	100.0	0	—	0	—	0	—	0	—	2583	100.0

６）村山大橋（山形県村山市）国道１３号線

上り車線

車両重量(tf(kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	8	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	24	3.5	3	1.1	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	49	7.2	1	0.4	17	0.8	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	89	13.1	10	3.5	12	0.5	0	0.0	9	18.0	3	1.2	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	100	14.7	34	12.0	46	2.1	0	0.0	8	16.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	0.0	121	17.8	35	12.4	114	5.1	0	0.0	4	8.0	4	1.6	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	0.0	129	18.9	72	25.4	181	8.2	1	100.0	7	14.0	2	0.8	0	0.0	0	—	1	16.7	0	0.0
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	56	8.2	33	11.7	489	22.0	0	0.0	8	16.0	14	5.4	1	20.0	0	—	0	0.0	0	0.0
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	46	6.8	41	14.5	536	24.2	0	0.0	7	14.0	9	3.5	0	0.0	0	—	1	16.7	2	5.1
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	40	5.9	33	11.7	385	17.4	0	0.0	0	0.0	28	10.9	0	0.0	0	—	1	16.7	4	10.3
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	4	0.6	13	4.6	186	8.4	0	0.0	2	4.0	31	12.1	1	20.0	0	—	0	0.0	3	7.7
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	7	1.0	3	1.1	103	4.6	0	0.0	0	0.0	20	7.8	1	20.0	0	—	0	0.0	3	7.7
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	3	0.4	1	0.4	67	3.0	0	0.0	4	8.0	27	10.5	1	20.0	0	—	0	0.0	6	15.4
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	1	100.0	0	0.0	2	0.7	32	1.4	0	0.0	0	0.0	43	16.7	0	0.0	0	—	0	0.0	12	30.8
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	3	0.4	1	0.4	15	0.7	0	0.0	0	0.0	44	17.1	0	0.0	0	—	0	0.0	3	7.7
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	0.4	0	0.0	0	0.0	27	10.5	1	20.0	0	—	0	0.0	3	7.7
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	2	0.3	1	0.4	3	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	—	1	16.7	0	0.0
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	3	7.7
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	1	16.7	0	0.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	1	16.7	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	1	100.0	681	100.0	283	100.0	2218	100.0	1	100.0	50	100.0	257	100.0	5	100.0	0	—	6	100.0	39	100.0

車両重量(tf(kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	8	0.2
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	32	0.9
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	68	1.9
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	123	3.4
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	188	5.2
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	278	7.7
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	393	10.8
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	601	16.6
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	642	17.7
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	491	13.5
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	0	—	1	1.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	241	6.6
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	3	23.1	0	—	4	6.0	0	—	0	—	1	25.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	145	4.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	—	4	6.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	113	3.1
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	—	3	4.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	93	2.6
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	4	30.8	0	—	3	4.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	73	2.0
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	2	15.4	0	—	5	7.5	0	—	0	—	1	25.0	2	40.0	0	—	0	—	0	—	49	1.3
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	0	—	5	7.5	0	—	0	—	2	50.0	1	20.0	0	—	0	—	0	—	17	0.5
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	—	9	13.4	0	—	0	—	0	0.0	1	20.0	0	—	0	—	0	—	24	0.7
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	—	3	4.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	8	0.2
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	3	23.1	0	—	8	11.9	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	12	0.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	—	10	14.9	0	—	0	—	0	0.0	1	20.0	0	—	0	—	0	—	16	0.4
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	1	7.7	0	—	2	3.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	5	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	—	1	1.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	—	2	3.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	2	0.1
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	—	1	1.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	—	1	1.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	—	2	3.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	2	0.1
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	—	1	1.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	—	2	3.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	2	0.1
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	—	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
合計	13	100.0	0	—	67	100.0	0	—	0	—	4	100.0	5	100.0	0	—	0	—	0	—	3630	100.0

下り車線

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	5	0.8	0	0.0	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	10	1.6	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	43	7.1	0	0.0	6	0.3	0	0.0	1	3.1	2	0.5	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	76	12.5	3	1.4	14	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	84	13.8	9	4.1	17	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	114	18.8	28	12.7	40	1.8	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	－	1	3.4	0	0.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	3	100.0	87	14.3	40	18.1	61	2.7	0	0.0	6	18.8	3	0.8	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	0.0	76	12.5	48	21.7	105	4.7	1	50.0	4	12.5	13	3.6	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	0.0	45	7.4	34	15.4	202	9.0	1	50.0	6	18.8	25	6.8	0	0.0	0	－	3	10.3	0	0.0
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	20	3.3	36	16.3	249	11.2	0	0.0	9	28.1	30	8.2	0	0.0	0	－	3	10.3	1	2.9
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	14	2.3	8	3.6	388	17.4	0	0.0	2	6.3	38	10.4	0	0.0	0	－	9	31.0	0	0.0
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	14	2.3	7	3.2	431	19.3	0	0.0	3	9.4	54	14.8	0	0.0	0	－	3	10.3	1	2.9
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	12	2.0	3	1.4	298	13.3	0	0.0	0	0.0	54	14.8	0	0.0	0	－	4	13.8	4	11.4
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	2	0.3	0	0.0	218	9.8	0	0.0	0	0.0	24	6.6	0	0.0	0	－	4	13.8	2	5.7
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	2	0.9	99	4.4	0	0.0	0	0.0	19	5.2	1	33.3	0	－	0	0.0	0	0.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	1	0.2	3	1.4	41	1.8	0	0.0	0	0.0	24	6.6	0	0.0	0	－	0	0.0	6	17.1
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	1	0.2	0	0.0	19	0.9	0	0.0	0	0.0	29	7.9	0	0.0	0	－	0	0.0	3	8.6
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	2	0.3	0	0.0	18	0.8	0	0.0	0	0.0	23	6.3	0	0.0	0	－	1	3.4	9	25.7
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	1	0.2	0	0.0	5	0.2	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0	0.0	0	－	0	0.0	7	20.0
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0	0.0	0	－	1	3.4	2	5.7
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.8	1	33.3	0	－	0	0.0	0	0.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	33.3	0	－	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
合計	3	100.0	607	100.0	221	100.0	2233	100.0	2	100.0	32	100.0	366	100.0	3	100.0	0	－	29	100.0	35	100.0

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	11	0.3
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	13	0.4
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	52	1.4
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	93	2.6
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	111	3.1
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	184	5.1
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	200	5.6
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	247	6.9
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	316	8.8
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	348	9.7
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	459	12.7
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	514	14.3
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	376	10.4
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	251	7.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	121	3.4
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	76	2.1
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	16.7	1	100.0	1	2.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	55	1.5
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	2	33.3	0	0.0	9	17.6	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	64	1.8
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	1	16.7	0	0.0	2	3.9	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	27	0.7
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	2	33.3	0	0.0	3	5.9	0	－	0	－	1	100.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	19	0.5
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	6	11.8	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	15	0.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	6	11.8	0	－	0	－	0	0.0	2	18.2	0	－	0	－	0	－	11	0.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	4	7.8	0	－	0	－	0	0.0	1	9.1	0	－	0	－	0	－	7	0.2
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	7	13.7	0	－	0	－	0	0.0	2	18.2	0	－	0	－	0	－	13	0.4
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	3	5.9	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	4	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	2	3.9	0	－	0	－	0	0.0	4	36.4	0	－	0	－	0	－	6	0.2
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	18.2	0	－	0	－	0	－	4	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	1	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	2	3.9	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	2	0.1
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	1	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
合計	6	100.0	1	100.0	51	100.0	0	－	0	－	1	100.0	11	100.0	0	－	0	－	0	－	3601	100.0

７）曙橋（東京都有明）国道３５７号線

上り車線

車両重量(tf(kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	3846	42.7	542	3.9	5	0.2	1	0.0	0	0.0	7	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	3663	40.7	2096	15.1	36	1.7	3	0.0	1	1.0	22	12.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	929	10.3	3801	27.4	52	2.5	9	0.1	1	1.0	35	19.2	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	285	3.2	2973	21.5	55	2.7	66	0.9	1	1.0	24	13.2	13	0.4	0	0.0	0	0.0	6	1.3	2	0.4
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	107	1.2	1662	12.0	159	7.7	397	5.2	19	19.6	26	14.3	80	2.3	0	0.0	0	0.0	24	5.2	4	0.9
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	52	0.6	1062	7.7	410	19.8	1511	20.0	32	33.0	17	9.3	361	10.5	2	2.0	0	0.0	71	15.5	18	3.8
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	48	0.5	668	4.8	351	17.0	1031	13.6	18	18.6	11	6.0	564	16.3	1	1.0	0	0.0	93	20.3	38	8.1
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	22	0.2	417	3.0	302	14.6	611	8.1	11	11.3	6	3.3	477	13.8	7	6.9	0	0.0	93	20.3	65	13.9
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	12	0.1	224	1.6	236	11.4	453	6.0	6	6.2	6	3.3	375	10.9	15	14.9	0	0.0	49	10.7	46	9.8
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	14	0.2	108	0.8	124	6.0	523	6.9	3	3.1	5	2.7	234	6.8	14	13.9	0	0.0	47	10.3	28	6.0
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	6	0.1	86	0.6	113	5.5	832	11.0	1	1.0	5	2.7	162	4.7	9	8.9	0	0.0	16	3.5	22	4.7
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	3	0.0	52	0.4	74	3.6	989	13.1	0	0.0	5	2.7	142	4.1	7	6.9	0	0.0	16	3.5	20	4.3
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	1	0.0	38	0.3	38	1.8	485	6.4	2	2.1	5	2.7	143	4.1	6	5.9	0	0.0	13	2.8	14	3.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	5	0.1	45	0.3	35	1.7	248	3.3	1	1.0	1	0.5	126	3.6	4	4.0	0	0.0	8	1.7	16	3.4
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	1	0.0	22	0.2	21	1.0	158	2.1	0	0.0	2	1.1	124	3.6	3	3.0	0	0.0	6	1.3	14	3.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	14	0.1	18	0.9	94	1.2	1	1.0	2	1.1	129	3.7	1	1.0	0	0.0	7	1.5	22	4.7
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	0.0	7	0.1	9	0.4	60	0.8	0	0.0	0	0.0	116	3.4	3	3.0	0	0.0	0	0.0	23	4.9
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	1	0.0	8	0.1	5	0.2	35	0.5	0	0.0	1	0.5	118	3.4	4	4.0	0	0.0	2	0.4	31	6.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	6	0.0	6	0.3	19	0.3	0	0.0	0	0.0	102	3.0	2	2.0	0	0.0	1	0.2	38	8.1
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	3	0.0	6	0.3	12	0.2	0	0.0	0	0.0	52	1.5	5	5.0	1	25.0	0	0.0	18	3.8
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	8	0.1	1	0.0	7	0.1	0	0.0	0	0.0	40	1.2	1	1.0	2	50.0	0	0.0	18	3.8
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	8	0.1	2	0.1	9	0.1	0	0.0	0	0.0	32	0.9	3	3.0	0	0.0	1	0.2	8	1.7
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	2	0.0	1	0.0	5	0.1	0	0.0	0	0.0	14	0.4	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	1	0.0	3	0.0	2	0.1	2	0.0	0	0.0	0	0.0	11	0.3	2	2.0	1	25.0	1	0.2	7	1.5
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	2	0.1	3	0.0	0	0.0	0	0.0	10	0.3	2	2.0	0	0.0	1	0.2	3	0.6
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	2	0.0	2	0.1	3	0.0	0	0.0	1	0.5	10	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.1	1	1.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	1	1.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	2	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	8997	100.0	13860	100.0	2067	100.0	7570	100.0	97	100.0	182	100.0	3453	100.0	101	100.0	4	100.0	458	100.0	469	100.0

車両重量(tf(kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4401	11.5
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	5824	15.2
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	1	0.5	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4832	12.6
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	2	1.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3427	8.9
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	4	2.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2483	6.5
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	1	0.5	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	—	11	5.5	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3549	9.2
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	1	0.5	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	—	23	11.5	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2848	7.4
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	21	11.1	1	8.3	6	1.8	0	0.0	0	—	27	13.5	3	0.7	0	—	0	—	0	0.0	2069	5.4
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	24	12.6	0	0.0	17	5.0	0	0.0	0	—	20	10.0	2	0.5	0	—	0	—	1	25.0	1486	3.9
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	12	6.3	1	8.3	27	7.9	0	0.0	0	—	24	12.0	11	2.6	0	—	0	—	0	0.0	1175	3.1
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	8	4.2	1	8.3	19	5.6	0	0.0	0	—	7	3.5	14	3.4	0	—	0	—	0	0.0	1301	3.4
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	6	3.2	0	0.0	14	4.1	0	0.0	0	—	17	8.5	14	3.4	0	—	0	—	1	25.0	1360	3.5
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	4	2.1	0	0.0	16	4.7	0	0.0	0	—	13	6.5	11	2.6	0	—	0	—	1	25.0	790	2.1
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	4	2.1	1	8.3	6	1.8	0	0.0	0	—	8	4.0	7	1.7	0	—	0	—	0	0.0	515	1.3
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	5	2.6	1	8.3	7	2.1	0	0.0	0	—	5	2.5	5	1.2	0	—	0	—	0	0.0	374	1.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	4	2.1	0	0.0	7	2.1	0	0.0	0	—	10	5.0	6	1.4	0	—	0	—	0	0.0	315	0.8
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	7	3.7	1	8.3	9	2.6	0	0.0	0	—	2	1.0	5	1.2	0	—	0	—	0	0.0	243	0.6
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	9	4.7	0	0.0	9	2.6	0	0.0	0	—	2	1.0	8	1.9	0	—	0	—	0	0.0	233	0.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	18	9.5	0	0.0	13	3.8	0	0.0	0	—	2	1.0	7	1.7	0	—	0	—	0	0.0	214	0.6
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	17	8.9	1	8.3	11	3.2	0	0.0	0	—	3	1.5	20	4.8	0	—	0	—	0	0.0	149	0.4
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	8	4.2	0	0.0	23	6.8	0	0.0	0	—	9	4.5	21	5.0	0	—	0	—	0	0.0	138	0.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	11	5.8	1	8.3	16	4.7	0	0.0	0	—	1	0.5	27	6.5	0	—	0	—	0	0.0	119	0.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	6	3.2	0	0.0	19	5.6	0	0.0	0	—	2	1.0	42	10.1	0	—	0	—	0	0.0	94	0.2
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	9	4.7	1	8.3	28	8.2	0	0.0	0	—	0	0.0	58	13.9	0	—	0	—	0	0.0	126	0.3
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	6	3.2	0	0.0	13	3.8	0	0.0	0	—	1	0.5	46	11.0	0	—	0	—	0	0.0	87	0.2
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	21	6.2	0	0.0	0	—	0	0.0	28	6.7	0	—	0	—	1	25.0	70	0.2
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	3	1.6	0	0.0	11	3.2	0	0.0	0	—	2	1.0	30	7.2	0	—	0	—	0	0.0	55	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	12	3.5	0	0.0	0	—	0	0.0	11	2.6	0	—	0	—	0	0.0	29	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	2	1.1	0	0.0	10	2.9	0	0.0	0	—	0	0.0	13	3.1	0	—	0	—	0	0.0	31	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	5	1.5	0	0.0	0	—	0	0.0	2	0.5	0	—	0	—	0	0.0	12	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	2	1.1	0	0.0	6	1.8	0	0.0	0	—	0	0.0	2	0.5	0	—	0	—	0	0.0	12	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	4	1.2	0	0.0	0	—	0	0.0	3	0.7	0	—	0	—	0	0.0	9	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	1	8.3	2	0.6	0	0.0	0	—	2	1.0	7	1.7	0	—	0	—	0	0.0	12	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	—	0	0.0	3	0.7	0	—	0	—	0	0.0	5	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0	0.0	0	—	1	0.5	3	0.7	0	—	0	—	0	0.0	9	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	1	0.5	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	—	0	0.0	3	0.7	0	—	0	—	0	0.0	7	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	2	0.5	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	2	0.5	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	100.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	—	1	0.5	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	1	0.2	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	190	100.0	12	100.0	340	100.0	1	100.0	0	—	200	100.0	417	100.0	0	—	0	—	4	100.0	38422	100.0

８）美浜大橋（千葉県市川市）国道３５７号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	694	21.0	529	4.0	5	0.3	15	0.2	0	0.0	3	1.8	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	1063	32.2	1697	12.7	16	1.0	42	0.5	0	0.0	2	1.2	11	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.5	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	592	17.9	3161	23.7	42	2.5	95	1.1	2	5.9	5	2.9	20	0.6	0	0.0	0	0.0	6	1.1	1	0.3
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	299	9.1	2791	20.9	69	4.1	285	3.4	2	5.9	10	5.8	46	1.3	0	0.0	0	0.0	18	3.3	2	0.7
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	193	5.8	1731	13.0	191	11.3	762	9.2	3	8.8	8	4.7	160	4.6	0	0.0	0	0.0	55	9.9	11	3.7
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	129	3.9	1037	7.8	225	13.4	1349	16.2	5	14.7	5	2.9	344	9.8	0	0.0	1	1.8	99	17.9	14	4.7
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	70	2.1	720	5.4	178	10.6	1009	12.1	8	23.5	5	2.9	512	14.6	2	1.8	0	0.0	85	15.4	38	12.7
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	67	2.0	435	3.3	220	13.1	740	8.9	7	20.6	10	5.8	417	11.9	1	0.9	0	0.0	67	12.1	55	18.3
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	48	1.5	314	2.4	175	10.4	638	7.7	3	8.8	10	5.8	312	8.9	10	8.8	0	0.0	65	11.8	29	9.7
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	34	1.0	197	1.5	148	8.8	604	7.3	2	5.9	11	6.4	236	6.7	8	7.0	1	1.8	41	7.4	8	2.7
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	17	0.5	136	1.0	124	7.4	632	7.6	1	2.9	12	7.0	198	5.7	11	9.6	6	10.7	27	4.9	15	5.0
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	24	0.7	102	0.8	75	4.5	542	6.5	0	0.0	9	5.3	165	4.7	15	13.2	1	1.8	20	3.6	16	5.3
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	16	0.5	98	0.7	50	3.0	428	5.1	0	0.0	11	6.4	163	4.7	12	10.5	1	1.8	17	3.1	6	2.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	6	0.2	73	0.5	40	2.4	331	4.0	0	0.0	8	4.7	141	4.0	5	4.4	4	7.1	18	3.3	6	2.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	14	0.4	42	0.3	29	1.7	234	2.8	0	0.0	5	2.9	147	4.2	4	3.5	6	10.7	8	1.4	8	2.7
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	10	0.3	60	0.4	21	1.2	176	2.1	1	2.9	2	1.2	140	4.0	8	7.0	3	5.4	6	1.1	8	2.7
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	7	0.2	40	0.3	16	1.0	119	1.4	0	0.0	7	4.1	113	3.2	2	1.8	4	7.1	3	0.5	13	4.3
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	4	0.1	42	0.3	10	0.6	82	1.0	0	0.0	2	1.2	80	2.3	3	2.6	5	8.9	4	0.7	20	6.7
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	3	0.1	32	0.2	17	1.0	51	0.6	0	0.0	9	5.3	92	2.6	5	4.4	4	7.1	3	0.5	17	5.7
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	0.0	36	0.3	1	0.1	34	0.4	0	0.0	6	3.5	73	2.1	7	6.1	2	3.6	1	0.2	11	3.7
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	2	0.1	22	0.2	5	0.3	33	0.4	0	0.0	1	0.6	30	0.9	4	3.5	2	3.6	1	0.2	7	2.3
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	1	0.0	14	0.1	6	0.4	25	0.3	0	0.0	6	3.5	31	0.9	2	1.8	1	1.8	2	0.4	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	2	0.1	6	0.0	3	0.2	15	0.2	0	0.0	5	2.9	13	0.4	4	3.5	3	5.4	0	0.0	3	1.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	1	0.0	8	0.1	3	0.2	26	0.3	0	0.0	1	0.6	17	0.5	1	0.9	5	8.9	1	0.2	1	0.3
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	1	0.0	8	0.1	4	0.2	15	0.2	0	0.0	3	1.8	13	0.4	3	2.6	2	3.6	0	0.0	1	0.3
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	2	0.1	7	0.1	2	0.1	11	0.1	0	0.0	3	1.8	5	0.1	1	0.9	3	5.4	0	0.0	1	0.3
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	1	0.0	1	0.0	0	0.0	10	0.1	0	0.0	2	1.2	6	0.2	3	2.6	0	0.0	1	0.2	1	0.3
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	2	0.0	3	0.2	3	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	1	0.0	0	0.0	4	0.2	6	0.1	0	0.0	2	1.2	4	0.1	2	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.3
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.9	1	1.8	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	1	0.0	1	0.1	3	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.3
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	2	1.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	3302	100.0	13344	100.0	1683	100.0	8323	100.0	34	100.0	171	100.0	3501	100.0	114	100.0	56	100.0	553	100.0	300	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1249	3.7
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	－	1	0.3	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2836	8.5
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	0.3	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	3927	11.7
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	2	0.8	0	0.0	2	0.4	0	－	0	－	6	2.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	3532	10.5
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	2	0.8	0	0.0	2	0.4	0	－	0	－	4	1.3	3	0.3	0	－	0	－	0	0.0	3125	9.3
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	7	2.8	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	9	3.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	3224	9.6
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	14	5.5	1	5.3	6	1.2	0	－	0	－	13	4.4	9	0.9	0	－	0	－	0	0.0	2670	8.0
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	29	11.4	0	0.0	20	3.9	0	－	0	－	14	4.7	14	1.4	0	－	0	－	1	2.1	2097	6.3
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	30	11.8	0	0.0	27	5.3	0	－	0	－	22	7.4	15	1.5	0	－	0	－	0	0.0	1698	5.1
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	11	4.3	2	10.5	27	5.3	0	－	0	－	20	6.7	46	4.6	0	－	0	－	0	0.0	1396	4.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	14	5.5	3	15.8	36	7.0	0	－	0	－	18	6.0	40	4.0	0	－	0	－	0	0.0	1290	3.8
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	7	2.8	2	10.5	16	3.1	0	－	0	－	12	4.0	27	2.7	0	－	0	－	3	6.3	1036	3.1
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	3	1.2	0	0.0	18	3.5	0	－	0	－	18	6.0	17	1.7	0	－	0	－	0	0.0	858	2.6
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	9	3.5	0	0.0	18	3.5	0	－	0	－	16	5.4	17	1.7	0	－	0	－	2	4.2	694	2.1
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	6	2.4	0	0.0	16	3.1	0	－	0	－	25	8.4	19	1.9	0	－	0	－	1	2.1	564	1.7
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	9	3.5	0	0.0	14	2.7	0	－	0	－	22	7.4	15	1.5	0	－	0	－	4	8.3	499	1.5
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	7	2.8	1	5.3	19	3.7	0	－	0	－	18	6.0	28	2.8	0	－	0	－	6	12.5	403	1.2
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	14	5.5	1	5.3	17	3.3	0	－	0	－	15	5.0	43	4.3	0	－	0	－	1	2.1	343	1.0
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	14	5.5	1	5.3	14	2.7	0	－	0	－	18	6.0	52	5.2	0	－	0	－	8	16.7	340	1.0
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	13	5.1	0	0.0	26	5.1	0	－	0	－	8	2.7	67	6.7	0	－	0	－	6	12.5	292	0.9
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	13	5.1	0	0.0	29	5.7	0	－	0	－	11	3.7	88	8.8	0	－	0	－	4	8.3	252	0.8
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	16	6.3	0	0.0	28	5.5	0	－	0	－	6	2.0	85	8.5	0	－	0	－	1	2.1	224	0.7
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	6	2.4	1	5.3	29	5.7	0	－	0	－	2	0.7	100	10.0	0	－	0	－	5	10.4	197	0.6
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	6	2.4	1	5.3	23	4.5	0	－	0	－	4	1.3	68	6.8	0	－	0	－	0	0.0	166	0.5
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	4	1.6	0	0.0	25	4.9	0	－	0	－	0	0.0	74	7.4	0	－	0	－	1	2.1	154	0.5
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	5	2.0	3	15.8	26	5.1	0	－	0	－	2	0.7	32	3.2	0	－	0	－	0	0.0	103	0.3
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	2	0.8	1	5.3	14	2.7	0	－	0	－	1	0.3	32	3.2	0	－	0	－	3	6.3	78	0.2
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	2	0.8	1	5.3	10	1.9	0	－	0	－	2	0.7	19	1.9	0	－	0	－	1	2.1	47	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	3	1.2	0	0.0	11	2.1	0	－	0	－	1	0.3	14	1.4	0	－	0	－	0	0.0	49	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	3	1.2	1	5.3	5	1.0	0	－	0	－	2	0.7	16	1.6	0	－	0	－	0	0.0	31	0.1
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	9	1.8	0	－	0	－	0	0.0	13	1.3	0	－	0	－	1	2.1	31	0.1
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	4	0.8	0	－	0	－	0	0.0	9	0.9	0	－	0	－	0	0.0	22	0.1
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	－	0	－	0	0.0	3	0.3	0	－	0	－	0	0.0	8	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	0.3	11	1.1	0	－	0	－	0	0.0	19	0.1
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	－	1	0.3	5	0.5	0	－	0	－	0	0.0	7	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	－	0	－	1	0.3	6	0.6	0	－	0	－	0	0.0	13	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	－	0	－	0	0.0	1	0.1	0	－	0	－	0	0.0	5	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	－	0	－	1	0.3	3	0.3	0	－	0	－	0	0.0	8	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.1	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	－	1	0.3	1	0.1	0	－	0	－	0	0.0	4	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	4	0.8	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	5	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	－	0	－	1	0.3	1	0.1	0	－	0	－	0	0.0	5	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.1	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.1	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	0.3	1	0.1	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
合計	254	100.0	19	100.0	513	100.0	0	－	0	－	298	100.0	997	100.0	0	－	0	－	48	100.0	33510	100.0

下り車線

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	4671	44.9	1427	12.4	80	4.7	103	1.4	2	4.1	41	11.1	53	1.3	4	3.5	0	0.0	7	1.1	5	1.3
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	2940	28.2	2804	24.3	98	5.8	160	2.3	5	10.2	48	13.0	84	2.1	4	3.5	1	1.7	17	2.8	7	1.8
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	1062	10.2	3061	26.5	167	9.8	298	4.2	3	6.1	42	11.4	148	3.8	4	3.5	1	1.7	34	5.5	9	2.3
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	553	5.3	1700	14.7	249	14.6	684	9.6	8	16.3	26	7.0	328	8.3	5	4.4	2	3.4	71	11.6	17	4.4
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	357	3.4	837	7.3	277	16.3	1044	14.7	8	16.3	30	8.1	647	16.4	8	7.0	0	0.0	162	26.4	29	7.5
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	196	1.9	494	4.3	222	13.1	937	13.2	8	16.3	27	7.3	751	19.1	6	5.3	2	3.4	123	20.0	57	14.8
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	162	1.6	325	2.8	206	12.1	722	10.2	7	14.3	24	6.5	534	13.6	8	7.0	3	5.2	80	13.0	66	17.1
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	108	1.0	218	1.9	145	8.5	685	9.6	3	6.1	13	3.5	361	9.2	11	9.6	5	8.6	46	7.5	53	13.8
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	92	0.9	137	1.2	74	4.4	696	9.8	2	4.1	12	3.2	257	6.5	10	8.8	2	3.4	34	5.5	28	7.3
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	64	0.6	124	1.1	55	3.2	582	8.2	1	2.0	14	3.8	167	4.2	9	7.9	3	5.2	16	2.6	15	3.9
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	57	0.5	92	0.8	35	2.1	387	5.4	0	0.0	13	3.5	125	3.2	8	7.0	3	5.2	6	1.0	12	3.1
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	35	0.3	76	0.7	24	1.4	261	3.7	0	0.0	17	4.6	115	2.9	3	2.6	4	6.9	4	0.7	15	3.9
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	31	0.3	71	0.6	20	1.2	152	2.1	1	2.0	9	2.4	82	2.1	6	5.3	3	5.2	2	0.3	15	3.9
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	20	0.2	48	0.4	10	0.6	118	1.7	0	0.0	10	2.7	83	2.1	3	2.6	0	0.0	2	0.3	16	4.2
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	15	0.1	30	0.3	17	1.0	87	1.2	1	2.0	5	1.4	62	1.6	6	5.3	3	5.2	1	0.2	7	1.8
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	7	0.1	28	0.2	5	0.3	55	0.8	0	0.0	8	2.2	36	0.9	6	5.3	5	8.6	2	0.3	13	3.4
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	11	0.1	17	0.1	6	0.4	47	0.7	0	0.0	7	1.9	53	1.3	4	3.5	2	3.4	1	0.2	8	2.1
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	7	0.1	10	0.1	3	0.2	20	0.3	0	0.0	7	1.9	14	0.4	9	7.9	5	8.6	1	0.2	6	1.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	4	0.0	10	0.1	2	0.1	11	0.2	0	0.0	4	1.1	11	0.3	1	0.9	2	3.4	0	0.0	1	0.3
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	0.0	4	0.0	2	0.1	20	0.3	0	0.0	2	0.5	9	0.2	4	3.5	2	3.4	2	0.3	1	0.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	2	0.0	7	0.1	0	0.0	10	0.1	0	0.0	4	1.1	5	0.1	3	2.6	2	3.4	0	0.0	0	0.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	2	0.0	5	0.0	1	0.1	9	0.1	0	0.0	2	0.5	2	0.1	4	3.5	0	0.0	2	0.3	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	3	0.0	5	0.0	0	0.0	5	0.1	0	0.0	2	0.5	2	0.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	3	0.8
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	3	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0	1	0.3
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	1	0.0	2	0.0	0	0.0	6	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	3	5.2	1	0.2	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	1	0.0	1	0.0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.7	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	3	0.0	1	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	10408	100.0	11540	100.0	1700	100.0	7108	100.0	49	100.0	370	100.0	3935	100.0	129	113.2	58	100.0	614	100.0	385	100.0

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	0.0	3	0.6	5	0.6	0	－	0	－	0	0.0	6402	16.7
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	5	2.2	0	0.0	6	1.4	0	－	0	0.0	8	1.7	3	0.3	0	－	0	－	0	0.0	6190	16.1
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	4	1.8	1	7.7	8	1.9	0	－	0	0.0	19	4.1	7	0.8	0	－	0	－	1	1.8	4869	12.7
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	6	2.7	0	0.0	10	2.4	0	－	0	0.0	22	4.7	9	1.0	0	－	0	－	0	0.0	3690	9.6
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	19	8.5	1	7.7	20	4.8	0	－	0	0.0	30	6.5	14	1.6	0	－	0	－	0	0.0	3483	9.1
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	22	9.9	0	0.0	29	7.0	0	－	0	0.0	32	6.9	25	2.8	0	－	0	－	1	1.8	2932	7.6
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	33	14.8	3	23.1	39	9.4	0	－	0	0.0	28	6.0	63	7.1	0	－	0	－	0	0.0	2303	6.0
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	27	12.1	3	23.1	48	11.5	0	－	0	0.0	36	7.8	108	12.2	0	－	0	－	3	5.4	1873	4.9
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	8	3.6	1	7.7	31	7.5	0	－	0	0.0	28	6.0	135	15.3	0	－	0	－	7	12.5	1554	4.1
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	6	2.7	2	15.4	35	8.4	0	－	0	0.0	22	4.7	100	11.3	0	－	0	－	2	3.6	1217	3.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	8	3.6	0	0.0	25	6.0	0	－	0	0.0	22	4.7	45	5.1	0	－	0	－	0	0.0	838	2.2
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	6	2.7	0	0.0	15	3.6	0	－	0	0.0	29	6.3	26	2.9	0	－	0	－	2	3.6	632	1.6
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	10	4.5	0	0.0	17	4.1	0	－	1	100.0	42	9.1	22	2.5	0	－	0	－	2	3.6	486	1.3
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	13	5.8	1	7.7	11	2.6	0	－	0	0.0	35	7.5	29	3.3	0	－	0	－	3	5.4	402	1.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	9	4.0	0	0.0	13	3.1	0	－	0	0.0	23	5.0	29	3.3	0	－	0	－	5	8.9	313	0.8
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	11	4.9	0	0.0	15	3.6	0	－	0	0.0	35	7.5	33	3.7	0	－	0	－	5	8.9	264	0.7
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	7	3.1	0	0.0	7	1.7	0	－	0	0.0	18	3.9	33	3.7	0	－	0	－	7	12.5	228	0.6
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	14	6.3	0	0.0	18	4.3	0	－	0	0.0	10	2.2	45	5.1	0	－	0	－	4	7.1	173	0.5
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	6	2.7	0	0.0	21	5.0	0	－	0	0.0	9	1.9	39	4.4	0	－	0	－	1	1.8	122	0.3
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	3	1.3	1	7.7	10	2.4	0	－	0	0.0	4	0.9	31	3.5	0	－	0	－	4	7.1	100	0.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	3	1.3	0	0.0	10	2.4	0	－	0	0.0	1	0.2	15	1.7	0	－	0	－	3	5.4	65	0.2
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	1	0.4	0	0.0	6	1.4	0	－	0	0.0	1	0.2	16	1.8	0	－	0	－	2	3.6	53	0.1
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	7	1.7	0	－	0	0.0	2	0.4	14	1.6	0	－	0	－	1	1.8	45	0.1
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	0.0	1	0.2	7	0.8	0	－	0	－	0	0.0	21	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	5	0.6	0	－	0	－	0	0.0	21	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	4	1.0	0	－	0	0.0	1	0.2	7	0.8	0	－	0	－	0	0.0	19	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	0.0	0	0.0	4	0.5	0	－	0	－	0	0.0	11	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	1	0.4	0	0.0	2	0.5	0	－	0	0.0	1	0.2	5	0.6	0	－	0	－	1	1.8	16	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	0.0	1	0.2	3	0.3	0	－	0	－	0	0.0	6	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	1	0.2	2	0.2	0	－	0	－	1	1.8	6	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	3	0.3	0	－	0	－	1	1.8	5	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	3	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	－	0	－	0	0.0	3	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
合計	223	100.0	13	100.0	416	100.0	0	－	1	100.0	464	100.0	885	100.0	0	－	0	－	56	100.0	38354	100.0

９）草加高架橋（埼玉県草加市）国道４号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	578	21.4	221	3.7	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	1392	51.6	969	16.2	6	1.0	5	0.2	0	0.0	9	24.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	475	17.6	1583	26.4	10	1.7	18	0.6	0	0.0	3	8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	144	5.3	1401	23.4	19	3.2	63	2.1	0	0.0	5	13.5	13	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	48	1.8	862	14.4	77	12.9	250	8.2	3	27.3	4	10.8	20	2.0	0	0.0	0	0.0	3	2.2	3	2.5
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	17	0.6	433	7.2	143	24.0	593	19.4	0	0.0	3	8.1	88	8.7	0	0.0	0	0.0	17	12.6	5	4.1
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	14	0.5	258	4.3	118	19.8	425	13.9	4	36.4	1	2.7	204	20.1	0	0.0	0	0.0	25	18.5	19	15.6
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	14	0.5	120	2.0	73	12.2	235	7.7	1	9.1	0	0.0	160	15.7	0	0.0	0	0.0	19	14.1	26	21.3
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	6	0.2	59	1.0	43	7.2	174	5.7	0	0.0	0	0.0	102	10.0	3	25.0	0	0.0	13	9.6	10	8.2
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	5	0.2	29	0.5	23	3.9	177	5.8	0	0.0	1	2.7	68	6.7	0	0.0	0	0.0	11	8.1	6	4.9
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	0.0	18	0.3	24	4.0	200	6.6	1	9.1	2	5.4	61	6.0	0	0.0	0	0.0	10	7.4	6	4.9
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	1	0.0	11	0.2	26	4.4	237	7.8	1	9.1	1	2.7	55	5.4	1	8.3	1	100.0	9	6.7	9	7.4
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	10	0.2	14	2.3	228	7.5	0	0.0	0	0.0	57	5.6	2	16.7	0	0.0	4	3.0	3	2.5
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	0.0	6	0.1	9	1.5	194	6.4	1	9.1	2	5.4	43	4.2	1	8.3	0	0.0	6	4.4	4	3.3
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	2	0.0	1	0.2	109	3.6	0	0.0	1	2.7	29	2.9	1	8.3	0	0.0	7	5.2	5	4.1
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	5	0.1	3	0.5	64	2.1	0	0.0	1	2.7	24	2.4	0	0.0	0	0.0	2	1.5	2	1.6
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	0.0	4	0.1	1	0.2	30	1.0	0	0.0	0	0.0	17	1.7	1	8.3	0	0.0	2	1.5	5	4.1
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	0.6	0	0.0	1	2.7	19	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.5
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	2	0.0	2	0.3	11	0.4	0	0.0	0	0.0	26	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.3
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	6	0.2	0	0.0	0	0.0	11	1.1	0	0.0	0	0.0	3	2.2	2	1.6
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	7	0.7	1	8.3	0	0.0	2	1.5	3	2.5
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.2	0	0.0	0	0.0	5	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	2.5
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	2.7	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.5
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	2697	100.0	5995	100.0	596	100.0	3050	100.0	11	100.0	37	100.0	1017	100.0	12	100.0	1	100.0	135	100.0	122	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	802	5.7
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	1.6	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2383	16.8
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2089	14.7
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	1.6	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1647	11.6
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	3	4.7	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1274	9.0
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	2	3.5	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	2	3.1	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1303	9.2
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	2	3.5	0	0.0	2	0.9	0	—	0	—	8	12.5	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1080	7.6
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	14	24.6	2	33.3	9	4.2	0	—	0	—	7	10.9	2	1.2	0	—	0	—	1	20.0	683	4.8
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	9	15.8	1	16.7	14	6.5	0	—	0	—	2	3.1	5	2.9	0	—	0	—	0	0.0	441	3.1
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	3	5.3	1	16.7	12	5.6	0	—	0	—	1	1.6	12	7.1	0	—	0	—	0	0.0	349	2.5
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	1.8	0	0.0	16	7.4	0	—	0	—	3	4.7	16	9.4	0	—	0	—	0	0.0	359	2.5
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	4	7.0	0	0.0	11	5.1	0	—	0	—	4	6.3	16	9.4	0	—	0	—	0	0.0	387	2.7
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	1	1.8	0	0.0	6	2.8	0	—	0	—	5	7.8	6	3.5	0	—	0	—	0	0.0	336	2.4
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	2	3.5	0	0.0	2	0.9	0	—	0	—	1	1.6	3	1.8	0	—	0	—	0	0.0	275	1.9
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	1	1.8	0	0.0	4	1.9	0	—	0	—	2	3.1	2	1.2	0	—	0	—	0	0.0	164	1.2
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	5	2.3	0	—	0	—	3	4.7	2	1.2	0	—	0	—	0	0.0	111	0.8
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	1.8	0	0.0	4	1.9	0	—	0	—	0	0.0	1	0.6	0	—	0	—	0	0.0	67	0.5
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	1	1.8	0	0.0	10	4.6	0	—	0	—	2	3.1	3	1.8	0	—	0	—	0	0.0	57	0.4
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	1	16.7	10	4.6	0	—	0	—	5	7.8	10	5.9	0	—	0	—	0	0.0	71	0.5
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	6	10.5	0	0.0	14	6.5	0	—	0	—	2	3.1	11	6.5	0	—	0	—	0	0.0	56	0.4
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	4	7.0	0	0.0	12	5.6	0	—	0	—	3	4.7	13	7.6	0	—	0	—	1	20.0	48	0.3
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	3	5.3	0	0.0	10	4.6	0	—	0	—	2	3.1	8	4.7	0	—	0	—	0	0.0	37	0.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	1	1.8	0	0.0	16	7.4	0	—	0	—	1	1.6	8	4.7	0	—	0	—	0	0.0	37	0.3
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	2	3.5	0	0.0	17	7.9	0	—	0	—	1	1.6	9	5.3	0	—	0	—	0	0.0	34	0.2
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	11	5.1	0	—	0	—	1	1.6	13	7.6	0	—	0	—	0	0.0	26	0.2
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	1	16.7	7	3.2	0	—	0	—	2	3.1	11	6.5	0	—	0	—	0	0.0	22	0.2
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	8	3.7	0	—	0	—	0	0.0	6	3.5	0	—	0	—	0	0.0	14	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	—	0	—	0	0.0	1	0.6	0	—	0	—	0	0.0	4	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	6	2.8	0	—	0	—	1	1.6	3	1.8	0	—	0	—	1	20.0	13	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	3	1.4	0	—	0	—	0	0.0	2	1.2	0	—	0	—	1	20.0	8	0.1
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	3	1.4	0	—	0	—	1	1.6	3	1.8	0	—	0	—	0	0.0	7	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	1.2	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	0	0.0	1	0.6	0	—	0	—	1	20.0	3	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.6	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	57	100.0	6	100.0	216	100.0	0	—	0	—	64	100.0	170	100.0	0	—	0	—	5	100.0	14191	100.0

下り車線

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	1756	38.6	508	7.6	5	0.8	3	0.1	1	2.6	7	4.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	1918	42.2	1667	25.0	21	3.5	16	0.6	3	7.7	7	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	524	11.5	2267	34.0	23	3.8	42	1.5	4	10.3	11	6.3	12	0.8	1	8.3	0	0.0	2	2.0	1	1.2
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	177	3.9	1185	17.8	59	9.8	96	3.4	1	2.6	8	4.5	27	1.9	2	16.7	0	0.0	3	2.9	0	0.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	63	1.4	498	7.5	74	12.3	375	13.5	0	0.0	6	3.4	99	7.0	6	50.0	1	2.4	17	16.7	7	8.3
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	44	1.0	214	3.2	70	11.7	523	18.8	3	7.7	4	2.3	198	14.0	17	141.7	0	0.0	42	41.2	11	13.1
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	26	0.6	119	1.8	56	9.3	255	9.2	4	10.3	3	1.7	186	13.1	6	50.0	0	0.0	12	11.8	18	21.4
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	8	0.2	67	1.0	50	8.3	191	6.9	2	5.1	6	3.4	155	11.0	14	116.7	0	0.0	11	10.8	17	20.2
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	10	0.2	33	0.5	60	10.0	218	7.8	1	2.6	12	6.8	100	7.1	18	150.0	0	0.0	5	4.9	8	9.5
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	7	0.2	27	0.4	58	9.7	277	9.9	4	10.3	9	5.1	146	10.3	28	233.3	1	2.4	4	3.9	5	6.0
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	5	0.1	19	0.3	40	6.7	292	10.5	4	10.3	11	6.3	128	9.0	15	125.0	0	0.0	5	4.9	5	6.0
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	2	0.0	24	0.4	27	4.5	192	6.9	5	12.8	19	10.8	109	7.7	29	241.7	1	2.4	0	0.0	4	4.8
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	2	0.0	10	0.1	28	4.7	109	3.9	2	5.1	16	9.1	80	5.7	16	133.3	9	22.0	1	1.0	0	0.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	12	0.2	13	2.2	62	2.2	1	2.6	20	11.4	59	4.2	13	108.3	4	9.8	0	0.0	0	0.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	2	0.0	4	0.1	1	0.2	37	1.3	0	0.0	9	5.1	33	2.3	3	25.0	8	19.5	0	0.0	1	1.2
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	5	0.1	4	0.7	24	0.9	0	0.0	7	4.0	35	2.5	5	41.7	7	17.1	0	0.0	1	1.2
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	2	0.0	3	0.5	18	0.6	2	5.1	4	2.3	15	1.1	4	33.3	3	7.3	0	0.0	1	1.2
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	1	0.0	3	0.0	3	0.5	18	0.6	0	0.0	3	1.7	16	1.1	4	33.3	3	7.3	0	0.0	1	1.2
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	9	0.3	1	2.6	2	1.1	7	0.5	9	75.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	0.2	0	0.0	2	1.1	1	0.1	7	58.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.1	1	2.6	3	1.7	4	0.3	3	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	1	0.0	1	0.0	1	0.2	7	0.3	0	0.0	3	1.7	1	0.1	4	33.3	1	2.4	0	0.0	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	4	33.3	1	2.4	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.1	0	0.0	1	0.6	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.1	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	4546	100.0	6667	100.0	600	100.0	2784	100.0	39	100.0	176	100.0	1415	100.0	209	1741.7	41	100.0	102	100.0	84	100.0

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2281	13.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3634	20.8
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2887	16.5
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	4	0.7	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1563	8.9
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	—	0	0.0	12	2.2	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1159	6.6
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	2	4.3	0	0.0	2	2.4	0	—	0	0.0	18	3.3	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1148	6.6
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	5	10.6	0	0.0	7	8.3	0	—	0	0.0	25	4.6	1	1.0	0	—	0	—	1	2.9	724	4.1
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	3	6.4	0	0.0	8	9.5	0	—	0	0.0	29	5.3	3	2.9	0	—	0	—	0	0.0	564	3.2
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	2	4.3	0	0.0	12	14.3	0	—	0	0.0	25	4.6	7	6.7	0	—	0	—	0	0.0	511	2.9
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	1	2.1	0	0.0	10	11.9	0	—	0	0.0	37	6.8	4	3.8	0	—	0	—	1	2.9	619	3.5
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	3	6.4	0	0.0	10	11.9	0	—	1	100.0	41	7.5	4	3.8	0	—	0	—	2	5.7	585	3.3
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	1	2.1	2	50.0	5	6.0	0	—	0	0.0	27	4.9	3	2.9	0	—	0	—	2	5.7	452	2.6
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	2	4.3	0	0.0	2	2.4	0	—	0	0.0	45	8.2	4	3.8	0	—	0	—	0	0.0	326	1.9
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	2.1	0	0.0	3	3.6	0	—	0	0.0	42	7.7	1	1.0	0	—	0	—	1	2.9	232	1.3
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	—	0	0.0	41	7.5	0	0.0	0	—	0	—	3	8.6	143	0.8
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	48	8.8	1	1.0	0	—	0	—	2	5.7	141	0.8
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	5	10.6	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	32	5.8	5	4.8	0	—	0	—	4	11.4	98	0.6
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	1	2.1	0	0.0	4	4.8	0	—	0	0.0	40	7.3	7	6.7	0	—	0	—	2	5.7	106	0.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	3	6.4	0	0.0	2	2.4	0	—	0	0.0	31	5.7	4	3.8	0	—	0	—	3	8.6	73	0.4
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	6	12.8	0	0.0	1	1.2	0	—	0	0.0	16	2.9	4	3.8	0	—	0	—	2	5.7	46	0.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	4	8.5	1	25.0	1	1.2	0	—	0	0.0	15	2.7	10	9.6	0	—	0	—	2	5.7	48	0.3
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	3	6.4	0	0.0	2	2.4	0	—	0	0.0	9	1.6	15	14.4	0	—	0	—	2	5.7	50	0.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	2	4.3	1	25.0	1	1.2	0	—	0	0.0	2	0.4	12	11.5	0	—	0	—	2	5.7	29	0.2
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	3	3.6	0	—	0	0.0	4	0.7	5	4.8	0	—	0	—	5	14.3	23	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	2	0.4	4	3.8	0	—	0	—	0	0.0	10	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	—	0	—	0	0.0	8	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	—	0	—	1	2.9	6	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	—	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	4	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	—	0	0.0	0	0.0	3	2.9	0	—	0	—	0	0.0	4	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	—	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	—	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	47	100.0	4	100.0	84	100.0	0	—	1	100.0	548	100.0	104	100.0	0	—	0	—	35	100.0	17486	100.0

１０）さかい橋（長野県軽井沢）国道１８号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	127	23.1	33	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	265	48.2	308	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	70	12.7	1562	26.1	8	0.6	10	0.2	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	37	6.7	1867	31.2	18	1.4	22	0.3	0	0.0	6	2.1	8	0.2	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	33	6.0	1116	18.6	60	4.8	170	2.6	2	5.0	8	2.8	32	0.9	0	0.0	0	—	14	3.7	4	1.3
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	11	2.0	521	8.7	145	11.7	624	9.7	8	20.0	52	18.4	231	6.4	0	0.0	0	—	46	12.2	16	5.2
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	3	0.5	261	4.4	172	13.8	708	11.0	22	55.0	68	24.0	568	15.7	0	0.0	0	—	70	18.6	44	14.3
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	3	0.5	183	3.1	166	13.3	697	10.8	4	10.0	44	15.5	571	15.8	2	20.0	0	—	71	18.8	44	14.3
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	0.0	74	1.2	165	13.3	629	9.8	4	10.0	36	12.7	406	11.2	0	0.0	0	—	62	16.4	24	7.8
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	35	0.6	184	14.8	731	11.4	0	0.0	25	8.8	363	10.0	1	10.0	0	—	38	10.1	30	9.7
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	23	0.4	137	11.0	824	12.8	0	0.0	27	9.5	311	8.6	1	10.0	0	—	50	13.3	26	8.4
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	1	0.2	0	0.0	95	7.6	705	11.0	0	0.0	7	2.5	257	7.1	0	0.0	0	—	14	3.7	10	3.2
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	2	0.0	54	4.3	579	9.0	0	0.0	4	1.4	188	5.2	0	0.0	0	—	4	1.1	6	1.9
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	6	0.1	26	2.1	389	6.0	0	0.0	0	0.0	130	3.6	0	0.0	0	—	8	2.1	13	4.2
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	12	1.0	166	2.6	0	0.0	0	0.0	116	3.2	0	0.0	0	—	0	0.0	10	3.2
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	72	1.1	0	0.0	2	0.7	61	1.7	0	0.0	0	—	0	0.0	16	5.2
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	58	0.9	0	0.0	0	0.0	100	2.8	0	0.0	0	—	0	0.0	9	2.9
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	0.0	2	0.2	21	0.3	0	0.0	0	0.0	84	2.3	0	0.0	0	—	0	0.0	11	3.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	0.2	0	0.0	0	0.0	68	1.9	4	40.0	0	—	0	0.0	9	2.9
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	0.1	0	0.0	0	0.0	66	1.8	0	0.0	0	—	0	0.0	14	4.5
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.1	0	0.0	0	0.0	32	0.9	0	0.0	0	—	0	0.0	8	2.6
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	18	0.5	2	20.0	0	—	0	0.0	4	1.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	0	0.0	8	0.2	0	0.0	0	—	0	0.0	2	0.6
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	4	1.3
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.1	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	2	0.6
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	2	0.6
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	550	100.0	5991	100.0	1244	100.0	6438	100.0	40	100.0	283	100.0	3620	100.0	10	100.0	0	—	377	100.0	308	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	160	0.8
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	573	2.9
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1652	8.4
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1958	10.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1439	7.3
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1654	8.4
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	6	7.3	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1922	9.8
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	8	9.8	0	0.0	4	1.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1797	9.2
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	16	19.5	2	5.0	6	2.6	0	—	0	—	6	15.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1430	7.3
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	0	0.0	4	1.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1411	7.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	6	7.3	0	0.0	14	6.0	0	—	0	—	2	5.0	8	2.4	0	—	0	—	0	—	1429	7.3
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	0	0.0	8	3.4	0	—	0	—	8	20.0	5	1.5	0	—	0	—	0	—	1110	5.7
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	—	0	—	4	10.0	3	0.9	0	—	0	—	0	—	846	4.3
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	2	2.4	0	0.0	6	2.6	0	—	0	—	0	0.0	2	0.6	0	—	0	—	0	—	582	3.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	6	2.6	0	—	0	—	8	20.0	4	1.2	0	—	0	—	0	—	322	1.6
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	8	3.4	0	—	0	—	2	5.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	161	0.8
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	6	7.3	0	0.0	12	5.1	0	—	0	—	2	5.0	8	2.4	0	—	0	—	0	—	195	1.0
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	2	2.4	1	2.5	8	3.4	0	—	0	—	2	5.0	4	1.2	0	—	0	—	0	—	135	0.7
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	0	0.0	16	6.8	0	—	0	—	0	0.0	10	3.0	0	—	0	—	0	—	121	0.6
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	12	14.6	2	5.0	18	7.7	0	—	0	—	0	0.0	12	3.6	0	—	0	—	0	—	132	0.7
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	8	9.8	2	5.0	22	9.4	0	—	0	—	0	0.0	16	4.8	0	—	0	—	0	—	92	0.5
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	6	7.3	5	12.5	8	3.4	0	—	0	—	2	5.0	30	9.0	0	—	0	—	0	—	77	0.4
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	4	4.9	6	15.0	30	12.8	0	—	0	—	0	0.0	53	15.9	0	—	0	—	0	—	106	0.5
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	4	4.9	8	20.0	22	9.4	0	—	0	—	2	5.0	52	15.6	0	—	0	—	0	—	94	0.5
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	6	15.0	14	6.0	0	—	0	—	0	0.0	45	13.5	0	—	0	—	0	—	69	0.4
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	2	2.4	4	10.0	8	3.4	0	—	0	—	2	5.0	24	7.2	0	—	0	—	0	—	42	0.2
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	2	5.0	2	0.9	0	—	0	—	0	0.0	22	6.6	0	—	0	—	0	—	26	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	2	5.0	4	1.7	0	—	0	—	0	0.0	16	4.8	0	—	0	—	0	—	24	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	6	2.6	0	—	0	—	0	0.0	7	2.1	0	—	0	—	0	—	13	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	6	1.8	0	—	0	—	0	—	6	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	4	1.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	4	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	—	0	—	0	0.0	2	0.6	0	—	0	—	0	—	3	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.6	0	—	0	—	0	—	2	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	—	0	—	0	0.0	2	0.6	0	—	0	—	0	—	4	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
合計	82	100.0	40	100.0	235	100.0	0	—	0	—	40	100.0	333	100.0	0	—	0	—	0	—	19591	100.0

下り車線

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	246	31.7	38	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	408	52.6	440	7.6	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	78	10.1	1824	31.5	2	0.2	2	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	13	1.7	1913	33.0	10	1.1	19	0.3	0	0.0	2	0.8	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	16	2.1	904	15.6	91	9.6	239	3.6	6	20.7	14	5.5	25	0.8	0	0.0	0	0.0	5	1.6	2	0.5
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	15	1.9	311	5.4	195	20.5	813	12.3	5	17.2	48	18.8	210	6.5	0	0.0	0	0.0	35	11.1	22	5.7
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	156	2.7	184	19.4	835	12.7	9	31.0	68	26.7	405	12.6	0	0.0	0	0.0	65	20.7	54	13.9
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	0.0	106	1.8	158	16.6	754	11.4	5	17.2	41	16.1	524	16.3	1	10.0	0	0.0	59	18.8	25	6.4
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	0.0	62	1.1	72	7.6	595	9.0	0	0.0	29	11.4	397	12.4	3	30.0	0	0.0	26	8.3	35	9.0
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	18	0.3	102	10.7	744	11.3	2	6.9	14	5.5	342	10.7	2	20.0	0	0.0	38	12.1	28	7.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	10	0.2	76	8.0	804	12.2	0	0.0	18	7.1	331	10.3	5	50.0	0	0.0	26	8.3	27	6.9
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	6	0.1	32	3.4	671	10.2	2	6.9	8	3.1	251	7.8	2	20.0	0	0.0	29	9.2	17	4.4
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	0	0.0	16	1.7	501	7.6	0	0.0	6	2.4	177	5.5	0	0.0	0	0.0	21	6.7	18	4.6
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	0	0.0	6	0.6	316	4.8	0	0.0	6	2.4	114	3.6	0	0.0	0	0.0	4	1.3	12	3.1
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	2	0.2	151	2.3	0	0.0	0	0.0	61	1.9	0	0.0	0	0.0	6	1.9	7	1.8
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	73	1.1	0	0.0	1	0.4	35	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.1
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	46	0.7	0	0.0	0	0.0	61	1.9	0	0.0	2	50.0	0	0.0	30	7.7
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	0.0	2	0.2	12	0.2	0	0.0	0	0.0	92	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	7.5
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	0	0.0	78	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	36	9.3
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	0.1	0	0.0	0	0.0	40	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	4.6
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	30	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.6
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	16	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.1	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.1	0	0.0	2	50.0	0	0.0	4	1.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	776	100.0	5790	100.0	950	100.0	6593	100.0	29	100.0	255	100.0	3210	100.0	15	150.0	4	100.0	314	100.0	389	100.0

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	284	1.5
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	850	4.5
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1909	10.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	—	0	—	2	2.9	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1968	10.3
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	4	5.9	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1306	6.9
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1654	8.7
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	—	0	—	2	2.9	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1780	9.4
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	4	6.9	0	0.0	8	2.9	0	—	0	—	4	5.9	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1689	8.9
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	14	24.1	2	4.5	24	8.8	0	—	0	—	8	11.8	6	2.4	0	—	0	—	0	0.0	1273	6.7
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	4	6.9	6	13.6	8	2.9	0	—	0	—	6	8.8	9	3.5	0	—	0	—	0	0.0	1323	7.0
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	16	36.4	10	3.6	0	—	0	—	12	17.6	14	5.5	0	—	0	—	0	0.0	1349	7.1
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	6	10.3	8	18.2	15	5.5	0	—	0	—	8	11.8	1	0.4	0	—	0	—	2	40.0	1058	5.6
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	2	4.5	4	1.5	0	—	0	—	4	5.9	9	3.5	0	—	0	—	0	0.0	758	4.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	2	3.4	0	0.0	9	3.3	0	—	0	—	4	5.9	4	1.6	0	—	0	—	0	0.0	477	2.5
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	2	3.4	0	0.0	8	2.9	0	—	0	—	4	5.9	4	1.6	0	—	0	—	0	0.0	245	1.3
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	14	5.1	0	—	0	—	8	11.8	6	2.4	0	—	0	—	0	0.0	147	0.8
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	0	0.0	12	4.4	0	—	0	—	0	0.0	4	1.6	0	—	0	—	0	0.0	155	0.8
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	4	6.9	0	0.0	26	9.5	0	—	0	—	0	0.0	12	4.7	0	—	0	—	0	0.0	177	0.9
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	4	6.9	0	0.0	6	2.2	0	—	0	—	0	0.0	14	5.5	0	—	0	—	0	0.0	141	0.7
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	4	6.9	0	0.0	30	10.9	0	—	0	—	0	0.0	15	5.9	0	—	0	—	0	0.0	115	0.6
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	6	10.3	0	0.0	20	7.3	0	—	0	—	0	0.0	11	4.3	0	—	0	—	0	0.0	82	0.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	2	3.4	2	4.5	30	10.9	0	—	0	—	0	0.0	20	7.9	0	—	0	—	0	0.0	72	0.4
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	17	6.2	0	—	0	—	0	0.0	22	8.7	0	—	0	—	0	0.0	47	0.2
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	3	5.2	4	9.1	14	5.1	0	—	0	—	0	0.0	22	8.7	0	—	0	—	0	0.0	49	0.3
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	2	3.4	2	4.5	3	1.1	0	—	0	—	0	0.0	18	7.1	0	—	0	—	0	0.0	35	0.2
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	1	1.7	0	0.0	6	2.2	0	—	0	—	0	0.0	26	10.2	0	—	0	—	0	0.0	35	0.2
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	2	2.9	6	2.4	0	—	0	—	2	40.0	10	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	—	0	—	0	0.0	10	3.9	0	—	0	—	0	0.0	12	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	6	2.4	0	—	0	—	0	0.0	6	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	6	2.4	0	—	0	—	0	0.0	6	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.8	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	—	0	—	0	0.0	2	0.8	0	—	0	—	0	0.0	4	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	—	0	—	0	0.0	4	1.6	0	—	0	—	0	0.0	6	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.4	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	20.0	1	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	58	100.0	44	100.0	274	100.0	0	—	0	—	68	100.0	254	100.0	0	—	0	—	5	100.0	19028	100.0

１１）境跨道橋（茨城県猿島郡）国道４号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	28	11.6	46	0.9	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	65	26.9	222	4.5	3	0.3	3	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	40	16.5	589	11.9	6	0.7	5	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	30	12.4	1050	21.2	11	1.2	17	0.4	0	0.0	2	1.5	12	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	22	9.1	985	19.9	39	4.4	59	1.2	4	7.0	10	7.6	23	0.9	0	0.0	0	0.0	4	1.7	9	2.3
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	18	7.4	657	13.2	76	8.6	185	3.9	7	12.3	8	6.1	68	2.8	0	0.0	0	0.0	11	4.7	9	2.3
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	9	3.7	461	9.3	135	15.3	391	8.2	13	22.8	10	7.6	220	9.0	0	0.0	0	0.0	31	13.2	18	4.7
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	5	2.1	313	6.3	152	17.2	362	7.6	10	17.5	17	12.9	284	11.6	1	2.0	0	0.0	33	14.0	34	8.8
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	6	2.5	192	3.9	111	12.6	329	6.9	3	5.3	14	10.6	270	11.0	0	0.0	0	0.0	28	11.9	44	11.4
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	4	1.7	123	2.5	79	8.9	321	6.8	7	12.3	10	7.6	237	9.6	7	13.7	0	0.0	37	15.7	34	8.8
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	7	2.9	75	1.5	65	7.4	328	6.9	4	7.0	8	6.1	221	9.0	7	13.7	1	100.0	21	8.9	23	6.0
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	3	1.2	54	1.1	61	6.9	334	7.0	3	5.3	8	6.1	158	6.4	12	23.5	0	0.0	21	8.9	33	8.5
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	1	0.4	56	1.1	59	6.7	398	8.4	3	5.3	14	10.6	153	6.2	5	9.8	0	0.0	10	4.3	25	6.5
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	26	0.5	35	4.0	378	8.0	1	1.8	15	11.4	175	7.1	0	0.0	0	0.0	18	7.7	29	7.5
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	3	1.2	28	0.6	22	2.5	343	7.2	0	0.0	2	1.5	155	6.3	0	0.0	0	0.0	9	3.8	23	6.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	15	0.3	8	0.9	343	7.2	0	0.0	3	2.3	88	3.6	1	2.0	0	0.0	3	1.3	17	4.4
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	0.4	17	0.3	5	0.6	295	6.2	0	0.0	1	0.8	75	3.1	1	2.0	0	0.0	5	2.1	18	4.7
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	13	0.3	5	0.6	220	4.6	0	0.0	3	2.3	59	2.4	1	2.0	0	0.0	1	0.4	17	4.4
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	9	0.2	5	0.6	156	3.3	0	0.0	0	0.0	60	2.4	1	2.0	0	0.0	1	0.4	12	3.1
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	3	0.1	2	0.2	113	2.4	0	0.0	0	0.0	58	2.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.0
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	7	0.1	1	0.1	57	1.2	0	0.0	0	0.0	40	1.6	1	2.0	0	0.0	0	0.0	8	2.1
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	4	0.1	0	0.0	37	0.8	0	0.0	0	0.0	27	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.6
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	3	0.1	2	0.2	19	0.4	2	3.5	1	0.8	23	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	6	0.1	2	0.2	15	0.3	0	0.0	0	0.0	11	0.4	1	2.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	0.2	0	0.0	1	0.8	10	0.4	3	5.9	0	0.0	0	0.0	2	0.5
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	11	0.2	0	0.0	0	0.0	5	0.2	2	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	4	0.1	0	0.0	0	0.0	5	0.2	2	3.9	0	0.0	0	0.0	1	0.3
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.0	1	2.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	5	0.2	2	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.1	0	0.0	0	0.0	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	242	100.0	4960	100.0	884	100.0	4749	100.0	57	100.0	132	100.0	2458	100.0	51	100.0	1	100.0	235	100.0	386	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	76	0.5
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	296	2.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	643	4.3
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1123	7.6
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	3	2.4	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	0	0.0	1159	7.8
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1039	7.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1288	8.7
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	11	8.7	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3	1.6	0	—	0	—	0	0.0	1225	8.3
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	11	8.7	0	0.0	4	1.5	0	—	0	—	0	0.0	2	1.1	0	—	0	—	0	0.0	1014	6.9
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	7	5.5	2	8.0	19	7.1	0	—	0	—	2	7.1	5	2.7	0	—	0	—	0	0.0	894	6.0
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	4	3.1	0	0.0	12	4.5	0	—	0	—	0	0.0	13	7.0	0	—	0	—	0	0.0	789	5.3
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	4	3.1	5	20.0	17	6.4	0	—	0	—	1	3.6	12	6.5	0	—	0	—	0	0.0	726	4.9
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	4	3.1	7	28.0	17	6.4	0	—	0	—	2	7.1	16	8.6	0	—	0	—	0	0.0	770	5.2
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	8	6.3	0	0.0	12	4.5	0	—	0	—	2	7.1	7	3.8	0	—	0	—	1	50.0	707	4.8
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	11	8.7	3	12.0	7	2.6	0	—	0	—	4	14.3	4	2.2	0	—	0	—	0	0.0	614	4.2
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	2	1.6	1	4.0	4	1.5	0	—	0	—	2	7.1	5	2.7	0	—	0	—	0	0.0	492	3.3
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	2	1.6	0	0.0	6	2.2	0	—	0	—	1	3.6	4	2.2	0	—	0	—	0	0.0	431	2.9
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	3	2.4	1	4.0	6	2.2	0	—	0	—	1	3.6	5	2.7	0	—	0	—	0	0.0	335	2.3
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	15	11.8	0	0.0	10	3.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	269	1.8
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	6	4.7	0	0.0	9	3.4	0	—	0	—	3	10.7	4	2.2	0	—	0	—	0	0.0	203	1.4
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	6	4.7	0	0.0	14	5.2	0	—	0	—	1	3.6	9	4.9	0	—	0	—	0	0.0	144	1.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	8	6.3	1	4.0	9	3.4	0	—	0	—	4	14.3	11	5.9	0	—	0	—	0	0.0	111	0.8
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	6	4.7	0	0.0	9	3.4	0	—	0	—	4	14.3	16	8.6	0	—	0	—	0	0.0	91	0.6
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	8	6.3	1	4.0	15	5.6	0	—	0	—	0	0.0	22	11.9	0	—	0	—	1	50.0	88	0.6
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	1	0.8	3	12.0	14	5.2	0	—	0	—	0	0.0	10	5.4	0	—	0	—	0	0.0	53	0.4
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	1	0.8	1	4.0	13	4.9	0	—	0	—	0	0.0	12	6.5	0	—	0	—	0	0.0	47	0.3
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	3	2.4	0	0.0	13	4.9	0	—	0	—	0	0.0	4	2.2	0	—	0	—	0	0.0	33	0.2
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	1	0.8	0	0.0	13	4.9	0	—	0	—	0	0.0	4	2.2	0	—	0	—	0	0.0	22	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	1	0.8	0	0.0	8	3.0	0	—	0	—	0	0.0	4	2.2	0	—	0	—	0	0.0	20	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	1	0.8	0	0.0	6	2.2	0	—	0	—	1	3.6	4	2.2	0	—	0	—	0	0.0	22	0.1
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	4	1.5	0	—	0	—	0	0.0	2	1.1	0	—	0	—	0	0.0	15	0.1
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	—	0	—	0	0.0	2	1.1	0	—	0	—	0	0.0	6	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	7	2.6	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	11	0.1
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	6	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	3	1.1	0	—	0	—	0	0.0	2	1.1	0	—	0	—	0	0.0	7	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	3	1.1	0	—	0	—	0	0.0	2	1.1	0	—	0	—	0	0.0	6	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	127	100.0	25	100.0	267	100.0	0	—	0	—	28	100.0	185	100.0	0	—	0	—	2	100.0	14789	100.0

下り車線

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	245	22.0	108	1.7	1	0.2	7	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	376	33.8	466	7.5	0	0.0	9	0.2	0	0.0	1	0.4	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	174	15.6	1349	21.7	4	0.8	9	0.2	0	0.0	4	1.7	8	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	91	8.2	1529	24.6	8	1.6	46	1.0	0	0.0	4	1.7	14	0.5	0	0.0	0	0.0	9	2.7	0	0.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	73	6.6	1102	17.7	17	3.4	147	3.1	1	2.0	10	4.2	32	1.2	0	0.0	0	0.0	6	1.8	1	0.8
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	50	4.5	616	9.9	53	10.5	543	11.3	6	12.2	20	8.4	144	5.3	0	0.0	0	0.0	29	8.6	7	5.7
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	28	2.5	354	5.7	77	15.2	696	14.5	8	16.3	28	11.8	336	12.4	0	0.0	0	0.0	67	19.8	12	9.8
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	26	2.3	209	3.4	71	14.1	431	9.0	8	16.3	35	14.8	349	12.8	0	0.0	0	0.0	64	18.9	13	10.7
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	11	1.0	128	2.1	59	11.7	352	7.3	6	12.2	30	12.7	286	10.5	1	2.0	0	0.0	39	11.5	15	12.3
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	5	0.4	72	1.2	40	7.9	328	6.8	4	8.2	30	12.7	217	8.0	0	0.0	0	0.0	33	9.8	11	9.0
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	7	0.6	60	1.0	57	11.3	354	7.4	8	16.3	23	9.7	220	8.1	0	0.0	0	0.0	23	6.8	5	4.1
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	5	0.4	47	0.8	38	7.5	396	8.3	2	4.1	17	7.2	177	6.5	0	0.0	0	0.0	18	5.3	8	6.6
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	6	0.5	45	0.7	33	6.5	396	8.3	1	2.0	8	3.4	135	5.0	0	0.0	0	0.0	20	5.9	7	5.7
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	4	0.4	21	0.3	21	4.2	320	6.7	0	0.0	2	0.8	125	4.6	0	0.0	0	0.0	16	4.7	8	6.6
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	4	0.4	28	0.5	7	1.4	238	5.0	2	4.1	4	1.7	111	4.1	0	0.0	0	0.0	5	1.5	2	1.6
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	1	0.1	19	0.3	4	0.8	150	3.1	1	2.0	1	0.4	117	4.3	0	0.0	0	0.0	2	0.6	4	3.3
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	0.1	15	0.2	5	1.0	101	2.1	0	0.0	3	1.3	109	4.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	8	6.6
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	18	0.3	4	0.8	89	1.9	0	0.0	0	0.0	107	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.5
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	8	0.1	2	0.4	53	1.1	0	0.0	2	0.8	88	3.2	0	0.0	1	11.1	1	0.3	5	4.1
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	0.1	7	0.1	1	0.2	50	1.0	0	0.0	2	0.8	55	2.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	5	0.1	0	0.0	30	0.6	0	0.0	2	0.8	32	1.2	0	0.0	2	22.2	0	0.0	3	2.5
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	2	0.2	3	0.0	0	0.0	14	0.3	0	0.0	4	1.7	21	0.8	0	0.0	2	22.2	0	0.0	3	2.5
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	1	0.1	2	0.0	2	0.4	8	0.2	0	0.0	1	0.4	10	0.4	0	0.0	1	11.1	1	0.3	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	1	0.1	1	0.0	1	0.2	5	0.1	0	0.0	1	0.4	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	5	0.1	0	0.0	4	1.7	4	0.1	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	0.8
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	1	0.4	3	0.1	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	2	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	1112	100.0	6218	100.0	505	100.0	4790	100.0	49	100.0	237	100.0	2718	100.0	2	3.9	9	100.0	338	100.0	122	100.0

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	363	2.1
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	2	1.3	1	4.5	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	858	5.1
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	2.4	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1551	9.1
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	—	0	—	0	0.0	1	0.3	0	—	0	—	0	0.0	1704	10.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1390	8.2
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	2	4.9	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1471	8.7
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	3	1.9	0	0.0	2	0.7	0	—	0	—	1	2.4	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1612	9.5
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	15	9.7	0	0.0	10	3.5	0	—	0	—	2	4.9	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1233	7.3
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	11	7.1	0	0.0	22	7.6	0	—	0	—	3	7.3	1	0.3	0	—	0	—	0	0.0	964	5.7
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	8	5.2	2	9.1	27	9.3	0	—	0	—	2	4.9	6	1.6	0	—	0	—	0	0.0	785	4.6
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	2	1.3	0	0.0	16	5.5	0	—	0	—	1	2.4	6	1.6	0	—	0	—	0	0.0	782	4.6
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	5	3.2	3	13.6	21	7.3	0	—	0	—	4	9.8	8	2.2	0	—	0	—	0	0.0	749	4.4
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	3	1.9	0	0.0	17	5.9	0	—	0	—	3	7.3	5	1.4	0	—	0	—	0	0.0	679	4.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	4	2.6	0	0.0	7	2.4	0	—	0	—	4	9.8	5	1.4	0	—	0	—	0	0.0	537	3.2
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	3	1.9	1	4.5	11	3.8	0	—	0	—	4	9.8	3	0.8	0	—	0	—	0	0.0	423	2.5
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	4	2.6	0	0.0	10	3.5	0	—	0	—	1	2.4	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	314	1.8
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	12	7.8	0	0.0	5	1.7	0	—	0	—	2	4.9	2	0.5	0	—	0	—	0	0.0	265	1.6
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	11	7.1	0	0.0	13	4.5	0	—	0	—	2	4.9	3	0.8	0	—	0	—	0	0.0	250	1.5
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	10	6.5	2	9.1	8	2.8	0	—	0	—	0	0.0	6	1.6	0	—	0	—	1	33.3	187	1.1
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	18	11.7	2	9.1	17	5.9	0	—	0	—	1	2.4	16	4.3	0	—	0	—	0	0.0	173	1.0
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	14	9.1	0	0.0	16	5.5	0	—	0	—	3	7.3	31	8.4	0	—	0	—	0	0.0	138	0.8
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	9	5.8	3	13.6	14	4.8	0	—	0	—	1	2.4	50	13.5	0	—	0	—	2	66.7	128	0.8
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	3	1.9	0	0.0	15	5.2	0	—	0	—	0	0.0	60	16.2	0	—	0	—	0	0.0	104	0.6
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	5	3.2	2	9.1	15	5.2	0	—	0	—	1	2.4	42	11.4	0	—	0	—	0	0.0	81	0.5
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	2	1.3	1	4.5	11	3.8	0	—	0	—	1	2.4	44	11.9	0	—	0	—	0	0.0	75	0.4
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	2	1.3	0	0.0	11	3.8	0	—	0	—	0	0.0	36	9.7	0	—	0	—	0	0.0	57	0.3
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	3	1.9	0	0.0	3	1.0	0	—	0	—	0	0.0	13	3.5	0	—	0	—	0	0.0	24	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	1	0.6	0	0.0	4	1.4	0	—	0	—	1	2.4	13	3.5	0	—	0	—	0	0.0	26	0.2
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	1	0.6	3	13.6	1	0.3	0	—	0	—	0	0.0	5	1.4	0	—	0	—	0	0.0	14	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	—	0	—	0	0.0	1	0.3	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	2	9.1	3	1.0	0	—	0	—	0	0.0	4	1.1	0	—	0	—	0	0.0	9	0.1
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	—	0	—	0	0.0	4	1.1	0	—	0	—	0	0.0	7	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	—	0	—	0	0.0	2	0.5	0	—	0	—	0	0.0	5	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	2.4	2	0.5	0	—	0	—	0	0.0	5	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	—	0	—	0	0.0	1	0.3	0	—	0	—	0	0.0	5	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	154	100.0	22	100.0	289	100.0	0	—	0	—	41	100.0	370	100.0	0	—	0	—	3	100.0	16979	100.0

１２）中里跨道橋（千葉県野田市）国道１６号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	3208	43.1	744	7.5	33	2.8	8	0.2	1	2.0	13	4.4	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	2362	31.8	1708	17.2	51	4.4	22	0.6	3	5.9	21	7.0	6	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	875	11.8	2460	24.8	72	6.2	45	1.3	1	2.0	24	8.1	22	1.1	0	0.0	0	0.0	3	1.4	4	1.9
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	354	4.8	2193	22.1	98	8.5	112	3.2	3	5.9	26	8.7	44	2.3	0	0.0	0	0.0	2	0.9	5	2.4
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	222	3.0	1192	12.0	143	12.3	288	8.2	4	7.8	33	11.1	111	5.7	1	3.0	0	0.0	11	5.0	18	8.5
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	129	1.7	615	6.2	186	16.1	563	16.1	8	15.7	42	14.1	249	12.9	3	9.1	0	0.0	42	19.3	28	13.3
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	86	1.2	370	3.7	155	13.4	542	15.5	3	5.9	33	11.1	361	18.7	1	3.0	0	0.0	39	17.9	33	15.6
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	57	0.8	215	2.2	119	10.3	391	11.2	8	15.7	26	8.7	276	14.3	2	6.1	1	14.3	39	17.9	32	15.2
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	37	0.5	148	1.5	91	7.9	277	7.9	7	13.7	18	6.0	234	12.1	0	0.0	1	14.3	22	10.1	17	8.1
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	26	0.3	67	0.7	57	4.9	244	7.0	3	5.9	11	3.7	145	7.5	4	12.1	0	0.0	13	6.0	21	10.0
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	24	0.3	47	0.5	56	4.8	230	6.6	3	5.9	17	5.7	108	5.6	3	9.1	0	0.0	20	9.2	11	5.2
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	14	0.2	36	0.4	40	3.5	215	6.1	4	7.8	6	2.0	89	4.6	0	0.0	1	14.3	9	4.1	6	2.8
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	10	0.1	27	0.3	27	2.3	186	5.3	1	2.0	4	1.3	73	3.8	2	6.1	0	0.0	6	2.8	4	1.9
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	4	0.1	26	0.3	14	1.2	122	3.5	0	0.0	4	1.3	45	2.3	2	6.1	0	0.0	4	1.8	5	2.4
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	8	0.1	23	0.2	6	0.5	83	2.4	1	2.0	4	1.3	34	1.8	3	9.1	0	0.0	3	1.4	5	2.4
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	6	0.1	10	0.1	3	0.3	76	2.2	1	2.0	5	1.7	27	1.4	1	3.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	4	0.1	7	0.1	3	0.3	37	1.1	0	0.0	0	0.0	26	1.3	1	3.0	0	0.0	2	0.9	4	1.9
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	2	0.0	3	0.0	1	0.1	23	0.7	0	0.0	4	1.3	14	0.7	2	6.1	1	14.3	0	0.0	4	1.9
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	3	0.0	1	0.1	11	0.3	0	0.0	1	0.3	22	1.1	2	6.1	1	14.3	1	0.5	3	1.4
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	4	0.1	3	0.0	0	0.0	8	0.2	0	0.0	0	0.0	11	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	3	0.0	1	0.1	8	0.2	0	0.0	2	0.7	11	0.6	1	3.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	4	0.0	0	0.0	6	0.2	0	0.0	0	0.0	8	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	6	0.3	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	2	6.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.1	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	7435	100.0	9909	100.0	1158	100.0	3502	100.0	51	100.0	298	100.0	1934	100.0	33	100.0	7	100.0	218	100.0	211	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	0.4	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4013	15.8
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	2	0.9	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4176	16.5
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	6	2.6	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3513	13.9
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	7	3.1	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2845	11.2
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	2	4.3	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	11	4.8	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2037	8.0
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	2	4.3	0	0.0	2	1.8	0	—	0	—	22	9.6	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1891	7.5
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	3	6.4	1	9.1	2	1.8	0	—	0	—	25	10.9	4	2.1	0	—	0	—	0	0.0	1658	6.5
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	10	21.3	1	9.1	13	11.5	0	—	0	—	26	11.4	9	4.8	0	—	0	—	0	0.0	1225	4.8
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	7	14.9	0	0.0	15	13.3	0	—	0	—	21	9.2	9	4.8	0	—	0	—	0	0.0	904	3.6
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	2	4.3	3	27.3	12	10.6	0	—	0	—	15	6.6	27	14.3	0	—	0	—	0	0.0	650	2.6
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	3	6.4	0	0.0	14	12.4	0	—	0	—	17	7.4	30	15.9	0	—	0	—	1	8.3	584	2.3
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	4	8.5	1	9.1	5	4.4	0	—	0	—	11	4.8	19	10.1	0	—	0	—	1	8.3	461	1.8
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	0	0.0	6	5.3	0	—	0	—	9	3.9	7	3.7	0	—	0	—	0	0.0	362	1.4
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	7	3.1	6	3.2	0	—	0	—	1	8.3	241	1.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	—	0	—	7	3.1	2	1.1	0	—	0	—	2	16.7	183	0.7
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	1	2.1	0	0.0	4	3.5	0	—	0	—	6	2.6	4	2.1	0	—	0	—	0	0.0	147	0.6
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	2.1	2	18.2	2	1.8	0	—	0	—	2	0.9	3	1.6	0	—	0	—	1	8.3	95	0.4
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	1	2.1	0	0.0	2	1.8	0	—	0	—	8	3.5	4	2.1	0	—	0	—	0	0.0	69	0.3
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	1	2.1	0	0.0	2	1.8	0	—	0	—	5	2.2	1	0.5	0	—	0	—	1	8.3	55	0.2
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	3	2.7	0	—	0	—	2	0.9	3	1.6	0	—	0	—	0	0.0	36	0.1
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	1	2.1	0	0.0	5	4.4	0	—	0	—	6	2.6	5	2.6	0	—	0	—	0	0.0	45	0.2
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	—	0	—	3	1.3	5	2.6	0	—	0	—	1	8.3	30	0.1
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	1	2.1	0	0.0	2	1.8	0	—	0	—	3	1.3	5	2.6	0	—	0	—	1	8.3	22	0.1
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	—	0	—	4	1.7	10	5.3	0	—	0	—	0	0.0	24	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	1	2.1	1	9.1	3	2.7	0	—	0	—	1	0.4	12	6.3	0	—	0	—	2	16.7	25	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	2	4.3	1	9.1	0	0.0	0	—	0	—	2	0.9	7	3.7	0	—	0	—	1	8.3	18	0.1
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	3	2.7	0	—	0	—	0	0.0	4	2.1	0	—	0	—	0	0.0	13	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	9	4.8	0	—	0	—	0	0.0	10	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	1	9.1	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	1	2.1	0	0.0	2	1.8	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	1	2.1	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	0	0.0	5	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	2	4.3	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	47	100.0	11	100.0	113	100.0	0	—	0	—	229	100.0	189	100.0	0	—	0	—	12	100.0	25357	100.0

下り車線

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	397	24.6	602	5.7	1	0.1	10	0.2	0	0.0	1	0.4	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	695	43.0	2032	19.1	8	0.9	13	0.3	0	0.0	5	1.9	7	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.6
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	286	17.7	3110	29.2	16	1.8	54	1.3	1	1.3	4	1.5	15	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	88	5.4	2067	19.4	38	4.3	133	3.3	5	6.3	6	2.3	40	2.2	0	0.0	0	0.0	7	3.2	3	1.9
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	52	3.2	1110	10.4	96	11.0	351	8.7	15	18.8	28	10.7	114	6.4	0	0.0	0	0.0	15	6.9	4	2.5
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	29	1.8	629	5.9	149	17.0	508	12.6	20	25.0	27	10.3	207	11.6	1	3.0	0	0.0	31	14.4	18	11.3
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	29	1.8	321	3.0	131	15.0	392	9.7	18	22.5	26	9.9	174	9.8	2	6.1	0	0.0	21	9.7	19	11.9
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	14	0.9	196	1.8	89	10.2	342	8.5	8	10.0	22	8.4	165	9.3	2	6.1	0	0.0	26	12.0	11	6.9
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	5	0.3	147	1.4	107	12.2	346	8.5	4	5.0	30	11.5	139	7.8	3	9.1	0	0.0	26	12.0	10	6.3
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	6	0.4	80	0.8	79	9.0	372	9.2	4	5.0	19	7.3	115	6.5	1	3.0	0	0.0	26	12.0	8	5.0
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	5	0.3	57	0.5	75	8.6	365	9.0	0	0.0	24	9.2	120	6.7	5	15.2	2	7.7	14	6.5	12	7.5
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	6	0.4	50	0.5	35	4.0	323	8.0	0	0.0	6	2.3	101	5.7	4	12.1	1	3.8	16	7.4	11	6.9
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	1	0.1	39	0.4	25	2.9	267	6.6	2	2.5	6	2.3	93	5.2	5	15.2	0	0.0	15	6.9	9	5.6
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	45	0.4	2	0.2	194	4.8	0	0.0	12	4.6	69	3.9	2	6.1	3	11.5	8	3.7	7	4.4
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	2	0.1	41	0.4	9	1.0	124	3.1	0	0.0	5	1.9	61	3.4	0	0.0	1	3.8	6	2.8	9	5.6
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	26	0.2	1	0.1	73	1.8	0	0.0	7	2.7	65	3.7	1	3.0	2	7.7	1	0.5	7	4.4
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	27	0.3	3	0.3	57	1.4	0	0.0	7	2.7	45	2.5	1	3.0	3	11.5	1	0.5	5	3.1
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	16	0.2	2	0.2	38	0.9	2	2.5	7	2.7	51	2.9	0	0.0	2	7.7	0	0.0	9	5.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	12	0.1	1	0.1	32	0.8	0	0.0	1	0.4	59	3.3	0	0.0	1	3.8	0	0.0	6	3.8
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	0.1	8	0.1	1	0.1	16	0.4	0	0.0	4	1.5	43	2.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	5	3.1
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	9	0.1	1	0.1	11	0.3	0	0.0	6	2.3	27	1.5	0	0.0	3	11.5	0	0.0	2	1.3
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	4	0.0	1	0.1	6	0.1	0	0.0	2	0.8	26	1.5	1	3.0	1	3.8	0	0.0	1	0.6
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	1	0.0	2	0.2	4	0.1	0	0.0	2	0.8	15	0.8	0	0.0	3	11.5	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	4	0.1	0	0.0	0	0.0	10	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	2	0.0	1	0.1	4	0.1	0	0.0	2	0.8	3	0.2	0	0.0	2	7.7	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.4	3	0.2	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	1	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	3	0.0	1	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.1	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	1617	100.0	10640	100.0	875	100.0	4047	100.0	80	100.0	262	100.0	1779	100.0	28	84.8	26	100.0	216	100.0	160	100.0

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1015	5.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2762	13.6
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	3487	17.2
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	1.6	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2388	11.8
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	1	9.1	2	1.4	0	－	0	－	2	3.3	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1790	8.8
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	1	9.1	2	1.4	0	－	0	－	2	3.3	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1624	8.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	3	6.3	1	9.1	0	0.0	0	－	0	－	6	9.8	2	0.7	0	－	0	－	0	0.0	1145	5.6
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	1	2.1	0	0.0	6	4.3	0	－	0	－	4	6.6	6	2.1	0	－	0	－	1	16.7	893	4.4
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	5	10.4	0	0.0	6	4.3	0	－	0	－	2	3.3	3	1.0	0	－	0	－	0	0.0	833	4.1
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	4	8.3	0	0.0	5	3.5	0	－	0	－	3	4.9	5	1.7	0	－	0	－	1	16.7	728	3.6
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	4	8.3	1	9.1	4	2.8	0	－	0	－	1	1.6	4	1.4	0	－	0	－	0	0.0	693	3.4
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	5	10.4	1	9.1	4	2.8	0	－	0	－	1	1.6	6	2.1	0	－	0	－	0	0.0	570	2.8
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	3	6.3	0	0.0	6	4.3	0	－	0	－	5	8.2	5	1.7	0	－	0	－	0	0.0	481	2.4
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	2	4.2	0	0.0	2	1.4	0	－	0	－	2	3.3	2	0.7	0	－	0	－	1	16.7	351	1.7
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	1	2.1	0	0.0	5	3.5	0	－	0	－	3	4.9	3	1.0	0	－	0	－	0	0.0	270	1.3
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	2	4.2	1	9.1	3	2.1	0	－	0	－	5	8.2	6	2.1	0	－	0	－	0	0.0	200	1.0
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	－	0	－	2	3.3	5	1.7	0	－	0	－	0	0.0	157	0.8
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	2	4.2	1	9.1	3	2.1	0	－	0	－	9	14.8	6	2.1	0	－	0	－	0	0.0	148	0.7
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	1	2.1	0	0.0	6	4.3	0	－	0	－	2	3.3	8	2.8	0	－	0	－	0	0.0	129	0.6
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	2.1	1	9.1	10	7.1	0	－	0	－	3	4.9	10	3.5	0	－	0	－	0	0.0	104	0.5
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	7	5.0	0	－	0	－	5	8.2	16	5.6	0	－	0	－	0	0.0	87	0.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	2	4.2	1	9.1	9	6.4	0	－	0	－	0	0.0	24	8.4	0	－	0	－	0	0.0	78	0.4
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	2	4.2	1	9.1	7	5.0	0	－	0	－	1	1.6	27	9.4	0	－	0	－	0	0.0	65	0.3
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	3	6.3	1	9.1	12	8.5	0	－	0	－	0	0.0	25	8.7	0	－	0	－	1	16.7	59	0.3
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	2	4.2	0	0.0	4	2.8	0	－	0	－	0	0.0	32	11.1	0	－	0	－	0	0.0	52	0.3
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	1	2.1	0	0.0	6	4.3	0	－	0	－	1	1.6	23	8.0	0	－	0	－	0	0.0	38	0.2
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	5	3.5	0	－	0	－	0	0.0	31	10.8	0	－	0	－	0	0.0	38	0.2
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	1	2.1	0	0.0	4	2.8	0	－	0	－	0	0.0	6	2.1	0	－	0	－	1	16.7	19	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	3	2.1	0	－	0	－	0	0.0	8	2.8	0	－	0	－	0	0.0	12	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	3	2.1	0	－	0	－	0	0.0	6	2.1	0	－	0	－	1	16.7	14	0.1
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	1	2.1	0	0.0	4	2.8	0	－	0	－	0	0.0	4	1.4	0	－	0	－	0	0.0	13	0.1
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	1	2.1	0	0.0	1	0.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	0.7	0	－	0	－	0	0.0	5	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	6	4.3	0	－	0	－	0	0.0	5	1.7	0	－	0	－	0	0.0	14	0.1
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	0.7	0	－	0	－	0	0.0	5	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	－	0	－	0	0.0	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	－	0	－	0	0.0	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	－	0	－	0	0.0	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	3	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	－	0	－	1	1.6	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	3	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
合計	48	100.0	11	100.0	141	100.0	0	－	0	－	61	100.0	287	100.0	0	－	0	－	6	100.0	20284	100.0

１３）小山跨道橋（千葉県松戸市）国道６号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	2885	30.9	704	7.5	62	6.5	10	0.3	2	7.1	17	7.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	3146	33.7	1482	15.8	47	4.9	15	0.4	4	14.3	24	11.2	9	0.6	0	0.0	0	0.0	2	1.8	3	1.2
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	1511	16.2	2029	21.6	59	6.2	29	0.9	1	3.6	21	9.8	16	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	650	7.0	1792	19.1	48	5.0	79	2.4	4	14.3	26	12.1	21	1.4	0	0.0	0	0.0	3	2.8	3	1.2
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	372	4.0	1144	12.2	65	6.8	204	6.1	0	0.0	24	11.2	49	3.3	3	13.0	0	0.0	2	1.8	9	3.6
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	216	2.3	757	8.1	106	11.1	370	11.0	4	14.3	15	7.0	116	7.7	0	0.0	0	0.0	11	10.1	19	7.6
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	139	1.5	509	5.4	136	14.2	323	9.6	5	17.9	14	6.5	143	9.5	2	8.7	0	0.0	13	11.9	26	10.4
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	93	1.0	333	3.6	118	12.3	270	8.0	1	3.6	19	8.9	142	9.4	0	0.0	0	0.0	14	12.8	38	15.3
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	61	0.7	187	2.0	117	12.2	249	7.4	4	14.3	20	9.3	150	10.0	3	13.0	0	0.0	13	11.9	24	9.6
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	61	0.7	123	1.3	82	8.6	260	7.7	0	0.0	13	6.1	89	5.9	4	17.4	0	0.0	13	11.9	18	7.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	45	0.5	91	1.0	37	3.9	344	10.3	2	7.1	6	2.8	96	6.4	1	4.3	0	0.0	7	6.4	10	4.0
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	34	0.4	47	0.5	31	3.2	314	9.4	1	3.6	3	1.4	106	7.0	0	0.0	0	0.0	11	10.1	14	5.6
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	31	0.3	37	0.4	16	1.7	276	8.2	0	0.0	1	0.5	78	5.2	2	8.7	0	0.0	11	10.1	8	3.2
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	15	0.2	29	0.3	8	0.8	193	5.8	0	0.0	5	2.3	64	4.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	6	2.4
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	11	0.1	18	0.2	7	0.7	143	4.3	0	0.0	2	0.9	62	4.1	0	0.0	1	14.3	2	1.8	4	1.6
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	6	0.1	21	0.2	3	0.3	92	2.7	0	0.0	1	0.5	51	3.4	1	4.3	0	0.0	0	0.0	14	5.6
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	10	0.1	12	0.1	3	0.3	63	1.9	0	0.0	1	0.5	55	3.7	0	0.0	0	0.0	1	0.9	3	1.2
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	3	0.0	5	0.1	2	0.2	30	0.9	0	0.0	0	0.0	72	4.8	0	0.0	1	14.3	1	0.9	9	3.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	9	0.1	11	0.1	1	0.1	26	0.8	0	0.0	1	0.5	57	3.8	2	8.7	1	14.3	0	0.0	12	4.8
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	8	0.1	8	0.1	3	0.3	22	0.7	0	0.0	0	0.0	37	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.8
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	7	0.1	6	0.1	1	0.1	10	0.3	0	0.0	0	0.0	33	2.2	0	0.0	1	14.3	0	0.0	8	3.2
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	3	0.0	7	0.1	1	0.1	9	0.3	0	0.0	0	0.0	20	1.3	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	0.8
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	7	0.2	0	0.0	1	0.5	9	0.6	1	4.3	0	0.0	2	1.8	1	0.4
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	1	0.0	5	0.1	1	0.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	7	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	1	0.0	5	0.1	2	0.2	3	0.1	0	0.0	0	0.0	8	0.5	0	0.0	1	14.3	1	0.9	1	0.4
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	2	0.0	2	0.0	1	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.2	2	8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	1	0.0	4	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	1	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	1	14.3	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	9323	100.0	9377	100.0	957	100.0	3355	100.0	28	100.0	214	100.0	1504	100.0	23	100.0	7	100.0	109	100.0	249	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	3	3.9	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	3689	14.3
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	1.3	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	4734	18.3
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	3669	14.2
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	－	0	－	4	5.2	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2631	10.2
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	2	2.6	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1876	7.3
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	4	4.4	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	7	9.1	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	1626	6.3
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	5	5.5	1	9.1	3	1.2	0	－	0	－	2	2.6	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	1322	5.1
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	2	2.2	0	0.0	7	2.8	0	－	0	－	8	10.4	3	1.0	0	－	0	－	0	0.0	1048	4.1
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	5	5.5	0	0.0	11	4.4	0	－	0	－	7	9.1	5	1.7	0	－	0	－	0	0.0	856	3.3
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	5	5.5	2	18.2	7	2.8	0	－	0	－	5	6.5	7	2.4	0	－	0	－	0	0.0	689	2.7
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	1.1	0	0.0	7	2.8	0	－	0	－	2	2.6	5	1.7	0	－	0	－	0	0.0	654	2.5
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	3	3.3	1	9.1	14	5.6	0	－	0	－	7	9.1	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	587	2.3
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	4	4.4	1	9.1	4	1.6	0	－	0	－	1	1.3	3	1.0	0	－	0	－	0	0.0	473	1.8
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	2	18.2	5	2.0	0	－	0	－	2	2.6	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	331	1.3
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	7	2.8	0	－	0	－	3	3.9	2	0.7	0	－	0	－	0	0.0	262	1.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	5	5.5	0	0.0	4	1.6	0	－	0	－	1	1.3	3	1.0	0	－	0	－	0	0.0	202	0.8
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	5	5.5	0	0.0	5	2.0	0	－	0	－	0	0.0	4	1.4	0	－	0	－	0	0.0	162	0.6
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	9	9.9	1	9.1	9	3.6	0	－	0	－	2	2.6	5	1.7	0	－	0	－	0	0.0	149	0.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	6	6.6	1	9.1	9	3.6	0	－	0	－	6	7.8	9	3.0	0	－	0	－	0	0.0	151	0.6
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	9	9.9	0	0.0	17	6.8	0	－	0	－	2	2.6	14	4.7	0	－	0	－	1	100.0	128	0.5
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	7	7.7	0	0.0	10	4.0	0	－	0	－	3	3.9	18	6.1	0	－	0	－	0	0.0	104	0.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	5	5.5	0	0.0	27	10.8	0	－	0	－	2	2.6	21	7.1	0	－	0	－	0	0.0	98	0.4
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	1	1.1	0	0.0	18	7.2	0	－	0	－	1	1.3	38	12.8	0	－	0	－	0	0.0	81	0.3
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	2	2.2	0	0.0	19	7.6	0	－	0	－	1	1.3	38	12.8	0	－	0	－	0	0.0	81	0.3
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	2	2.2	0	0.0	19	7.6	0	－	0	－	0	0.0	27	9.1	0	－	0	－	0	0.0	70	0.3
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	3	3.3	0	0.0	8	3.2	0	－	0	－	2	2.6	26	8.8	0	－	0	－	0	0.0	51	0.2
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	6	2.4	0	－	0	－	0	0.0	15	5.1	0	－	0	－	0	0.0	30	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	2	2.2	1	9.1	10	4.0	0	－	0	－	1	1.3	13	4.4	0	－	0	－	0	0.0	33	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	1	1.1	0	0.0	7	2.8	0	－	0	－	0	0.0	12	4.1	0	－	0	－	0	0.0	23	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	1	1.1	0	0.0	3	1.2	0	－	0	－	0	0.0	5	1.7	0	－	0	－	0	0.0	15	0.1
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	3	1.2	0	－	0	－	0	0.0	4	1.4	0	－	0	－	0	0.0	11	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	3	1.2	0	－	0	－	0	0.0	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	5	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	0.7	0	－	0	－	0	0.0	3	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	4	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	－	0	－	1	1.3	2	0.7	0	－	0	－	0	0.0	6	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	－	0	－	0	0.0	3	1.0	0	－	0	－	0	0.0	5	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2	0.7	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	－	0	－	0	0.0	2	0.7	0	－	0	－	0	0.0	3	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	－	0	－	0	0.0	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	2	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	1.3	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
合計	91	100.0	11	100.0	249	100.0	0	－	0	－	77	100.0	296	100.0	0	－	0	－	1	100.0	25871	100.0

下り車線

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	1332	25.6	914	10.7	17	2.0	7	0.4	5	33.3	6	4.6	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	2348	45.1	2070	24.3	27	3.1	12	0.7	3	20.0	15	11.5	6	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.5	3	1.1
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	784	15.0	2067	24.3	32	3.7	31	1.7	1	6.7	16	12.2	9	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	0.4
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	304	5.8	1331	15.7	56	6.5	82	4.6	2	13.3	15	11.5	17	2.0	0	0.0	0	0.0	5	7.6	2	0.7
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	159	3.1	862	10.1	120	13.9	161	9.0	2	13.3	16	12.2	35	4.1	1	4.3	0	0.0	8	12.1	12	4.3
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	87	1.7	483	5.7	135	15.6	225	12.5	0	0.0	12	9.2	99	11.7	0	0.0	0	0.0	12	18.2	21	7.5
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	70	1.3	272	3.2	162	18.7	198	11.0	1	6.7	13	9.9	106	12.5	1	4.3	1	50.0	10	15.2	22	7.9
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	35	0.7	169	2.0	102	11.8	174	9.7	0	0.0	7	5.3	69	8.2	1	4.3	0	0.0	9	13.6	35	12.5
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	26	0.5	113	1.3	81	9.4	202	11.2	1	6.7	7	5.3	81	9.6	4	17.4	0	0.0	8	12.1	35	12.5
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	16	0.3	78	0.9	63	7.3	227	12.6	0	0.0	11	8.4	55	6.5	3	13.0	0	0.0	4	6.1	26	9.3
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	11	0.2	52	0.6	34	3.9	189	10.5	0	0.0	5	3.8	62	7.3	3	13.0	0	0.0	3	4.5	20	7.2
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	10	0.2	32	0.4	14	1.6	144	8.0	0	0.0	3	2.3	58	6.9	0	0.0	0	0.0	2	3.0	15	5.4
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	8	0.2	14	0.2	12	1.4	65	3.6	0	0.0	0	0.0	44	5.2	1	4.3	1	50.0	0	0.0	14	5.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	7	0.1	15	0.2	3	0.3	37	2.1	0	0.0	3	2.3	52	6.2	1	4.3	0	0.0	1	1.5	13	4.7
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	5	0.1	7	0.1	0	0.0	14	0.8	0	0.0	1	0.8	39	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	5.7
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	4	0.1	3	0.0	1	0.1	10	0.6	0	0.0	0	0.0	38	4.5	0	0.0	0	0.0	1	1.5	12	4.3
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	0.0	6	0.1	2	0.2	3	0.2	0	0.0	1	0.8	27	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	5.4
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	3	0.1	5	0.1	2	0.2	7	0.4	0	0.0	0	0.0	17	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.5
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	1	0.0	2	0.0	1	0.1	4	0.2	0	0.0	0	0.0	12	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.4
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	2	0.0	1	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	5211	100.0	8503	100.0	865	100.0	1796	100.0	15	100.0	131	100.0	845	100.0	16	69.6	2	100.0	66	100.0	279	100.0

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2284	12.7
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4485	24.9
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2942	16.3
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	3	13.6	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1817	10.1
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1377	7.7
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	4.5	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1076	6.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	1	1.8	0	0.0	4	4.2	0	—	0	—	2	9.1	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	863	4.8
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	6	10.9	1	50.0	6	6.3	0	—	0	—	5	22.7	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	619	3.4
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	2	3.6	0	0.0	9	9.4	0	—	0	—	1	4.5	2	2.3	0	—	0	—	0	0.0	572	3.2
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	3	5.5	1	50.0	10	10.4	0	—	0	—	3	13.6	4	4.7	0	—	0	—	0	0.0	504	2.8
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	1.8	0	0.0	14	14.6	0	—	0	—	0	0.0	1	1.2	0	—	0	—	0	0.0	395	2.2
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	3	5.5	0	0.0	6	6.3	0	—	0	—	1	4.5	0	0.0	0	—	0	—	1	25.0	289	1.6
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	2	3.6	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	1	1.2	0	—	0	—	0	0.0	163	0.9
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	3	5.5	0	0.0	6	6.3	0	—	0	—	0	0.0	2	2.3	0	—	0	—	0	0.0	143	0.8
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	3	5.5	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	1	4.5	4	4.7	0	—	0	—	0	0.0	91	0.5
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	8	14.5	0	0.0	4	4.2	0	—	0	—	2	9.1	2	2.3	0	—	0	—	0	0.0	85	0.5
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	6	10.9	0	0.0	5	5.2	0	—	0	—	0	0.0	7	8.1	0	—	0	—	0	0.0	73	0.4
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	3	5.5	0	0.0	4	4.2	0	—	0	—	0	0.0	6	7.0	0	—	0	—	0	0.0	54	0.3
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	5	9.1	0	0.0	2	2.1	0	—	0	—	1	4.5	10	11.6	0	—	0	—	0	0.0	42	0.2
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	5	9.1	0	0.0	8	8.3	0	—	0	—	0	0.0	14	16.3	0	—	0	—	1	25.0	37	0.2
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	2	3.6	0	0.0	2	2.1	0	—	0	—	1	4.5	13	15.1	0	—	0	—	2	50.0	29	0.2
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	1	1.8	0	0.0	4	4.2	0	—	0	—	0	0.0	7	8.1	0	—	0	—	0	0.0	16	0.1
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	5	5.8	0	—	0	—	0	0.0	7	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	2	2.3	0	—	0	—	0	0.0	5	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	3	3.5	0	—	0	—	0	0.0	9	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	2	2.3	0	—	0	—	0	0.0	4	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	1	1.2	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	4.5	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	55	100.0	2	100.0	96	100.0	0	—	0	—	22	100.0	86	100.0	0	—	0	—	4	100.0	17994	100.0

１４）備前渠橋（埼玉県深谷市）国道４号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	1432	36.3	406	2.5	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	1701	43.1	2103	13.0	0	0.0	4	0.1	0	0.0	2	0.4	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	448	11.3	4470	27.5	12	1.0	22	0.3	2	2.1	11	2.0	16	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	176	4.5	4595	28.3	35	2.9	87	1.3	12	12.4	33	6.1	34	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	64	1.6	2463	15.2	122	10.0	395	5.9	20	20.6	69	12.7	140	3.1	0	0.0	0	0.0	31	4.8	17	4.5
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	43	1.1	970	6.0	233	19.0	932	13.9	21	21.6	94	17.3	560	12.3	0	0.0	0	0.0	108	16.8	39	10.2
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	31	0.8	595	3.7	228	18.6	954	14.2	24	24.7	78	14.4	852	18.6	2	15.4	1	50.0	130	20.2	61	16.0
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	18	0.5	264	1.6	206	16.8	786	11.7	9	9.3	78	14.4	706	15.4	0	0.0	1	50.0	105	16.4	76	19.9
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	12	0.3	142	0.9	159	13.0	607	9.0	6	6.2	65	12.0	481	10.5	1	7.7	0	0.0	91	14.2	38	10.0
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	9	0.2	86	0.5	94	7.7	606	9.0	2	2.1	57	10.5	340	7.4	0	0.0	0	0.0	46	7.2	20	5.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	5	0.1	38	0.2	60	4.9	641	9.5	0	0.0	25	4.6	313	6.8	2	15.4	0	0.0	60	9.3	19	5.0
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	1	0.0	35	0.2	34	2.8	571	8.5	1	1.0	17	3.1	242	5.3	0	0.0	0	0.0	22	3.4	14	3.7
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	4	0.1	22	0.1	18	1.5	445	6.6	0	0.0	3	0.6	212	4.6	0	0.0	0	0.0	27	4.2	8	2.1
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	11	0.1	1	0.1	299	4.4	0	0.0	1	0.2	157	3.4	0	0.0	0	0.0	10	1.6	11	2.9
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	2	0.0	2	0.2	154	2.3	0	0.0	2	0.4	91	2.0	0	0.0	0	0.0	4	0.6	7	1.8
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	4	0.0	5	0.4	86	1.3	0	0.0	0	0.0	78	1.7	0	0.0	0	0.0	2	0.3	12	3.1
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	2	0.1	6	0.0	3	0.2	46	0.7	0	0.0	0	0.0	41	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.3	6	1.6
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	3	0.0	2	0.2	25	0.4	0	0.0	1	0.2	63	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.1
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	2	0.1	2	0.0	3	0.2	18	0.3	0	0.0	1	0.2	65	1.4	2	15.4	0	0.0	0	0.0	3	0.8
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	3	0.0	0	0.0	7	0.1	0	0.0	1	0.2	56	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.2
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	0.2	0	0.0	0	0.0	37	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.2	9	2.4
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	5	0.0	2	0.2	9	0.1	0	0.0	1	0.2	19	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.1	0	0.0	0	0.0	15	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	0.1	0	0.0	0	0.0	9	0.2	2	15.4	0	0.0	0	0.0	2	0.5
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.1	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	3948	100.0	16226	100.0	1225	100.0	6725	100.0	97	100.0	543	100.0	4570	100.0	13	100.0	2	100.0	642	100.0	381	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1841	5.2
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3812	10.8
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4983	14.2
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	0.6	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4973	14.1
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	2	1.2	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3323	9.4
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	2	1.1	0	0.0	2	1.2	0	—	0	—	2	1.2	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3006	8.5
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	24	12.8	0	0.0	2	1.2	0	—	0	—	10	5.8	2	0.7	0	—	0	—	2	22.2	2996	8.5
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	53	28.2	1	6.7	13	8.1	0	—	0	—	9	5.2	6	2.1	0	—	0	—	2	22.2	2333	6.6
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	30	16.0	2	13.3	24	14.9	0	—	0	—	14	8.1	13	4.5	0	—	0	—	0	0.0	1685	4.8
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	15	8.0	2	13.3	17	10.6	0	—	0	—	10	5.8	32	11.0	0	—	0	—	0	0.0	1336	3.8
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	8	4.3	3	20.0	1	0.6	0	—	0	—	8	4.6	31	10.7	0	—	0	—	2	22.2	1216	3.5
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	4	2.1	0	0.0	4	2.5	0	—	0	—	16	9.2	19	6.6	0	—	0	—	2	22.2	982	2.8
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	2	1.1	1	6.7	4	2.5	0	—	0	—	16	9.2	2	0.7	0	—	0	—	0	0.0	764	2.2
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	4	2.1	0	0.0	3	1.9	0	—	0	—	17	9.8	5	1.7	0	—	0	—	0	0.0	519	1.5
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	4	2.1	0	0.0	3	1.9	0	—	0	—	14	8.1	1	0.3	0	—	0	—	0	0.0	284	0.8
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	2	1.1	0	0.0	2	1.2	0	—	0	—	3	1.7	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	194	0.6
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	11	6.4	2	0.7	0	—	0	—	0	0.0	121	0.3
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	—	0	—	10	5.8	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	118	0.3
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	2	13.3	0	0.0	0	—	0	—	7	4.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	105	0.3
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	4	2.1	2	13.3	4	2.5	0	—	0	—	5	2.9	5	1.7	0	—	0	—	0	0.0	103	0.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	4	2.1	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	6	3.5	6	2.1	0	—	0	—	0	0.0	70	0.2
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	2	1.1	0	0.0	2	1.2	0	—	0	—	2	1.2	6	2.1	0	—	0	—	0	0.0	51	0.1
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	10	5.3	0	0.0	5	3.1	0	—	0	—	1	0.6	13	4.5	0	—	0	—	0	0.0	67	0.2
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	2	1.1	0	0.0	8	5.0	0	—	0	—	0	0.0	10	3.4	0	—	0	—	0	0.0	43	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	3	1.6	0	0.0	8	5.0	0	—	0	—	6	3.5	19	6.6	0	—	0	—	0	0.0	55	0.2
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	2	1.1	0	0.0	10	6.2	0	—	0	—	0	0.0	12	4.1	0	—	0	—	0	0.0	32	0.1
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	1	0.5	0	0.0	10	6.2	0	—	0	—	1	0.6	22	7.6	0	—	0	—	0	0.0	43	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	2	1.1	0	0.0	15	9.3	0	—	0	—	0	0.0	18	6.2	0	—	0	—	0	0.0	36	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	2	1.1	0	0.0	2	1.2	0	—	0	—	0	0.0	21	7.2	0	—	0	—	1	11.1	31	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	2	1.1	2	13.3	4	2.5	0	—	0	—	0	0.0	16	5.5	0	—	0	—	0	0.0	29	0.1
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	2	1.1	0	0.0	10	6.2	0	—	0	—	0	0.0	5	1.7	0	—	0	—	0	0.0	17	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	10	3.4	0	—	0	—	0	0.0	14	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	2	1.1	0	0.0	2	1.2	0	—	0	—	0	0.0	5	1.7	0	—	0	—	0	0.0	9	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	—	0	—	0	0.0	4	1.4	0	—	0	—	0	0.0	5	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3	1.0	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	2	1.2	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	—	0	—	0	0.0	2	0.7	0	—	0	—	0	0.0	4	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	188	100.0	15	100.0	161	100.0	0	—	0	—	173	100.0	290	100.0	0	—	0	—	9	100.0	35208	100.0

下り車線

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	2702	40.8	877	5.6	6	0.4	6	0.1	0	0.0	2	0.5	7	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	2833	42.7	2662	16.9	12	0.9	14	0.2	0	0.0	12	3.3	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	763	11.5	4574	29.0	20	1.4	44	0.6	0	0.0	13	3.5	24	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	200	3.0	4191	26.6	41	2.9	122	1.7	0	0.0	22	6.0	52	1.2	0	0.0	0	0.0	20	3.4	5	0.8
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	80	1.2	2044	13.0	91	6.5	444	6.1	0	0.0	26	7.0	157	3.5	0	0.0	0	0.0	28	4.8	19	2.9
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	21	0.3	739	4.7	180	12.9	1011	13.8	4	44.4	51	13.8	514	11.4	0	0.0	0	0.0	109	18.7	34	5.2
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	21	0.3	285	1.8	259	18.6	1238	16.9	0	0.0	53	14.4	749	16.6	0	0.0	0	0.0	140	24.0	107	16.5
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	4	0.1	185	1.2	159	11.4	818	11.2	0	0.0	44	11.9	623	13.8	0	0.0	0	0.0	99	17.0	75	11.6
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	2	0.0	80	0.5	162	11.6	625	8.5	2	22.2	11	3.0	421	9.3	0	0.0	0	0.0	72	12.3	54	8.3
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	33	0.2	131	9.4	608	8.3	1	11.1	39	10.6	350	7.7	2	15.4	0	0.0	32	5.5	66	10.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	17	0.1	115	8.3	668	9.1	1	11.1	35	9.5	260	5.8	4	30.8	2	7.7	25	4.3	54	8.3
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	7	0.0	78	5.6	610	8.3	0	0.0	15	4.1	343	7.6	4	30.8	0	0.0	20	3.4	37	5.7
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	14	0.1	74	5.3	449	6.1	0	0.0	11	3.0	196	4.3	11	84.6	6	23.1	15	2.6	36	5.5
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	13	0.1	40	2.9	356	4.9	1	11.1	5	1.4	137	3.0	14	107.7	0	0.0	10	1.7	35	5.4
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	6	0.0	10	0.7	159	2.2	0	0.0	2	0.5	116	2.6	4	30.8	8	30.8	5	0.9	15	2.3
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	10	0.1	4	0.3	56	0.8	0	0.0	5	1.4	100	2.2	3	23.1	6	23.1	2	0.3	13	2.0
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	3	0.0	4	0.3	26	0.4	0	0.0	4	1.1	111	2.5	2	15.4	2	7.7	2	0.3	20	3.1
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	4	0.0	1	0.1	19	0.3	0	0.0	2	0.5	110	2.4	2	15.4	0	0.0	0	0.0	17	2.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	1	0.0	1	0.0	0	0.0	14	0.2	0	0.0	1	0.3	88	1.9	8	61.5	2	7.7	0	0.0	32	4.9
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	0.0	0	0.0	2	0.1	8	0.1	0	0.0	3	0.8	67	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	1.4
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	5	0.1	0	0.0	6	1.6	35	0.8	2	15.4	0	0.0	0	0.0	9	1.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	2	0.1	3	0.0	0	0.0	0	0.0	19	0.4	2	15.4	0	0.0	0	0.0	5	0.8
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	3	0.8	18	0.4	4	30.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	4	0.1	0	0.0	2	0.5	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.1	2	15.4	0	0.0	0	0.0	2	0.3
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	6630	100.0	15748	100.0	1392	100.0	7311	100.0	9	100.0	369	100.0	4518	100.0	66	507.7	26	100.0	584	100.0	649	100.0

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3602	9.4
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	5538	14.4
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	4	1.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	5444	14.2
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	4	2.3	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4657	12.1
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	2	0.5	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2893	7.5
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	4	2.4	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	6	1.6	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2673	7.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	—	0	—	6	1.6	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2860	7.4
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	14	8.5	0	0.0	8	4.5	0	—	0	—	12	3.1	2	0.5	0	—	0	—	0	0.0	2043	5.3
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	14	8.5	0	0.0	22	12.4	0	—	0	—	15	3.9	4	1.0	0	—	0	—	0	0.0	1484	3.9
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	11	6.7	2	25.0	16	9.0	0	—	0	—	16	4.2	4	1.0	0	—	0	—	0	0.0	1311	3.4
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	7	4.2	0	0.0	8	4.5	0	—	0	—	11	2.9	29	7.0	0	—	0	—	0	0.0	1236	3.2
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	4	2.4	2	25.0	10	5.6	0	—	0	—	10	2.6	10	2.4	0	—	0	—	0	0.0	1150	3.0
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	6	3.6	0	0.0	4	2.3	0	—	0	—	24	6.3	9	2.2	0	—	0	—	0	0.0	855	2.2
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	4	2.4	0	0.0	2	1.1	0	—	0	—	28	7.3	4	1.0	0	—	0	—	0	0.0	649	1.7
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	10	6.1	0	0.0	8	4.5	0	—	0	—	26	6.8	2	0.5	0	—	0	—	0	0.0	371	1.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	4	2.4	0	0.0	1	0.6	0	—	0	—	35	9.1	2	0.5	0	—	0	—	0	0.0	241	0.6
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	2	1.2	0	0.0	7	4.0	0	—	0	—	41	10.7	2	0.5	0	—	0	—	1	16.7	227	0.6
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	6	3.6	0	0.0	3	1.7	0	—	0	—	49	12.8	8	1.9	0	—	0	—	0	0.0	221	0.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	13	7.9	0	0.0	8	4.5	0	—	0	—	43	11.2	4	1.0	0	—	0	—	1	16.7	216	0.6
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	4	2.4	0	0.0	6	3.4	0	—	0	—	27	7.0	8	1.9	0	—	0	—	0	0.0	135	0.4
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	12	7.3	2	25.0	3	1.7	0	—	0	—	13	3.4	6	1.5	0	—	0	—	0	0.0	95	0.2
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	15	9.1	0	0.0	7	4.0	0	—	0	—	6	1.6	25	6.1	0	—	0	—	0	0.0	84	0.2
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	8	4.8	0	0.0	3	1.7	0	—	0	—	5	1.3	44	10.7	0	—	0	—	0	0.0	87	0.2
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	6	3.6	0	0.0	10	5.6	0	—	0	—	2	0.5	44	10.7	0	—	0	—	2	33.3	81	0.2
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	11	6.7	0	0.0	6	3.4	0	—	0	—	2	0.5	62	15.0	0	—	0	—	0	0.0	90	0.2
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	4	2.4	0	0.0	10	5.6	0	—	0	—	0	0.0	48	11.6	0	—	0	—	2	33.3	68	0.2
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	12	6.8	0	—	0	—	0	0.0	26	6.3	0	—	0	—	0	0.0	38	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	8	4.5	0	—	0	—	0	0.0	18	4.4	0	—	0	—	0	0.0	28	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	14	3.4	0	—	0	—	0	0.0	20	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	0.3	9	2.2	0	—	0	—	0	0.0	10	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	2	1.2	0	0.0	2	1.1	0	—	0	—	0	0.0	4	1.0	0	—	0	—	0	0.0	9	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	1	0.6	0	0.0	5	2.8	0	—	0	—	0	0.0	10	2.4	0	—	0	—	0	0.0	16	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	—	0	—	0	0.0	2	0.5	0	—	0	—	0	0.0	4	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3	0.7	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4	1.0	0	—	0	—	0	0.0	4	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	—	0	—	0	0.0	2	0.5	0	—	0	—	0	0.0	6	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.2	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.2	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.5	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	165	100.0	8	100.0	177	100.0	0	—	0	—	384	100.0	413	100.0	0	—	0	—	6	100.0	38455	100.0

１５）島田高架橋（静岡県島田市）国道１号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	3769	51.6	904	9.1	13	1.2	1	0.0	0	0.0	9	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	2377	32.5	1800	18.0	43	4.1	3	0.1	1	0.6	21	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	462	6.3	2673	26.8	39	3.7	21	0.4	2	1.3	22	4.2	6	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.3
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	237	3.2	2236	22.4	103	9.8	147	2.9	8	5.0	47	9.0	28	0.7	0	0.0	0	0.0	3	0.5	6	1.8
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	150	2.1	1061	10.6	144	13.8	509	10.0	33	20.6	70	13.4	125	3.3	2	7.7	0	0.0	32	5.4	12	3.6
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	92	1.3	558	5.6	163	15.6	587	11.5	29	18.1	68	13.0	331	8.6	1	3.8	0	0.0	78	13.2	21	6.3
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	62	0.8	276	2.8	121	11.6	620	12.1	21	13.1	69	13.2	505	13.2	0	0.0	0	0.0	127	21.5	52	15.5
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	54	0.7	151	1.5	100	9.6	585	11.4	10	6.3	53	10.2	521	13.6	0	0.0	0	0.0	97	16.4	36	10.7
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	30	0.4	99	1.0	98	9.4	589	11.5	14	8.8	45	8.6	476	12.4	3	11.5	1	9.1	80	13.6	33	9.8
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	33	0.5	57	0.6	87	8.3	667	13.0	7	4.4	30	5.7	507	13.2	1	3.8	1	9.1	61	10.3	41	12.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	14	0.2	58	0.6	44	4.2	517	10.1	5	3.1	26	5.0	420	11.0	1	3.8	1	9.1	53	9.0	35	10.4
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	12	0.2	33	0.3	25	2.4	353	6.9	11	6.9	11	2.1	289	7.5	1	3.8	1	9.1	27	4.6	26	7.7
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	7	0.1	24	0.2	15	1.4	214	4.2	2	1.3	9	1.7	173	4.5	4	15.4	1	9.1	10	1.7	15	4.5
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	4	0.1	21	0.2	12	1.1	93	1.8	4	2.5	7	1.3	122	3.2	0	0.0	0	0.0	5	0.8	9	2.7
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	3	0.0	14	0.1	7	0.7	64	1.3	2	1.3	6	1.1	104	2.7	1	3.8	1	9.1	7	1.2	10	3.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	8	0.1	12	1.1	50	1.0	1	0.6	7	1.3	62	1.6	0	0.0	0	0.0	3	0.5	9	2.7
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	0.0	5	0.1	5	0.5	27	0.5	4	2.5	7	1.3	56	1.5	3	11.5	0	0.0	3	0.5	12	3.6
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	2	0.0	6	0.6	22	0.4	2	1.3	2	0.4	27	0.7	2	7.7	0	0.0	1	0.2	7	2.1
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	2	0.0	5	0.5	13	0.3	1	0.6	4	0.8	35	0.9	2	7.7	1	9.1	0	0.0	5	1.5
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	0.0	0	0.0	2	0.2	7	0.1	2	1.3	1	0.2	10	0.3	1	3.8	2	18.2	0	0.0	1	0.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	1	0.0	1	0.0	0	0.0	9	0.2	0	0.0	1	0.2	11	0.3	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	0.3
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	1	0.0	1	0.0	1	0.1	4	0.1	1	0.6	1	0.2	6	0.2	3	11.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	3	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	2	0.4	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.0	0	0.0	2	0.4	8	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	7310	100.0	9987	100.0	1047	100.0	5113	100.0	160	100.0	522	100.0	3834	100.0	26	100.0	11	100.0	590	100.0	336	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4697	15.6
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4245	14.1
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3228	10.7
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	0.2	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2816	9.4
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	1	1.0	1	12.5	0	0.0	0	—	0	—	10	2.4	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2150	7.2
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	3	2.9	0	0.0	3	1.4	0	—	0	—	15	3.6	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1949	6.5
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	6	5.8	0	0.0	5	2.3	0	—	0	—	19	4.6	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1883	6.3
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	4	3.9	0	0.0	11	5.1	0	—	0	—	27	6.6	3	0.8	0	—	0	—	1	9.1	1653	5.5
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	2	1.9	1	12.5	17	7.8	0	—	0	—	49	11.9	5	1.4	0	—	0	—	0	0.0	1542	5.1
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	3	2.9	1	12.5	13	6.0	0	—	0	—	50	12.2	6	1.6	0	—	0	—	1	9.1	1566	5.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	1.0	1	12.5	8	3.7	0	—	0	—	40	9.7	11	3.0	0	—	0	—	0	0.0	1235	4.1
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	3	2.9	0	0.0	8	3.7	0	—	0	—	32	7.8	3	0.8	0	—	0	—	1	9.1	836	2.8
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	2	1.9	0	0.0	12	5.5	0	—	0	—	41	10.0	1	0.3	0	—	0	—	0	0.0	530	1.8
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	1.0	0	0.0	8	3.7	0	—	0	—	24	5.8	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	310	1.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	3	2.9	0	0.0	3	1.4	0	—	0	—	21	5.1	7	1.9	0	—	0	—	0	0.0	253	0.8
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	4	3.9	1	12.5	13	6.0	0	—	0	—	17	4.1	7	1.9	0	—	0	—	1	9.1	195	0.6
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	10	9.7	0	0.0	12	5.5	0	—	0	—	17	4.1	9	2.5	0	—	0	—	1	9.1	172	0.6
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	15	14.6	0	0.0	17	7.8	0	—	0	—	15	3.6	15	4.1	0	—	0	—	1	9.1	134	0.4
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	18	17.5	0	0.0	21	9.7	0	—	0	—	10	2.4	31	8.5	0	—	0	—	0	0.0	148	0.5
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	9	8.7	1	12.5	17	7.8	0	—	0	—	5	1.2	58	15.8	0	—	0	—	1	9.1	118	0.4
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	12	11.7	0	0.0	12	5.5	0	—	0	—	4	1.0	72	19.7	0	—	0	—	2	18.2	127	0.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	1	1.0	1	12.5	11	5.1	0	—	0	—	5	1.2	57	15.6	0	—	0	—	1	9.1	95	0.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	10	4.6	0	—	0	—	2	0.5	33	9.0	0	—	0	—	0	0.0	60	0.2
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	3	2.9	0	0.0	5	2.3	0	—	0	—	4	1.0	15	4.1	0	—	0	—	0	0.0	42	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	4	1.8	0	—	0	—	1	0.2	15	4.1	0	—	0	—	0	0.0	24	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	1	1.0	0	0.0	3	1.4	0	—	0	—	1	0.2	5	1.4	0	—	0	—	0	0.0	14	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	1	1.0	1	12.5	2	0.9	0	—	0	—	1	0.2	2	0.5	0	—	0	—	1	9.1	12	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4	1.1	0	—	0	—	0	0.0	6	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	—	0	—	0	0.0	4	1.1	0	—	0	—	0	0.0	7	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.3	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.3	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.3	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	103	100.0	8	100.0	217	100.0	0	—	0	—	411	100.0	366	100.0	0	—	0	—	11	100.0	30052	100.0

下り車線

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	46	14.1	282	3.3	2	0.1	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	105	32.1	865	10.2	8	0.5	8	0.1	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	85	26.0	1871	22.0	26	1.5	23	0.4	2	2.2	2	0.9	3	0.1	0	0.0	0	－	6	1.2	1	0.2
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	43	13.1	2220	26.1	38	2.1	101	1.6	3	3.3	10	4.6	25	0.9	0	0.0	0	－	13	2.6	3	0.6
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	14	4.3	1268	14.9	106	6.0	248	3.9	13	14.4	16	7.3	51	1.8	1	3.8	0	－	27	5.5	12	2.4
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	13	4.0	741	8.7	260	14.6	455	7.2	18	20.0	27	12.4	167	5.7	0	0.0	0	－	52	10.5	21	4.3
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	11	3.4	481	5.7	275	15.5	479	7.5	9	10.0	32	14.7	232	8.0	0	0.0	0	－	59	12.0	58	11.8
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	5	1.5	250	2.9	286	16.1	505	8.0	18	20.0	31	14.2	316	10.8	1	3.8	0	－	57	11.6	82	16.7
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	1	0.3	175	2.1	213	12.0	598	9.4	12	13.3	28	12.8	298	10.2	1	3.8	0	－	55	11.2	47	9.6
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	1	0.3	104	1.2	183	10.3	665	10.5	5	5.6	16	7.3	276	9.5	4	15.4	0	－	63	12.8	28	5.7
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	0.3	83	1.0	150	8.5	777	12.2	4	4.4	22	10.1	251	8.6	5	19.2	0	－	53	10.8	34	6.9
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	52	0.6	82	4.6	760	12.0	3	3.3	11	5.0	232	8.0	3	11.5	0	－	33	6.7	38	7.8
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	36	0.4	46	2.6	620	9.8	3	3.3	7	3.2	238	8.2	3	11.5	0	－	27	5.5	25	5.1
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	14	0.2	23	1.3	427	6.7	0	0.0	2	0.9	147	5.0	3	11.5	0	－	28	5.7	17	3.5
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	15	0.2	21	1.2	222	3.5	0	0.0	2	0.9	104	3.6	1	3.8	0	－	4	0.8	18	3.7
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	1	0.3	9	0.1	9	0.5	150	2.4	0	0.0	3	1.4	87	3.0	0	0.0	0	－	6	1.2	18	3.7
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	9	0.1	10	0.6	85	1.3	0	0.0	2	0.9	100	3.4	0	0.0	0	－	5	1.0	19	3.9
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	5	0.1	9	0.5	65	1.0	0	0.0	1	0.5	88	3.0	0	0.0	0	－	2	0.4	19	3.9
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	4	0.0	4	0.2	53	0.8	0	0.0	0	0.0	98	3.4	0	0.0	0	－	1	0.2	18	3.7
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	4	0.0	4	0.2	30	0.5	0	0.0	0	0.0	67	2.3	2	7.7	0	－	1	0.2	9	1.8
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	1	0.0	6	0.3	21	0.3	0	0.0	1	0.5	36	1.2	1	3.8	0	－	0	0.0	7	1.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	1	0.0	3	0.2	19	0.3	0	0.0	0	0.0	22	0.8	0	0.0	0	－	0	0.0	7	1.4
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	2	0.0	5	0.3	13	0.2	0	0.0	0	0.0	25	0.9	0	0.0	0	－	0	0.0	3	0.6
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	6	0.1	0	0.0	0	0.0	7	0.2	0	0.0	0	－	0	0.0	2	0.4
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	8	0.1	0	0.0	1	0.5	10	0.3	1	3.8	0	－	1	0.2	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	5	0.1	0	0.0	0	0.0	13	0.4	0	0.0	0	－	0	0.0	1	0.2
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	11	0.4	0	0.0	0	－	0	0.0	1	0.2
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.0	0	0.0	0	0.0	7	0.2	0	0.0	0	－	0	0.0	1	0.2
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	1	0.2
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－－	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
合計	327	100.0	8493	100.0	1775	100.0	6352	100.0	90	100.0	218	100.0	2913	100.0	26	100.0	0	－	493	100.0	490	100.0

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	332	1.5
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	988	4.5
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2019	9.2
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	1.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	2457	11.2
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	1.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1757	8.0
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	3	2.9	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1758	8.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	3	2.6	0	0.0	2	1.0	0	－	0	－	8	7.6	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1649	7.5
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	6	5.2	1	3.3	3	1.5	0	－	0	－	4	3.8	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	1566	7.1
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	1	0.9	0	0.0	2	1.0	0	－	0	－	9	8.6	3	0.9	0	－	0	－	0	0.0	1443	6.6
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	2	1.7	0	0.0	8	3.9	0	－	0	－	8	7.6	8	2.5	0	－	0	－	0	0.0	1371	6.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	6	5.2	1	3.3	4	2.0	0	－	0	－	8	7.6	8	2.5	0	－	0	－	0	0.0	1407	6.4
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	7	6.0	3	10.0	7	3.4	0	－	0	－	5	4.8	6	1.9	0	－	0	－	1	11.1	1243	5.7
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	2	1.7	0	0.0	7	3.4	0	－	0	－	5	4.8	6	1.9	0	－	0	－	0	0.0	1025	4.7
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	5	4.3	0	0.0	8	3.9	0	－	0	－	5	4.8	2	0.6	0	－	0	－	0	0.0	681	3.1
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	2	1.7	0	0.0	7	3.4	0	－	0	－	4	3.8	1	0.3	0	－	0	－	1	11.1	402	1.8
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	6	5.2	0	0.0	5	2.4	0	－	0	－	6	5.7	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	301	1.4
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	6	5.2	1	3.3	9	4.4	0	－	0	－	8	7.6	3	0.9	0	－	0	－	0	0.0	257	1.2
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	5	4.3	1	3.3	11	5.4	0	－	0	－	6	5.7	8	2.5	0	－	0	－	1	11.1	221	1.0
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	13	11.2	0	0.0	12	5.9	0	－	0	－	2	1.9	14	4.3	0	－	0	－	0	0.0	219	1.0
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	10	8.6	0	0.0	10	4.9	0	－	0	－	2	1.9	17	5.3	0	－	0	－	0	0.0	156	0.7
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	6	5.2	1	3.3	16	7.8	0	－	0	－	3	2.9	20	6.2	0	－	0	－	1	11.1	120	0.5
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	10	8.6	0	0.0	10	4.9	0	－	0	－	2	1.9	27	8.4	0	－	0	－	1	11.1	102	0.5
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	10	8.6	2	6.7	9	4.4	0	－	0	－	6	5.7	31	9.6	0	－	0	－	0	0.0	106	0.5
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	7	6.0	2	6.7	14	6.8	0	－	0	－	1	1.0	33	10.2	0	－	0	－	0	0.0	73	0.3
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	1	0.9	2	6.7	12	5.9	0	－	0	－	1	1.0	36	11.2	0	－	0	－	1	11.1	75	0.3
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	2	1.7	1	3.3	11	5.4	0	－	0	－	2	1.9	33	10.2	0	－	0	－	1	11.1	70	0.3
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	1	0.9	3	10.0	5	2.4	0	－	0	－	0	0.0	22	6.8	0	－	0	－	0	0.0	46	0.2
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	2	1.7	2	6.7	5	2.4	0	－	0	－	1	1.0	9	2.8	0	－	0	－	0	0.0	31	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	1	0.9	5	16.7	5	2.4	0	－	0	－	0	0.0	9	2.8	0	－	0	－	1	11.1	26	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	1	0.9	2	6.7	3	1.5	0	－	0	－	0	0.0	7	2.2	0	－	0	－	1	11.1	14	0.1
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	1	3.3	3	1.5	0	－	0	－	2	1.9	2	0.6	0	－	0	－	0	0.0	10	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	1	3.3	3	1.5	0	－	0	－	0	0.0	3	0.9	0	－	0	－	0	0.0	8	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	－	0	－	1	1.0	9	2.8	0	－	0	－	0	0.0	12	0.1
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	1	3.3	3	1.5	0	－	0	－	0	0.0	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	5	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	4	2.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	5	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	－	0	－	0	0.0	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	3	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	3	1.5	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	3	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	1.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.3	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0
合計	116	100.0	30	100.0	205	100.0	0	－	0	－	105	100.0	322	100.0	0	－	0	－	9	100.0	21964	100.0

１６）北方高架橋（愛知県一宮市）国道２２号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	3838	38.7	590	9.6	93	11.5	8	0.7	13	24.5	85	20.9	0	0.0	0	0.0	2	50.0	1	1.4	9	20.5
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	4518	45.5	1287	20.9	83	10.3	10	0.8	7	13.2	96	23.6	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	994	10.0	1384	22.5	67	8.3	9	0.8	4	7.5	57	14.0	2	0.5	1	100.0	1	25.0	2	2.8	2	4.5
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	260	2.6	1148	18.6	90	11.2	12	1.0	2	3.8	25	6.2	8	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	118	1.2	716	11.6	90	11.2	44	3.7	5	9.4	42	10.3	6	1.6	0	0.0	0	0.0	3	4.2	2	4.5
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	68	0.7	400	6.5	109	13.5	122	10.3	4	7.5	36	8.9	35	9.1	0	0.0	0	0.0	6	8.3	2	4.5
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	54	0.5	248	4.0	73	9.0	219	18.6	8	15.1	26	6.4	65	16.8	0	0.0	0	0.0	13	18.1	6	13.6
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	26	0.3	144	2.3	79	9.8	133	11.3	2	3.8	18	4.4	59	15.3	0	0.0	0	0.0	7	9.7	9	20.5
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	13	0.1	76	1.2	37	4.6	88	7.5	2	3.8	7	1.7	33	8.5	0	0.0	0	0.0	13	18.1	1	2.3
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	14	0.1	46	0.7	34	4.2	71	6.0	1	1.9	6	1.5	32	8.3	0	0.0	0	0.0	5	6.9	1	2.3
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	5	0.1	33	0.5	14	1.7	78	6.6	1	1.9	3	0.7	30	7.8	0	0.0	0	0.0	7	9.7	0	0.0
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	7	0.1	29	0.5	12	1.5	75	6.4	1	1.9	2	0.5	26	6.7	0	0.0	0	0.0	6	8.3	2	4.5
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	5	0.1	11	0.2	11	1.4	84	7.1	0	0.0	1	0.2	20	5.2	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.3
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	2	0.0	10	0.2	6	0.7	84	7.1	1	1.9	0	0.0	18	4.7	0	0.0	0	0.0	4	5.6	1	2.3
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	4	0.0	12	0.2	2	0.2	46	3.9	1	1.9	1	0.2	5	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	1	0.0	10	0.2	0	0.0	37	3.1	1	1.9	0	0.0	5	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	8	0.1	2	0.2	19	1.6	0	0.0	0	0.0	9	2.3	0	0.0	1	25.0	1	1.4	1	2.3
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	14	1.2	0	0.0	1	0.2	7	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.3
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	3	0.0	0	0.0	6	0.5	0	0.0	0	0.0	9	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	3	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	5	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	1	0.0	1	0.0	1	0.1	7	0.6	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	3	0.0	1	0.1	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	1	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	9930	100.0	6164	100.0	807	100.0	1180	100.0	53	100.0	406	100.0	386	100.0	1	100.0	4	100.0	72	100.0	44	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	4	10.3	0	0.0	0	－	1	50.0	0	0.0	4644	24.3
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	4	10.3	0	0.0	0	－	0	0.0	1	33.3	6010	31.4
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	3	7.7	0	0.0	0	－	1	50.0	0	0.0	2527	13.2
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1546	8.1
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	3	7.7	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1029	5.4
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	4	10.3	0	0.0	0	－	0	0.0	1	33.3	787	4.1
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	－	0	－	4	10.3	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	717	3.7
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	－	0	－	5	12.8	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	483	2.5
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	3	7.7	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	275	1.4
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	2	13.3	0	0.0	1	7.1	0	－	0	－	2	5.1	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	215	1.1
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	4	18.2	0	－	0	0.0	0	0.0	176	0.9
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	2	13.3	0	0.0	1	7.1	0	－	0	－	2	5.1	3	13.6	0	－	0	0.0	0	0.0	168	0.9
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	1	6.7	1	100.0	1	7.1	0	－	0	－	1	2.6	1	4.5	0	－	0	0.0	1	33.3	140	0.7
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	2	13.3	0	0.0	1	7.1	0	－	0	－	0	0.0	2	9.1	0	－	0	0.0	0	0.0	131	0.7
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	71	0.4
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	2.6	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	55	0.3
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	4.5	0	－	0	0.0	0	0.0	42	0.2
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	25	0.1
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	2	13.3	0	0.0	1	7.1	0	－	0	－	2	5.1	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	25	0.1
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	13	0.1
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	4.5	0	－	0	0.0	0	0.0	14	0.1
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	2	13.3	0	0.0	1	7.1	0	－	0	－	0	0.0	2	9.1	0	－	0	0.0	0	0.0	16	0.1
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	1	6.7	0	0.0	1	7.1	0	－	0	－	0	0.0	1	4.5	0	－	0	0.0	0	0.0	5	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	－	0	－	0	0.0	4	18.2	0	－	0	0.0	0	0.0	10	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	－	0	－	0	0.0	1	4.5	0	－	0	0.0	0	0.0	6	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	2	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	－	0	－	1	2.6	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	4	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	4.5	0	－	0	0.0	0	0.0	2	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	4.5	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	15	100.0	1	100.0	14	100.0	0	－	0	－	39	100.0	22	100.0	0	－	2	100.0	3	100.0	19143	100.0

下り車線

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	3898	31.4	1245	11.5	54	3.4	10	0.4	9	17.0	26	6.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	9	5.4	2	1.4
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	5216	42.0	2408	22.3	109	6.8	20	0.8	18	34.0	61	14.2	3	0.3	0	0.0	0	0.0	9	5.4	2	1.4
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	1814	14.6	2283	21.1	136	8.5	8	0.3	4	7.5	71	16.5	5	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	717	5.8	1896	17.5	138	8.6	24	0.9	2	3.8	41	9.5	7	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	333	2.7	1221	11.3	155	9.7	109	4.2	3	5.7	39	9.1	25	2.8	0	0.0	0	0.0	6	3.6	8	5.6
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	178	1.4	743	6.9	181	11.3	335	12.9	7	13.2	50	11.6	81	9.1	0	0.0	0	0.0	22	13.1	13	9.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	109	0.9	407	3.8	189	11.8	341	13.2	5	9.4	28	6.5	134	15.1	1	100.0	0	0.0	25	14.9	18	12.5
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	54	0.4	207	1.9	145	9.1	261	10.1	1	1.9	25	5.8	113	12.7	0	0.0	0	0.0	28	16.7	21	14.6
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	20	0.2	128	1.2	114	7.1	222	8.6	2	3.8	16	3.7	91	10.3	0	0.0	0	0.0	13	7.7	19	13.2
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	28	0.2	71	0.7	104	6.5	207	8.0	0	0.0	23	5.3	79	8.9	1	100.0	0	0.0	9	5.4	12	8.3
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	22	0.2	58	0.5	97	6.1	213	8.2	0	0.0	22	5.1	64	7.2	0	0.0	0	0.0	10	6.0	7	4.9
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	14	0.1	31	0.3	68	4.2	245	9.5	0	0.0	10	2.3	39	4.4	0	0.0	0	0.0	11	6.5	8	5.6
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	7	0.1	27	0.2	45	2.8	217	8.4	2	3.8	8	1.9	40	4.5	0	0.0	0	0.0	7	4.2	5	3.5
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	2	0.0	23	0.2	22	1.4	171	6.6	0	0.0	4	0.9	40	4.5	2	200.0	0	0.0	10	6.0	3	2.1
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	7	0.1	20	0.2	12	0.7	73	2.8	0	0.0	2	0.5	35	3.9	0	0.0	0	0.0	5	3.0	7	4.9
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	1	0.0	10	0.1	8	0.5	44	1.7	0	0.0	1	0.2	21	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	0.0	7	0.1	6	0.4	39	1.5	0	0.0	0	0.0	22	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	2	0.0	4	0.0	6	0.4	21	0.8	0	0.0	0	0.0	20	2.3	1	100.0	0	0.0	0	0.0	3	2.1
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	1	0.0	5	0.0	1	0.1	5	0.2	0	0.0	1	0.2	17	1.9	0	0.0	0	0.0	2	1.2	1	0.7
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	1	0.0	1	0.1	8	0.3	0	0.0	0	0.0	17	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.8
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	1	0.0	5	0.0	0	0.0	6	0.2	0	0.0	1	0.2	11	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	3	0.0	2	0.1	3	0.1	0	0.0	1	0.2	11	1.2	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	0.7
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	3	0.0	3	0.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	4	0.5	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.5	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	12425	100.0	10806	100.0	1602	100.0	2588	100.0	53	100.0	430	100.0	887	100.0	7	700.0	1	100.0	168	100.0	144	100.0

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	5255	17.9
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	1.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	7847	26.7
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	1	1.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	4324	14.7
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	2827	9.6
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	2	1.9	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1901	6.5
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	7	6.7	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1617	5.5
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	9	8.7	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1267	4.3
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	2	6.9	0	0.0	2	3.4	0	－	0	－	11	10.6	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	870	3.0
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	4	13.8	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	19	18.3	2	3.7	0	－	0	0.0	1	14.3	651	2.2
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	3	10.3	0	0.0	4	6.8	0	－	0	－	9	8.7	3	5.6	0	－	0	0.0	0	0.0	553	1.9
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	3.4	1	16.7	6	10.2	0	－	0	－	10	9.6	2	3.7	0	－	0	0.0	0	0.0	513	1.7
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	5	17.2	1	16.7	1	1.7	0	－	0	－	7	6.7	2	3.7	0	－	0	0.0	0	0.0	442	1.5
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	1	3.4	1	16.7	2	3.4	0	－	0	－	8	7.7	6	11.1	0	－	0	0.0	1	14.3	377	1.3
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	－	0	－	1	1.0	3	5.6	0	－	0	0.0	0	0.0	283	1.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	－	0	－	2	1.9	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	165	0.6
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	3	10.3	0	0.0	1	1.7	0	－	0	－	3	2.9	2	3.7	0	－	0	0.0	0	0.0	96	0.3
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	3	2.9	2	3.7	0	－	0	0.0	0	0.0	82	0.3
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	1	3.4	0	0.0	1	1.7	0	－	0	－	3	2.9	1	1.9	0	－	0	0.0	1	14.3	64	0.2
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	1	3.4	0	0.0	2	3.4	0	－	0	－	1	1.0	1	1.9	0	－	0	0.0	0	0.0	38	0.1
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	1	16.7	4	6.8	0	－	0	－	2	1.9	3	5.6	0	－	0	0.0	0	0.0	41	0.1
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	1	3.4	0	0.0	4	6.8	0	－	0	－	1	1.0	1	1.9	0	－	0	0.0	0	0.0	34	0.1
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	2	6.9	1	16.7	3	5.1	0	－	0	－	0	0.0	3	5.6	0	－	0	0.0	0	0.0	31	0.1
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	1	3.4	0	0.0	3	5.1	0	－	0	－	2	1.9	6	11.1	0	－	0	0.0	1	14.3	26	0.1
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	1	16.7	8	13.6	0	－	0	－	1	1.0	7	13.0	0	－	0	0.0	1	14.3	26	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	－	0	－	0	0.0	2	3.7	0	－	0	0.0	1	14.3	7	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	1	3.4	0	0.0	4	6.8	0	－	0	－	0	0.0	2	3.7	0	－	0	0.0	0	0.0	8	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	1	3.4	0	0.0	1	1.7	0	－	0	－	1	1.0	2	3.7	0	－	0	0.0	0	0.0	6	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	1.9	0	－	0	0.0	1	14.3	3	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	3	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	1.9	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	1.9	0	－	0	0.0	0	0.0	2	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	3	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	1.9	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	1	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	29	100.0	6	100.0	59	100.0	0	－	0	－	104	100.0	54	100.0	0	－	0	0.0	7	100.0	29370	100.0

１７）港陽第二跨道橋（愛知県名古屋市南区）国道２３号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	465	6.8	388	2.0	63	1.8	48	0.3	2	0.3	348	2.7	3	0.1	0	0.0	1	0.5	2	0.7	21	1.5
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	805	11.7	718	3.7	98	2.8	65	0.5	8	1.3	533	4.1	4	0.2	0	0.0	3	1.6	0	0.0	41	2.9
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	822	12.0	1633	8.4	117	3.4	100	0.7	16	2.6	770	6.0	5	0.2	0	0.0	5	2.7	2	0.7	65	4.6
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	738	10.7	2900	15.0	111	3.2	142	1.0	24	3.9	925	7.2	2	0.1	0	0.0	4	2.2	6	2.2	87	6.2
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	636	9.3	3055	15.8	148	4.3	161	1.1	36	5.8	1024	8.0	17	0.7	0	0.0	7	3.8	0	0.0	92	6.6
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	531	7.7	2276	11.8	190	5.5	368	2.6	33	5.3	1102	8.6	24	1.0	0	0.0	12	6.5	4	1.4	88	6.3
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	384	5.6	1762	9.1	195	5.6	607	4.3	38	6.1	961	7.5	38	1.6	0	0.0	10	5.4	14	5.1	102	7.3
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	319	4.6	1297	6.7	245	7.1	751	5.4	24	3.9	1002	7.8	80	3.5	1	4.2	11	5.9	21	7.6	86	6.1
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	272	4.0	999	5.2	264	7.6	907	6.5	43	6.9	822	6.4	107	4.6	3	12.5	1	0.5	14	5.1	98	7.0
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	181	2.6	774	4.0	268	7.8	1124	8.0	34	5.5	798	6.2	123	5.3	0	0.0	7	3.8	26	9.4	86	6.1
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	200	2.9	590	3.1	248	7.2	1227	8.7	23	3.7	628	4.9	120	5.2	0	0.0	5	2.7	28	10.1	71	5.1
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	155	2.3	501	2.6	235	6.8	1371	9.8	44	7.1	531	4.1	137	5.9	0	0.0	6	3.2	31	11.2	66	4.7
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	138	2.0	382	2.0	189	5.5	1471	10.5	34	5.5	483	3.8	155	6.7	1	4.2	8	4.3	22	7.9	78	5.6
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	149	2.2	263	1.4	141	4.1	1290	9.2	41	6.6	428	3.3	151	6.5	2	8.3	6	3.2	9	3.2	46	3.3
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	110	1.6	183	0.9	102	2.9	1056	7.5	17	2.7	343	2.7	133	5.7	3	12.5	5	2.7	11	4.0	34	2.4
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	82	1.2	163	0.8	75	2.2	749	5.3	23	3.7	300	2.3	99	4.3	1	4.2	1	0.5	9	3.2	52	3.7
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	82	1.2	154	0.8	78	2.3	553	3.9	17	2.7	231	1.8	122	5.3	1	4.2	6	3.2	3	1.1	23	1.6
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	81	1.2	130	0.7	50	1.4	388	2.8	22	3.5	195	1.5	121	5.2	0	0.0	7	3.8	5	1.8	21	1.5
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	51	0.7	118	0.6	83	2.4	305	2.2	13	2.1	159	1.2	132	5.7	1	4.2	6	3.2	6	2.2	32	2.3
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	48	0.7	113	0.6	56	1.6	212	1.5	9	1.4	159	1.2	145	6.3	0	0.0	6	3.2	4	1.4	33	2.4
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	82	1.2	75	0.4	49	1.4	170	1.2	9	1.4	151	1.2	119	5.1	0	0.0	6	3.2	11	4.0	27	1.9
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	66	1.0	101	0.5	29	0.8	147	1.0	14	2.2	119	0.9	127	5.5	2	8.3	8	4.3	3	1.1	15	1.1
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	51	0.7	72	0.4	43	1.2	116	0.8	9	1.4	148	1.1	44	1.9	3	12.5	11	5.9	4	1.4	12	0.9
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	51	0.7	85	0.4	44	1.3	104	0.7	10	1.6	102	0.8	65	2.8	0	0.0	11	5.9	5	1.8	19	1.4
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	46	0.7	60	0.3	34	1.0	74	0.5	8	1.3	104	0.8	36	1.6	0	0.0	4	2.2	8	2.9	17	1.2
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	26	0.4	49	0.3	27	0.8	66	0.5	7	1.1	74	0.6	36	1.6	1	4.2	5	2.7	2	0.7	8	0.6
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	24	0.3	49	0.3	30	0.9	51	0.4	5	0.8	61	0.5	22	1.0	0	0.0	2	1.1	8	2.9	8	0.6
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	21	0.3	47	0.2	18	0.5	46	0.3	9	1.4	59	0.5	21	0.9	0	0.0	7	3.8	2	0.7	8	0.6
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	28	0.4	38	0.2	17	0.5	18	0.1	5	0.8	38	0.3	11	0.5	2	8.3	3	1.6	4	1.4	10	0.7
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	23	0.3	29	0.2	20	0.6	41	0.3	4	0.6	31	0.2	25	1.1	0	0.0	1	0.5	2	0.7	9	0.6
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	22	0.3	27	0.1	9	0.3	35	0.2	5	0.8	46	0.4	13	0.6	0	0.0	5	2.7	2	0.7	10	0.7
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	16	0.2	20	0.1	14	0.4	30	0.2	3	0.5	34	0.3	10	0.4	1	4.2	2	1.1	0	0.0	6	0.4
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	17	0.2	23	0.1	20	0.6	14	0.1	5	0.8	18	0.1	8	0.3	0	0.0	1	0.5	1	0.4	3	0.2
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	18	0.3	12	0.1	15	0.4	23	0.2	0	0.0	10	0.1	5	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	0.2
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	15	0.2	26	0.1	15	0.4	24	0.2	6	1.0	11	0.1	6	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	6	0.4
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	23	0.3	26	0.1	12	0.3	9	0.1	0	0.0	18	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	6	0.1	33	0.2	14	0.4	17	0.1	2	0.3	17	0.1	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	0.5
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	7	0.1	22	0.1	6	0.2	18	0.1	2	0.3	16	0.1	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	14	0.2	22	0.1	5	0.1	17	0.1	5	0.8	8	0.1	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	9	0.1	13	0.1	7	0.2	11	0.1	0	0.0	9	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	6	0.1	21	0.1	15	0.4	16	0.1	2	0.3	9	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.1
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	9	0.1	14	0.1	7	0.2	15	0.1	1	0.2	10	0.1	11	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	8	0.1	7	0.0	10	0.3	9	0.1	5	0.8	5	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	5	0.1	14	0.1	4	0.1	13	0.1	0	0.0	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.1
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	5	0.1	17	0.1	4	0.1	7	0.0	3	0.5	6	0.0	1	0.0	2	8.3	0	0.0	2	0.7	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	3	0.0	7	0.0	6	0.2	14	0.1	0	0.0	6	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	5	0.1	7	0.0	13	0.4	11	0.1	2	0.3	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	6	0.1	7	0.0	5	0.1	4	0.0	0	0.0	1	0.0	5	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.1
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	5	0.1	5	0.0	4	0.1	12	0.1	1	0.2	9	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	5	0.1	4	0.0	6	0.2	2	0.0	0	0.0	9	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
合計	6871	100.0	19331	100.0	3458	100.0	14029	100.0	623	100.0	12877	100.0	2314	100.0	24	100.0	186	100.0	277	100.0	1403	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	9	2.3	0	0.0	0	0.0	0	－	2	3.4	1353	2.2
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	6	1.5	0	0.0	0	0.0	0	－	5	8.5	2288	3.7
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	2.8	0	0.0	0	0.0	0	－	1	1.7	3547	5.7
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	7	1.8	0	0.0	0	0.0	0	－	2	3.4	4949	7.9
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.1	0	0.0	0	0.0	0	－	3	5.1	5199	8.3
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	6.9	0	0.0	1	50.0	0	－	2	3.4	4660	7.4
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	12	3.0	0	0.0	0	0.0	0	－	5	8.5	4129	6.6
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	13	3.3	0	0.0	0	0.0	0	－	5	8.5	3856	6.2
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	3	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	5.8	0	0.0	0	0.0	0	－	1	1.7	3557	5.7
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	9.1	0	0.0	13	3.3	0	0.0	0	0.0	0	－	5	8.5	3441	5.5
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	8	5.1	0	0.0	4	2.1	0	0.0	0	0.0	10	2.5	3	1.0	0	0.0	0	－	3	5.1	3168	5.1
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	5	3.2	2	7.1	3	1.5	1	9.1	2	18.2	7	1.8	0	0.0	0	0.0	0	－	2	3.4	3099	5.0
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	5	17.9	9	4.6	2	18.2	0	0.0	12	3.0	2	0.7	0	0.0	0	－	1	1.7	2992	4.8
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	6	3.8	3	10.7	6	3.1	1	9.1	0	0.0	13	3.3	2	0.7	0	0.0	0	－	4	6.8	2561	4.1
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	4	2.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	11	2.8	3	1.0	0	0.0	0	－	1	1.7	2017	3.2
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	7	4.5	1	3.6	3	1.5	0	0.0	0	0.0	15	3.8	5	1.6	0	0.0	0	－	3	5.1	1588	2.5
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	6	3.8	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	2.8	0	0.0	0	0.0	0	－	3	5.1	1291	2.1
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	3	1.9	2	7.1	2	1.0	0	0.0	0	0.0	9	2.3	0	0.0	0	0.0	0	－	2	3.4	1038	1.7
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	9	5.7	0	0.0	4	2.1	0	0.0	0	0.0	7	1.8	8	2.6	1	50.0	0	－	1	1.7	936	1.5
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	10	6.4	0	0.0	7	3.6	0	0.0	0	0.0	9	2.3	6	2.0	0	0.0	0	－	1	1.7	818	1.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	14	8.9	0	0.0	13	6.7	0	0.0	0	0.0	10	2.5	3	1.0	0	0.0	0	－	0	0.0	739	1.2
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	14	8.9	0	0.0	10	5.2	0	0.0	0	0.0	8	2.0	5	1.6	0	0.0	0	－	1	1.7	669	1.1
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	10	6.4	0	0.0	15	7.7	0	0.0	0	0.0	15	3.8	17	5.6	0	0.0	0	－	0	0.0	570	0.9
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	12	7.6	0	0.0	16	8.2	0	0.0	2	18.2	16	4.1	28	9.2	0	0.0	0	－	0	0.0	570	0.9
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	7	4.5	0	0.0	21	10.8	0	0.0	0	0.0	7	1.8	21	6.9	0	0.0	0	－	0	0.0	447	0.7
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	7	4.5	0	0.0	17	8.8	0	0.0	1	9.1	13	3.3	22	7.2	0	0.0	0	－	2	3.4	363	0.6
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	7	4.5	3	10.7	12	6.2	0	0.0	1	9.1	16	4.1	44	14.5	0	0.0	0	－	0	0.0	343	0.5
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	5	3.2	3	10.7	9	4.6	0	0.0	1	9.1	8	2.0	30	9.9	0	0.0	0	－	0	0.0	294	0.5
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	10	6.4	1	3.6	7	3.6	0	0.0	1	9.1	4	1.0	26	8.6	0	0.0	0	－	2	3.4	225	0.4
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	2	1.3	0	0.0	10	5.2	0	0.0	0	0.0	7	1.8	9	3.0	0	0.0	0	－	0	0.0	213	0.3
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	1	3.6	4	2.1	0	0.0	0	0.0	12	3.0	13	4.3	0	0.0	0	－	0	0.0	204	0.3
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	1	0.6	0	0.0	5	2.6	0	0.0	0	0.0	4	1.0	13	4.3	0	0.0	0	－	0	0.0	159	0.3
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	2	1.3	0	0.0	3	1.5	0	0.0	0	0.0	3	0.8	5	1.6	0	0.0	0	－	0	0.0	123	0.2
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	1	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	5	1.3	4	1.3	0	0.0	0	－	0	0.0	99	0.2
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	1	0.6	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	8	2.6	0	0.0	0	－	2	3.4	126	0.2
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	5	1.6	0	0.0	0	－	0	0.0	102	0.2
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	2	7.1	3	1.5	0	0.0	1	9.1	1	0.3	3	1.0	0	0.0	0	－	0	0.0	110	0.2
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	3	1.5	0	0.0	0	0.0	3	0.8	6	2.0	0	0.0	0	－	0	0.0	89	0.1
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	3	1.0	0	0.0	0	－	0	0.0	84	0.1
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	－	0	0.0	53	0.1
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	1	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.5	5	1.6	0	0.0	0	－	0	0.0	85	0.1
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.0	0	0.0	0	－	0	0.0	72	0.1
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	48	0.1
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	－	0	0.0	44	0.1
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	52	0.1
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	1	3.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	41	0.1
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	44	0.1
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	30	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	40	0.1
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	28	0.0
合計	157	100.0	28	100.0	194	100.0	11	100.0	11	100.0	394	100.0	304	100.0	2	100.0	0	－	59	100.0	62553	100.0

下り車線

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	13592	38.0	4221	9.1	248	2.3	150	0.6	54	12.7	200	4.2	25	0.2	0	0.0	5	4.4	12	1.5	23	0.8
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	12107	33.8	6473	14.0	375	3.5	151	0.6	46	10.8	308	6.5	35	0.3	2	8.3	2	1.8	12	1.5	21	0.8
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	3672	10.3	7365	15.9	442	4.2	236	0.9	40	9.4	329	6.9	84	0.8	1	4.2	0	0.0	5	0.6	44	1.6
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	2178	6.1	8438	18.2	518	4.9	536	2.1	24	5.6	262	5.5	155	1.4	2	8.3	6	5.3	10	1.3	63	2.3
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	1556	4.3	6196	13.4	688	6.5	975	3.8	34	8.0	288	6.0	231	2.1	2	8.3	2	1.8	16	2.0	77	2.8
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	798	2.2	4117	8.9	1013	9.6	1908	7.5	35	8.2	309	6.5	497	4.4	0	0.0	2	1.8	51	6.4	126	4.6
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	550	1.5	2755	5.9	1006	9.5	2527	9.9	21	4.9	381	8.0	908	8.1	3	12.5	1	0.9	70	8.8	191	6.9
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	395	1.1	1855	4.0	1099	10.4	2345	9.2	27	6.4	329	6.9	1112	9.9	7	29.2	10	8.8	101	12.7	253	9.2
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	264	0.7	1184	2.6	1053	9.9	2221	8.7	28	6.6	356	7.5	1056	9.4	13	54.2	7	6.1	98	12.3	242	8.8
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	192	0.5	918	2.0	1023	9.7	2208	8.6	20	4.7	391	8.2	886	7.9	3	12.5	5	4.4	95	11.9	198	7.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	113	0.3	713	1.5	814	7.7	2329	9.1	25	5.9	352	7.4	921	8.2	11	45.8	2	1.8	97	12.2	171	6.2
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	89	0.2	526	1.1	663	6.3	2194	8.6	25	5.9	277	5.8	870	7.8	13	54.2	4	3.5	62	7.8	166	6.0
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	63	0.2	365	0.8	466	4.4	2061	8.1	12	2.8	219	4.6	775	6.9	11	45.8	6	5.3	44	5.5	135	4.9
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	55	0.2	307	0.7	344	3.2	1648	6.5	9	2.1	169	3.5	696	6.2	8	33.3	6	5.3	31	3.9	145	5.3
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	48	0.1	209	0.5	177	1.7	1255	4.9	2	0.5	146	3.1	529	4.7	11	45.8	0	0.0	17	2.1	113	4.1
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	25	0.1	169	0.4	169	1.6	940	3.7	3	0.7	89	1.9	429	3.8	11	45.8	4	3.5	14	1.8	110	4.0
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	21	0.1	111	0.2	107	1.0	552	2.2	5	1.2	81	1.7	389	3.5	5	20.8	5	4.4	6	0.8	110	4.0
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	15	0.0	97	0.2	106	1.0	344	1.3	3	0.7	56	1.2	313	2.8	4	16.7	2	1.8	10	1.3	130	4.7
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	4	0.0	73	0.2	77	0.7	230	0.9	4	0.9	39	0.8	303	2.7	7	29.2	5	4.4	6	0.8	84	3.1
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	6	0.0	60	0.1	41	0.4	207	0.8	5	1.2	39	0.8	223	2.0	3	12.5	11	9.6	6	0.8	70	2.5
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	10	0.0	50	0.1	47	0.4	127	0.5	0	0.0	33	0.7	179	1.6	2	8.3	11	9.6	4	0.5	74	2.7
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	4	0.0	24	0.1	30	0.3	100	0.4	0	0.0	23	0.5	151	1.3	0	0.0	5	4.4	8	1.0	54	2.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	12	0.0	19	0.0	23	0.2	73	0.3	1	0.2	13	0.3	119	1.1	1	4.2	5	4.4	2	0.3	33	1.2
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	2	0.0	20	0.0	11	0.1	56	0.2	0	0.0	12	0.3	69	0.6	0	0.0	3	2.6	4	0.5	31	1.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	2	0.0	17	0.0	12	0.1	44	0.2	0	0.0	11	0.2	72	0.6	1	4.2	2	1.8	0	0.0	15	0.5
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	4	0.0	13	0.0	18	0.2	27	0.1	1	0.2	11	0.2	32	0.3	2	8.3	1	0.9	5	0.6	14	0.5
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	1	0.0	12	0.0	9	0.1	26	0.1	0	0.0	4	0.1	28	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	11	0.4
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	1	0.0	6	0.0	5	0.0	26	0.1	0	0.0	4	0.1	25	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.2
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	4	0.0	3	0.0	15	0.1	0	0.0	8	0.2	12	0.1	0	0.0	0	0.0	5	0.6	14	0.5
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	6	0.0	4	0.0	14	0.1	0	0.0	7	0.1	25	0.2	1	4.2	1	0.9	0	0.0	4	0.1
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	2	0.0	2	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	5	0.1	10	0.1	1	4.2	1	0.9	1	0.1	8	0.3
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	4	0.0	3	0.0	0	0.0	3	0.1	12	0.1	2	8.3	0	0.0	1	0.1	2	0.1
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	9	0.0	0	0.0	3	0.1	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	0.2
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	1	0.0	4	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.1
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	3	0.0	1	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.0	4	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	35781	100.0	46334	100.0	10601	100.0	25547	100.0	425	100.0	4763	100.0	11195	100.0	128	533.3	114	100.0	796	100.0	2750	100.0

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	4	0.4	2	40.0	0	0.0	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18540	12.9
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	1	0.8	1	0.1	0	0.0	0	0.0	9	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19543	13.6
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	1	0.1	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0	21	1.3	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	12244	8.5
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	2	0.3	0	0.0	4	0.4	0	0.0	0	0.0	22	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12220	8.5
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	4	0.6	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	35	2.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10107	7.0
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	9	1.3	0	0.0	6	0.6	2	40.0	0	0.0	43	2.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8918	6.2
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	27	3.9	0	0.0	16	1.6	0	0.0	1	33.3	40	2.5	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8503	5.9
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	30	4.3	1	0.8	12	1.2	1	20.0	0	0.0	96	6.0	11	0.6	0	0.0	0	0.0	2	0.7	7686	5.3
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	30	4.3	1	0.8	48	4.7	0	0.0	0	0.0	86	5.4	41	2.4	0	0.0	0	0.0	6	2.1	6734	4.7
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	26	3.8	6	5.1	71	6.9	0	0.0	1	33.3	122	7.6	42	2.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	6208	4.3
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	16	2.3	5	4.2	76	7.4	0	0.0	0	0.0	94	5.9	66	3.8	0	0.0	0	0.0	4	1.4	5809	4.0
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	26	3.8	16	13.6	75	7.3	0	0.0	0	0.0	91	5.7	71	4.1	0	0.0	0	0.0	4	1.4	5172	3.6
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	21	3.0	5	4.2	39	3.8	0	0.0	0	0.0	99	6.2	65	3.7	0	0.0	0	0.0	11	3.9	4397	3.1
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	23	3.3	10	8.5	56	5.5	0	0.0	0	0.0	91	5.7	43	2.5	0	0.0	0	0.0	9	3.2	3650	2.5
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	22	3.2	5	4.2	53	5.2	0	0.0	0	0.0	65	4.1	47	2.7	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2701	1.9
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	21	3.0	1	0.8	37	3.6	0	0.0	1	33.3	83	5.2	34	2.0	0	0.0	0	0.0	14	5.0	2154	1.5
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	30	4.3	6	5.1	45	4.4	0	0.0	0	0.0	70	4.4	28	1.6	0	0.0	0	0.0	5	1.8	1576	1.1
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	44	6.4	5	4.2	36	3.5	0	0.0	0	0.0	82	5.1	54	3.1	0	0.0	0	0.0	3	1.1	1304	0.9
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	45	6.5	9	7.6	49	4.8	0	0.0	0	0.0	76	4.7	55	3.2	0	0.0	0	0.0	9	3.2	1075	0.7
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	42	6.1	8	6.8	43	4.2	0	0.0	0	0.0	71	4.4	70	4.0	0	0.0	0	0.0	23	8.2	928	0.6
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	55	8.0	3	2.5	49	4.8	0	0.0	0	0.0	73	4.6	134	7.7	0	0.0	0	0.0	19	6.8	870	0.6
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	67	9.7	2	1.7	43	4.2	0	0.0	0	0.0	47	2.9	132	7.6	0	0.0	0	0.0	18	6.4	708	0.5
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	38	5.5	11	9.3	40	3.9	0	0.0	0	0.0	52	3.2	134	7.7	0	0.0	0	0.0	31	11.0	607	0.4
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	33	4.8	3	2.5	49	4.8	0	0.0	0	0.0	32	2.0	139	8.0	0	0.0	0	0.0	16	5.7	480	0.3
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	21	3.0	4	3.4	34	3.3	0	0.0	0	0.0	31	1.9	126	7.2	0	0.0	0	0.0	17	6.0	409	0.3
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	20	2.9	3	2.5	41	4.0	0	0.0	0	0.0	7	0.4	101	5.8	0	0.0	0	0.0	20	7.1	320	0.2
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	10	1.4	6	5.1	17	1.7	0	0.0	0	0.0	8	0.5	69	4.0	0	0.0	0	0.0	16	5.7	218	0.2
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	10	1.4	3	2.5	12	1.2	0	0.0	0	0.0	7	0.4	70	4.0	0	0.0	0	0.0	9	3.2	183	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	4	0.6	1	0.8	6	0.6	0	0.0	0	0.0	8	0.5	48	2.8	0	0.0	0	0.0	11	3.9	139	0.1
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	4	0.6	0	0.0	10	1.0	0	0.0	0	0.0	8	0.5	36	2.1	0	0.0	0	0.0	9	3.2	129	0.1
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	2	0.3	1	0.8	9	0.9	0	0.0	0	0.0	6	0.4	21	1.2	0	0.0	0	0.0	6	2.1	77	0.1
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	11	1.1	0	0.0	0	0.0	10	0.6	29	1.7	0	0.0	0	0.0	1	0.4	78	0.1
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	4	0.6	2	1.7	3	0.3	0	0.0	0	0.0	4	0.2	14	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.7	53	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	14	0.8	0	0.0	0	0.0	6	2.1	35	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	2	0.3	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.1	5	0.3	0	0.0	0	0.0	3	1.1	21	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	5	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.1	7	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	8	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.7	20	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	2	0.3	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	12	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	5	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
合計	691	100.0	118	100.0	1022	100.0	5	100.0	3	100.0	1604	100.0	1743	100.0	0	0.0	1	100.0	281	100.0	143902	100.0

１８）地蔵橋（長野県山口村）国道１９号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	236	40.4	52	1.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	262	44.9	348	9.3	1	0.2	1	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	47	8.0	1125	30.0	1	0.2	3	0.1	1	6.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	22	3.8	1271	33.9	11	2.3	22	0.7	0	0.0	11	6.7	4	0.2	0	0.0	0	—	1	0.5	0	0.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	3	0.5	537	14.3	50	10.5	128	3.8	2	13.3	27	16.5	22	1.0	0	0.0	0	—	3	1.4	0	0.0
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	4	0.7	178	4.8	82	17.2	328	9.7	5	33.3	34	20.7	125	5.8	0	0.0	0	—	16	7.4	4	3.4
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	5	0.9	105	2.8	97	20.3	380	11.2	2	13.3	23	14.0	277	12.8	0	0.0	0	—	38	17.7	14	12.0
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	3	0.5	76	2.0	86	18.0	425	12.6	3	20.0	24	14.6	357	16.4	0	0.0	0	—	47	21.9	20	17.1
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	1	0.2	18	0.5	47	9.9	343	10.1	0	0.0	14	8.5	287	13.2	0	0.0	0	—	34	15.8	12	10.3
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	1	0.2	17	0.5	48	10.1	394	11.7	1	6.7	13	7.9	235	10.8	2	66.7	0	—	31	14.4	14	12.0
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	9	0.2	26	5.5	493	14.6	0	0.0	7	4.3	239	11.0	1	33.3	0	—	23	10.7	7	6.0
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	3	0.1	21	4.4	410	12.1	0	0.0	3	1.8	212	9.8	0	0.0	0	—	13	6.0	7	6.0
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	2	0.1	3	0.6	267	7.9	0	0.0	2	1.2	145	6.7	0	0.0	0	—	5	2.3	7	6.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	3	0.1	2	0.4	113	3.3	0	0.0	0	0.0	57	2.6	0	0.0	0	—	2	0.9	2	1.7
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	1	0.0	1	0.2	27	0.8	0	0.0	1	0.6	44	2.0	0	0.0	0	—	2	0.9	4	3.4
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	0.7	0	0.0	0	0.0	52	2.4	0	0.0	0	—	0	0.0	8	6.8
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	2	0.1	0	0.0	14	0.4	0	0.0	0	0.0	56	2.6	0	0.0	0	—	0	0.0	10	8.5
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	6.7	0	0.0	34	1.6	0	0.0	0	—	0	0.0	7	6.0
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	16	0.7	0	0.0	0	—	0	0.0	1	0.9
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	1	0.6	5	0.2	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.6	1	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	584	100.0	3747	100.0	477	100.0	3380	100.0	15	100.0	164	100.0	2171	100.0	3	100.0	0	—	215	100.0	117	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	289	2.6
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	614	5.5
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1178	10.6
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1342	12.1
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	772	7.0
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	776	7.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	941	8.5
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	6	24.0	0	0.0	4	4.3	0	—	0	—	2	11.1	1	1.8	0	—	0	—	0	—	1054	9.5
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	2	8.0	1	14.3	5	5.4	0	—	0	—	0	0.0	3	5.3	0	—	0	—	0	—	767	6.9
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	4	16.0	1	14.3	7	7.6	0	—	0	—	1	5.6	4	7.0	0	—	0	—	0	—	773	7.0
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	0	0.0	7	7.6	0	—	0	—	2	11.1	3	5.3	0	—	0	—	0	—	817	7.4
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	0	0.0	3	3.3	0	—	0	—	1	5.6	2	3.5	0	—	0	—	0	—	675	6.1
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	5	27.8	2	3.5	0	—	0	—	0	—	438	4.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	4.0	0	0.0	2	2.2	0	—	0	—	0	0.0	2	3.5	0	—	0	—	0	—	184	1.7
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	1	4.0	0	0.0	3	3.3	0	—	0	—	3	16.7	0	0.0	0	—	0	—	0	—	87	0.8
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	—	0	—	2	11.1	2	3.5	0	—	0	—	0	—	87	0.8
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	4	16.0	1	14.3	3	3.3	0	—	0	—	1	5.6	1	1.8	0	—	0	—	0	—	92	0.8
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	1	4.0	0	0.0	4	4.3	0	—	0	—	0	0.0	2	3.5	0	—	0	—	0	—	50	0.5
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	0	0.0	7	7.6	0	—	0	—	0	0.0	2	3.5	0	—	0	—	0	—	28	0.3
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	4.0	0	0.0	11	12.0	0	—	0	—	0	0.0	1	1.8	0	—	0	—	0	—	22	0.2
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	1	4.0	0	0.0	10	10.9	0	—	0	—	0	0.0	9	15.8	0	—	0	—	0	—	23	0.2
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	2	8.0	0	0.0	12	13.0	0	—	0	—	1	5.6	2	3.5	0	—	0	—	0	—	21	0.2
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	1	4.0	0	0.0	4	4.3	0	—	0	—	0	0.0	15	26.3	0	—	0	—	0	—	21	0.2
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	6	6.5	0	—	0	—	0	0.0	3	5.3	0	—	0	—	0	—	9	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	1	14.3	1	1.1	0	—	0	—	0	0.0	1	1.8	0	—	0	—	0	—	3	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	3.5	0	—	0	—	0	—	2	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	3	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	1	4.0	1	14.3	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	2	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	1	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	—	0	0.0
合計	25	100.0	7	100.0	92	100.0	0	—	0	—	18	100.0	57	100.0	0	—	0	—	0	—	11072	100.0

下り車線

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	1762	55.7	84	2.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	1077	34.0	312	8.3	4	0.9	0	0.0	0	0.0	3	1.8	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	154	4.9	850	22.5	2	0.4	2	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	63	2.0	1296	34.4	5	1.1	11	0.4	0	0.0	4	2.4	5	0.2	0	0.0	0	－	2	0.7	0	0.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	28	0.9	715	19.0	7	1.5	62	2.0	1	4.3	15	8.9	9	0.4	0	0.0	0	－	8	2.8	3	3.3
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	19	0.6	203	5.4	22	4.8	267	8.7	3	13.0	16	9.5	96	3.9	0	0.0	0	－	21	7.3	6	6.5
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	19	0.6	127	3.4	31	6.8	398	13.0	2	8.7	23	13.7	265	10.9	0	0.0	0	－	36	12.5	12	13.0
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	5	0.2	82	2.2	61	13.3	374	12.2	4	17.4	23	13.7	367	15.1	0	0.0	0	－	53	18.5	12	13.0
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	12	0.4	30	0.8	67	14.6	335	10.9	4	17.4	19	11.3	350	14.4	0	0.0	0	－	50	17.4	10	10.9
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	7	0.2	21	0.6	100	21.8	321	10.5	5	21.7	33	19.6	269	11.1	1	33.3	0	－	35	12.2	6	6.5
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	7	0.2	17	0.5	80	17.4	433	14.1	3	13.0	20	11.9	252	10.4	0	0.0	0	－	36	12.5	6	6.5
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	5	0.2	12	0.3	36	7.8	362	11.8	1	4.3	6	3.6	219	9.0	1	33.3	0	－	20	7.0	6	6.5
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	2	0.1	8	0.2	28	6.1	279	9.1	0	0.0	1	0.6	206	8.5	0	0.0	0	－	15	5.2	3	3.3
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	0.0	3	0.1	8	1.7	146	4.8	0	0.0	0	0.0	99	4.1	0	0.0	0	－	9	3.1	6	6.5
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	3	0.1	1	0.2	26	0.8	0	0.0	0	0.0	57	2.3	0	0.0	0	－	0	0.0	3	3.3
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	3	0.1	2	0.4	24	0.8	0	0.0	1	0.6	49	2.0	1	33.3	0	－	1	0.3	1	1.1
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	3	0.1	2	0.1	0	0.0	8	0.3	0	0.0	0	0.0	71	2.9	0	0.0	0	－	1	0.3	2	2.2
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	8	0.3	0	0.0	0	0.0	39	1.6	0	0.0	0	－	0	0.0	8	8.7
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	1	0.0	2	0.4	3	0.1	0	0.0	0	0.0	44	1.8	0	0.0	0	－	0	0.0	2	2.2
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	19	0.8	0	0.0	0	－	0	0.0	2	2.2
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	12	0.5	0	0.0	0	－	0	0.0	4	4.3
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	1	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	0.0	0	0.0
合計	3165	100.0	3770	100.0	459	100.0	3069	100.0	23	100.0	168	100.0	2432	100.0	3	100.0	0	－	287	100.0	92	100.0

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	1849	13.5
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	1396	10.2
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	1009	7.4
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	1386	10.1
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	848	6.2
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	1	4.5	0	0.0	1	1.1	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	655	4.8
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	1	4.5	1	12.5	1	1.1	0	－	0	－	3	10.3	0	0.0	0	－	0	－	0	－	919	6.7
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	5	17.2	1	1.2	0	－	0	－	0	－	989	7.2
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	1	4.5	0	0.0	5	5.7	0	－	0	－	5	17.2	0	0.0	0	－	0	－	0	－	888	6.5
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	1	4.5	0	0.0	4	4.6	0	－	0	－	4	13.8	3	3.6	0	－	0	－	0	－	810	5.9
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	4.5	2	25.0	3	3.4	0	－	0	－	2	6.9	0	0.0	0	－	0	－	0	－	862	6.3
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	1	4.5	3	37.5	0	0.0	0	－	0	－	1	3.4	1	1.2	0	－	0	－	0	－	674	4.9
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	2	9.1	1	12.5	5	5.7	0	－	0	－	2	6.9	2	2.4	0	－	0	－	0	－	554	4.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	1	12.5	3	3.4	0	－	0	－	4	13.8	0	0.0	0	－	0	－	0	－	280	2.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	3	3.4	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	93	0.7
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	4	4.6	0	－	0	－	1	3.4	0	0.0	0	－	0	－	0	－	87	0.6
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	3	13.6	0	0.0	3	3.4	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	93	0.7
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	1	4.5	0	0.0	7	8.0	0	－	0	－	0	0.0	1	1.2	0	－	0	－	0	－	65	0.5
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	1	4.5	0	0.0	5	5.7	0	－	0	－	0	0.0	4	4.8	0	－	0	－	0	－	62	0.5
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	2	9.1	0	0.0	4	4.6	0	－	0	－	2	6.9	6	7.1	0	－	0	－	0	－	38	0.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	4	4.6	0	－	0	－	0	0.0	4	4.8	0	－	0	－	0	－	27	0.2
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	2	9.1	0	0.0	9	10.3	0	－	0	－	0	0.0	18	21.4	0	－	0	－	0	－	30	0.2
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	3	13.6	0	0.0	7	8.0	0	－	0	－	0	0.0	14	16.7	0	－	0	－	0	－	28	0.2
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	4	4.6	0	－	0	－	0	0.0	10	11.9	0	－	0	－	0	－	17	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	7	8.0	0	－	0	－	0	0.0	13	15.5	0	－	0	－	0	－	21	0.2
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	－	0	－	0	0.0	4	4.8	0	－	0	－	0	－	7	0.1
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	1	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	2	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	1	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	－	0	－	0	0.0	1	1.2	0	－	0	－	0	－	2	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	1.2	0	－	0	－	0	－	1	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	2	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	1	1.2	0	－	0	－	0	－	1	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	1	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	0.0	0	0.0	0	－	0	－	0	－	0	0.0
合計	22	100.0	8	100.0	87	100.0	0	－	0	－	29	100.0	84	100.0	0	－	0	－	0	－	13698	100.0

１９）八本松高架橋（広島県東広島市）国道２号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	142	28.9	168	3.4	1	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	189	38.5	767	15.7	0	0.0	4	0.1	0	0.0	1	0.4	2	0.1	0	0.0	0	—	1	0.4	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	79	16.1	1754	35.9	7	0.9	21	0.5	0	0.0	2	0.9	1	0.1	0	0.0	0	—	2	0.7	2	1.3
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	32	6.5	1219	25.0	41	5.3	81	2.0	2	5.4	15	6.7	19	1.3	0	0.0	0	—	8	2.8	1	0.6
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	19	3.9	483	9.9	138	17.7	340	8.3	5	13.5	38	17.0	69	4.7	0	0.0	0	—	27	9.5	8	5.2
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	7	1.4	225	4.6	163	21.0	654	16.0	8	21.6	45	20.1	209	14.1	0	0.0	0	—	64	22.6	19	12.3
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	10	2.0	114	2.3	125	16.1	443	10.8	10	27.0	32	14.3	196	13.2	1	25.0	0	—	49	17.3	22	14.3
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	2	0.4	54	1.1	111	14.3	368	9.0	5	13.5	31	13.8	157	10.6	1	25.0	0	—	32	11.3	15	9.7
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	3	0.6	34	0.7	69	8.9	450	11.0	4	10.8	16	7.1	136	9.2	0	0.0	0	—	30	10.6	16	10.4
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	5	1.0	17	0.3	64	8.2	561	13.7	2	5.4	24	10.7	140	9.4	0	0.0	0	—	24	8.5	15	9.7
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	0	0.0	17	0.3	28	3.6	532	13.0	1	2.7	5	2.2	142	9.6	1	25.0	0	—	22	7.8	12	7.8
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	9	0.2	11	1.4	336	8.2	0	0.0	5	2.2	100	6.7	1	25.0	0	—	12	4.2	11	7.1
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	10	0.2	9	1.2	179	4.4	0	0.0	0	0.0	53	3.6	0	0.0	0	—	5	1.8	4	2.6
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	4	0.1	3	0.4	46	1.1	0	0.0	1	0.4	46	3.1	0	0.0	0	—	3	1.1	5	3.2
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	2	0.4	1	0.0	0	0.0	32	0.8	0	0.0	1	0.4	38	2.6	0	0.0	0	—	1	0.4	2	1.3
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	1	0.2	0	0.0	2	0.3	17	0.4	0	0.0	1	0.4	50	3.4	0	0.0	0	—	1	0.4	3	1.9
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	1	0.0	2	0.3	14	0.3	0	0.0	2	0.9	57	3.8	0	0.0	0	—	0	0.0	7	4.5
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	1	0.0	2	0.3	5	0.1	0	0.0	0	0.0	24	1.6	0	0.0	0	—	0	0.0	3	1.9
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.9	18	1.2	0	0.0	0	—	2	0.7	3	1.9
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.0	0	0.0	3	1.3	10	0.7	0	0.0	0	—	0	0.0	2	1.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	0.1	0	0.0	0	0.0	7	0.5	0	0.0	0	—	0	0.0	1	0.6
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	—	0	0.0	2	1.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	1	0.6
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	491	100.0	4881	100.0	778	100.0	4094	100.0	37	100.0	224	100.0	1482	100.0	4	100.0	0	—	283	100.0	154	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	312	2.4
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	964	7.5
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1868	14.6
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1418	11.1
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1127	8.8
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	5	8.3	0	0.0	2	1.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1401	11.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	9	15.0	0	0.0	3	2.2	0	—	0	—	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	1015	7.9
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	10	16.7	2	20.0	7	5.2	0	—	0	—	4	16.7	2	1.8	0	—	0	—	0	0.0	801	6.3
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	8	13.3	2	20.0	12	9.0	0	—	0	—	0	0.0	9	8.1	0	—	0	—	1	33.3	790	6.2
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	1	1.7	1	10.0	5	3.7	0	—	0	—	3	12.5	22	19.8	0	—	0	—	0	0.0	884	6.9
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	2	3.3	1	10.0	3	2.2	0	—	0	—	2	8.3	18	16.2	0	—	0	—	0	0.0	786	6.2
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	3	5.0	0	0.0	8	6.0	0	—	0	—	3	12.5	5	4.5	0	—	0	—	0	0.0	504	3.9
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	2	3.3	0	0.0	3	2.2	0	—	0	—	3	12.5	2	1.8	0	—	0	—	1	33.3	271	2.1
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	2	3.3	1	10.0	2	1.5	0	—	0	—	1	4.2	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	115	0.9
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	1	1.7	0	0.0	6	4.5	0	—	0	—	2	8.3	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	87	0.7
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	1	1.7	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	3	12.5	2	1.8	0	—	0	—	0	0.0	82	0.6
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	3	5.0	0	0.0	6	4.5	0	—	0	—	1	4.2	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	93	0.7
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	4	6.7	0	0.0	7	5.2	0	—	0	—	2	8.3	2	1.8	0	—	0	—	0	0.0	50	0.4
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	4	6.7	0	0.0	5	3.7	0	—	0	—	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	38	0.3
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	2	3.3	3	30.0	8	6.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	32	0.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	1	1.7	0	0.0	6	4.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	21	0.2
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	1	1.7	0	0.0	8	6.0	0	—	0	—	0	0.0	7	6.3	0	—	0	—	0	0.0	21	0.2
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	8	6.0	0	—	0	—	0	0.0	8	7.2	0	—	0	—	0	0.0	18	0.1
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	7	5.2	0	—	0	—	0	0.0	6	5.4	0	—	0	—	0	0.0	15	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	5	3.7	0	—	0	—	0	0.0	6	5.4	0	—	0	—	0	0.0	12	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	3	2.2	0	—	0	—	0	0.0	4	3.6	0	—	0	—	1	33.3	10	0.1
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	1	1.7	0	0.0	5	3.7	0	—	0	—	0	0.0	3	2.7	0	—	0	—	0	0.0	10	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	4	3.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	5	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	0	0.0	2	1.8	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	0	0.0	3	2.7	0	—	0	—	0	0.0	4	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	—	0	—	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	60	100.0	10	100.0	134	100.0	0	—	0	—	24	100.0	111	100.0	0	—	0	—	3	100.0	12770	100.0

下り車線

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	108	26.9	163	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	184	45.9	772	14.4	1	0.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	71	17.7	1727	32.3	4	0.5	11	0.3	1	3.4	3	1.1	5	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	20	5.0	1524	28.5	38	4.8	27	0.7	3	10.3	10	3.6	11	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.9
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	6	1.5	687	12.8	113	14.3	141	3.8	7	24.1	40	14.6	29	1.9	0	0.0	0	0.0	20	7.0	6	2.6
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	4	1.0	255	4.8	155	19.7	376	10.0	10	34.5	73	26.6	103	6.9	0	0.0	0	0.0	44	15.4	14	6.1
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	122	2.3	145	18.4	434	11.6	4	13.8	40	14.6	189	12.6	0	0.0	0	0.0	53	18.5	37	16.0
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	3	0.7	47	0.9	116	14.7	439	11.7	2	6.9	37	13.5	206	13.7	3	75.0	1	100.0	46	16.1	40	17.3
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	2	0.5	22	0.4	82	10.4	452	12.0	0	0.0	25	9.1	196	13.1	0	0.0	0	0.0	36	12.6	17	7.4
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	0	0.0	5	0.1	78	9.9	512	13.6	0	0.0	14	5.1	141	9.4	1	25.0	0	0.0	28	9.8	16	6.9
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	0.2	11	0.2	34	4.3	524	13.9	2	6.9	13	4.7	132	8.8	0	0.0	0	0.0	29	10.1	9	3.9
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	4	0.1	9	1.1	396	10.5	0	0.0	4	1.5	107	7.1	1	25.0	0	0.0	14	4.9	14	6.1
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	1	0.2	6	0.1	1	0.1	259	6.9	0	0.0	4	1.5	84	5.6	0	0.0	0	0.0	10	3.5	10	4.3
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	5	0.1	6	0.8	108	2.9	0	0.0	0	0.0	43	2.9	0	0.0	0	0.0	2	0.7	8	3.5
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	4	0.5	45	1.2	0	0.0	1	0.4	41	2.7	1	25.0	0	0.0	1	0.3	6	2.6
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	0.3	0	0.0	1	0.4	43	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	6.1
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	8	0.2	0	0.0	1	0.4	58	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	5.2
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	4	0.1	0	0.0	3	1.1	50	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	3.0
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	1	0.0	1	0.1	4	0.1	0	0.0	3	1.1	28	1.9	1	25.0	0	0.0	0	0.0	12	5.2
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	19	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	401	100.0	5353	100.0	788	100.0	3757	100.0	29	100.0	274	100.0	1499	100.0	8	200.0	1	100.0	286	100.0	231	100.0

車両重量(tf (kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	271	2.1
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	961	7.4
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1824	14.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1637	12.6
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1049	8.1
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	3	5.2	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1038	8.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	3	5.2	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	1	2.4	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1029	7.9
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	1	1.7	1	8.3	7	5.2	0	—	0	—	6	14.6	2	1.4	0	—	0	—	0	0.0	957	7.3
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	3	5.2	2	16.7	10	7.4	0	—	0	—	3	7.3	6	4.2	0	—	0	—	0	0.0	856	6.6
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	5	8.6	0	0.0	10	7.4	0	—	0	—	2	4.9	4	2.8	0	—	0	—	2	33.3	818	6.3
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	7	12.1	1	8.3	12	8.9	0	—	0	—	5	12.2	5	3.5	0	—	0	—	1	16.7	786	6.0
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	1	1.7	0	0.0	4	3.0	0	—	0	—	3	7.3	3	2.1	0	—	0	—	1	16.7	561	4.3
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	0	0.0	4	3.0	0	—	0	—	2	4.9	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	381	2.9
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	2	3.4	0	0.0	5	3.7	0	—	0	—	5	12.2	1	0.7	0	—	0	—	0	0.0	185	1.4
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	2	3.4	0	0.0	6	4.4	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	107	0.8
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	2	3.4	0	0.0	3	2.2	0	—	0	—	2	4.9	6	4.2	0	—	0	—	0	0.0	82	0.6
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	4	6.9	0	0.0	3	2.2	0	—	0	—	3	7.3	3	2.1	0	—	0	—	0	0.0	93	0.7
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	6	10.3	1	8.3	6	4.4	0	—	0	—	1	2.4	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	79	0.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	3	5.2	0	0.0	8	5.9	0	—	0	—	2	4.9	4	2.8	0	—	0	—	0	0.0	67	0.5
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	5	8.6	0	0.0	6	4.4	0	—	0	—	3	7.3	7	4.9	0	—	0	—	0	0.0	44	0.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	2	3.4	2	16.7	2	1.5	0	—	0	—	2	4.9	8	5.6	0	—	0	—	0	0.0	24	0.2
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	5	8.6	2	16.7	13	9.6	0	—	0	—	0	0.0	16	11.1	0	—	0	—	1	16.7	42	0.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	2	3.4	2	16.7	8	5.9	0	—	0	—	0	0.0	21	14.6	0	—	0	—	0	0.0	35	0.3
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	2	3.4	1	8.3	9	6.7	0	—	0	—	0	0.0	19	13.2	0	—	0	—	0	0.0	35	0.3
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	9	6.7	0	—	0	—	0	0.0	7	4.9	0	—	0	—	0	0.0	18	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	—	0	—	0	0.0	8	5.6	0	—	0	—	1	16.7	11	0.1
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	4	3.0	0	—	0	—	1	2.4	6	4.2	0	—	0	—	0	0.0	11	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	5	3.5	0	—	0	—	0	0.0	5	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3	2.1	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	1.4	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	1.4	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	1.4	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.7	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	58	100.0	12	100.0	135	100.0	0	—	0	—	41	100.0	144	100.0	0	—	0	—	6	100.0	13023	100.0

２０）西藤高架橋（広島県尾道市）国道２号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	412	42.8	114	3.6	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	385	40.0	319	10.0	2	0.2	0	0.0	1	1.5	10	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	89	9.3	925	28.9	4	0.3	6	0.1	0	0.0	6	2.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	36	3.7	830	25.9	66	5.1	32	0.7	1	1.5	16	5.7	7	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	20	2.1	483	15.1	194	15.1	287	6.3	8	11.9	42	15.1	42	3.0	0	0.0	1	16.7	21	7.2	3	2.0
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	5	0.5	216	6.7	264	20.6	790	17.2	7	10.4	53	19.0	214	15.3	0	0.0	0	0.0	64	21.8	12	8.1
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	6	0.6	162	5.1	221	17.2	535	11.7	7	10.4	45	16.1	218	15.6	0	0.0	1	16.7	39	13.3	27	18.1
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	4	0.4	57	1.8	193	15.0	477	10.4	3	4.5	39	14.0	202	14.5	1	4.3	0	0.0	35	11.9	16	10.7
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	0	0.0	30	0.9	131	10.2	429	9.4	7	10.4	32	11.5	128	9.2	3	13.0	0	0.0	37	12.6	9	6.0
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	1	0.1	37	1.2	107	8.3	570	12.4	9	13.4	10	3.6	137	9.8	4	17.4	0	0.0	34	11.6	14	9.4
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	0.1	17	0.5	46	3.6	643	14.0	11	16.4	10	3.6	128	9.2	5	21.7	0	0.0	32	10.9	14	9.4
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	2	0.2	7	0.2	26	2.0	462	10.1	7	10.4	7	2.5	96	6.9	2	8.7	0	0.0	18	6.1	13	8.7
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	6	0.2	15	1.2	242	5.3	3	4.5	2	0.7	45	3.2	2	8.7	0	0.0	7	2.4	7	4.7
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	0	0.0	4	0.3	60	1.3	1	1.5	3	1.1	30	2.2	3	13.0	0	0.0	4	1.4	3	2.0
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	1	0.1	0	0.0	3	0.2	23	0.5	1	1.5	0	0.0	32	2.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	3.4
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	2	0.1	3	0.2	16	0.3	0	0.0	0	0.0	45	3.2	1	4.3	0	0.0	1	0.3	11	7.4
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	6	0.1	0	0.0	0	0.0	38	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	4.7
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	0.0	2	0.2	3	0.1	0	0.0	1	0.4	16	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.0
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	1	1.5	0	0.0	8	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.0
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	4.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	962	100.0	3206	100.0	1284	100.0	4585	100.0	67	100.0	279	100.0	1395	100.0	23	100.0	6	100.0	293	100.0	149	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	530	4.1
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	717	5.5
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	1	0.3	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1033	7.9
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	990	7.6
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	1	0.3	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1102	8.5
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	1	2.9	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	—	3	0.9	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1630	12.5
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	4	11.4	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	—	4	1.2	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1271	9.8
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	10	28.6	1	9.1	14	8.1	1	100.0	0	—	14	4.1	1	0.5	0	—	0	—	0	0.0	1068	8.2
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	3	8.6	1	9.1	24	14.0	0	0.0	0	—	17	5.0	11	5.3	0	—	0	—	0	0.0	862	6.6
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	4	11.4	0	0.0	24	14.0	0	0.0	0	—	26	7.7	43	20.8	0	—	0	—	0	0.0	1020	7.8
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	2.9	0	0.0	9	5.2	0	0.0	0	—	42	12.4	40	19.3	0	—	0	—	0	0.0	999	7.7
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	2	5.7	0	0.0	10	5.8	0	0.0	0	—	52	15.3	13	6.3	0	—	0	—	0	0.0	717	5.5
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	0	0.0	0	0.0	7	4.1	0	0.0	0	—	33	9.7	8	3.9	0	—	0	—	1	20.0	378	2.9
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	2.9	0	0.0	8	4.7	0	0.0	0	—	28	8.3	4	1.9	0	—	0	—	0	0.0	149	1.1
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	0	0.0	3	1.7	0	0.0	0	—	20	5.9	3	1.4	0	—	0	—	0	0.0	92	0.7
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	3	1.7	0	0.0	0	—	31	9.1	3	1.4	0	—	0	—	2	40.0	118	0.9
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	2.9	0	0.0	5	2.9	0	0.0	0	—	29	8.6	5	2.4	0	—	0	—	0	0.0	92	0.7
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	3	8.6	0	0.0	9	5.2	0	0.0	0	—	19	5.6	6	2.9	0	—	0	—	0	0.0	62	0.5
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	2	5.7	2	18.2	7	4.1	0	0.0	0	—	9	2.7	6	2.9	0	—	0	—	0	0.0	40	0.3
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	1	2.9	5	45.5	13	7.6	0	0.0	0	—	3	0.9	10	4.8	0	—	0	—	0	0.0	39	0.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	1	2.9	2	18.2	7	4.1	0	0.0	0	—	2	0.6	10	4.8	0	—	0	—	0	0.0	25	0.2
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	1	2.9	0	0.0	5	2.9	0	0.0	0	—	3	0.9	14	6.8	0	—	0	—	0	0.0	25	0.2
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	7	4.1	0	0.0	0	—	0	0.0	10	4.8	0	—	0	—	0	0.0	18	0.1
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	3	1.7	0	0.0	0	—	0	0.0	6	2.9	0	—	0	—	0	0.0	10	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	—	1	0.3	4	1.9	0	—	0	—	2	40.0	9	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	—	0	0.0	3	1.4	0	—	0	—	0	0.0	6	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	—	0	0.0	2	1.0	0	—	0	—	0	0.0	5	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	—	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	—	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	—	1	0.3	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	1	0.5	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	35	100.0	11	100.0	172	100.0	1	100.0	0	—	339	100.0	207	100.0	0	—	0	—	5	100.0	13019	100.0

下り車線

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	2520	59.9	148	5.5	13	1.3	5	0.2	5	1.1	5	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.4
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	1251	29.8	350	13.1	32	3.3	21	0.8	69	14.9	71	24.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	1.3	1	0.4
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	250	5.9	621	23.3	38	3.9	90	3.4	105	22.7	45	15.8	4	0.4	0	0.0	0	0.0	34	4.4	17	7.6
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	72	1.7	516	19.3	34	3.5	116	4.4	85	18.4	16	5.6	8	0.8	1	4.3	1	9.1	93	12.0	27	12.1
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	38	0.9	283	10.6	101	10.3	173	6.6	79	17.1	29	10.2	12	1.2	0	0.0	0	0.0	130	16.8	28	12.6
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	24	0.6	200	7.5	137	14.0	320	12.2	71	15.3	31	10.9	64	6.2	0	0.0	2	18.2	183	23.6	21	9.4
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	16	0.4	164	6.1	142	14.5	333	12.7	28	6.0	19	6.7	127	12.3	1	4.3	2	18.2	142	18.3	21	9.4
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	10	0.2	107	4.0	132	13.5	293	11.2	11	2.4	9	3.2	157	15.2	5	21.7	3	27.3	67	8.6	9	4.0
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	12	0.3	74	2.8	135	13.8	276	10.5	5	1.1	23	8.1	120	11.6	3	13.0	0	0.0	48	6.2	12	5.4
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	7	0.2	96	3.6	103	10.5	379	14.5	2	0.4	15	5.3	129	12.5	2	8.7	0	0.0	24	3.1	12	5.4
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	3	0.1	49	1.8	51	5.2	288	11.0	1	0.2	8	2.8	100	9.7	1	4.3	0	0.0	16	2.1	10	4.5
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	1	0.0	31	1.2	21	2.1	169	6.4	1	0.2	4	1.4	82	7.9	0	0.0	0	0.0	15	1.9	6	2.7
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	1	0.0	11	0.4	14	1.4	90	3.4	0	0.0	2	0.7	45	4.3	1	4.3	1	9.1	6	0.8	4	1.8
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	0	0.0	9	0.3	3	0.3	34	1.3	0	0.0	1	0.4	23	2.2	1	4.3	0	0.0	2	0.3	4	1.8
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	0	0.0	6	0.2	3	0.3	14	0.5	0	0.0	1	0.4	26	2.5	0	0.0	0	0.0	2	0.3	8	3.6
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	0	0.0	3	0.3	7	0.3	0	0.0	2	0.7	58	5.6	0	0.0	1	9.1	1	0.1	12	5.4
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	1	0.0	3	0.3	3	0.1	0	0.0	4	1.4	36	3.5	0	0.0	0	0.0	1	0.1	19	8.5
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	1	0.2	0	0.0	20	1.9	2	8.7	1	9.1	0	0.0	6	2.7
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	1	0.0	5	0.5	2	0.1	0	0.0	0	0.0	10	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.4	2	8.7	0	0.0	0	0.0	1	0.4
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	4205	100.0	2668	100.0	979	100.0	2622	100.0	463	100.0	285	100.0	1035	100.0	20	87.0	11	100.0	776	100.0	223	100.0

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2698	19.6
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	1	1.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1806	13.1
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	3	2.9	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1207	8.8
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	—	11	10.6	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	981	7.1
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	—	11	10.6	2	1.3	0	—	0	—	0	0.0	888	6.5
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	50.0	0	—	9	8.7	1	0.6	0	—	0	—	2	12.5	1068	7.8
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	1	4.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	—	16	15.4	0	0.0	0	—	0	—	1	6.3	1014	7.4
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	1	4.3	1	12.5	2	1.4	0	0.0	0	—	9	8.7	1	0.6	0	—	0	—	1	6.3	818	5.9
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	2	8.7	2	25.0	6	4.1	1	50.0	0	—	10	9.6	4	2.5	0	—	0	—	3	18.8	736	5.4
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	1	4.3	3	37.5	8	5.4	0	0.0	0	—	9	8.7	5	3.1	0	—	0	—	0	0.0	795	5.8
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	1	4.3	1	12.5	11	7.5	0	0.0	0	—	8	7.7	5	3.1	0	—	0	—	1	6.3	554	4.0
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	0	0.0	0	0.0	7	4.8	0	0.0	0	—	4	3.8	6	3.8	0	—	0	—	1	6.3	348	2.5
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	1	4.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	—	2	1.9	1	0.6	0	—	0	—	2	12.5	182	1.3
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	2	8.7	0	0.0	5	3.4	0	0.0	0	—	4	3.8	3	1.9	0	—	0	—	0	0.0	91	0.7
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	3	13.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	1	—	1	1.0	2	1.3	0	—	0	—	0	0.0	69	0.5
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	2	8.7	0	0.0	3	2.0	0	0.0	0	—	0	0.0	7	4.4	0	—	0	—	2	12.5	98	0.7
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	1	4.3	0	0.0	13	8.8	0	0.0	1	—	2	1.9	7	4.4	0	—	0	—	0	0.0	91	0.7
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	2	8.7	0	0.0	12	8.2	0	0.0	0	—	1	1.0	5	3.1	0	—	0	—	0	0.0	53	0.4
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	3	13.0	0	0.0	17	11.6	0	0.0	0	—	2	1.9	4	2.5	0	—	0	—	0	0.0	47	0.3
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	2	8.7	1	12.5	20	13.6	0	0.0	0	—	0	0.0	10	6.3	0	—	0	—	0	0.0	40	0.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	1	4.3	0	0.0	14	9.5	0	0.0	0	—	0	0.0	14	8.8	0	—	0	—	0	0.0	38	0.3
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	10	6.8	0	0.0	0	—	0	0.0	27	16.9	0	—	0	—	1	6.3	46	0.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	3	2.0	0	0.0	0	—	0	0.0	24	15.0	0	—	0	—	1	6.3	33	0.2
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	—	1	1.0	13	8.1	0	—	0	—	0	0.0	18	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	—	0	0.0	6	3.8	0	—	0	—	0	0.0	10	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	—	0	0.0	6	3.8	0	—	0	—	0	0.0	8	0.1
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	2	1.3	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	—	0	0.0	1	0.6	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	1	0.6	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	2	1.3	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	6.3	2	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	1	0.6	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	23	100.0	8	100.0	147	100.0	2	100.0	2	—	104	100.0	160	100.0	0	—	0	—	16	100.0	13749	100.0

２１）末武橋（山口県下松市）国道２号線

上り車線

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	2357	36.3	311	4.5	83	6.2	1	0.0	9	24.3	27	6.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	1.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	2862	44.1	875	12.6	59	4.4	3	0.1	3	8.1	19	4.8	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	713	11.0	1558	22.5	47	3.5	7	0.1	0	0.0	19	4.8	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	244	3.8	1690	24.4	46	3.4	29	0.6	1	2.7	18	4.5	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	2	1.0
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	150	2.3	1169	16.9	67	5.0	95	1.9	1	2.7	27	6.8	17	0.9	0	0.0	0	0.0	5	1.2	1	0.5
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	67	1.0	590	8.5	153	11.4	368	7.2	6	16.2	43	10.8	71	3.8	0	0.0	0	0.0	23	5.6	4	2.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	42	0.6	317	4.6	193	14.4	697	13.6	6	16.2	65	16.3	166	8.8	0	0.0	0	0.0	60	14.6	16	8.2
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	25	0.4	177	2.6	173	12.9	585	11.4	2	5.4	46	11.5	254	13.4	0	0.0	0	0.0	86	20.9	13	6.6
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	9	0.1	92	1.3	141	10.5	438	8.5	0	0.0	35	8.8	233	12.3	1	7.7	0	0.0	58	14.1	28	14.3
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	10	0.2	56	0.8	105	7.8	396	7.7	3	8.1	33	8.3	175	9.2	3	23.1	0	0.0	49	11.9	20	10.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	2	0.0	26	0.4	97	7.2	355	6.9	3	8.1	19	4.8	163	8.6	0	0.0	0	0.0	42	10.2	20	10.2
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	6	0.1	16	0.2	75	5.6	472	9.2	2	5.4	24	6.0	113	6.0	0	0.0	1	100.0	27	6.6	8	4.1
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	1	0.0	13	0.2	53	3.9	566	11.0	0	0.0	12	3.0	119	6.3	0	0.0	0	0.0	22	5.4	10	5.1
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	0.0	7	0.1	17	1.3	471	9.2	1	2.7	5	1.3	89	4.7	0	0.0	0	0.0	17	4.1	11	5.6
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	2	0.0	14	0.2	10	0.7	286	5.6	0	0.0	3	0.8	83	4.4	0	0.0	0	0.0	14	3.4	12	6.1
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	0	0.0	8	0.1	8	0.6	184	3.6	0	0.0	1	0.3	53	2.8	0	0.0	0	0.0	2	0.5	3	1.5
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	5	0.1	4	0.3	104	2.0	0	0.0	0	0.0	53	2.8	1	7.7	0	0.0	2	0.5	7	3.6
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	0	0.0	2	0.0	2	0.1	26	0.5	0	0.0	3	0.8	59	3.1	1	7.7	0	0.0	0	0.0	7	3.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	0	0.0	4	0.1	2	0.1	11	0.2	0	0.0	0	0.0	62	3.3	1	7.7	0	0.0	0	0.0	10	5.1
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	2	0.0	2	0.1	8	0.2	0	0.0	1	0.3	50	2.6	1	7.7	0	0.0	0	0.0	4	2.0
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	1	0.0	2	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	55	2.9	2	15.4	0	0.0	0	0.0	7	3.6
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	1	0.0	1	0.1	10	0.2	0	0.0	0	0.0	29	1.5	1	7.7	0	0.0	0	0.0	4	2.0
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	1	0.0	1	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	23	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	11	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	7	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	6491	100.0	6936	100.0	1342	100.0	5123	100.0	37	100.0	400	100.0	1893	100.0	13	100.0	1	100.0	411	100.0	196	100.0

車両重量(tf (kN)) 上り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	—	0	—	3	2.9	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2796	12.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	1.0	0	0.0	0	—	0	—	1	14.3	3826	16.5
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2345	10.1
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2031	8.7
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	1.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1533	6.6
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	—	0	—	6	5.8	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1332	5.7
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	1	1.4	0	0.0	1	1.1	0	—	0	—	9	8.7	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1573	6.8
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	2	2.8	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	9	8.7	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1372	5.9
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	6	8.3	1	5.0	2	2.1	0	—	0	—	4	3.8	2	1.9	0	—	0	—	0	0.0	1050	4.5
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	5	6.9	0	0.0	6	6.3	0	—	0	—	8	7.7	2	1.9	0	—	0	—	0	0.0	871	3.7
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	11	15.3	0	0.0	9	9.5	0	—	0	—	10	9.6	4	3.8	0	—	0	—	0	0.0	761	3.3
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	9	12.5	1	5.0	6	6.3	0	—	0	—	8	7.7	4	3.8	0	—	0	—	0	0.0	772	3.3
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	3	4.2	0	0.0	4	4.2	0	—	0	—	4	3.8	12	11.4	0	—	0	—	0	0.0	819	3.5
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	4	5.6	1	5.0	6	6.3	0	—	0	—	8	7.7	13	12.4	0	—	0	—	1	14.3	652	2.8
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	2	2.8	0	0.0	6	6.3	0	—	0	—	5	4.8	8	7.6	0	—	0	—	2	28.6	447	1.9
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	3	4.2	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	5	4.8	3	2.9	0	—	0	—	0	0.0	270	1.2
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	2	2.8	0	0.0	2	2.1	0	—	0	—	2	1.9	5	4.8	0	—	0	—	0	0.0	187	0.8
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	3	4.2	0	0.0	1	1.1	0	—	0	—	2	1.9	1	1.0	0	—	0	—	1	14.3	108	0.5
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	2	2.8	1	5.0	6	6.3	0	—	0	—	3	2.9	3	2.9	0	—	0	—	0	0.0	105	0.5
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	2	2.8	0	0.0	4	4.2	0	—	0	—	3	2.9	3	2.9	0	—	0	—	0	0.0	80	0.3
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	4	5.6	0	0.0	4	4.2	0	—	0	—	4	3.8	2	1.9	0	—	0	—	0	0.0	84	0.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	5	6.9	2	10.0	2	2.1	0	—	0	—	4	3.8	4	3.8	0	—	0	—	0	0.0	63	0.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	2	2.8	4	20.0	7	7.4	0	—	0	—	1	1.0	5	4.8	0	—	0	—	0	0.0	50	0.2
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	3	4.2	2	10.0	5	5.3	0	—	0	—	2	1.9	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	27	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	4	20.0	6	6.3	0	—	0	—	0	0.0	3	2.9	0	—	0	—	0	0.0	22	0.1
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	2	2.8	1	5.0	2	2.1	0	—	0	—	1	1.0	3	2.9	0	—	0	—	0	0.0	13	0.1
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	3	15.0	3	3.2	0	—	0	—	0	0.0	7	6.7	0	—	0	—	0	0.0	13	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	1	1.4	0	0.0	1	1.1	0	—	0	—	1	1.0	6	5.7	0	—	0	—	0	0.0	12	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	—	0	—	0	0.0	3	2.9	0	—	0	—	0	0.0	6	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	3	3.2	0	—	0	—	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	1	14.3	7	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	—	0	—	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	—	0	—	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	1.9	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	—	0	—	0	0.0	2	1.9	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2	1.9	0	—	0	—	1	14.3	3	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	—	0	—	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	1.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	72	100.0	20	100.0	95	100.0	0	—	0	—	104	100.0	105	100.0	0	—	0	—	7	100.0	23246	100.0

下り車線

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.1		NO.2		NO.3		NO.4		NO.5		NO.6		NO.7		NO.8		NO.9		NO.10		NO.11	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	2693	34.1	380	5.8	13	1.2	2	0.0	2	4.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	3578	45.3	969	14.7	34	3.2	4	0.1	1	2.1	16	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	979	12.4	1394	21.2	41	3.8	11	0.2	0	0.0	23	6.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	280	3.5	1433	21.8	61	5.7	22	0.5	3	6.3	19	5.1	4	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.4
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	148	1.9	1112	16.9	72	6.7	78	1.7	6	12.5	19	5.1	10	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	78	1.0	562	8.5	115	10.8	293	6.5	3	6.3	47	12.6	38	2.3	0	0.0	0	0.0	14	3.9	7	3.1
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	55	0.7	279	4.2	132	12.3	464	10.3	7	14.6	48	12.9	91	5.5	0	0.0	0	0.0	33	9.2	13	5.8
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	18	0.2	159	2.4	151	14.1	471	10.4	7	14.6	45	12.1	169	10.3	0	0.0	0	0.0	35	9.7	17	7.6
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	27	0.3	77	1.2	110	10.3	427	9.4	5	10.4	25	6.7	216	13.1	1	7.7	0	0.0	65	18.1	19	8.4
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	9	0.1	61	0.9	88	8.2	373	8.3	6	12.5	37	9.9	148	9.0	1	7.7	0	0.0	55	15.3	14	6.2
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	7	0.1	36	0.5	80	7.5	386	8.5	2	4.2	27	7.3	134	8.2	0	0.0	0	0.0	46	12.8	16	7.1
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	5	0.1	23	0.3	70	6.5	420	9.3	2	4.2	16	4.3	138	8.4	1	7.7	0	0.0	47	13.1	13	5.8
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	3	0.0	18	0.3	40	3.7	431	9.5	1	2.1	14	3.8	113	6.9	0	0.0	0	0.0	24	6.7	14	6.2
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	2	0.0	11	0.2	16	1.5	369	8.2	1	2.1	9	2.4	115	7.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	14	6.2
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	3	0.0	16	0.2	18	1.7	291	6.4	1	2.1	7	1.9	83	5.1	1	7.7	0	0.0	11	3.1	14	6.2
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	2	0.0	13	0.2	12	1.1	179	4.0	0	0.0	3	0.8	58	3.5	0	0.0	0	0.0	5	1.4	8	3.6
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	0	0.0	5	0.1	5	0.5	118	2.6	0	0.0	5	1.3	47	2.9	0	0.0	0	0.0	5	1.4	12	5.3
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	1	0.0	9	0.1	3	0.3	62	1.4	0	0.0	1	0.3	40	2.4	0	0.0	0	0.0	2	0.6	12	5.3
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	1	0.0	2	0.0	1	0.1	54	1.2	0	0.0	2	0.5	30	1.8	0	0.0	1	50.0	1	0.3	7	3.1
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	0	0.0	3	0.0	2	0.2	20	0.4	0	0.0	2	0.5	40	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	5.8
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	0	0.0	3	0.0	0	0.0	13	0.3	0	0.0	0	0.0	50	3.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	9	4.0
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	5	0.1	1	0.1	7	0.2	1	2.1	1	0.3	34	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.9
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	0	0.0	0	0.0	2	0.2	4	0.1	0	0.0	1	0.3	26	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	4.4
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	0	0.0	3	0.0	0	0.0	7	0.2	0	0.0	0	0.0	16	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	0	0.0	1	0.0	1	0.1	5	0.1	0	0.0	1	0.3	12	0.7	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	0.4
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	2	0.5	10	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	0.4
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	7890	100.0	6574	100.0	1069	100.0	4521	100.0	48	100.0	372	100.0	1643	100.0	8	61.5	2	100.0	359	100.0	225	100.0

車両重量(tf(kN)) 下り線	NO.12		NO.13		NO.14		NO.15		NO.16		NO.17		NO.18		NO.19		NO.20		NO.21		合計	
	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)	台数(台)	頻度(%)
0 ～ 2 (0.0 ～ 19.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3093	13.3
2 ～ 4 (19.6 ～ 39.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4603	19.8
4 ～ 6 (39.2 ～ 58.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	0.5	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	2452	10.6
6 ～ 8 (58.8 ～ 78.4)	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	2	1.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1828	7.9
8 ～ 10 (78.4 ～ 98.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	1	0.5	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1448	6.2
10 ～ 12 (98.0 ～ 117.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1157	5.0
12 ～ 14 (117.6 ～ 137.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	5	2.4	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1128	4.9
14 ～ 16 (137.2 ～ 156.8)	1	1.6	0	0.0	3	2.8	0	—	0	—	13	6.2	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1089	4.7
16 ～ 18 (156.8 ～ 176.4)	3	4.9	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	20	9.5	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	996	4.3
18 ～ 20 (176.4 ～ 196.0)	5	8.2	0	0.0	3	2.8	0	—	0	—	22	10.5	2	2.4	0	—	0	—	0	0.0	824	3.6
20 ～ 22 (196.0 ～ 215.6)	6	9.8	4	36.4	7	6.5	0	—	0	—	16	7.6	3	3.5	0	—	0	—	0	0.0	770	3.3
22 ～ 24 (215.6 ～ 235.2)	3	4.9	1	9.1	9	8.3	0	—	0	—	15	7.1	6	7.1	0	—	0	—	0	0.0	769	3.3
24 ～ 26 (235.2 ～ 254.8)	2	3.3	1	9.1	10	9.3	0	—	0	—	12	5.7	2	2.4	0	—	0	—	0	0.0	685	3.0
26 ～ 28 (254.8 ～ 274.4)	1	1.6	0	0.0	3	2.8	0	—	0	—	19	9.0	2	2.4	0	—	0	—	0	0.0	572	2.5
28 ～ 30 (274.4 ～ 294.0)	1	1.6	0	0.0	2	1.9	0	—	0	—	5	2.4	2	2.4	0	—	0	—	0	0.0	455	2.0
30 ～ 32 (294.0 ～ 313.6)	3	4.9	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	10	4.8	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	294	1.3
32 ～ 34 (313.6 ～ 333.2)	8	13.1	0	0.0	4	3.7	0	—	0	—	4	1.9	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	213	0.9
34 ～ 36 (333.2 ～ 352.8)	3	4.9	0	0.0	2	1.9	0	—	0	—	10	4.8	1	1.2	0	—	0	—	2	33.3	148	0.6
36 ～ 38 (352.8 ～ 372.4)	4	6.6	0	0.0	5	4.6	0	—	0	—	13	6.2	2	2.4	0	—	0	—	1	16.7	124	0.5
38 ～ 40 (372.4 ～ 392.0)	4	6.6	0	0.0	3	2.8	0	—	0	—	10	4.8	3	3.5	0	—	0	—	0	0.0	100	0.4
40 ～ 42 (392.0 ～ 411.6)	1	1.6	0	0.0	4	3.7	0	—	0	—	10	4.8	1	1.2	0	—	0	—	1	16.7	94	0.4
42 ～ 44 (411.6 ～ 431.2)	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	—	0	—	6	2.9	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	60	0.3
44 ～ 46 (431.2 ～ 450.8)	4	6.6	0	0.0	5	4.6	0	—	0	—	4	1.9	8	9.4	0	—	0	—	0	0.0	64	0.3
46 ～ 48 (450.8 ～ 470.4)	1	1.6	0	0.0	5	4.6	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	33	0.1
48 ～ 50 (470.4 ～ 490.0)	1	1.6	1	9.1	7	6.5	0	—	0	—	6	2.9	6	7.1	0	—	0	—	0	0.0	43	0.2
50 ～ 52 (490.0 ～ 509.6)	5	8.2	1	9.1	3	2.8	0	—	0	—	1	0.5	4	4.7	0	—	0	—	1	16.7	32	0.1
52 ～ 54 (509.6 ～ 529.2)	1	1.6	1	9.1	2	1.9	0	—	0	—	1	0.5	7	8.2	0	—	0	—	0	0.0	17	0.1
54 ～ 56 (529.2 ～ 548.8)	0	0.0	1	9.1	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	3	3.5	0	—	0	—	0	0.0	13	0.1
56 ～ 58 (548.8 ～ 568.4)	0	0.0	0	0.0	4	3.7	0	—	0	—	1	0.5	3	3.5	0	—	0	—	0	0.0	11	0.0
58 ～ 60 (568.4 ～ 588.0)	0	0.0	0	0.0	6	5.6	0	—	0	—	1	0.5	6	7.1	0	—	0	—	0	0.0	18	0.1
60 ～ 62 (588.0 ～ 607.6)	1	1.6	0	0.0	2	1.9	0	—	0	—	1	0.5	2	2.4	0	—	0	—	0	0.0	10	0.0
62 ～ 64 (607.6 ～ 627.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	1	0.5	3	3.5	0	—	0	—	0	0.0	7	0.0
64 ～ 66 (627.2 ～ 646.8)	1	1.6	0	0.0	3	2.8	0	—	0	—	0	0.0	5	5.9	0	—	0	—	0	0.0	9	0.0
66 ～ 68 (646.8 ～ 666.4)	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	3	3.5	0	—	0	—	0	0.0	6	0.0
68 ～ 70 (666.4 ～ 686.0)	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	—	0	—	0	0.0	2	2.4	0	—	0	—	1	16.7	6	0.0
70 ～ 72 (686.0 ～ 705.6)	1	1.6	0	0.0	2	1.9	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	4	0.0
72 ～ 74 (705.6 ～ 725.2)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	1	1.2	0	—	0	—	0	0.0	4	0.0
74 ～ 76 (725.2 ～ 744.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	2	2.4	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
76 ～ 78 (744.8 ～ 764.4)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	1	1.2	0	—	0	—	0	0.0	3	0.0
78 ～ 80 (764.4 ～ 784.0)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	1	1.2	0	—	0	—	0	0.0	2	0.0
80 ～ 82 (784.0 ～ 803.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	1.2	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
82 ～ 84 (803.6 ～ 823.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	1.2	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
84 ～ 86 (823.2 ～ 842.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	1.2	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
86 ～ 88 (842.8 ～ 862.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
88 ～ 90 (862.4 ～ 882.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
90 ～ 92 (882.0 ～ 901.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
92 ～ 94 (901.6 ～ 921.2)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	1.2	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
94 ～ 96 (921.2 ～ 940.8)	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	1	0.0
96 ～ 98 (940.8 ～ 960.4)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
98 ～ 100 (960.4 ～ 980.0)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0	0	—	0	—	0	0.0	0	0.0
合計	61	100.0	11	100.0	108	100.0	0	—	0	—	210	100.0	85	100.0	0	—	0	—	6	100.0	23192	100.0