全調査表

①調査機関　　担当課・係名

調査機関番号　　調査表番号　　調査報告者氏名　　氏名　　(TEL)　　マイクロ番号

| 番号 | 道種番号 | ②橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ③工事内容 a | b | ④架設年次（西暦） | ⑤橋種 a | b | ⑥構造形式 旧橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版形式 | 旧橋 躯体（下部工） e 材質（橋台） | 材質（橋脚） | 橋台 | 橋脚 | 旧橋 基礎 f 橋台 | 橋脚 | 旧橋 基礎 g 橋台 | 橋脚 | 新橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版形式 | 新橋 躯体（下部工） e 材質（橋台） | 材質（橋脚） | 橋台 | 橋脚 | 新橋 基礎 f 橋台 | 橋脚 | 新橋 基礎 g 橋台 | 橋脚 | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑬架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭立地条件 a | b | c | d | e | ⑮橋長 架替前 | 架替後 | ⑯幅員（m） 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰工事費（百万円） 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⑱変状内容（架替前の状況） RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

①調査機関　　調査機関番号　　調査表番号　　担当課・係名　　調査報告者氏名　　氏名　　(TEL)　　マイクロ番号

| 番号 | 道種番号 | ㉒橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ㉓工事内容 a | b | ④架設年次(西暦) | ⑮橋種 a | b | ⑯構造形式 旧橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 旧橋 床版形式 | 旧橋 躯体(下部工) 材質(橋台) e | 橋台 f | 橋脚 f | 橋台 g | 橋脚 g | 旧橋 基礎 材質(橋台) e | 橋台 f | 橋脚 f | 橋台 g | 橋脚 g | 新橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 新橋 床版形式 | 新橋 躯体(下部工) 材質(橋台) e | 橋台 f | 橋脚 f | 橋台 g | 橋脚 g | 新橋 基礎 材質(橋台) e | 橋台 f | 橋脚 f | 橋台 g | 橋脚 g | ⑰適用示方書 | ⑱等級 | ⑲交通量 | ⑳大型車交通量 | ㉑車線数 | ㉒架替年月 年 | 月 | ㉓架替理由 1 | 2 | 3 | ㉔立地条件 a | b | c | d | e | ㉕橋長(m) 架替前 | 架替後 | ㉖幅員(m) 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ㉗工事費(百万円) 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ㉘変状内容(架替前の状況) RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

①調査機関 | 担当課・係名 | 調査報告者氏名 | 氏名 | (TEL) | マイクロ番号

調査機関番号 | 調査表番号

| 番号 | 項目 / 道種番号 | ②橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ③工事内容 a | b | ④架設年次(西暦) | ⑤橋種 a | b | ⑥構造形式 旧橋 構造形式(上部工) a | b | c | 床版形式 d | 旧橋 躯体(下部工) 材質(橋台) e | 材質(橋脚) | 橋台 f | 橋脚 | 橋台 g | 橋脚 | 新橋 構造形式(上部工) a | b | c | 床版形式 d | 新橋 躯体(下部工) 材質(橋台) e | 材質(橋脚) | 橋台 f | 橋脚 | 橋台 g | 橋脚 | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑬架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭立地条件 a | b | c | d | e | ⑮橋長(m) 架替前 | 架替後 | ⑯幅員(m) 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰工事費(百万円) 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⑱変状内容(架替前の状況) RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

⑪調査機関　　担当課・係名　　(TEL)

調査機関番号　　調査表番号　　調査報告者氏名　　氏名　　マイクロ番号

| 番号 | 項目 / 道種番号 | ⑫橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ⑬工事内容 a | b | ⑭架設年次（西暦） | ⑮橋種 a | b | ⑯構造形式 旧橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版形式 | 躯体（下部工） 材質（橋台） e | 材質（橋脚） e | 橋台 f | 橋脚 f | 基礎 橋台 g | 橋脚 g | 新橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版形式 | 躯体（下部工） 材質（橋台） e | 材質（橋脚） e | 橋台 f | 橋脚 f | 基礎 橋台 g | 橋脚 g | ⑰適用示方書 | ⑱等級 | ⑲交通量 | ⑳大型車交通量 | ㉑車線数 | ㉒架替年月 年 | 月 | ㉓架替理由 1 | 2 | 3 | ㉔立地条件 a | b | c | d | e | ㉕橋長（m） 架替前 | 架替後 | ㉖幅員（m） 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ㉗工事費（百万円） 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ㉘変状内容（架替前の状況） RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

①調査機関　　担当課・係名

調査機関番号　　調査表番号　　調査報告者氏名　　氏名　　(TEL)　　マイクロ番号

| 番号 | 道種番号 | ②橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | a | b | ③工事内容 | ④架設年次(西暦) | ⑤橋種 a | b | ⑥構造形式 旧橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 躯体(下部工) e | 基礎 f | g | 新橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 躯体(下部工) e | 基礎 f | g | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑬架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭立地条件 a | b | c | d | e | ⑮橋長(m) 架替前 | 架替後 | ⑯幅員(m) 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰工事費(百万円) 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⑱変状内容(架替前の状況) RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

①調査機関　　担当課・係名　　調査報告者氏名　　氏名　　(TEL)　　マイクロ番号

調査機関番号　　調査表番号

| 番号 | 項目 / 道種番号 | ㉒橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋名 | 交差物件名 | ㉓工事内容 a | b | ④架設年次（西暦） | ⑮橋種 a | b | ⑯構造形式 旧橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 架橋形式 | 躯体（下部工） 材質（橋台） e | 橋台 | 橋脚 f | 基礎 橋台 | 橋脚 g | 新橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 架橋形式 | 躯体（下部工） 材質（橋台） e | 橋台 | 橋脚 f | 基礎 橋台 | 橋脚 g | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑬架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭立地条件 a | b | c | d | e | ⑱橋長（m） 架替前 | 架替後 | ⑰幅員（m） 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑲工事費（百万円） 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ㉕変状内容（架替前の状況） RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

①調査機関

調査機関番号　調査表番号

担当課・係名　調査報告者氏名　氏名　(TEL)　マイクロ番号

| 番号 | 道種番号 | 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ㉓工事内容 a | ㉓工事内容 b | ④架設年次（西暦） | ⑮橋種 a | ⑮橋種 b | ⑯構造形式 旧橋 構造形式（上部工） a | 旧橋 b | 旧橋 c | 旧橋 d 床版形式 | 旧橋 躯体（下部工） e 翼壁（橋脚柱） | 旧橋 躯体（下部工） e 橋台 | 旧橋 躯体（下部工） f 橋脚 | 旧橋 基礎 g 橋台 | 旧橋 基礎 g 橋脚 | 新橋 構造形式（上部工） a | 新橋 b | 新橋 c | 新橋 d 床版形式 | 新橋 躯体（下部工） e 翼壁（橋脚柱） | 新橋 躯体（下部工） e 橋台 | 新橋 躯体（下部工） f 橋脚 | 新橋 基礎 g 橋台 | 新橋 基礎 g 橋脚 | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ⑫架替年月 年 | ⑫架替年月 月 | ⑬架替理由 1 | ⑬架替理由 2 | ⑬架替理由 3 | ⑭立地条件 a | ⑭立地条件 b | ⑭立地条件 c | ⑭立地条件 d | ⑭立地条件 e | ⑮橋長（m）架替前 | ⑮橋長（m）架替後 | ⑯幅員（m）架替前 総幅 | ⑯幅員（m）架替前 車幅 | ⑯幅員（m）架替後 総幅 | ⑯幅員（m）架替後 車幅 | ⑰工事費（百万円）総工事費 | ⑰工事費（百万円）撤去費用 | ⑰工事費（百万円）新設費用 | ⑰工事費（百万円）仮設費用 | ⑱変状内容（架替前の状況）RC床版 I | RC床版 II | コンクリート主桁 I | コンクリート主桁 II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 | 下部工 A | 下部工 B | 下部工 C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

①調査機関　　調査機関番号　　調査表番号

担当課・係名　　調査報告者氏名　　氏名　　(TEL)　　マイクロ番号

| 番号 | 道種番号 | ②橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ③工事内容 a | b | ④架設年次(西暦) | ⑤橋種 a | b | ⑥構造形式 旧橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 床版形式 | 躯体(下部工) 材質(鋼・他) e | 橋台 | 橋脚 f | 基礎 橋台 | 橋脚 g | 新橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 床版形式 | 躯体(下部工) 材質(鋼・他) e | 橋台 | 橋脚 f | 基礎 橋台 | 橋脚 g | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑬架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭立地条件 a | b | c | d | e | ⑮橋長(m) 架替前 | 架替後 | ⑯幅員(m) 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰工事費(百万円) 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⑱変状内容(架替前の状況) RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

⑪調査機関　　担当課・係名

調査機関番号　　調査表番号　　調査報告者氏名　　氏名　　(TEL)　　マイクロ番号

| 番号 | 道種番号 | ② 橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ③ 工事内容 a | b | ④ 架設年次（西暦） | ⑤ 橋種 a | b | ⑥ 構造形式 旧橋 構造形式（上部工） a | b | c | d 版形式 | 躯体（下部工） 材質（橋台） e | 橋台 f | 橋脚 | 基礎 橋台 g | 橋脚 | 新橋 構造形式（上部工） a | b | c | d 版形式 | 躯体（下部工） 材質（橋台） e | 橋台 f | 橋脚 | 基礎 橋台 g | 橋脚 | ⑦ 適用示方書 | ⑧ 等級 | ⑨ 交通量 | ⑩ 大型車交通量 | ⑪ 車線数 | ⑫ 架替年月 年 | 月 | ⑬ 架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭ 立地条件 a | b | c | d | e | ⑮ 橋長（m） 架替前 | 架替後 | ⑯ 幅員（m） 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰ 工事費（百万円） 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⑱ 変状内容（架替前の状況） RC床版 Ⅰ | Ⅱ | コンクリート主桁 Ⅰ | Ⅱ | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

①調査機関　　担当課・係名　　(TEL)　　マイクロ番号

調査機関番号　　調査表番号　　調査報告者氏名　　氏名

| 番号 | 道種番号 | ②橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ③工事内容 a | b | ④架設年次（西暦） | ⑤橋種 a | b | ⑥構造形式 旧橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版形式 e | 躯体（下部工） 材質（橋脚） | 橋台 f | 橋脚 | 基礎 材質（橋脚） | 橋台 g | 橋脚 | 新橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版形式 e | 躯体（下部工） 材質（橋脚） | 橋台 f | 橋脚 | 基礎 材質（橋脚） | 橋台 g | 橋脚 | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑬架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭立地条件 a | b | c | d | e | ⑮橋長（m）架替前 | 架替後 | ⑯幅員（m）架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰工事費（百万円）総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⑱変状内容（架替前の状況）RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

①調査機関　　担当課・係名

調査機関番号　　調査表番号　　調査報告者氏名　　氏名　　(TEL)　　マイクロ番号

| 番号 | 項目 / 道種番号 | ②橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ③工事内容 a | b | ④架設年次（西暦） | ⑤橋種 a | b | ⑥構造形式 旧橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版形式 | 躯体（下部工） e 材質（橋台） | 材質（橋脚） | 橋台 | 橋脚 | 基礎 f 橋台 | 橋脚 g | 新橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版形式 | 躯体（下部工） e 材質（橋台） | 材質（橋脚） | 橋台 | 橋脚 | 基礎 f 橋台 | 橋脚 g | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑬架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭立地条件 a | b | c | d | e | ⑮橋長（m） 架替前 | 架替後 | ⑯幅員（m） 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰工事費（百万円） 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⑱変状内容（架替前の状況） RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

⑪調査機関		担当課・係名			
調査機関番号	調査表番号	調査報告者氏名	氏名	(TEL)	マイクロ番号

| 番号 | 道種番号 | ⑫橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ⑬工事内容 a | b | ④架設年次(西暦) | ⑮橋種 a | b | ⑯構造形式 旧橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 床版形式 | 躯体(下部工) 材質(橋脚) e | 橋台 | 橋脚 | 基礎 橋台 f | 橋脚 g | 新橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 床版形式 | 躯体(下部工) 材質(橋脚) e | 橋台 | 橋脚 | 基礎 橋台 f | 橋脚 g | ⑰適用示方書 | ⑱等級 | ⑲交通量 | ⑳大型車交通量 | ㉑車線数 | ㉒架替年月 年 | 月 | ㉓架替理由 1 | 2 | 3 | ㉔立地条件 a | b | c | d | e | ㉕橋長(m) 架替前 | 架替後 | ㉖幅員(m) 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ㉗工事費(百万円) 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ㉘変状内容(架替前の状況) RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---|---|---|---

⑪調査機関　　担当課・係名

調査機関番号　　調査表番号　　調査報告者氏名　　氏名　　(TEL)　　マイクロ番号

| 番号 | 項目 / 道種番号 | ㉒橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | a | b | ㉓工事内容 | ④架設年次（西暦） | ⑮橋種 a | b | ⑯構造形式 旧橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版形式 | 躯体（下部工） e 材質（橋台） | e 橋台 | f 橋脚 | 基礎 g 橋台 | g 橋脚 | 新橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版形式 | 躯体（下部工） e 材質（橋台） | e 橋台 | f 橋脚 | 基礎 g 橋台 | g 橋脚 | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑬架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭立地条件 a | b | c | d | e | ⑱橋長（m） 架替前 | 架替後 | ⑰幅員（m） 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑲工事費（百万円） 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⑳変状内容（架替前の状況） RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

①調査機関　　担当課・係名
調査機関番号　調査表番号　調査報告者氏名　氏名　(TEL)　マイクロ番号

| 番号 | ②橋梁諸元 道種番号 | 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ③工事内容 a | ③工事内容 b | ④架設年次(西暦) | ⑤橋種 a | ⑤橋種 b | ⑥構造形式 旧橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 床版形式 | 躯体(下部工) 材質(橋台) e | 橋台 f | 橋脚 | 基礎 橋台 g | 橋脚 | ⑥構造形式 新橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 床版形式 | 躯体(下部工) 材質(橋台) e | 橋台 f | 橋脚 | 基礎 橋台 g | 橋脚 | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑬架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭立地条件 a | b | c | d | e | ⑮橋長(m) 架替前 | 架替後 | ⑯幅員(m) 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰工事費(百万円) 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⑱変状内容(架替前の状況) RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

①調査機関　　担当課・係名

調査機関番号　　調査表番号　　調査報告者氏名　　氏名　　(TEL)　　マイクロ番号

| 番号 | 道種番号 | ②橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ③工事内容 a | b | ④架設年次（西暦） | ⑤橋種 a | b | ⑥構造形式 旧橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版用式 | 躯体（下部工） e 材質（橋台） | 橋台 | 橋脚 | 基礎 f 橋台 | 橋脚 g | 新橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版用式 | 躯体（下部工） e 材質（橋台） | 橋台 | 橋脚 | 基礎 f 橋台 | 橋脚 g | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑬架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭立地条件 a | b | c | d | e | ⑮橋長（m） 架替前 | 架替後 | ⑯幅員（m） 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰工事費（百万円） 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⑱変状内容（架替前の状況） RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

①調査機関 | 担当課・係名 | (TEL) | マイクロ番号
調査機関番号 | 調査表番号 | 調査報告者氏名 | 氏名

| 番号 | 項目 / 道種番号 | ② 橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ③ 工事内容 a | b | ④ 架設年次 (西暦) | ⑤ 橋種 a | b | ⑥ 構造形式 旧橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 旧橋 躯体(下部工) e 材質(鋼種・出) | f 橋台 | 橋脚 | 旧橋 基礎 g 橋台 | 橋脚 | 新橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 新橋 躯体(下部工) e 材質(鋼種・出) | f 橋台 | 橋脚 | 新橋 基礎 g 橋台 | 橋脚 | ⑦ 適用示方書 | ⑧ 等級 | ⑨ 交通量 | ⑩ 大型車交通量 | ⑪ 車線数 | ⑫ 架替年月 年 | 月 | ⑬ 架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭ 立地条件 a | b | c | d | e | ⑮ 橋長 (m) 架替前 | 架替後 | ⑯ 幅員 (m) 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰ 工事費 (百万円) 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⑱ 変状内容(架替前の状況) RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

⑪調査機関　　担当課・係名　　(TEL)　　マイクロ番号

調査機関番号　　調査表番号　　調査報告者氏名　　氏名

| 番号 | 道種番号 | 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ⑫工事内容 a | ⑫工事内容 b | ④架設年次（西暦） | ⑮橋種 a | ⑮橋種 b | ⑯構造形式 旧橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版形式 | 躯体（下部工） 材質（橋脚台） e | 橋台 f | 橋脚 g | 基礎 橋台 | 橋脚 | ⑯構造形式 新橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版形式 | 躯体（下部工） 材質（橋脚台） e | 橋台 f | 橋脚 g | 基礎 橋台 | 橋脚 | ⑰適用示方書 | ⑱等級 | ⑲交通量 | ⑳大型車交通量 | ⑩車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑬架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭立地条件 a | b | c | d | e | ⑮橋長（m） 架替前 | 架替後 | ⑱幅員（m） 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰工事費（百万円） 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⑲変状内容（架替前の状況） RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

①調査機関　　担当課・係名　　調査機関番号　　調査表番号　　調査報告者氏名　　氏名　　(TEL)　　マイクロ番号

| 番号 | 道種番号 | ②橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ③工事内容 a | b | ④架設年次(西暦) a | b | ⑤橋種 a | b | ⑥構造形式 旧橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 床版形式 e | 躯体(下部工) 橋台 | 橋脚 f | 基礎 橋台 | 橋脚 g | 新橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 床版形式 e | 躯体(下部工) 橋台 | 橋脚 f | 基礎 橋台 | 橋脚 g | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑬架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭立地条件 a | b | c | d | e | ⑮橋長(m) 架替前 | 架替後 | ⑯幅員(m) 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰工事費(百万円) 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費 | ⑱変状内容(架替前の状況) RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

⑪調査機関　　担当課・係名　　調査報告者氏名　　氏名　　(TEL)　　マイクロ番号

調査機関番号　　調査表番号

| 番号 | 道種番号 | 路線名 | 橋梁位置 | 橋名 | 交差物件名 | ㉓工事内容 a | ㉓工事内容 b | ④架設年次(西暦) | ⑮橋種 a | ⑮橋種 b | ⑯構造形式 旧橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 旧橋 躯体(下部工) 座版形式 | e 材質(鋼…) | f 橋台 | f 橋脚 | 旧橋 基礎 g 橋台 | g 橋脚 | ⑯構造形式 新橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 新橋 躯体(下部工) 座版形式 | e 材質(鋼…) | f 橋台 | f 橋脚 | 新橋 基礎 g 橋台 | g 橋脚 | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑬架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭立地条件 a | b | c | d | e | ⑱橋長(m) | ⑲幅員(m) 架替前 総幅 | 架替前 車幅 | 架替後 総幅 | 架替後 車幅 | ⑰工事費(百万円) 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ㉑変状内容(架替前の状況) RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

❶調査機関　　担当課・係名　　調査報告者氏名　　氏名　　(江旦.)　　マイクロ番号

調査機関番号　　調査表番号

| 番号 | ❷橋梁諸元 道種番号 | 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ❸工事内容 a | b | ❹架設年次(西暦) | ❺橋種 a | b | ❻構造形式 旧橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 床版形式 | 躯体(下部工) e 材質(橋台) | f 橋台 | 基礎 g 橋台 | 新橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 床版形式 | 躯体(下部工) e 材質(橋台) | f 橋台 | 基礎 g 橋台 | ❼適用示方書 | ❽等級 | ❾交通量 | ❿大型車交通量 | ⓫車線数 | ⓬架替年月 年 | 月 | ⓭架替理由 1 | 2 | 3 | ⓮立地条件 a | b | c | d | e | ⓯橋長(m) 架替前 | 架替後 | ⓰幅員(m) 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⓱工事費(百万円) 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⓲変状内容(架替前の状況) RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 | A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

①調査機関　　担当課・係名
調査機関番号　　調査表番号　　調査報告者氏名　　氏名　　(TEL)　　マイクロ番号

| 番号 | 項目 / 道種番号 | ⑫橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ⑬工事内容 a | b | ④架設年次（西暦） | ⑮橋種 a | b | ⑯構造形式 旧橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版形式 | 旧橋 躯体（下部工） e 材質（橋台） | f 橋台 | 橋脚 | 橋台 | 旧橋 基礎 g 橋脚 | 新橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 床版形式 | 新橋 躯体（下部工） e 材質（橋台） | f 橋台 | 橋脚 | 橋台 | 新橋 基礎 g 橋脚 | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑭車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑪架替理由 1 | 2 | 3 | ⑰立地条件 a | b | c | d | e | ⑱橋長（m） 架替前 | 架替後 | ⑲幅員（m） 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰工事費（百万円） 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⑳変状内容（架替前の状況） RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

⑪調査機関　　担当課・係名

調査機関番号　　調査表番号　　調査報告者氏名　　氏名　　(TEL)　　マイクロ番号

| 番号 | 道種番号 | ②橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ③工事内容 a | b | ④架設年次(西暦) | ⑤橋種 a | b | ⑥構造形式 旧橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 架設形式 | 躯体(下部工) 材質(鋼,石) | 橋台 e | 橋脚 f | 基礎 橋台 g | 橋脚 | 新橋 構造形式(上部工) a | b | c | d | 躯体(下部工) 材質(鋼,石) | 橋台 e | 橋脚 f | 基礎 橋台 g | 橋脚 | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ⑫架替年月 年 | 月 | ⑬架替理由 1 | 2 | 3 | ⑭立地条件 a | b | c | d | e | ⑮橋長(m) 架替前 | 架替後 | ⑯幅員(m) 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰工事費(百万円) 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ⑱変状内容(架替前の状況) RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---

⑪調査機関　　担当課・係名

調査機関番号　　調査表番号　　調査報告者氏名　　氏名　　(TEL)　　マイクロ番号

| 番号 | 道路番号 | ㉒橋梁諸元 路線名 | 橋梁位置 | 橋梁名 | 交差物件名 | ㉓工事内容 a | b | ④架設年次（西暦） | ⑮橋種 a | b | ⑯構造形式 旧橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 橋脚形式 | 躯体（下部工） 材質（橋脚） e | 材質（橋脚） f | 橋台 | 橋脚 g | 橋台 | 基礎 | 新橋 構造形式（上部工） a | b | c | d | 橋脚形式 | 躯体（下部工） 材質（橋脚） e | 材質（橋脚） f | 橋台 | 橋脚 g | 橋台 | 基礎 | ⑦適用示方書 | ⑧等級 | ⑨交通量 | ⑩大型車交通量 | ⑪車線数 | ㉔架替年月 年 | 月 | ㉕架替理由 1 | 2 | 3 | ㉖立地条件 a | b | c | d | e | ⑱橋長（m） 架替前 | 架替後 | ⑰幅員（m） 架替前 総幅 | 車幅 | 架替後 総幅 | 車幅 | ⑰工事費（百万円） 総工事費 | 撤去費用 | 新設費用 | 仮設費用 | ㉙変状内容（架替前の状況） RC床版 I | II | コンクリート主桁 I | II | 鋼橋 | 支承 | 下部工 A | B | C | 下部工の耐震性 | 調査機関番号 | 道種 | 調査機関 |
|---|---|---