

捕獲個体数の多い魚類一覧

地域	河川名	1位		2位		3位		4位		5位		
		種名	割合	種名	割合	種名	割合	種名	割合	種名	割合	
北海道	常呂川	フクドジョウ	51.5%	エゾウグイ	35.4%	ヤマメ	4.5%	シベリアヤツメ	3.1%	トミヨ	1.4%	
	鶴川	フクドジョウ	55.9%	エゾウグイ	39.4%	ジュズカケハゼ	2.2%	ギンブナ	1.7%	ギンブナ	0.6%	
	声間川 ※	エゾウグイ	32.3%	ジュズカケハゼ	29.4%	フクドジョウ	17.4%	ヤマメ	7.1%	エゾトミヨ	7.0%	
東北	馬淵川	オイカワ	27.0%	アブラハヤ	26.6%	ドジョウ	16.8%	ニゴイ	10.7%	ヤマメ	3.8%	
	鳴瀬川	ウグイ	16.7%	ニゴイ	11.3%	オイカワ	10.9%	ゲンゴロウブナ	7.8%	ギンブナ	7.6%	
	最上川	オイカワ	24.9%	ギンブナ	22.3%	ニゴイ	11.3%	アブラハヤ	7.9%	ドジョウ	5.1%	
	赤川	オイカワ	28.2%	ギンブナ	15.8%	タモロコ	9.7%	アブラハヤ	7.8%	カジカ	6.9%	
	新井田川 ※	アブラハヤ	50.7%	オイカワ	30.3%	ヤマメ	6.2%	ドジョウ	5.0%	ギンブナ	2.1%	
	七北田川 ※	オイカワ	27.5%	ヤマメ	12.5%	モツゴ	9.9%	ギンブナ	9.7%	タモロコ	7.8%	
関東	利根川	オイカワ	22.5%	スゴモロコ属の一種	22.3%	モツゴ	9.3%	ニゴイ	6.8%	ギンブナ	6.2%	
	中・綾瀬川	モツゴ	64.6%	タネハゼ	11.7%	フナ属の一種	5.3%	タモロコ	5.1%	ゲンゴロウブナ	1.8%	
	荒川	アブラハヤ	26.1%	オイカワ	24.6%	ジュズカケハゼ	9.8%	モツゴ	9.2%	シマドジョウ	8.7%	
	富士川	オイカワ	60.3%	アブラハヤ	13.0%	カワヨシノボリ	12.8%	カワムツB型	3.3%	モツゴ	2.0%	
北陸	姫川	ウグイ	79.7%	ドジョウ	5.1%	ギンブナ	4.4%	アブラハヤ	4.1%	ニッコウイワナ	2.3%	
	黒部川	タカハヤ	41.0%	エゾホトケドジョウ	22.1%	トミヨ	17.2%	カジカ	12.2%	ニッコウイワナ	2.3%	
	三面川 ※	トミヨ	31.7%	オイカワ	21.7%	アカザ	6.7%	ドジョウ	6.7%	ヤマメ	6.7%	
	鯖石川 ※	タモロコ	21.6%	ニゴイ	20.5%	ギンブナ	14.6%	アブラハヤ	14.4%	カマツカ	6.6%	
	鶴川 ※	アブラハヤ	41.7%	カジカ	13.2%	オイカワ	8.1%	カマツカ	8.1%	シマドジョウ	6.8%	
	犀川 ※	アブラハヤ	47.4%	ヤマメ	18.4%	ギンブナ	10.5%	カマツカ	10.5%	アカザ	2.6%	
中部	菊川	オイカワ	46.1%	カワヨシノボリ	7.7%	タネハゼ	7.0%	ギンブナ	5.8%	タカハヤ	5.6%	
	豊川	カワムツB型	26.7%	カワヨシノボリ	22.7%	オイカワ	16.8%	スゴモロコ	6.5%	ギンブナ	5.7%	
	鈴鹿川	オイカワ	44.4%	カワヨシノボリ	20.1%	カワムツB型	8.0%	タモロコ	6.1%	シマドジョウ	4.9%	
	大堀川 ※	ヤリタナゴ	24.7%	ギンブナ	24.5%	オイカワ	9.9%	カワムツA型	9.2%	カマツカ	6.3%	
近畿	草津川	ブルーギル	26.1%	トウヨシノボリ	17.2%	オイカワ	13.9%	スゴモロコ	11.7%	アユ	7.8%	
	加古川	カワヨシノボリ	21.5%	オイカワ	20.8%	ブルーギル	9.5%	カマツカ	8.4%	タネハゼ	7.5%	
	揖保川	カワムツB型	40.8%	カワヨシノボリ	25.3%	オイカワ	10.6%	アブラハヤ	4.9%	ムギツク	3.8%	
	九頭竜川	ウグイ	27.3%	カマツカ	15.0%	オイカワ	12.1%	ギンブナ	8.7%	アブラハヤ	8.1%	
	野田川 ※	カワムツB型	30.0%	フナ属の一種	29.7%	タモロコ	21.3%	カマツカ	4.9%	オイカワ	3.8%	
	宇川 ※	カワムツB型	41.8%	ギンブナ	22.0%	シマドジョウ	12.8%	タカハヤ	7.9%	オイカワ	6.3%	
	大手川 ※	カワムツB型	91.0%	ドジョウ	3.0%	フナ属の一種	2.5%	ドンコ	1.5%	シマドジョウ	1.0%	
	佐濃谷川 ※	カワムツB型	36.6%	オイカワ	35.8%	タモロコ	13.0%	ギンブナ	7.4%	タカハヤ	2.4%	
	千種川 ※	カワムツB型	34.2%	オイカワ	22.0%	カワヨシノボリ	13.2%	ギンブナ	4.9%	ムギツク	3.5%	
	岸田川 ※	カワムツB型	53.3%	ドンコ	13.6%	ヤマメ	8.3%	タネハゼ	7.2%	タカハヤ	7.0%	
	日置川 ※	カワムツB型	77.6%	オイカワ	14.2%	メダカ	4.9%	タネハゼ	2.6%	アマゴ、ギンブナ	0.4%	
	中国	天神川	カワムツB型	38.9%	ウグイ	14.3%	タカハヤ	14.2%	オイカワ	10.7%	ドンコ	7.6%
		江の川	カワムツB型	27.7%	オイカワ	14.4%	カワヨシノボリ	7.1%	カマツカ	6.5%	ムギツク	6.1%
高津川		カワムツB型	37.8%	オイカワ	18.3%	ムギツク	12.8%	カマツカ	10.7%	カワヨシノボリ	5.0%	
神戸川 ※		カワムツA型	58.2%	オイカワ	21.6%	シマヨシノボリ	10.4%	ドンコ	5.2%	カマツカ	2.2%	
笹ヶ瀬川 ※		オイカワ	19.4%	カワムツB型	9.5%	カネヒラ	7.9%	カワムツA型	7.1%	ヤリタナゴ	7.1%	
厚東川 ※		カワムツB型	38.5%	オイカワ	24.4%	カワヨシノボリ	4.7%	カマツカ	4.6%	ズナガニゴイ	4.5%	
四国	肱川	オイカワ	49.9%	ウグイ	10.5%	ギンブナ	9.6%	カワムツB型	7.3%	タモロコ	6.0%	
九州	嘉瀬川	オイカワ	32.1%	カマツカ	9.8%	ムギツク	6.1%	バラタナゴ属	5.9%	ギンブナ	5.7%	
	白川	オイカワ	35.5%	カワムツB型	19.0%	タカハヤ	14.6%	カマツカ	11.8%	ギンブナ	9.5%	
	番匠川	オイカワ	79.8%	カワムツB型	11.5%	タカハヤ	3.6%	カマツカ	2.4%	カワヨシノボリ	1.4%	
	紫川 ※	カワムツB型	41.8%	オイカワ	26.7%	カワヨシノボリ	5.4%	ドンコ	3.8%	カマツカ	3.4%	
	駅館川 ※	オイカワ	78.4%	カワムツB型	11.1%	カマツカ	2.6%	カワヨシノボリ	2.0%	タネハゼ	1.3%	
	一ツ瀬川 ※	オイカワ	58.7%	ギンブナ	32.7%	ヤマトシマドジョウ	2.0%	メダカ	2.0%	タネハゼ	1.3%	
沖繩	国場川 ※	カワムツB型	44.0%	ギンブナ	17.1%	チカダイ	14.5%	カダヤシ	11.0%	コイ	3.3%	

(注1) 上記表では、純淡水魚のみを対象としている。

(注2) 複数の生活型を持つ魚類(ウグイなど)については、各河川における生活型の区分に従った。

(注3) 表中の数値(%)は全捕獲個体数(純淡水魚)に占める割合を示す。

(注4) ※は二級河川を示す。

(注5) 網子内は外来種を示す。

(注6) 「-」は淡水魚の捕獲がないことを示す。