

1.3 生物多様性

ここでは、河川における生物多様性と河川環境との関係を整理しました。

【調査対象環境区分と確認種数】

(魚類調査)

- 調査対象環境区分の違いによる確認種数の違いを確認

生物多様性の指標となる確認種数について、調査対象環境区分との関係を整理しました。

その結果、最も確認種数が多かった調査対象環境区分は、「湛水域」及び「その他（平瀬、とろ、干潟等）」、最も確認種数が少なかった調査対象環境区分は「早瀬」でした。

(資料掲載：1-18ページ)

生物多様性の指標となる確認種数について、調査対象環境区分との関係を整理しました。なお確認種数については生物多様性の指標とするため、国外外来種は除いて集計しました。

調査対象環境区分は、河川環境を以下の6環境に分類したものです。


調査対象 環境区分名	調査地区の設定場所
早瀬	目視観察において水深が浅く、水面が乱れたり白波が立つ等の特徴を持っている場所を「早瀬」と判断する。
淵	水の色が濃い等、周囲より相対的に水深が深くなっていると思われる場所を「淵」と判断する。低水路全体で水深が深い場所が連続する部分（通常“とろ”と呼ばれる）は「その他」に含める。
ワンド・たまり	平常時も本川と連続している止水域や高水敷にみられる閉鎖的水域等、河川区域内にみられる河川の通常の流れと分離された水域を「ワンド・たまり」と判断する。基本的に、河川の通常の流れと分離された水域と認識される場所を表現するものとし、本川に連続する細流や水路等に形成される止水域についても含める。
湛水域	河川横断工作物等により通常の流れがせき止められ、湛水している区間を「湛水域」と判断する。流入部における湛水域の境界域は、水面勾配の変化点までとする。
湧水	目視観察で水底の砂礫の舞い上がっている場所や、水温や水の色が本川と異なる等の特徴をもつ場所等を「湧水」と判断する。
その他	上記以外の平瀬、とろ、干潟等については「その他」に区分する。

調査対象環境区分の違いによる確認種数の違いが確認されました。

最も確認種数が多かったのは、調査対象環境区分が「湛水域」及び「その他（平瀬、とろ、干潟等）」の環境でした。また最も確認種数が少なかったのは、「早瀬」の環境でした。

「湛水域」の環境で確認種数が多かった原因として、止水性の魚類と周辺に生息する流水性の魚類などが併せて確認されたことによると考えられます。「その他（平瀬、とろ、干潟等）」の環境で確認種数が多かった原因として、性質の異なる複数の環境区分が含まれることが考えられます。また、汽水魚、海水魚の出現で比較的確認種数が多い汽水域の干潟等が含まれることも考えられます。

「早瀬」の環境で確認種数が最も少なかった原因の一つとして、「早瀬」では流速が速く、流れに適応した種等、生息可能な種が限られることが考えられます。



※確認種数の集計方法は、環境区分ごとに確認種数を平均化

調査対象環境区分別の平均確認種数

調査対象環境区分

河口域干潟の多くは「その他」に含まれる

● **コクチバス、チャネルキャットフィッシュは分布拡大傾向**

特定外来生物に指定されており、在来の魚類群集への影響が懸念されているブルーギル、オオクチバス、コクチバス、チャネルキャットフィッシュ、カダヤシの5種をとり上げ、平成24年調査の直轄32河川で確認状況を整理しました。

コクチバスは2巡目以降で出現し、4巡目では東北、関東、北陸地方まで、今回新たに、近畿地方の淀川水系で確認されております。チャネルキャットフィッシュは、4巡目までは関東地方、東北地方での出現でしたが、今回新たに近畿地方の淀川水系で確認されています。

ブルーギルは、今回とりまとめを行った32河川のうち、23河川で確認されました。オオクチバスは、今回とりまとめを行った32河川のうち25河川で確認されました。以上の2種の確認地域をみると、東北地方から九州地方までの広い範囲で確認されましたが、他の調査において確認されているものの、河川水辺の国勢調査において、北海道地方では今のところ確認されていません。今回とりまとめを行った32河川のうち、コクチバスは5河川、チャネルキャットフィッシュは1河川、カダヤシは5河川で確認されました。

(資料掲載：1-20～1-34ページ、1-75～1-76ページ)

近年、レジャーや養殖対象とした魚類の輸入と河川等への放流などに伴って、本来は日本に生息しない国外の種が侵入し、河川等へ広がっている例が数多くみられます。

このような人の活動に伴う生物の移動と定着により、生態的に有利な外来種によって在来種が捕食される等の影響を受ける恐れがあります。

ここでは、人為的な生態系の攪乱状況の目安として、外来種の確認状況について整理しました。

確認河川数の比較

種類	1巡目調査 (76河川)	2巡目調査 (119河川)	3巡目調査 (122河川)	4巡目調査 (123河川)	5巡目調査 (53河川)
ブルーギル	29河川 〔38.2〕	68河川 〔57.1〕	69河川 〔56.6〕	77河川 〔62.6〕	33河川 〔62.3〕
オオクチバス	37河川 〔48.7〕	78河川 〔65.5〕	83河川 〔68.0〕	82河川 〔66.7〕	39河川 〔73.6〕
コクチバス	0河川 〔0.0〕	3河川 〔2.5〕	5河川 〔4.1〕	11河川 〔8.9〕	7河川 〔13.2〕
チャネルキャット フィッシュ	3河川 〔3.9〕	2河川 〔1.7〕	3河川 〔2.5〕	7河川 〔5.7〕	1河川 〔1.9〕
カダヤシ	9河川 〔11.8〕	20河川 〔16.8〕	23河川 〔18.9〕	29河川 〔23.6〕	12河川 〔22.6〕

※確認河川数の比較は、調査実施全河川のうち、直轄管理区間のデータを対象とした。


※1～4巡目のデータは、調査実施全河川のうち、種名等について真正化され、河川環境データベースに格納されている調査データを対象にした。

※〔〕内は調査実施河川数を示す。


※〔〕内は確認河川数の調査実施河川数に対する割合(%)を示す。

※5巡目調査のデータはH23、H24調査の合計

1 巡目調査（平成 2～7 年度）




2 巡目調査（平成 8～12 年度）




ブルーギルの確認された地域（1 巡目調査、2 巡目調査）

3 巡目調査（平成 13～17 年度）



4 巡目調査（平成 18～22 年度）




凡例

- : 確認調査地区
- : 未確認調査地区

注) 〓は、調査未実施もしくは調査結果が河川環境データベースに未格納の河川を示す。


ブルーギルの確認された地域（3 巡目調査、4 巡目調査）

5 巡目調査（平成 23～24 年度）




ブルーギルの確認された地域（5 巡目調査）

1 巡目調査（平成 2～7 年度）



2 巡目調査（平成 8～12 年度）




凡例

- : 確認調査地区
- : 未確認調査地区


注) 〓は、調査未実施もしくは調査結果が河川環境データベースに未格納の河川を示す。

オオクチバスの確認された地域（1 巡目調査、2 巡目調査）

3 巡目調査 (平成 13～17 年度)



4 巡目調査 (平成 18～22 年度)




凡例

- : 確認調査地区
- : 未確認調査地区

注) 〓は、調査未実施もしくは調査結果が河川環境データベースに未格納の河川を示す。

オオクチバスの確認された地域 (3 巡目調査、4 巡目調査)


5 巡目調査（平成 23～24 年度）




注1) 〓は、調査未実施の河川を示す。
 注2) 5 巡目調査には、一級水系指定区間および二級水系での調査を含む。
 注3) ※は、二級水系（河川）を示す。

オオクチバスの確認された地域（5 巡目調査）

1 巡目調査（平成 2～7 年度）




2 巡目調査（平成 8～12 年度）




注) 〓は、調査未実施もしくは調査結果が河川環境データベースに未格納の河川を示す。

コクチバスの確認された地域（1 巡目調査、2 巡目調査）

3 巡目調査（平成 13～17 年度）



4 巡目調査（平成 18～22 年度）




凡例

- : 確認調査地区
- : 未確認調査地区

注) 〓は、調査未実施もしくは調査結果が河川環境データベースに未格納の河川を示す。

コクチバスの確認された地域（3 巡目調査、4 巡目調査）


5 巡目調査（平成 23～24 年度）




注1) 〓は、調査未実施の河川を示す。
 注2) 5 巡目調査には、一級水系指定区間および二級水系での調査を含む。
 注3) ※は、二級水系（河川）を示す。

コクチバスの確認された地域（5 巡目調査）

1 巡目調査（平成 2～7 年度）



2 巡目調査（平成 8～12 年度）




凡例

- : 確認調査地区
- : 未確認調査地区


注) 〓は、調査未実施もしくは調査結果が河川環境データベースに未格納の河川を示す。

チャンネルキャットフィッシュの確認された地域（1 巡目調査、2 巡目調査）

3 巡目調査（平成 13～17 年度）



4 巡目調査（平成 18～22 年度）




凡例

- : 確認調査地区
- : 未確認調査地区

注) 〓は、調査未実施もしくは調査結果が河川環境データベースに未格納の河川を示す。


チャンネルキャットフィッシュの確認された地域（3 巡目調査、4 巡目調査）

5 巡目調査（平成 23～24 年度）




チャネルキャットフィッシュの確認された地域（5 巡目調査）

1 巡目調査（平成 2～7 年度）



2 巡目調査（平成 8～12 年度）




凡例

- : 確認調査地区
- : 未確認調査地区


注) 〓は、調査未実施もしくは調査結果が河川環境データベースに未格納の河川を示す。

カダヤシの確認された地域（1 巡目調査、2 巡目調査）

3 巡目調査 (平成 13～17 年度)



4 巡目調査 (平成 18～22 年度)




凡例

- : 確認調査地区
- : 未確認調査地区

注) 〓は、調査未実施もしくは調査結果が河川環境データベースに未格納の河川を示す。

カダヤシの確認された地域 (3 巡目調査、4 巡目調査)

5 巡目調査（平成 23～24 年度）



注1) 〓は、調査未実施の河川を示す。
 注2) 5 巡目調査には、一級水系指定区間および二級水系での調査を含む。
 注3) ※は、二級水系（河川）を示す。

カダヤシの確認された地域（5 巡目調査）