

■土木工事積算体系基準書（平成20年度版）体系ツリー編における改訂箇所

1. 体系ツリー編（平成19年度から平成20年度）の削除・追加・構成変更

	工種(レベル2)	改訂概要		改訂理由	頁
1. 築堤・護岸	(1) 構造物撤去工	①「構造物取壊し工」(レベル3)の配下に「コンクリート表面処理」(レベル4)を追加。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。	
2. 樋門・樋管	(1) 構造物撤去工	①「構造物取壊し工」(レベル3)の配下に「コンクリート表面処理」(レベル4)を追加。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。	
3. 堤防・護岸	(1) 構造物撤去工	①「構造物取壊し工」(レベル3)の配下に「コンクリート表面処理」(レベル4)を追加。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。	
4. 道路改良	(1) 構造物撤去工	①「構造物取壊し工」(レベル3)の配下に「コンクリート表面処理」(レベル4)を追加。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。	
5. トンネル(NATM)	(1) トンネル工(施工単位)	①「トンネル工(施工単位)」(レベル2)以下を削除。	削除	・H20年度歩掛削除による。	
	(2) トンネル掘削工	①「トンネル掘削工」(レベル2)以下を削除。	削除	・H20年度歩掛削除による。	
	(3) 支保工	①「支保工」(レベル2)以下を削除。	削除	・H20年度歩掛削除による。	
	(4) トンネル工(発破工法)	①「トンネル工(発破工法)」(レベル2)を追加。配下の構成は、「掘削・支保工」(レベル3)－「掘削・支保」(レベル4)、「覆工コンクリート・防水工」(レベル3)－「覆工コンクリート・防水」「補強鉄筋」(レベル4)。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。	
	(5) トンネル工(機械掘削工法)	①「トンネル工(機械掘削工法)」(レベル2)を追加。配下の構成は、「掘削・支保工」(レベル3)－「掘削・支保」(レベル4)、「覆工コンクリート・防水工」(レベル3)－「覆工コンクリート・防水」「補強鉄筋」(レベル4)。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。	
	(6) トンネル工(非常駐車帯工)	①「トンネル工(非常駐車帯工)」(レベル2)を追加。配下の構成は、「掘削・支保工」(レベル3)－「掘削・支保」(レベル4)、「覆工コンクリート・防水工」(レベル3)－「覆工コンクリート・防水」「覆工コンクリート(妻部)」「補強鉄筋」「型枠(妻部)」「足場(妻部)」(レベル4)。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。	
	(7) トンネル工(坑口)DIIIパターン	①「トンネル工トンネル工(坑口)DIIIパターン」(レベル2)を追加。配下の構成は、「掘削・支保工」(レベル3)－「掘削・支保」(レベル4)、「覆工コンクリート・防水工」(レベル3)－「覆工コンクリート・防水」「補強鉄筋」(レベル4)。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。	
	(8) トンネル工(小断面NATM)	①「トンネル工(小断面NATM)」(レベル2)を追加。配下の構成は、「掘削・支保工」(レベル3)－「掘削・支保」(レベル4)、「覆工コンクリート・防水工」(レベル3)－「覆工コンクリート・防水」(レベル4)。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。	
	(9) 覆工	①「覆工コンクリート工」(レベル3)以下を削除。②「トンネル防水工」(レベル3)以下を削除。	削除	・H20年度歩掛削除による。	
6. 道路維持	(1) 構造物撤去工	①「構造物取壊し工」(レベル3)の配下に「コンクリート表面処理」(レベル4)を追加。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。	
7. 道路修繕	(1) 構造物撤去工	①「構造物取壊し工」(レベル3)の配下に「コンクリート表面処理」(レベル4)を追加。	追加	・H20年度新規歩掛制定による。	
8. 共通仮設	(1) 共通仮設費	①「技術管理費」(レベル3)の配下の「品質証明費」(レベル4)を削除。	削除	・H20年歩掛削除による。	

2. 名称の変更および単位の変更

該当レベル	平成19年度			平成20年度(太字:変更箇所)			該当箇所(レベル1またはレベル2)
	旧名称	積算用単位	総括表用単位	新名称	積算用単位	総括表用単位	
細別(レベル4)	土運船運転	日	式	土運搬船運転	日	式	浚渫(河川)、浚渫(海岸)
細別(レベル4)	ゴム製伸縮装置	m	m	鋼・ゴム製伸縮装置	m	m	水門、堰、舗装、鋼橋上部、コンクリート橋上部
細別(レベル4)	ゴム製伸縮装置補修	m	m	鋼・ゴム製伸縮装置補修	m	m	道路維持、道路修繕
細別(レベル4)	U型側溝明暗渠	m	m	山腹U型側溝明暗渠	m	m	斜面对策
細別(レベル4)	コルゲートフリューム明暗渠	m	m	山腹コルゲートフリューム明暗渠	m	m	斜面对策
細別(レベル4)	支柱	箇所	箇所	支柱	本	本	舗装、道路修繕(道路植栽工)
細別(レベル4)	足場	m2	式	足場 足場	m2 箇所	m2 箇所	鋼橋上部(歩道橋本体工)、道路維持(横断歩道橋工)、道路修繕(横断歩道橋工) ※単位毎に分割
細別(レベル4)	頂版結合	t	t	頂版結合(プレートフラケット) 頂版結合(鉄筋スタット)	t 段	t 段	橋梁下部 ※単位毎に分割
規格(レベル5)	【貸与区分】			【浚渫船規格,貸与区分】			浚渫(河川)/浚渫工(グラフ船)/浚渫船運転工/浚渫船運転 浚渫(海岸)/浚渫工(グラフ船)/浚渫船運転工/浚渫船運転
規格(レベル5)	【集水桝種類,基礎コンクリート規格】			【集水桝種類】			斜面对策/山腹水路工/集水桝工/フレイキャスト集水桝
規格(レベル5)	【蓋版の種類,蓋版の規格】			【蓋種類】			築堤・護岸/付帯道路工/集水桝工/蓋 樋門・樋管/水路工/集水桝工/蓋 河川修繕/管理用通路工/排水構造物工/蓋 堤防・護岸/排水構造物工/集水桝工/蓋 斜面对策/山腹水路工/集水桝工/蓋 道路改良/排水構造物工/集水桝・マンホール工/蓋 道路改良/排水構造物工/場所打水路工/側溝蓋 舗装/排水構造物工/集水桝・マンホール工/蓋 舗装/排水構造物工/場所打水路工/側溝蓋 道路維持/排水構造物工/集水桝・マンホール工/蓋 道路維持/排水構造物工/場所打水路工/側溝蓋 道路修繕/排水構造物工/集水桝・マンホール工/蓋 道路修繕/排水構造物工/場所打水路工/側溝蓋
規格(レベル5)	【形状寸法】			【蓋種類】			地下駐車場/付属設備工/設備工/グレーチング 共同溝/付属設備工/設備工/グレーチング
規格(レベル5)	【材質,形状寸法】			【蓋種類】			地下駐車場/付属設備工/設備工/蓋 共同溝/付属設備工/設備工/蓋
規格(レベル5)	【集水桝・街渠桝種類,現場打材種類,基礎コンクリート規格,躯体コンクリート規格】			【集水桝種類,現場打材種類,基礎コンクリート規格,躯体コンクリート規格】			斜面对策/山腹水路工/集水桝工/集水桝
規格(レベル5)	【U型側溝の種類,U型側溝の規格,内幅,内高,コンクリート規格】			【U型側溝の種類,U型側溝の規格,内幅,内高,コンクリート打設の有無,コンクリート規格】			道路改良/排水構造物工/排水工/小段排水 道路改良/排水構造物工/排水工/縦排水 舗装/排水構造物工/排水工/小段排水 舗装/排水構造物工/排水工/縦排水 道路維持/排水構造物工/排水工/小段排水 道路維持/排水構造物工/排水工/縦排水 道路修繕/排水構造物工/排水工/小段排水 道路修繕/排水構造物工/排水工/縦排水

該当レベル	平成19年度			平成20年度(太字:変更箇所)			該当箇所(レベル1またはレベル2)
	旧名称	積算用 単位	総括表用 単位	新名称	積算用 単位	総括表用 単位	
規格(レベル5)	【ガードレール規格】			【防護柵規格】			河川維持/付属物復旧工/付属物復旧工/ガードレール復旧 道路維持/道路付属物復旧工/付属物復旧工/ガードレール復旧
規格(レベル5)	【ガードパイプ規格】			【防護柵規格】			河川維持/付属物復旧工/付属物復旧工/ガードパイプ復旧 道路維持/道路付属物復旧工/付属物復旧工/ガードパイプ復旧
規格(レベル5)	【樹木種類,高木種類,中・低木種類,寄植剪定種別】			【樹木種類,高木種類,中・低木種類】			道路維持/植栽維持工/樹木・芝生管理工/樹木剪定
規格(レベル5)	【樹木種類,高木種類,中・低木種類,寄植剪定種別】			【寄植剪定種別】			道路維持/植栽維持工/樹木・芝生管理工/寄植剪定