

## コンクリート巻立て

総括表用単位 m<sup>3</sup>

積算用単位 m<sup>3</sup>

### 【用語の定義】

R C橋脚コンクリート巻立てのコンクリート巻立て作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート巻立て費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路修繕	橋脚巻立て工	橋脚コンクリート巻立て工(構造)	コンクリート巻立て

## 緊急巡視

総括表用単位 回

積算用単位 回

### 【用語の定義】

河川維持のために行う、河川構造物、堤防等の緊急時の巡視作業で、以下の費用を含む。

- ・巡視費

### 【 備 考 】

道路維持に関しては「緊急巡回」を参照する。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	巡視・巡回工	河川巡視工	緊急巡視

## 除草

総括表用単位 m<sup>2</sup>

積算用単位 m<sup>2</sup>

### 【用語の定義】

河川及び道路維持のために行う、堤防や道路の除草作業で、以下の費用を含む。

- ・除草費
- ・集草費
- ・梱包費
- ・積込費
- ・運搬費
- ・処分費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	除草工	堤防除草工	除草
河川維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	除草
道路維持	除草工	道路除草工	除草

## 施肥

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

堤防養生のために行う芝の施肥作業で、以下の費用を含む。

- ・芝施肥費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	堤防養生工	芝養生工	施肥

## 抜根

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

主に芝の繁茂している河川堤防、高水敷等において、芝養生のために行う抜根・集草・積込運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・抜根費
- ・集草・積込・運搬費

### 【備 考】

廃棄、処分費用が必要な場合は、別途計上する。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	堤防養生工	芝養生工	抜根

## 伐木除根

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

河川堤防、高水敷等に繁茂する樹木の伐木・除根及び整地作業で、以下の費用を含む。

- ・伐木・伐竹費
- ・除根整地費
- ・集積
- ・積込・運搬費
- ・処分費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	堤防養生工	伐木除根工	伐木除根

## はつり

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

コンクリート構造物のクラック補修等を行う際の“はつり”作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリートはつり費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	構造物補修工	クラック補修工	はつり

## 下地処理

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

コンクリート構造物のクラック補修、RC橋脚コンクリート巻立て等を行う際の下地処理作業で、以下の費用を含む。

- ・下地処理費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	構造物補修工	クラック補修工	下地処理
道路修繕	橋脚巻立て工	橋脚コンクリート巻立て工	下地処理

## 鉄筋防錆処理

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

コンクリート構造物のクラック補修等を行う際の鉄筋防錆処理作業で、以下の費用を含む。

- ・鉄筋防錆処理費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	構造物補修工	クラック補修工	鉄筋防錆処理

## ひび割れ注入

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

コンクリート構造物の小さなクラックにエポキシ樹脂等を注入する作業で、以下の費用を含む。

- ・ひび割れ部注入費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	構造物補修工	クラック補修工	ひび割れ注入

## ひび割れ充填

総括表用単位 m<sup>3</sup>

積算用単位 m<sup>3</sup>

### 【用語の定義】

コンクリート構造物の大きなクラック部をはつた上で、パテ等を充填する作業で、以下の費用を含む。

- ・ひび割れ部充填費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	構造物補修工	クラック補修工	ひび割れ充填

## 断面修復

総括表用単位 m<sup>2</sup>

積算用単位 m<sup>2</sup>

### 【用語の定義】

コンクリート構造物のクラック補修等を行う際のはつり断面の修復作業で、以下の費用を含む。

- ・断面修復費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	構造物補修工	クラック補修工	断面修復

## 表面処理

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

コンクリート構造物のクラック補修等を行う際の下地処理部の表面処理作業で、以下の費用を含む。

- ・表面処理費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	構造物補修工	クラック補修工	表面処理

## 削孔

総括表用単位 孔

積算用単位 孔

### 【用語の定義】

河川構造物周辺の止水、空洞充填等を目的に行うボーリンググラウト工における削孔作業で、以下の費用を含む。

- ・削孔費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	構造物補修工	ボーリンググラウト工	削孔
道路修繕	橋梁付属物工	沓座拡幅工	削孔

## 注入

総括表用単位  $m^3$

積算用単位  $m^3$

### 【用語の定義】

河川構造物周辺の止水、空洞充填等を目的に行うボーリンググラウト工におけるグラウト注入作業で、以下の費用を含む。

- ・グラウト費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	構造物補修工	ボーリンググラウト工	注入

## 注入設備据付解体

総括表用単位 回

積算用単位 回

### 【用語の定義】

ボーリンググラウト工における注入設備の据付・撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・グラウト設備据付・撤去費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	構造物補修工	ボーリンググラウト工	注入設備据付解体

## 欠損部取壊し

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

### 【用語の定義】

コンクリート構造物補修時の欠損部の取壊し作業で、以下の費用を含む。

- ・欠損部取壊し費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	構造物補修工	欠損部補修工	欠損部取壊し

## 欠損部補修

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

### 【用語の定義】

コンクリート構造物補修時の欠損部取壊し後の補修作業で、以下の費用を含む。

- ・欠損部補修費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	構造物補修工	欠損部補修工	欠損部補修

## 不陸整正・締固め

総括表用単位 m<sup>2</sup>

積算用単位 m<sup>2</sup>

### 【用語の定義】

路盤・路床面、河川堤防天端等の不陸を整正する作業で、以下の費用を含む。

- ・不陸整正・締固め費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	路面補修工	不陸整正工	不陸整正・締固め

## アスファルト注入

総括表用単位 t

積算用単位 t

### 【用語の定義】

舗装維持のために行う、コンクリート舗装版及びオーバーレイされたコンクリート舗装版のアスファルト注入作業で、以下の費用を含む。

- ・削孔費
- ・アスファルト注入費

### 【備考】

単位面積当たりの削孔数については仕様書で明示する。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	路面補修工	コンクリート舗装補修工	アスファルト注入
道路維持	舗装工	アスファルト舗装補修工	アスファルト注入

## 舗装版目地補修

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

コンクリート舗装版等の目地補修作業で、以下の費用を含む。

- ・舗装版目地補修費

### 【備考】

作業には、目地清掃－目地乾燥－目地材注入－プライマ塗布－充填－クラック防水シート転圧までの一連作業を含む。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	路面補修工	コンクリート舗装補修工	舗装版目地補修
道路維持	舗装工	コンクリート舗装補修工	舗装版目地補修

## わだち掘れ補修

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$


### 【用語の定義】

アスファルト舗装において、連続的に発生するわだち掘れ補修作業で、以下の費用を含む。

- ・わだち掘れ補修費

### 【備考】

車線中央部を舗設せず、左右損傷部のみを舗設（レール舗設）する場合に適用する。



わだち掘れ補修の例 【出典：改訂土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
河川維持	路面補修工	アスファルト舗装補修工	わだち掘れ補修
道路維持	舗装工	アスファルト舗装補修工	わだち掘れ補修

## パッチング

総括表用単位 t

積算用単位 t

### 【用語の定義】

道路維持のために行う舗装面の欠損部補修作業で、以下の費用を含む。

- ・舗装面欠損部補修費

### 【備考】

欠損部の舗装版等の取壊し及び残土処理は含まない。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
河川維持	路面補修工	アスファルト舗装補修工	パッチング
道路維持	舗装工	アスファルト舗装補修工	パッチング

## クラック処理

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

アスファルト舗装の補修時におけるクラック処理作業で、以下の費用を含む。

- ・クラック処理費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	路面補修工	アスファルト舗装補修工	クラック処理
道路維持	舗装工	アスファルト舗装補修工	クラック処理

## ガードレール復旧

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

維持工事として行うガードレールの復旧作業で、以下の費用を含む。

- ・ガードレール撤去費
- ・ガードレール設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	付属物復旧工	付属物復旧工	ガードレール復旧
道路維持	道路付属物復旧工	付属物復旧工	ガードレール復旧

## ガードパイプ復旧

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

維持工事として行うガードパイプの復旧作業で、以下の費用を含む。

- ・ガードパイプ撤去費
- ・ガードパイプ設置費

### 【 備 考 】

土中建込（人力）の場合は、床掘り及び埋戻しを、コンクリート建込の場合は充填費を含む。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	付属物復旧工	付属物復旧工	ガードパイプ復旧
道路維持	道路付属物復旧工	付属物復旧工	ガードパイプ復旧

## 標識

総括表用単位 基  
積算用単位 基

### 【用語の定義】

標識の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 標識設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	付属物設置工	付属物設置工	標識

## 散在塵芥処理

総括表用単位 m<sup>2</sup>  
積算用単位 m<sup>2</sup>

### 【用語の定義】

河川堤防、高水敷または、中州等の陸上部に散在する空き缶、木片等の塵芥の収集・集積作業で、以下の費用を含む。

- ・ 散在塵芥収集費
- ・ 処分費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	清掃工	塵芥処理工	散在塵芥処理

## 堆積塵芥処理

総括表用単位 m<sup>3</sup>  
積算用単位 m<sup>3</sup>

### 【用語の定義】

河川堤防、高水敷または、中州等の陸上部に堆積する空き缶、木片等の塵芥の収集・集積作業で、以下の費用を含む。

- ・ 堆積塵芥収集費
- ・ 処分費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	清掃工	塵芥処理工	堆積塵芥処理

## 水面清掃

総括表用単位 日

積算用単位 日

### 【用語の定義】

河川水面の清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・水面清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	清掃工	水面清掃工	水面清掃

## 樹木剪定

総括表用単位 本

積算用単位 本

### 【用語の定義】

植栽維持のために行う樹木の剪定作業で、以下の費用を含む。

- ・樹木剪定費
- ・集積・積込・運搬費

### 【備 考】

寄植の剪定 (単位: m<sup>2</sup>) は「寄植剪定」としている。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	樹木剪定
道路維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	樹木剪定

## 寄植剪定

総括表用単位 m<sup>2</sup>

積算用単位 m<sup>2</sup>

### 【用語の定義】

植栽維持のために行う寄植の剪定作業で、以下の費用を含む。

- ・寄植剪定費
- ・集積・積込・運搬費

### 【備 考】

樹木の剪定 (単位: 本) は「樹木剪定」としている。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	寄植剪定
道路維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	寄植剪定

## 補植

総括表用単位 本  
積算用単位 本

### 【用語の定義】

植栽維持のために行う樹木の補植作業で、以下の費用を含む。

- ・植樹費
- ・枯木の撤去・積込・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
河川維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	補植
道路維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	補植

## 支柱

総括表用単位 本  
積算用単位 本

### 【用語の定義】

道路植栽、植栽維持のために行う樹木の支柱設置もしくは、落石防護柵の支柱設置作業で、以下の費用を含む。

- ・支柱設置費

### 【 備 考 】

植栽維持のために行う樹木の支柱の場合は、支柱補修費、支柱撤去費を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
河川維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	支柱
斜面对策	擁壁工	落石防護工	支柱
道路改良	落石雪害防止工	落石防護柵工	支柱
舗装	道路植栽工	道路植栽工	支柱
道路維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	支柱
道路修繕	道路植栽工	道路植栽工	支柱
道路修繕	落石雪害防止工	落石防護柵工	支柱

## 樹木施肥

総括表用単位 本  
積算用単位 本

### 【用語の定義】

植栽維持のために行う高木・中木・低木の施肥作業で、以下の費用を含む。

- ・ 樹木施肥費

### 【備考】

寄植の中木・低木（株物）や芝の施肥（単位：m<sup>2</sup>）は「寄植・芝施肥」としている。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
河川維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	樹木施肥
道路維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	樹木施肥

## 灌水

総括表用単位 m<sup>2</sup>  
積算用単位 m<sup>2</sup>

### 【用語の定義】

植栽維持のために行う灌水作業で、以下の費用を含む。

- ・ 灌水費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
河川維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	灌水
道路維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	灌水

## 防除

総括表用単位 本  
積算用単位 本

### 【用語の定義】

植栽維持のために行う樹木への防除作業で、以下の費用を含む。

- ・ 防除費
- ・ 高木・中木・低木薬剤防除費

### 【備考】

寄植・芝への薬剤散布（単位：m<sup>2</sup>）は「寄植・芝薬剤散布」としている。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
河川維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	防除
道路維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	防除

## 芝刈

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

芝生の管理のために行う芝刈作業で、以下の費用を含む。

- ・芝刈費
- ・集積・積込・運搬費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	芝刈
道路維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	芝刈

## 地被類植付

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

植栽維持のために行う地被類の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・地被類植付費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	地被類植付

## 地被類植付<道路植栽>

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

道路植栽として行う地被類の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・地被類植付費

### 【 備 考 】

作業には、小運搬―地拵え―土壌改良材等の混入―植付―養生(水きめ)までの一連作業を含む。また、地被類及び土壌改良材を含む。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
舗装	道路植栽工	道路植栽工	地被類植付
道路修繕	道路植栽工	道路植栽工	地被類植付

## 応急作業

総括表用単位 日

積算用単位 日

### 【用語の定義】

河川及び道路維持のために行う機械もしくは人力による応急作業で、以下の費用を含む。

- ・機械もしくは人力作業費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
河川維持	応急処理工	応急処理作業工	応急作業
道路維持	応急処理工	応急処理作業工	応急作業

## 通常巡回

総括表用単位 回

積算用単位 回

### 【用語の定義】

道路維持のために行う通常時の巡回作業で、以下の費用を含む。

- ・巡視巡回費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	巡視・巡回工	道路巡回工	通常巡回

## 緊急巡回

総括表用単位 回

積算用単位 回

### 【用語の定義】

道路維持のために行う緊急時の巡回作業で、以下の費用を含む。

- ・巡回費

### 【 備 考 】

河川維持に関しては「緊急巡視」を参照する。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	巡視・巡回工	道路巡回工	緊急巡回

## 面導水


総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

既設道路トンネルの漏水対策として行う面導水作業で、以下の費用を含む。

- ・ 導水板設置費



面導水の例 【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路維持	トンネル工	漏水対策工	面導水
道路修繕	トンネル工	漏水対策工	面導水

## 線導水


総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

既設道路トンネルの漏水対策として行う線導水作業で、以下の費用を含む。

- ・ 導水管設置費



線導水の例 【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路維持	トンネル工	漏水対策工	線導水
道路修繕	トンネル工	漏水対策工	線導水

## ガードケーブル復旧

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

維持工事として行うガードケーブルの復旧作業で、以下の費用を含む。

- ・ガードケーブル撤去費
- ・ガードケーブル設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路付属物復旧工	付属物復旧工	ガードケーブル復旧

## 転落(横断)防止柵復旧

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

維持工事として行う転落防止柵もしくは横断防止柵の復旧作業で、以下の費用を含む。

- ・転落(横断)防止柵撤去費
- ・転落(横断)防止柵設置費

### 【備 考】

転落(横断)防止柵設置費には、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック費、埋戻しを含む。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路付属物復旧工	付属物復旧工	転落(横断)防止柵復旧

## 路側標識復旧

総括表用単位 基

積算用単位 基

### 【用語の定義】

小型標識の復旧作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・標識柱撤去費
- ・コンクリート基礎撤去費
- ・コンクリート基礎設置費
- ・標識柱設置費
- ・**埋戻し**

### 【備 考】

コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠を含む。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路付属物復旧工	付属物復旧工	路側標識復旧

## 標識板復旧

総括表用単位 枚  
積算用単位 枚

### 【用語の定義】

道路維持として行う標識板の復旧作業で、以下の費用を含む。

- ・ 標識板撤去費
- ・ 標識板設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路付属物復旧工	付属物復旧工	標識板復旧

## 視線誘導標復旧

総括表用単位 本  
積算用単位 本

### 【用語の定義】

道路維持として行う視線誘導標復旧作業で、以下の費用を含む。

- ・ 視線誘導標撤去費
- ・ 視線誘導標設置費

### 【 備 考 】

土中建込用の場合は、床掘り、埋戻しを含む。コンクリート建込用の場合は、穿孔費を含む。構造物取付用の場合は、穿孔費、アンカー取付費を含む。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路付属物復旧工	付属物復旧工	視線誘導標復旧

## 距離標復旧

総括表用単位 本  
積算用単位 本

### 【用語の定義】

道路維持として行う距離標の復旧作業で、以下の費用を含む。

- ・ 距離標撤去費
- ・ 距離標設置費

### 【 備 考 】

土中埋込用の場合は、床掘り、埋戻しを含む。構造物取付用の場合は、穿孔費を含む。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路付属物復旧工	付属物復旧工	距離標復旧

## 張紙防止シート復旧

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

道路維持として行う張紙防止シートの復旧作業で、以下の費用を含む。

- ・張紙防止シート撤去費
- ・張紙防止シート設置費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路付属物復旧工	付属物復旧工	張紙防止シート復旧

## 路面清掃(機械)

総括表用単位 km

積算用単位 km

### 【用語の定義】

道路維持として行う機械による路面清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・路面清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	路面清掃工	路面清掃(機械)

## 路面清掃(路肩部・人力)

総括表用単位 km

積算用単位 km

### 【用語の定義】

路面における路肩部の清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・人力清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	路面清掃工	路面清掃(路肩部・人力)

## 路面清掃(歩道・人力)

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

歩道における清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・人力清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	路面清掃工	路面清掃(歩道・人力)

## 路面清掃(歩道橋・地下道・人力)

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

歩道橋及び地下道の路面清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・ 人力清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	路面清掃工	路面清掃(歩道橋・地下道・

## 路面清掃(中央分離帯・人力)

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

路面における中央分離帯の清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・ 人力清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	路面清掃工	路面清掃(中央分離帯・人

## 路肩整正(機械)

総括表用単位 km

積算用単位 km

### 【用語の定義】

路肩に堆積した泥等の機械による整正作業で、以下の費用を含む。

- ・ 路肩整正費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	路肩整正工	路肩整正(機械)

## 路肩整正(人力)

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

路肩に堆積した泥等の人力による整正作業で、以下の費用を含む。

- ・路肩整正費

### 【備考】

作業には整正－積込－運搬までの一連作業を含む。

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
道路維持	道路清掃工	路肩整正工	路肩整正(人力)

## 側溝清掃(人力)

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

人力による側溝の清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・人力側溝清掃費

### 【備考】

作業には蓋の取外し及び設置－土砂のダンプトラックへの積込（水切り後の積込も含む）－蓋設置後の清掃－跡片付けまでの一連作業を含む。

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
道路維持	道路清掃工	排水施設清掃工	側溝清掃(人力)

## 側溝清掃(機械)

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

機械による側溝の清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・機械側溝清掃費
- ・側溝蓋撤去・設置費

工事区分(レベル1)	工種(レベル2)	種別(レベル3)	細別(レベル4)
道路維持	道路清掃工	排水施設清掃工	側溝清掃(機械)

## 管渠清掃

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

道路清掃として行う管渠の清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・機械清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	排水施設清掃工	管渠清掃

## 柵清掃

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

### 【用語の定義】

道路清掃として行う柵の清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・機械もしくは人力清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	排水施設清掃工	柵清掃

## 伸縮継手清掃

総括表用単位 式 or m



積算用単位 m

### 【用語の定義】

橋梁用の伸縮継手の清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・伸縮継手清掃費

ジョイント単独清掃



清掃範囲の図 【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	橋梁清掃工	伸縮継手清掃

## 排水管清掃

総括表用単位 m


積算用単位 m

### 【用語の定義】

機械による橋梁用排水管の清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・機械清掃費

橋梁排水管単独清掃



清掃範囲の図 【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	橋梁清掃工	排水管清掃

## ガードレール清掃

総括表用単位 km

積算用単位 km

### 【用語の定義】

機械によるガードレール清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・機械清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	道路付属物清掃工	ガードレール清掃

## ガードパイプ清掃

総括表用単位 m

積算用単位 m

### 【用語の定義】

人力によるガードパイプの清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・人力清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	道路付属物清掃工	ガードパイプ清掃

## 標識清掃

総括表用単位 枚

積算用単位 枚

### 【用語の定義】

機械もしくは人力による標識清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・ 標識清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	道路付属物清掃工	標識清掃

## トンネル照明器具清掃(機械)

総括表用単位 km

積算用単位 km

### 【用語の定義】

機械によるトンネル照明器具の清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・ 照明器具清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	道路付属物清掃工	トンネル照明器具清掃(機械)

## トンネル照明器具清掃(人力)

総括表用単位 灯

積算用単位 灯

### 【用語の定義】

人力によるトンネル照明器具の清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・ 照明器具清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	道路付属物清掃工	トンネル照明器具清掃(人力)

## 視線誘導標清掃

総括表用単位 本

積算用単位 本

### 【用語の定義】

人力による視線誘導標の清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・ 視線誘導標清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	道路付属物清掃工	視線誘導標清掃

## トンネル壁面清掃

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

トンネル壁面の清掃作業で、以下の費用を含む。

- ・トンネル壁面清掃費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	道路清掃工	構造物清掃工	トンネル壁面清掃

## 抜根除草

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

植栽維持のために行う雑草の抜取り作業で、以下の費用を含む。

- ・抜根除草費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	抜根除草

## 寄植・芝施肥

総括表用単位  $m^2$

積算用単位  $m^2$

### 【用語の定義】

堤防養生や植栽維持のために行う寄植の中木・低木（株物）や芝の施肥作業で、以下の費用を含む。

- ・寄植・芝施肥費

### 【備 考】

高木・中木・低木の施肥（単位：本）は「樹木施肥」としている。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
道路維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	寄植・芝施肥

## 寄植・芝薬剤散布

総括表用単位 m<sup>2</sup>

積算用単位 m<sup>2</sup>

### 【用語の定義】

植栽維持のために行う寄植・芝への薬剤散布作業で、以下の費用を含む。

- ・ 寄植・芝薬剤散布費

### 【備考】

樹木への薬剤散布（単位：本）は、「防除」としている。

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	寄植・芝薬剤散布

## 移植

総括表用単位 本

積算用単位 本

### 【用語の定義】

植栽維持として行う、樹木の移植作業で、以下の費用を含む。

- ・ 掘取費
- ・ 植樹費

工事区分（レベル1）	工種（レベル2）	種別（レベル3）	細別（レベル4）
道路維持	植栽維持工	樹木・芝生管理工	移植


# スノーポール設置

総括表用単位 本  
積算用単位 本

## 【用語の定義】

道路の冬期安全対策のために行うスノーポールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・スノーポール設置費



スノーポール設置の例 【出典：道路除雪ハンドブック改訂版】

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路維持	冬期対策施設工	冬期安全施設工	スノーポール設置


# 防雪柵現地張出し・収納

総括表用単位 m  
積算用単位 m

## 【用語の定義】

現地収納式防雪柵の張出し及び収納作業で、以下の費用を含む。

- ・防雪柵現地張出し・収納費



現地収納式防雪柵（吹払式）の概念図 【出典：土木工事標準積算基準書】

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)
道路維持	冬期対策施設工	冬期安全施設工	防雪柵現地張出し・収納