

付録C

表-C.1(1) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄
1	枝幸港	極大値	10年	波高 周期	7.40 11.5	8.00 11.7	7.80 11.7	7.50 11.1	6.90 11.0										5.20 10.4	6.00 10.6		北海道
		極大値	30年	波高 周期	8.50 12.0	9.00 12.2	8.80 12.1	8.50 11.6	8.20 11.6										6.00 10.8	7.00 11.0		北海道
		極大値	50年	波高 周期	8.90 12.2	9.50 12.4	9.20 12.3	9.00 11.8	8.80 11.9										6.40 11.1	7.50 11.3		北海道
		極大値	100年	波高 周期	9.50 12.4	10.10 12.6	9.70 12.5	9.50 12.0	9.50 12.2										6.90 11.3	8.10 11.5		北海道
1	紋別港	極大値	10年	波高 周期	6.30 10.9	5.90 10.3	5.00 9.5	3.90 8.0												5.10 10.0		北海道
		極大値	30年	波高 周期	7.40 12.1	6.60 11.0	6.10 10.7	4.60 8.9												6.00 11.1		北海道
		極大値	50年	波高 周期	7.90 12.6	7.00 11.4	6.50 11.2	4.90 9.2												6.50 11.8		北海道
		極大値	100年	波高 周期	8.60 13.3	7.40 11.9	7.20 12.0	5.30 9.7												7.10 12.6		北海道
1	網走港	極大値	10年	波高 周期	6.90 10.2	6.60 10.0	5.10 8.7												5.60 9.1	6.90 10.2		北海道
		極大値	30年	波高 周期	8.60 11.7	8.30 11.4	6.00 9.5												6.60 10.0	7.80 11.0		北海道
		極大値	50年	波高 周期	9.30 12.3	9.10 12.1	6.40 9.8												7.10 10.4	8.30 11.4		北海道
		極大値	100年	波高 周期	10.30 13.1	10.10 13.0	6.90 10.2												7.60 10.8	8.90 11.9		北海道
2	羅臼	年最大値	30年	波高 周期		5.70 9.9	3.00 6.2		2.20 5.0													北海道
		年最大値	50年	波高 周期		6.30 10.4	3.30 6.4		2.30 5.0													北海道
2	根室港	極大値	10年	波高 周期	3.10 5.3	7.10 10.5	5.90 9.6	5.80 9.6							1.20 3.2	1.70 3.7	2.00 4.1	2.30 4.4	2.50 4.7	2.60 4.8		北海道
		極大値	30年	波高 周期	3.40 5.7	8.20 11.4	6.90 10.4	6.60 10.4							1.20 3.2	1.80 3.9	2.10 4.2	2.50 4.7	2.60 4.8	2.80 5.0		北海道
		極大値	50年	波高 周期	3.50 5.8	8.80 11.8	7.40 10.8	7.00 10.7							1.20 3.2	1.80 3.9	2.20 4.3	2.50 4.7	2.70 4.9	2.80 5.0		北海道
		極大値	100年	波高 周期	3.60 5.9	9.50 12.4	8.00 11.3	7.50 11.2							1.30 3.3	1.80 3.9	2.20 4.3	2.60 4.8	2.70 4.9	2.90 5.1		北海道
3	花咲港	極大値	10年	波高 周期				6.80 12.0	7.10 12.5	7.10 12.5	6.20 11.5	5.70 10.4										北海道
		極大値	30年	波高 周期				8.00 13.4	8.30 13.9	8.20 13.8	7.20 12.5	6.70 11.2										北海道
		極大値	50年	波高 周期				8.50 14.0	8.80 14.5	8.70 14.3	7.60 12.9	7.10 11.5										北海道
3	霧多布港 (浜中)	極大値	30年	波高 周期				6.00 10.0	6.40 10.0													北海道
		極大値	50年	波高 周期				6.30 10.0	6.80 10.0													北海道
3	霧多布港 (琵琶湖)	極大値	10年	波高 周期				6.50 10.1	7.20 10.8	7.90 11.6	7.80 11.4	7.80 11.5	6.80 10.9	5.40 9.5								北海道
		極大値	30年	波高 周期				7.40 11.0	8.30 11.9	9.10 12.8	8.80 12.4	8.80 12.4	7.70 11.8	5.90 10.1								北海道
		極大値	50年	波高 周期				7.80 11.4	8.80 12.4	9.70 13.4	9.20 12.7	8.20 12.8	6.20 10.5									北海道
		極大値	100年	波高 周期				8.30 11.9	9.40 13.0	10.40 14.1	9.80 13.3	8.70 12.9	6.40 10.7									北海道
3	釧路港	極大値	10年	波高 周期				7.00 10.6	7.40 10.7	7.50 10.8	7.70 11.2	6.70 10.2	5.70 9.4	3.00 6.5								北海道
		極大値	30年	波高 周期				8.00 11.5	8.30 11.5	8.40 11.6	9.00 12.4	7.70 11.0	6.30 9.9	3.30 6.8								北海道
		極大値	50年	波高 周期				8.50 11.9	8.70 11.8	8.70 11.8	9.60 12.9	8.20 11.4	6.60 10.2	3.40 6.9								北海道
		極大値	100年	波高 周期				9.10 12.5	9.10 12.1	9.20 12.2	10.40 13.7	8.80 12.0	7.00 10.5	3.50 7.0								北海道

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(2) 沖波表

区分	地 点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄	
4	釧路港	極大値	10年	波高 周期						5.60 11.1	6.50 11.5	6.70 11.5	6.10 10.9	4.90 9.5	6.20 11.1	6.50 10.8							北海道
		極大値	30年	波高 周期						6.20 11.5	7.50 12.2	7.80 12.3	7.30 11.6	5.80 10.0	7.00 11.6	7.30 11.2							北海道
		極大値	50年	波高 周期						6.50 11.7	8.00 12.5	8.30 12.6	7.80 11.9	6.20 10.2	7.30 11.8	7.60 11.4							北海道
		極大値	100年	波高 周期						6.80 11.9	8.60 12.8	8.90 12.9	8.50 12.3	6.60 10.4	7.70 12.1	8.00 11.6							北海道
4	浦河港	極大値	10年	波高 周期						6.00 11.0	6.60 11.4	6.70 11.2	5.80 10.5	4.70 9.3	5.90 10.8	6.20 10.6							北海道
		極大値	30年	波高 周期						6.60 11.4	7.50 11.9	7.80 11.9	7.10 11.3	5.50 9.8	6.70 11.3	6.90 11.0							北海道
		極大値	50年	波高 周期						6.90 11.5	7.90 12.2	8.30 12.2	7.60 11.6	5.90 10.0	7.00 11.5	7.20 11.2							北海道
		極大値	100年	波高 周期						7.20 11.7	8.40 12.5	9.00 12.6	8.30 12.0	6.30 10.2	7.40 11.8	7.50 11.4							北海道
4	苫小牧港	極大値	10年	波高 周期						7.20 12.0	7.70 12.0	7.90 12.0	5.80 11.0	4.40 10.0	3.90 9.0						※注→	7.40 12.0	北海道
		極大値	50年	波高 周期						7.60 12.0	8.70 13.0	8.00 12.0	6.50 11.0	5.00 10.0	3.50 9.0						※注→	8.50 13.0	北海道
4	白老港	極大値	10年	波高 周期				1.60 6.0	5.00 8.0	6.90 10.0	6.20 9.0	3.10 7.0	2.30 6.0	2.50 7.0									北海道
		極大値	30年	波高 周期				2.00 6.0	6.20 10.0	8.30 12.0	7.20 11.0	3.60 8.0	2.60 7.0	3.00 7.0									北海道
		極大値	50年	波高 周期				2.10 6.0	6.80 10.0	8.90 12.0	7.60 11.0	3.80 8.0	2.70 7.0	3.20 7.0									北海道
		極大値	100年	波高 周期				2.30 7.0	7.60 11.0	9.70 13.0	8.20 12.0	4.20 8.0	2.80 7.0	3.40 8.0									北海道
5	追分	年最大値	30年	波高 周期						7.50 12.4	8.40 13.1												北海道
		年最大値	50年	波高 周期						8.00 12.8	9.00 13.6												北海道
5	室蘭港	極大値	30年	波高 周期										2.80 5.7	3.50 6.4	3.80 6.7	3.60 6.6	2.70 5.7					北海道
		極大値	50年	波高 周期										3.20 6.0	3.70 6.6	4.10 7.0	3.90 6.8	2.80 5.8					北海道
5	森港	極大値	10年	波高 周期														1.70 5.5	2.10 5.0	1.40 5.2			北海道
		極大値	50年	波高 周期														2.00 6.0	3.10 7.0	2.30 7.0			北海道
5	臼尻	年最大値	30年	波高 周期	2.80 6.1	2.60 5.9	2.80 6.0														1.90 5.0		北海道
		年最大値	50年	波高 周期	3.20 6.3	2.90 6.1	2.90 6.2														2.00 5.1		北海道
5	機法華港	極大値	10年	波高 周期	4.20 7.4	3.90 7.1	3.90 7.3	6.40 10.4	7.30 10.8	7.70 11.1	7.20 10.9									4.50 7.6	3.80 6.9		北海道
		極大値	30年	波高 周期	5.30 8.4	4.90 8.0	4.70 8.1	7.40 11.3	8.60 12.0	9.20 12.5	8.60 12.2									5.40 8.4	4.60 7.6		北海道
		極大値	50年	波高 周期	5.80 8.8	5.30 8.4	5.00 8.4	7.80 11.7	9.20 12.5	9.90 13.1	9.30 12.9									5.80 8.8	5.00 8.0		北海道
		極大値	100年	波高 周期	6.60 9.5	6.00 9.0	5.40 8.8	8.40 12.3	10.00 13.2	10.80 13.9	10.20 13.7									6.30 9.2	5.50 8.4		北海道
5	津軽海峡 東部	極大値	10年	波高 周期		5.99 10.2	6.82 10.9	7.03 11.1	7.23 11.2	7.00 11.1					6.14 10.4	5.86 10.1	5.39 9.7	5.31 9.6					二建
		極大値	50年	波高 周期		8.04 11.9	8.85 12.4	8.76 12.4	9.01 12.5	8.55 12.2					8.90 12.5	7.76 11.6	6.73 10.8	6.72 10.8					二建
6	戸井	年最大値	30年	波高 周期			2.70 6.0	5.80 10.4	5.60 10.3	3.40 6.9	2.50 5.4	1.40 4.1	1.80 4.8	3.90 6.9									北海道
		年最大値	50年	波高 周期			3.00 6.2	6.20 10.8	5.80 10.4	3.90 6.8	2.90 5.8	1.50 4.3	1.90 4.9	4.50 7.3									北海道
6	函館港	極大値	10年	波高 周期					3.20 10.6	3.10 5.9	3.60 6.4	3.90 6.9	2.40 5.8	2.50 10.3									北海道
		極大値	30年	波高 周期					3.80 11.5	3.50 6.2	4.10 6.8	4.40 7.3	2.80 10.6	2.90 11.0									北海道
		極大値	50年	波高 周期					4.00 11.8	3.70 6.3	4.30 6.9	4.60 7.4	2.90 10.9	3.10 11.3									北海道
		極大値	100年	波高 周期					4.30 12.3	3.90 6.4	4.60 7.1	4.80 7.5	3.20 11.3	3.30 11.7									北海道
6	津軽海峡 中部	極大値	10年	波高 周期										4.76 8.7	6.73 10.4	7.23 10.7	7.02 10.6	6.72 10.3	5.22 9.1	5.36 9.2			二建
		極大値	50年	波高 周期										8.21 11.4	9.04 12.0	9.17 12.1	8.62 11.7	8.21 11.4	7.11 10.6	6.98 10.5			二建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(3) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄
6	福島	年最大値	30年	波高 周期				2.70 5.8	2.60 5.7	2.40 5.5	1.20 3.9	3.00 6.1	5.50 9.1									北海道
		年最大値	50年	波高 周期				2.90 6.0	2.70 5.8	2.60 5.7	1.30 4.0	3.50 6.6	6.10 9.6									北海道
7	松前港	極大値	10年	波高 周期									6.00 9.7	6.80 10.5	7.70 11.0	7.80 10.9	8.90 11.6	9.60 12.1	9.30 12.1			北海道
		極大値	30年	波高 周期									6.70 10.2	7.80 11.2	8.90 11.8	8.80 11.5	9.90 12.2	10.80 12.8	10.60 13.0			北海道
		極大値	50年	波高 周期									7.00 10.4	8.30 11.6	9.50 12.2	9.20 11.8	10.40 12.5	11.30 13.1	11.30 13.4			北海道
		極大値	100年	波高 周期									7.40 10.7	9.00 12.0	10.20 12.6	9.80 12.1	11.00 12.9	12.00 13.5	12.10 13.8			北海道
7	江差港	極大値	10年	波高 周期									7.20 10.0	7.10 10.0	5.80 10.0	8.10 11.0	9.10 12.0					北海道
		極大値	30年	波高 周期									8.80 11.0	8.20 11.0	7.60 11.0	9.10 12.0	10.30 12.0					北海道
		極大値	50年	波高 周期									9.50 12.0	8.60 12.0	7.90 11.0	9.50 12.0	10.70 13.0					北海道
7	神威島	年最大値	30年	波高 周期									5.80 9.4		5.50 9.2		6.50 9.9		7.00 10.3			北海道
		年最大値	50年	波高 周期									6.30 9.8		5.80 9.4		7.10 10.4		7.60 10.8			北海道
7	青苗	年最大値	30年	波高 周期		1.20 4.0		1.70 4.9		2.10 5.3		4.60 8.1										北海道
		年最大値	50年	波高 周期		1.40 4.2		1.90 5.1		2.30 5.3		5.10 8.6										北海道
7	奥尻港	極大値	50年	波高 周期	7.60 11.0	2.30 5.0	2.40 5.0	2.50 6.0	3.50 7.0	2.40 5.0		5.10 9.0								7.30 10.0		北海道
7	瀬棚港	極大値	10年	波高 周期									5.20 13.3	6.40 12.3	7.00 11.7	7.00 11.9	6.80 11.4	6.00 11.4				北海道
		極大値	30年	波高 周期									5.80 14.6	7.30 13.6	8.00 12.8	7.60 12.7	7.60 12.3	6.60 12.1				北海道
		極大値	50年	波高 周期									6.00 15.2	7.70 14.2	8.40 13.3	7.90 13.0	8.00 12.7	6.80 12.5				北海道
7	岩内港	極大値	10年	波高 周期											7.40 11.5	7.30 10.3	7.10 10.2					北海道
		極大値	30年	波高 周期											8.30 12.3	8.20 10.9	7.80 10.7					北海道
		極大値	50年	波高 周期											8.70 12.7	8.60 11.2	8.10 10.9					北海道
		極大値	100年	波高 周期											9.20 13.1	9.20 11.6	8.60 11.2					北海道
8	余市港	極大値	10年	波高 周期	6.70 11.1	4.10 9.6	2.00 7.4												8.20 12.1	7.70 11.8		北海道
		極大値	30年	波高 周期	7.40 11.5	5.30 10.5	2.90 8.3												9.10 12.6	8.40 12.2		北海道
		極大値	50年	波高 周期	7.70 11.7	5.90 10.8	3.30 8.7												9.50 12.8	8.70 12.4		北海道
		極大値	100年	波高 周期	8.10 11.9	6.60 11.3	4.00 9.2												10.10 13.1	9.10 12.6		北海道
8	小樽港	極大値	10年	波高 周期	6.10 10.9	2.50 8.3	1.90 7.4	1.80 7.2	1.60										8.00 11.9	7.50 11.7		北海道
		極大値	30年	波高 周期	6.80 11.3	3.20 8.9	2.70 8.2	1.80 7.6											8.90 12.4	8.30 12.2		北海道
		極大値	50年	波高 周期	7.10 11.5	3.40 9.2	3.00 8.5	2.80 8.6	2.00										9.30 12.6	8.70 12.4		北海道
		極大値	100年	波高 周期	7.60 11.8	3.80 9.5	3.50 8.9	3.30 9.0	2.10 7.9										9.80 12.9	9.10 12.6		北海道
8	石狩港 (新港)	極大値	10年	波高 周期	5.10 10.6										3.40 9.1	6.30 10.8	7.00 11.2	7.50 11.8	7.70 11.8	7.10 11.5		北海道
		極大値	30年	波高 周期	5.80 11.1										3.90 9.6	7.00 11.3	7.60 11.6	8.20 12.2	8.60 12.2	7.80 12.0		北海道
		極大値	50年	波高 周期	6.10 11.4										4.20 9.8	7.30 11.4	7.80 11.7	8.40 12.3	8.90 12.4	8.10 12.2		北海道
		極大値	100年	波高 周期	6.50 11.6										4.50 10.1	7.70 11.6	8.10 11.8	8.80 12.5	9.40 12.7	8.60 12.4		北海道
9	焼尻港	極大値	10年	波高 周期	5.10 10.5	2.70 8.3	2.50 8.2	2.20 8.1	1.90 7.8	1.90 7.6	2.40 8.1	3.90 9.5	5.70 10.7	6.50 11.1								北海道
		極大値	30年	波高 周期	5.90 11.1	3.20 8.8	3.10 8.8	2.70 8.6	2.30 8.3	2.20 8.0	3.10 8.8	4.50 10.3	6.80 11.4	7.40 11.6								北海道
		極大値	50年	波高 周期	6.30 11.3	3.40 8.9	3.30 9.0	3.00 8.9	2.50 8.5	2.40 8.2	3.40 9.1	4.90 10.6	7.20 11.8	7.80								北海道

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(4) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄
9	天売港	極大値	10年	波高 周期	6.40 8.6	5.50 7.8	3.80 6.4	2.20 5.0	2.50 5.3	2.00 5.0	2.40 5.4	3.20 6.1	3.40 7.5	2.70 7.1	4.40 8.5			7.10 10.4	5.80 9.6	4.80 7.8		北海道
		極大値	30年	波高 周期	7.20 9.1	6.20 8.2	4.90 7.2	2.90 5.7	3.20 5.9	2.40 5.5	2.90 5.9	3.60 6.4	4.00 7.9	3.00 7.3	5.20 9.3			8.10 11.1	6.60 10.3	5.20 8.1		北海道
		極大値	50年	波高 周期	7.50 9.3	6.60 8.5	5.50 7.6	3.30 6.1	3.60 6.2	2.50 5.6	3.10 6.1	3.80 6.6	4.20 8.1	3.20 7.5	5.60 9.7			8.60 11.5	7.00 10.6	5.40 8.2		北海道
9	増毛港	極大値	30年	波高 周期	8.30 10.0													7.70 10.0	8.30 10.0	8.30 10.0		北海道
		極大値	50年	波高 周期	8.90 12.0													8.70 12.0	8.90 12.0	8.90 12.0		北海道
9	留萌港	極大値	10年	波高 周期											6.80 12.0	6.80 12.0	7.00 12.0	7.00 12.0	6.50 12.0			北海道
		極大値	50年	波高 周期											8.40 14.0	8.40 14.0	8.40 14.0	8.40 14.0	8.90 14.0			北海道
9	羽幌港	極大値	10年	波高 周期										5.90 9.9	7.40 11.4	7.00 10.8	6.80 10.5	7.30 10.5	5.50 9.3	3.40 5.5		北海道
		極大値	30年	波高 周期										7.20 11.0	8.80 12.8	8.00 11.7	7.70 11.3	8.30 11.3	6.20 9.9			北海道
		極大値	50年	波高 周期										7.90 11.7	9.40 13.3	8.50 12.1	8.10 11.6	8.80 11.7	6.60 10.3	3.80 5.8		北海道
9	天塩港	極大値	10年	波高 周期									5.30 9.4	6.60 10.6	7.70 11.7	7.20 11.0	6.50 10.3	6.50 10.1				北海道
		極大値	30年	波高 周期									6.20 10.2	8.00 11.8	9.20 13.2	8.30 12.0	7.30 11.0	7.40 10.8				北海道
		極大値	50年	波高 周期									6.60 10.6	8.60 12.3	9.90 13.8	8.80 12.4	7.70 11.3	7.80 11.2				北海道
		極大値	100年	波高 周期									7.20 11.1	9.60 13.2	10.80 14.7	9.40 12.9	8.20 11.7	8.30 11.6				北海道
9	元地	年最大値	30年	波高 周期								4.50 8.2		5.90 9.4	4.40 8.2	3.70 7.5	4.50 8.2	5.70 9.3	5.40 9.0			北海道
		年最大値	50年	波高 周期								5.00 8.7		6.60 10.0	4.90 8.6	3.90 7.7	4.70 8.4	5.90 9.4	5.60 9.2			北海道
9	香形港	極大値	10年	波高 周期									5.60 10.0	5.80 10.0	6.20 10.3	6.60 10.7	6.70 10.8	6.60 10.7	6.00 10.9	6.20 10.9		北海道
		極大値	30年	波高 周期									6.60 10.6	6.60 10.5	7.00 10.8	7.50 11.3	7.50 11.2	7.40 11.1	6.60 11.3	6.90 11.4		北海道
		極大値	50年	波高 周期									7.00 10.8	7.00 10.7	7.30 10.9	7.80 11.4	7.90 11.4	7.70 11.3	6.80 11.4	7.20 11.5		北海道
		極大値	100年	波高 周期									7.60 11.1	7.40 10.9	7.80 11.2	8.30 11.7	8.30 11.6	8.10 11.5	7.10 11.6	7.60 11.8		北海道
9	香深港	極大値	10年	波高 周期	5.90 11.1	5.90 10.8	5.50 10.7	4.80 10.1	2.70 8.4	3.30 8.6	3.80 8.9	5.00 9.9	5.50 10.1	5.70 10.1								北海道
		極大値	30年	波高 周期	6.50 11.4	6.60 11.2	6.20 11.1	5.40 10.5	3.50 9.1	4.00 9.2	4.50 9.4	5.90 10.5	6.20 10.5	6.50 10.5								北海道
		極大値	50年	波高 周期	6.70 11.6	6.90 11.4	6.50 11.3	5.70 10.7	3.90 9.5	4.20 9.3	4.80 9.6	6.30 10.7	6.60 10.7	6.90 10.7								北海道
		極大値	100年	波高 周期	7.00 11.7	7.30 11.6	6.80 11.5	6.10 11.0	4.30 9.8	4.60 9.6	5.20 9.8	6.80 11.0	7.00 10.9	7.30 10.9								北海道
9	鵜泊港	極大値	10年	波高 周期	6.20 11.2	5.90 10.7	5.10 10.2	2.90 8.7										4.90 10.7	6.10 11.3	6.60 11.2		北海道
		極大値	30年	波高 周期	6.80 11.6	6.60 11.1	5.70 10.6	3.70 9.4										5.60 11.3	6.50 11.5	7.20 11.6		北海道
		極大値	50年	波高 周期	7.00 11.7	6.90 11.3	6.00 10.8	4.10 9.7										5.90 11.5	6.70 11.7	7.50 11.7		北海道
		極大値	100年	波高 周期	7.30 11.8	7.30 11.5	6.40 11.0	4.60 10.1										6.30 11.7	7.00 11.8	7.80 11.9		北海道
9	鬼脇港	極大値	10年	波高 周期	5.30 11.2	4.80 10.5	3.40 9.2	2.90 8.9	3.20 8.8	3.40 9.0	3.60 8.9	4.10 9.4	4.60 10.4	4.80 10.4						5.60 11.2		北海道
		極大値	30年	波高 周期	5.70 11.5	5.50 11.0	3.90 9.6	3.70 9.6	4.00 9.5	4.10 9.5	4.40 9.5	5.00 10.0	5.20 10.8	5.60 11.0						6.10 11.5		北海道
		極大値	50年	波高 周期	5.90 11.6	5.70 11.2	4.10 9.8	4.10 10.0	4.40 9.7	4.40 9.7	4.70 9.7	5.40 10.3	5.50 11.1	5.90 11.2						6.30 11.7		北海道
		極大値	100年	波高 周期	6.10 11.8	6.10 11.4	4.30 9.9	4.60 10.3	5.00 10.1	4.80 10.0	5.20 10.0	5.90 10.6	5.90 11.4	6.40 11.6						6.50 11.8		北海道
9	船泊港	極大値	10年	波高 周期	7.60 11.5													7.30 10.8	7.70 11.5	7.90 11.4		北海道
		極大値	30年	波高 周期	8.20 11.8													8.10 11.1	8.40 11.9	8.60 11.7		北海道
		極大値	50年	波高 周期	8.50 12.0													8.50 11.3	8.60 12.1	8.90 11.9		北海道
		極大値	100年	波高 周期	8.80 12.1													9.00 11.5	9.00 12.3	9.30 12.1		北海道

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(5) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄
9	稚内港	極大値	10年	波高	6.30	6.10	5.80	4.70										6.90	7.30	7.10		北海道
				周期	11.0	10.6	10.5	9.9										11.1	11.4	11.2		
		極大値	30年	波高	6.90	7.00	6.70	5.30										7.60	8.10	7.70		北海道
				周期	11.3	11.0	11.0	10.3										11.5	11.9	11.6		
		極大値	50年	波高	7.20	7.30	7.00	5.60										7.90	8.50	8.00		北海道
				周期	11.5	11.2	11.2	10.5										11.6	12.2	11.7		
		極大値	100年	波高	7.50	7.80	7.50	6.00										8.30	9.00	8.40		北海道
				周期	11.7	11.4	11.4	10.7										11.8	12.5	12.0		
9	宗谷港	極大値	10年	波高	5.30	6.80	7.30	7.50	7.00								6.30	6.60	6.80	6.30		北海道
				周期	9.7	10.5	11.1	11.1	10.9								10.8	11.0	10.8	10.9		
		極大値	30年	波高	6.00	7.30	8.20	8.50	8.30								7.00	7.30	7.50	7.00		北海道
				周期	10.1	10.9	11.5	11.5	11.5								11.2	11.4	11.2	11.3		
		極大値	50年	波高	6.40	7.70	8.60	8.90	8.80								7.30	7.60	7.80	7.20		北海道
				周期	10.3	11.0	11.7	11.7	11.7								11.4	11.6	11.3	11.5		
		極大値	100年	波高	6.80	8.10	9.10	9.40	9.50								7.80	7.90	8.20	7.60		北海道
				周期	10.5	11.2	11.9	11.9	12.0								11.7	11.8	11.5	11.7		
10	尻屋崎東	極大値	10年	波高	5.60	5.82	6.94	7.04	7.10	7.42	7.34	7.19								5.72	7.63	二建
				周期																		
		極大値	50年	波高	6.55	6.97	7.94	8.04	8.15	8.71	8.80	8.71								6.66	8.79	二建
				周期																		
10	むつ小川原港	年最大値	10年	波高			7.10	7.30	7.80	7.00												二建
				周期			13.0	13.0	13.0	13.0												
		年最大値	50年	波高			8.80	8.90	9.40	8.90												二建
				周期			13.0	13.0	13.0	13.0												
10	八戸	極大値	10年	波高	6.31	6.99	7.29	7.31	7.30	6.81	6.48	4.94								5.84	7.62	二建
				周期																		
		極大値	50年	波高	7.85	8.90	8.93	9.12	8.43	8.22	7.67	6.08								6.60	8.98	二建
				周期																		

※注：苫小牧の波向 ALL の欄に記載の波高と周期は、沖波向 S10° E の場合の値である。

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(6) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	A.L.L.	管轄
11	青森港	極大値	10年	波高 周期	3.10 6.3	3.10 6.3												3.10 6.3	3.10 6.3	3.10 6.3		二建
		極大値	50年	波高 周期	3.70 7.0	3.70 7.0												3.70 7.0	3.70 7.0	3.70 7.0		二建
12	深浦港	極大値	10年	波高 周期										4.50 13.0	6.00 13.0	8.00 13.0	8.50 13.0	8.50 13.0	7.50 13.0	6.00 13.0		二建
		極大値	50年	波高 周期										9.00 13.0	9.50 13.0	10.50 13.0	10.50 13.0	10.50 13.0	10.00 13.0	9.00 13.0		二建
12	津軽半島西	極大値	10年	波高 周期								4.42 13.0	4.34 13.0	4.71 13.0	6.20 13.0	8.20 13.0	8.17 13.0	7.97 13.0	7.85 13.0	7.05 13.0	8.43 13.0	二建
		極大値	50年	波高 周期								7.09 13.0	8.41 13.0	8.47 13.0	9.24 13.0	10.42 13.0	10.08 13.0	9.95 13.0	10.07 13.0	9.15 13.0	10.34 13.0	二建
13	能代	極大値	10年	波高 周期										8.33 12.7	8.70 13.0	8.82 13.1	8.75 13.0	8.23 12.6	7.76 12.3	7.07 11.7	8.95 13.2	一建
		極大値	30年	波高 周期										9.51 13.6	9.98 13.9	10.06 14.0	10.01 13.9	9.23 13.4	8.55 12.9	7.78 12.3	10.16 14.1	一建
		極大値	50年	波高 周期										10.02 13.9	10.55 14.3	10.62 14.3	10.57 14.3	9.66 13.7	8.88 12.5	8.08 12.5	10.70 14.4	一建
		極大値	100年	波高 周期										10.68 14.4	11.30 14.8	11.35 14.8	11.31 14.8	10.22 14.1	9.30 13.4	8.47 12.8	11.41 14.9	一建
13	戸賀	極大値	10年	波高 周期	7.69 12.0							6.84 11.3	8.45 12.6	9.07 13.0	9.30 13.2	9.44 13.3	9.33 13.2	9.02 13.0	8.72 12.8	8.39 12.5	9.64 13.4	一建
		極大値	30年	波高 周期	8.56 12.7							7.85 12.1	9.52 13.3	10.18 13.8	10.53 14.0	10.62 14.1	10.54 14.0	9.95 13.6	9.60 13.4	9.25 13.2	10.76 14.2	一建
		極大値	50年	波高 周期	8.92 12.9							8.29 12.5	9.97 13.7	10.65 14.1	11.07 14.4	11.13 14.4	11.06 14.4	10.34 13.9	9.97 13.7	9.61 13.4	11.25 14.5	一建
		極大値	100年	波高 周期	9.38 13.3							8.86 12.9	10.54 14.0	11.25 14.5	11.76 14.8	11.79 14.9	11.74 14.8	10.84 14.2	10.45 14.0	10.07 13.7	11.88 14.9	一建
13	船川	極大値	10年	波高 周期					5.21 9.2	6.02 9.9	7.86 11.3	9.75 12.6	10.30 12.9	10.67 13.2	10.61 13.1	10.49 13.0	9.51 12.4	8.94 12.0			10.80 13.2	一建
		極大値	30年	波高 周期					5.63 9.6	6.60 10.3	8.98 12.1	11.12 13.4	11.43 13.6	11.93 13.9	11.98 13.9	11.90 13.9	10.37 13.0	9.75 12.6			12.18 14.1	一建
		極大値	50年	波高 周期					5.81 9.7	6.85 10.5	9.48 12.4	11.71 13.8	11.91 13.9	12.48 14.2	12.61 14.3	12.54 14.3	10.74 13.2	10.09 12.8			12.82 14.4	一建
		極大値	100年	波高 周期					6.05 9.9	7.18 10.8	10.15 12.8	12.48 14.2	12.51 14.2	13.20 14.6	13.46 14.8	13.42 14.8	11.20 13.5	10.52 13.1			13.68 14.9	一建
13	秋田	極大値	10年	波高 周期										10.30 12.9	10.63 13.1	10.64 13.1	10.55 13.0	9.69 12.5	9.01 12.0	7.42 10.9	10.83 13.2	一建
		極大値	30年	波高 周期										11.44 13.6	11.89 13.8	11.67 13.7	11.97 13.9	10.59 13.0	9.83 12.6	8.08 11.4	12.22 14.0	一建
		極大値	50年	波高 周期										11.92 13.8	12.44 14.1	12.10 13.9	12.63 14.2	10.96 13.3	10.17 12.8	8.35 11.6	12.86 14.4	一建
		極大値	100年	波高 周期										12.52 14.2	13.15 14.5	12.65 14.3	13.51 14.7	11.44 13.6	10.60 13.1	8.70 11.8	13.74 14.9	一建
14	酒田	極大値	10年	波高 周期										8.50 12.7	8.74 12.9	8.79 13.0	8.66 12.9	8.49 12.7			8.85 13.2	一建
		極大値	30年	波高 周期										9.32 13.3	9.65 13.6	9.43 13.4	9.31 13.3	9.13 13.2			9.48 13.6	一建
		極大値	50年	波高 周期										9.67 13.6	10.07 13.9	9.70 13.6	9.58 13.5	9.40 13.4			9.75 13.8	一建
		極大値	100年	波高 周期										10.13 13.9	10.64 14.3	10.05 13.9	9.93 13.8	9.74 13.6			10.09 14.1	一建
15	久慈港	極大値	10年	波高 周期	6.10 13.0	6.50 13.0	6.70 13.0	6.50 13.0	6.50 13.0	6.00 13.0	5.60 13.0											二建
		極大値	50年	波高 周期	7.80 13.0	8.00 13.0	8.10 13.0	7.90 13.0	7.70 13.0	7.30 13.0	6.70 13.0											二建
15	久慈	極大値	10年	波高 周期	7.39 9.73	7.94 9.86	8.20 9.93	7.94 9.53	8.12 9.55	7.91 9.46	8.15 9.70	8.09 9.63								6.62 7.72	8.77 10.11	二建
		極大値	50年	波高 周期																		二建
15	宮古	極大値	10年	波高 周期	8.26 10.24	8.36 10.34	8.63 10.10	8.41 10.27	8.37 9.87	7.80 9.31	8.18 9.82	8.18 9.82								6.93 9.38	9.12 10.53	二建
		極大値	50年	波高 周期																		二建
16	釜石	極大値	10年	波高 周期	8.56 10.78	8.81 10.84	9.04 10.64	8.81 10.31	8.46 9.91	8.05 9.55	8.65 10.37	8.69 10.40								7.89 10.01	9.66 11.21	二建
		極大値	50年	波高 周期																		二建
16	気仙沼	極大値	10年	波高 周期	7.55 10.03	7.99 9.81	8.59 10.08	8.50 9.95	8.03 9.79	8.59 10.86	9.15 11.00	9.10 11.09								5.23 7.28	9.61 11.22	二建
		極大値	50年	波高 周期																		二建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(7) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄	
16	金華山沖	極大値	10年	波高 周期	8.72	9.12	9.50	9.07	8.76	8.68	9.48	9.49									6.97	10.34	二建
		極大値	50年	波高 周期	10.96	10.84	11.23	10.67	11.07	11.52	11.49	11.56									10.11	12.15	二建
17	石巻港	極大値	10年	波高 周期					4.50	5.10	5.70	5.70											二建
		極大値	50年	波高 周期					13.0	13.0	13.0	13.0											二建
17	塩釜	極大値	10年	波高 周期	6.96	7.79	8.41	8.14	8.15	8.17	8.71	8.84										9.27	二建
		極大値	50年	波高 周期	9.30	9.19	9.95	9.54	9.76	10.32	11.08	10.89										10.92	二建
17	相馬	極大値	10年	波高 周期	8.02	8.35	8.84	8.28	7.99	8.49	9.16	9.02									5.36	9.70	二建
		極大値	50年	波高 周期	10.62	10.47	10.35	9.57	9.42	10.36	10.98	11.07									8.32	11.33	二建
18	富岡	極大値	10年	波高 周期	8.85	9.36	9.37	8.70	8.42	8.92	9.24	9.25									7.43	10.06	二建
		極大値	50年	波高 周期	11.01	11.06	10.96	10.21	10.18	10.69	11.10	10.96									10.30	11.71	二建
19	阿字ヶ浦	極大値	10年	波高 周期	8.77	8.85	8.69	8.37	8.23	7.83	9.30	9.53									7.83	10.01	二建
		極大値	50年	波高 周期	10.35	10.34	10.19	10.47	10.43	10.31	11.76	11.62									9.32	11.72	二建
19	常陸那珂港	極大値	10年	波高 周期			6.90	6.90	6.80	6.30													二建
		極大値	50年	波高 周期			8.00	8.30	8.30	7.80													二建
19	鹿島	極大値	10年	波高 周期	8.88	8.96	8.97	8.63	7.68	7.90	9.12	10.13									7.50	10.10	二建
		極大値	50年	波高 周期	11.03	10.60	11.09	10.93	10.17	10.83	11.68	12.55									8.90	11.97	二建
20	波浮	極大値	10年	波高 周期				7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49						二建
		極大値	50年	波高 周期				13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7						二建
		極大値	100年	波高 周期				15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6						二建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(8) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	資料
21	横浜港	年最大値	10年	波高 周期						2.70 5.10	2.60 5.10	2.40 4.90	2.10 4.50									二建
		年最大値	50年	波高 周期						3.30 5.70	3.20 5.60	3.00 5.30	2.70 4.80									二建
21	横浜賀港	年最大値	10年	波高 周期	3.00 5.70	2.70 5.50														3.60 5.90		二建
		年最大値	50年	波高 周期	3.80 6.50	3.40 6.20	2.60 5.30	2.10 4.80												3.90 5.60	4.50	二建
21	湾奥 (湾内)	極大値	10年	波高 周期	0.89 2.90	1.02 3.09	1.07 3.26	1.32 3.67	1.50 3.95	1.83 4.32	1.78 4.31	2.49 4.93	2.62 5.13	2.73 5.36	2.27 5.04	1.54 4.26						二建
		極大値	50年	波高 周期	1.03 3.05	1.24 3.33	1.26 3.47	1.70 4.04	2.07 4.48	2.42 4.81	2.45 4.88	2.86 5.20	2.92 5.35	2.94 5.80	2.62 5.34	1.90 4.63						二建
		極大値	100年	波高 周期	1.07 3.11	1.35 3.44	1.33 3.55	1.88 4.20	2.32 4.68	2.65 4.98	2.77 5.11	2.99 5.30	3.03 5.42	3.63 5.99	2.76 5.45	2.05 4.78						二建
21	湾奥西 (湾内)	極大値	10年	波高 周期		1.65 4.18	1.68 4.33	1.89 4.59	1.88 4.56	2.13 4.76	2.12 4.80	2.46 4.90										二建
		極大値	50年	波高 周期		2.03 4.54	1.98 4.62	2.44 5.09	2.62 5.19	2.83 5.31	2.93 5.45	2.83 5.17										二建
		極大値	100年	波高 周期		2.21 4.69	2.10 4.74	2.71 5.30	2.93 5.42	3.10 5.51	3.31 5.72	2.97 5.27										二建
21	湾奥 (湾内)	極大値	10年	波高 周期	1.86 4.59	1.97 4.68	1.62 4.23	1.41 3.83	1.21 3.46	1.36 3.58	1.40 3.70	2.28 4.67	2.51 4.99	2.47 5.04	1.94 4.57	1.29 3.81	1.55 4.00	1.79 4.23	1.98 4.48	1.74 4.39		二建
		極大値	50年	波高 周期	2.15 4.87	2.43 5.09	1.91 4.52	1.82 4.22	1.67 3.90	1.79 3.97	1.92 4.18	2.62 4.93	2.79 5.20	2.92 5.45	2.24 4.84	1.58 4.13	1.86 4.29	2.16 4.55	2.42 4.85	2.05 4.68		二建
		極大値	100年	波高 周期	2.26 4.96	2.65 5.26	2.03 4.63	2.01 4.39	1.86 4.07	1.96 4.11	2.16 4.37	2.74 5.01	2.90 5.27	3.28 5.63	2.36 4.93	1.71 4.25	1.97 4.39	2.34 4.69	2.63 5.00	2.16 4.78		二建
21	湾奥 (湾外)	極大値	10年	波高 周期								0.33 11.40	0.36 11.90	0.23 11.40								二建
		極大値	50年	波高 周期								0.31 12.80	0.34 13.50	0.23 13.00								二建
		極大値	100年	波高 周期								0.30 13.30	0.33 14.00	0.23 13.60								二建
21	湾奥東 (湾内)	極大値	10年	波高 周期	1.86 4.65	1.75 4.46						2.68 5.43	2.40 5.09	1.43 3.87	1.11 3.51	1.40 3.88	1.74 4.25	2.03 4.63	2.04 4.80			二建
		極大値	50年	波高 周期	2.11 4.90	2.10 4.80						2.95 5.64	2.93 5.50	1.68 4.12	1.30 3.74	1.70 4.18	2.54 4.92	2.99 5.38	2.55 5.24			二建
		極大値	100年	波高 周期	2.20 4.98	2.26 4.95						3.04 5.71	3.16 5.67	1.77 4.21	1.37 3.83	1.80 4.28	3.07 5.30	3.63 5.80	2.76 5.41			二建
21	湾奥東 (湾外)	極大値	10年	波高 周期								0.66 12.00	0.65 12.40	0.45 11.90								二建
		極大値	50年	波高 周期								0.63 13.40	0.63 14.00	0.44 13.40								二建
		極大値	100年	波高 周期								0.62 13.90	0.63 14.50	0.44 14.00								二建
21	湾奥西 (湾内)	極大値	10年	波高 周期	1.80 4.56	1.88 4.67	1.70 4.46	1.51 4.10	1.30 3.73	1.66 4.21	1.87 4.48	2.25 4.80	2.03 4.56	1.65 4.02	1.24 3.55	0.88 3.04	1.05 3.24	1.31 3.56	1.54 3.89	1.71 4.29		二建
		極大値	50年	波高 周期	2.04 4.79	2.26 5.03	1.96 4.72	1.90 4.49	1.80 4.24	2.11 4.62	2.29 4.85	2.57 5.06	2.23 4.73	2.01 4.33	1.45 3.77	1.03 3.23	1.27 3.48	1.90 4.10	2.26 4.50	2.12 4.67		二建
		極大値	100年	波高 周期	2.13 4.88	2.44 5.19	2.05 4.81	2.06 4.64	2.03 4.44	2.27 4.75	2.44 4.97	2.68 5.14	2.30 4.79	2.16 4.45	1.53 3.85	1.09 3.30	1.34 3.56	2.30 4.40	2.73 4.84	2.30 4.82		二建
21	湾奥西 (湾外)	極大値	10年	波高 周期								0.35 13.30	0.42 13.70	0.33 12.60								二建
		極大値	50年	波高 周期								0.35 14.40	0.43 14.90	0.34 14.00								二建
		極大値	100年	波高 周期								0.35 14.80	0.43 15.40	0.34 14.50								二建
21	湾口東 (湾内)	極大値	10年	波高 周期						1.29 3.59	2.10 4.81	3.32 6.13	3.08 5.93	2.96 5.80	1.70 4.33	1.07 3.45	1.44 3.95	1.68 4.16				二建
		極大値	50年	波高 周期						1.63 3.93	2.57 5.22	3.80 6.47	3.40 6.16	3.63 6.29	2.00 4.61	1.26 3.67	1.74 4.25	2.45 4.81				二建
		極大値	100年	波高 周期						1.75 4.04	2.74 5.35	3.98 6.59	3.51 6.25	3.92 6.49	2.11 4.71	1.33 3.75	1.85 4.36	2.96 5.18				二建
21	湾口東 (湾外)	極大値	10年	波高 周期						1.87 11.60	2.29 12.00	1.81 11.50										二建
		極大値	50年	波高 周期							1.82 12.90	2.21 13.20	1.77 12.80									二建
		極大値	100年	波高 周期							1.80 13.30	2.18 13.70	1.76 13.30									二建
21	湾口西 (湾内)	極大値	10年	波高 周期	1.51 4.03	1.68 4.25	1.58 4.15	1.58 4.11	1.63 4.18	2.57 5.38	3.30 6.26	4.71 7.45	5.32 7.96	4.63 7.52	3.19 6.26					1.41 3.78		二建
		極大値	50年	波高 周期	1.72 4.25	2.07 4.61	1.83 4.40	2.01 4.51	2.24 4.73	3.37 5.99	4.34 6.99	5.66 8.02	6.27 8.51	5.73 8.20	3.67 6.63					1.89 4.24		二建
		極大値	100年	波高 周期	1.80 4.32	2.26 4.77	1.93 4.48	2.20 4.67	2.52 4.96	3.68 6.21	4.75 7.24	6.06 8.24	6.67 8.72	6.25 8.49	3.85 6.76					2.15 4.45		二建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(9) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		HNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管線
21	湾口西 (湾外)	極大値	10年	波高 周期								5.72 14.20	6.23 14.50	6.24 14.40								二建
		極大値	50年	波高 周期								6.42 16.30	6.99 16.60	7.27 16.70								二建
		極大値	100年	波高 周期								6.69 17.00	7.29 17.40	7.67 17.60								二建
22	波浮	極大値	10年	波高 周期				7.49 13.7	7.49 13.7	7.49 13.7	7.49 13.7	7.49 13.7	7.49 13.7	7.49 13.7	7.49 13.7	7.49 13.7						二建
		極大値	50年	波高 周期				8.50 15.6	8.50 15.6	8.50 15.6	8.50 15.6	8.50 15.6	8.50 15.6	8.50 15.6	8.50 15.6	8.50 15.6						二建
		極大値	100年	波高 周期				8.90 16.30	8.90 16.30	8.90 16.30	8.90 16.30	8.90 16.30	8.90 16.30	8.90 16.30	8.90 16.30	8.90 16.30						二建
24	鼠ヶ関	極大値	10年	波高 周期											8.21 12.4	8.41 12.6	8.68 12.8	8.90 12.7	8.45 12.6		8.76 13.0	一建
		極大値	30年	波高 周期											8.88 12.9	9.01 13.0	9.30 13.2	9.23 13.2	9.08 13.0		9.38 13.5	一建
		極大値	50年	波高 周期											9.13 13.1	9.26 13.2	9.56 13.4	9.50 13.3	9.35 13.2		9.64 13.6	一建
		極大値	100年	波高 周期											9.48 13.30	9.59 13.40	9.90 13.60	9.83 13.60	9.69 13.50		9.97 13.90	一建
24	新潟東	極大値	10年	波高 周期											6.02 10.5	6.66 11.0	8.03 12.1	8.36 12.4	8.38 12.4	8.38 12.4	8.45 12.5	一建
		極大値	30年	波高 周期											7.19 11.5	7.61 11.8	8.88 12.8	9.24 13.0	9.25 13.0	9.31 13.1	9.25 13.1	一建
		極大値	50年	波高 周期											7.66 11.8	8.00 12.1	9.23 13.0	9.61 13.3	9.61 13.3	9.70 13.3	9.59 13.4	一建
		極大値	100年	波高 周期											8.25 12.30	8.49 12.50	9.68 13.30	10.08 13.60	10.07 13.60	10.19 13.70	10.02 13.70	一建
24	新潟西	極大値	10年	波高 周期											5.69 10.3	5.89 10.5	6.80 11.2	7.74 12.0	7.79 12.0	7.92 12.1	8.36 12.4	一建
		極大値	30年	波高 周期											6.68 11.1	6.85 11.3	7.59 11.9	8.61 12.6	8.65 12.7	8.78 12.8	9.17 13.0	一建
		極大値	50年	波高 周期											7.07 11.5	7.24 11.6	7.94 12.1	8.98 12.9	9.00 12.9	9.14 13.0	9.54 13.3	一建
		極大値	100年	波高 周期											7.57 11.90	7.73 12.00	8.38 12.50	9.43 13.20	9.45 13.20	9.59 13.30	10.05 13.60	一建
24	直江津	極大値	10年	波高 周期	5.47 10.1	5.75 10.3									7.00 11.4	7.35 11.7	7.37 11.7	7.33 11.7	7.20 11.6	7.38 11.8	一建	
		極大値	30年	波高 周期	5.84 10.4	6.11 10.6									7.37 11.7	7.73 12.0	7.74 12.0	7.71 12.0	7.59 11.9	7.74 12.1	一建	
		極大値	50年	波高 周期	6.00 10.6	6.28 10.8									7.52 11.8	7.89 12.1	7.90 12.1	7.87 12.1	7.76 12.0	7.90 12.2	一建	
		極大値	100年	波高 周期	6.23 10.80	6.51 11.00									7.71 12.00	8.09 12.30	8.10 12.30	8.08 12.20	7.97 12.20	8.09 12.40	一建	
25	堺崎	極大値	10年	波高 周期	7.29 12.3	7.96 12.3									7.72 12.3	7.74 12.3	7.91 12.5	7.87 12.4	7.83 12.4	7.75 12.3	7.94 12.5	一建
		極大値	30年	波高 周期	7.66 12.4	7.86 12.4									8.18 12.7	8.14 12.6	8.31 12.8	8.28 12.7	8.26 12.7	8.21 12.7	8.32 12.8	一建
		極大値	50年	波高 周期	8.06 12.6	8.31 12.6									8.37 12.8	8.31 12.8	8.49 12.9	8.46 12.9	8.44 12.9	8.40 12.8	8.48 12.9	一建
		極大値	100年	波高 周期	8.31 12.80	8.41 12.80									8.62 13.00	8.52 13.10	8.70 13.10	8.68 13.10	8.67 13.00	8.65 13.00	8.68 13.10	一建
25	両津沖	極大値	10年	波高 周期	4.59 11.9	4.82 12.1									2.63 9.0	3.37 10.2	4.43 11.7	4.73 12.1	4.74 12.1	4.75 12.1	一建	
		極大値	30年	波高 周期	5.30 12.8	5.73 13.2									2.75 9.2	3.97 11.1	5.20 12.7	5.46 13.0	5.46 13.0	5.47 13.0	一建	
		極大値	50年	波高 周期	5.60 13.2	6.06 13.7									2.82 9.3	4.24 11.4	5.54 13.1	5.77 13.4	5.76 13.3	5.77 13.4	一建	
		極大値	100年	波高 周期	5.97 13.60	6.45 14.00									2.93 9.50	4.60 11.90	5.97 13.60	6.17 13.80	6.16 13.80	6.17 13.80	一建	
25	二見	極大値	10年	波高 周期								6.17 11.0	6.89 11.7	7.51 12.2	7.63 12.3	7.64 12.3	7.60 11.9	7.18 11.7	6.88 11.3		7.64 12.3	一建
		極大値	30年	波高 周期								6.66 11.5	7.57 12.2	8.04 12.6	8.09 12.6	8.06 12.6	7.53 12.2	7.21 11.9	6.78 11.6		8.03 12.6	一建
		極大値	50年	波高 周期								6.88 11.7	7.87 12.5	8.27 12.8	8.24 12.8	8.24 12.8	8.16 12.3	7.68 12.0	7.34 11.7		8.20 12.7	一建
		極大値	100年	波高 周期								7.17 11.90	8.27 12.80	8.58 13.00	8.53 13.00	8.46 12.90	8.38 12.50	7.87 12.20	7.51 11.80		8.42 12.90	一建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(10) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	評価
25	小木	極大値	10年	極高 満潮			4.80	4.97	5.22	5.53	5.98	6.31	6.98	7.14	7.47	7.46	7.45	6.70	6.28		7.46	一建
		極大値	30年	極高 満潮			5.02	5.21	5.55	5.91	6.30	6.76	7.54	7.64	7.92	7.89	7.86	7.00	6.55		7.87	一建
		極大値	50年	極高 満潮			5.12	5.32	5.71	6.09	6.49	6.96	7.79	7.84	8.11	8.06	8.04	7.13	6.66		8.04	一建
		極大値	100年	極高 満潮			5.27	5.47	5.92	6.32	6.74	7.21	8.13	8.11	8.35	8.29	8.26	7.29	6.80		8.26	一建
26	伏木富山	極大値	10年	極高 満潮	2.75													1.72	1.95	2.77	2.80	一建
		極大値	30年	極高 満潮	3.28													2.07	2.34	3.32	3.33	一建
		極大値	50年	極高 満潮	3.49													2.21	2.49	3.55	3.56	一建
		極大値	100年	極高 満潮	3.75													2.38	2.69	3.85	3.86	一建
27	七尾	極大値	10年	極高 満潮	1.28	2.10	2.12	1.94	1.83	1.80	1.73						1.68	1.37	1.27	1.31	2.39	一建
		極大値	30年	極高 満潮	1.74	2.61	2.90	2.68	2.50	2.40	2.14						1.92	1.55	1.48	1.50	2.89	一建
		極大値	50年	極高 満潮	1.92	2.85	3.29	3.05	2.84	2.69	2.33						2.02	1.62	1.55	1.53	3.11	一建
		極大値	100年	極高 満潮	2.13	3.18	3.64	3.37	3.12	2.99	2.69						2.16	1.71	1.64	1.61	3.41	一建
27	輪島	極大値	10年	極高 満潮	7.31	8.65										7.36	7.57	7.59	7.62	7.56	7.74	一建
		極大値	30年	極高 満潮	7.96	9.09										7.78	7.99	8.03	8.09	8.07	8.17	一建
		極大値	50年	極高 満潮	8.09	9.26										7.95	8.17	8.22	8.29	8.29	8.36	一建
		極大値	100年	極高 満潮	8.39	9.48										8.18	8.40	8.45	8.54	8.56	8.59	一建
28	金沢	極大値	10年	極高 満潮	12.80	11.20										12.60	12.80	12.80	12.90	12.90	13.00	一建
		極大値	30年	極高 満潮												12.2	12.3	12.1	12.0	12.0	12.4	一建
		極大値	50年	極高 満潮												12.6	12.7	12.5	12.4	12.4	13.0	一建
		極大値	100年	極高 満潮												12.8	12.8	12.7	12.6	12.6	13.2	一建
28	福井	極大値	10年	極高 満潮												13.00	13.00	12.90	12.80	12.80	13.50	一建
		極大値	30年	極高 満潮												12.2	12.2	12.1	12.0	12.0	12.4	一建
		極大値	50年	極高 満潮												12.6	12.7	12.6	12.5	12.5	13.0	一建
		極大値	100年	極高 満潮												12.8	12.9	12.7	12.6	12.6	13.3	一建
28	富山	極大値	10年	極高 満潮												13.00	13.10	13.00	12.80	12.90	13.60	一建
		極大値	30年	極高 満潮												11.9	12.1	12.2	12.1	12.0	12.4	一建
		極大値	50年	極高 満潮												12.4	12.6	12.7	12.5	12.4	12.9	一建
		極大値	100年	極高 満潮												12.6	12.8	12.8	12.7	12.6	13.2	一建
29	下田	極大値	10年	極高 満潮					8.42	10.86	11.63	11.73	11.26								11.72	五建
		極大値	50年	極高 満潮					10.71	14.25	14.58	14.66	14.24								14.63	五建
		極大値	10年	極高 満潮					15.7	18.1	18.3	18.4	18.1								18.4	五建
		極大値	50年	極高 満潮					13.4	15.7	15.9	15.9	14.9								15.9	五建
30	清水	極大値	10年	極高 満潮					6.64	9.18	9.41	9.42	8.27								9.35	五建
		極大値	50年	極高 満潮					13.4	15.7	15.9	15.9	14.9								15.9	五建
		極大値	10年	極高 満潮					8.37	11.90	11.69	11.69	9.98								11.29	五建
		極大値	50年	極高 満潮					15.0	17.6	17.7	17.7	16.4								17.4	五建
30	御前崎	極大値	10年	極高 満潮					6.68	7.77	9.60	10.62	11.42	11.36	10.92						11.41	五建
		極大値	50年	極高 満潮					12.2	13.2	14.6	15.4	15.9	15.6							15.9	五建
		極大値	10年	極高 満潮					8.27	9.71	12.12	13.20	14.09	14.05	13.67						14.08	五建
		極大値	50年	極高 満潮					13.6	14.7	16.4	17.1	17.7	17.7	17.4						17.7	五建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(11) 沖波表

区分	地点	統計方法	所見期間	波高 H _{1/10}	H _{1/20}	H _{1/30}	H _{1/50}	H _{1/100}	H _{1/200}	H _{1/500}	H _{1/1000}	H _{1/2000}	H _{1/5000}	H _{1/10000}	H _{1/20000}	H _{1/50000}	H _{1/100000}	H _{1/200000}	H _{1/500000}	H _{1/1000000}
31	舞鶴崎	極大値	10年	波高 H _{1/10}	5.68	7.77	9.60	10.62	11.42	11.96	12.36	12.66	12.86	13.06	13.26	13.46	13.66	13.86	14.06	14.26
		極大値	50年	波高 H _{1/10}	8.27	9.71	12.12	13.20	14.09	14.65	15.05	15.35	15.65	15.95	16.25	16.55	16.85	17.15	17.45	17.75
31	伊勢湾口	極大値	10年	波高 H _{1/10}	8.37	9.76	10.46	11.02	10.97	10.64	10.31	10.00	9.69	9.38	9.07	8.76	8.45	8.14	7.83	7.52
		極大値	50年	波高 H _{1/10}	10.02	11.73	13.31	13.89	13.87	13.57	13.27	12.97	12.67	12.37	12.07	11.77	11.47	11.17	10.87	10.57
32	三河	極大値	10年	波高 H _{1/10}	1.63	2.23	2.07	1.73	1.46	1.19	0.92	0.65	0.38	0.11	-0.16	-0.43	-0.70	-0.97	-1.24	-1.51
		極大値	50年	波高 H _{1/10}	2.17	2.77	2.61	2.20	1.85	1.50	1.15	0.80	0.45	0.10	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50
32	衣浦	極大値	10年	波高 H _{1/10}	1.63	2.23	2.07	1.73	1.46	1.19	0.92	0.65	0.38	0.11	-0.16	-0.43	-0.70	-0.97	-1.24	-1.51
		極大値	50年	波高 H _{1/10}	2.17	2.77	2.61	2.20	1.85	1.50	1.15	0.80	0.45	0.10	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50
32	名古屋	極大値	10年	波高 H _{1/10}	1.63	2.23	2.07	1.73	1.46	1.19	0.92	0.65	0.38	0.11	-0.16	-0.43	-0.70	-0.97	-1.24	-1.51
		極大値	50年	波高 H _{1/10}	2.17	2.77	2.61	2.20	1.85	1.50	1.15	0.80	0.45	0.10	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50
32	四日市	極大値	10年	波高 H _{1/10}	1.26	2.15	2.26	2.41	3.25	2.79	2.33	1.87	1.41	0.95	0.49	0.03	-0.43	-0.89	-1.35	-1.81
		極大値	50年	波高 H _{1/10}	1.51	2.72	2.77	3.00	4.13	3.44	2.75	2.06	1.37	0.68	0.00	-0.69	-1.38	-2.07	-2.76	-3.45
32	津・松阪	極大値	10年	波高 H _{1/10}	1.98	1.79	1.91	3.10	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
		極大値	50年	波高 H _{1/10}	2.57	2.34	2.29	3.92	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98
33	伊勢湾口	極大値	10年	波高 H _{1/10}	8.37	9.76	10.46	11.02	10.97	10.64	10.31	10.00	9.69	9.38	9.07	8.76	8.45	8.14	7.83	7.52
		極大値	50年	波高 H _{1/10}	10.02	11.73	13.31	13.89	13.87	13.57	13.27	12.97	12.67	12.37	12.07	11.77	11.47	11.17	10.87	10.57
34	敦賀	極大値	10年	波高 H _{1/10}	5.24	5.50	5.52	5.14	4.44	3.74	3.04	2.34	1.64	0.94	0.24	-0.46	-1.16	-1.86	-2.56	-3.26
		極大値	30年	波高 H _{1/10}	5.87	6.15	6.16	5.76	5.13	4.43	3.73	3.03	2.33	1.63	0.93	0.23	-0.47	-1.17	-1.87	-2.57
		極大値	50年	波高 H _{1/10}	6.14	6.42	6.43	6.02	5.42	4.72	4.02	3.32	2.62	1.92	1.22	0.52	-0.18	-0.88	-1.58	-2.28
		極大値	100年	波高 H _{1/10}	6.47	6.76	6.77	6.35	5.77	5.07	4.37	3.67	2.97	2.27	1.57	0.87	0.17	-0.53	-1.23	-1.93
35	舞鶴1	極大値	10年	波高 H _{1/10}	5.92	5.19	3.49	3.18	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92
		極大値	30年	波高 H _{1/10}	6.57	5.79	3.83	3.53	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57
		極大値	50年	波高 H _{1/10}	6.83	6.03	3.95	3.73	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83
		極大値	100年	波高 H _{1/10}	7.17	6.34	4.09	4.02	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17
35	舞鶴2	極大値	10年	波高 H _{1/10}	8.34	6.72	4.28	3.14	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34
		極大値	30年	波高 H _{1/10}	9.34	7.55	4.98	3.95	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34
		極大値	50年	波高 H _{1/10}	9.77	7.90	5.28	4.24	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77
		極大値	100年	波高 H _{1/10}	10.30	8.34	5.69	4.59	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30
36	紫山1	極大値	10年	波高 H _{1/10}	8.30	6.90	4.87	3.38	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
		極大値	30年	波高 H _{1/10}	9.50	7.90	5.80	4.19	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
		極大値	50年	波高 H _{1/10}	10.03	8.33	6.22	4.54	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03
		極大値	100年	波高 H _{1/10}	10.70	8.88	6.78	5.01	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70
36	紫山2	極大値	10年	波高 H _{1/10}	8.35	7.05	5.26	3.82	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35
		極大値	30年	波高 H _{1/10}	9.71	8.07	6.18	4.36	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71
		極大値	50年	波高 H _{1/10}	10.34	8.52	6.59	4.60	10.34	10.34	10.34	10.34	10.34	10.34	10.34	10.34	10.34	10.34	10.34	10.34
		極大値	100年	波高 H _{1/10}	11.20	9.09	7.14	4.90	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(12) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		MNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
37	和歌山下津	極大値	10年	波高 周期	---	---	---	---	---	---	---	5.41 11.8	5.54 11.9	5.54 11.9	4.72 11.0	3.53 9.5	3.31 9.2	---	---	---
			30年	波高 周期	---	---	---	---	---	---	---	6.15 12.6	6.33 12.8	6.33 12.8	5.89 12.3	4.55 10.8	4.37 10.6	---	---	---
			50年	波高 周期	---	---	---	---	---	---	---	6.47 12.9	6.67 13.1	6.67 13.1	6.41 12.8	4.89 11.2	4.69 11.0	---	---	---
			100年	波高 周期	---	---	---	---	---	---	---	6.88 13.3	7.11 13.5	7.11 13.5	7.12 13.5	5.29 11.4	5.07 11.4	---	---	---
37	日高	極大値	10年	波高 周期	---	---	---	---	---	---	8.52 11.5	9.84 12.3	9.85 12.3	9.42 12.1	4.36 9.8	4.34 9.0	3.90 8.5	---	---	---
			30年	波高 周期	---	---	---	---	---	---	10.14 12.5	11.37 13.3	11.39 13.3	11.08 13.1	6.17 10.8	6.10 9.0	4.52 8.5	---	---	---
			50年	波高 周期	---	---	---	---	---	---	10.80 12.9	12.01 13.6	12.03 13.6	11.77 13.5	6.86 10.3	5.46 9.3	4.88 8.8	---	---	---
			100年	波高 周期	---	---	---	---	---	---	11.65 13.4	12.82 14.1	12.85 14.1	12.64 14.0	7.69 10.9	5.96 9.7	5.39 9.2	---	---	---
37	御坊沖 (S系)	極大値	10年	波高 周期	---	---	---	3.69 7.6	4.28 8.1	6.51 10.0	8.52 11.5	9.84 12.3	9.85 12.3	9.42 12.1	4.36 9.8	---	---	---	---	---
			30年	波高 周期	---	---	---	4.95 8.7	6.21 9.8	8.18 11.2	10.14 12.5	11.37 13.3	11.39 13.3	11.08 13.1	6.17 10.8	---	---	---	---	---
			50年	波高 周期	---	---	---	5.42 9.1	6.96 10.4	8.86 11.7	10.80 12.9	12.01 13.6	12.03 13.6	11.77 13.5	6.86 10.3	---	---	---	---	---
			100年	波高 周期	---	---	---	5.99 9.6	7.89 11.0	9.70 12.2	11.65 13.4	12.82 14.1	12.85 14.1	12.64 14.0	7.69 10.9	---	---	---	---	---
38	紀淡1	極大値	10年	波高 周期	3.67 9.0	3.36 9.0	3.32 8.6	---	3.31 8.5	6.28 11.8	8.56 13.7	8.57 13.7	8.57 13.8	8.57 12.4	3.65 9.6	---	---	---	---	3.65 9.0
			30年	波高 周期	4.19 9.6	4.19 9.6	3.81 9.2	---	3.93 9.3	7.39 12.8	9.92 14.8	9.90 14.8	9.91 14.8	9.91 13.3	4.43 9.9	---	---	---	---	4.19 9.6
			50年	波高 周期	4.41 9.9	4.41 9.9	4.01 9.4	---	4.15 9.6	7.89 13.2	10.52 15.2	10.48 15.2	10.49 15.2	8.44 13.6	4.74 10.9	---	---	---	---	4.41 9.9
			100年	波高 周期	4.69 10.2	4.71 10.2	4.27 9.7	---	4.44 9.9	8.54 13.7	11.29 15.8	11.23 15.7	11.24 15.7	9.02 14.1	5.12 10.9	---	---	---	---	4.69 10.2
38	紀淡2	極大値	10年	波高 周期	3.77 9.1	3.69 9.1	3.13 8.3	---	---	5.90 10.8	8.47 13.7	8.51 13.7	8.51 13.7	7.50 12.9	3.96 9.4	---	---	---	---	3.77 9.1
			30年	波高 周期	4.19 9.8	4.26 9.7	3.73 9.1	---	---	6.09 11.6	9.82 14.8	9.82 14.8	9.82 14.8	8.64 13.8	4.91 10.9	---	---	---	---	4.19 9.8
			50年	波高 周期	4.51 10.0	4.49 10.0	3.92 9.3	---	---	6.42 11.9	10.40 15.2	10.39 15.2	10.39 15.2	9.13 14.2	5.31 10.9	---	---	---	---	4.51 10.0
			100年	波高 周期	4.80 10.3	4.79 10.3	4.13 9.6	---	---	6.86 12.3	11.17 15.7	11.12 15.7	11.13 15.7	9.78 14.7	5.83 11.4	---	---	---	---	4.80 10.3
38	紀淡3	極大値	10年	波高 周期	3.77 9.2	3.56 9.0	---	---	---	4.10 9.6	8.32 13.7	8.26 13.7	8.26 13.7	7.80 13.3	4.29 9.8	---	---	---	---	3.77 9.2
			30年	波高 周期	4.29 9.8	4.13 9.6	---	---	---	4.60 10.2	9.64 14.7	9.29 14.5	9.29 14.5	8.99 14.2	5.36 11.0	---	---	---	---	4.29 9.8
			50年	波高 周期	4.51 10.1	4.36 9.9	---	---	---	4.81 10.4	10.22 15.2	9.72 14.8	9.72 14.8	9.51 14.6	5.83 11.5	---	---	---	---	4.51 10.1
			100年	波高 周期	4.80 10.4	4.66 10.3	---	---	---	5.07 10.7	10.96 15.7	10.27 15.2	10.27 15.2	10.19 15.2	6.47 12.1	---	---	---	---	4.80 10.4
38	紀淡4	極大値	10年	波高 周期	3.58 9.1	3.08 8.4	---	---	---	---	7.72 13.3	8.04 13.6	8.05 13.6	7.93 13.5	3.50 9.0	---	---	---	---	3.58 9.1
			30年	波高 周期	4.06 9.7	3.42 8.9	---	---	---	---	8.71 14.2	9.03 14.4	9.04 14.4	9.15 14.5	5.75 11.5	---	---	---	---	4.06 9.7
			50年	波高 周期	4.27 9.9	3.62 9.1	---	---	---	---	9.13 14.5	9.44 14.7	9.45 14.8	9.68 14.9	6.25 12.0	---	---	---	---	4.27 9.9
			100年	波高 周期	4.55 10.2	3.92 9.5	---	---	---	---	9.66 14.9	9.97 15.2	9.98 15.2	10.36 15.5	6.91 12.6	---	---	---	---	4.55 10.2
38	開空 P	極大値	10年	波高 周期	2.75 6.0	2.81 6.1	2.78 6.1	2.79 6.0	2.71 6.0	2.70 6.0	2.91 6.2	3.16 6.5	3.44 6.7	3.49 6.8	3.42 6.7	3.22 6.5	2.86 6.2	2.61 5.9	2.54 5.8	2.65 5.9
			30年	波高 周期	3.17 6.5	3.26 6.6	3.24 6.6	3.27 6.6	3.15 6.5	3.13 6.4	3.34 6.6	3.61 6.9	3.92 7.2	3.97 7.2	3.89 7.2	3.65 6.9	3.23 6.5	2.92 6.2	2.84 6.1	3.01 6.3
			50年	波高 周期	3.35 6.6	3.44 6.7	3.44 6.7	3.46 6.8	3.33 6.6	3.31 6.6	3.53 6.8	3.80 7.1	4.13 7.4	4.17 7.4	4.09 7.4	3.84 7.1	3.39 6.7	3.05 6.4	2.97 6.3	3.16 6.5
			100年	波高 周期	3.57 6.9	3.68 7.0	3.69 7.0	3.72 7.0	3.57 6.9	3.54 6.8	3.76 7.0	4.04 7.3	4.38 7.6	4.43 7.7	4.34 7.6	4.07 7.3	3.59 6.9	3.22 6.5	3.14 6.4	3.35 6.7
38	開空 NT1	極大値	10年	波高 周期	2.66 6.1	2.43 5.8	2.10 5.4	1.59 4.7	0.95 1.2	1.00 1.1	1.05 1.2	1.53 1.7	2.22 2.5	2.22 2.5	2.80 3.1	3.00 3.4	2.99 3.3	2.72 3.0	2.72 3.0	2.67 3.0
			30年	波高 周期	3.05 6.5	2.82 6.3	2.56 6.0	1.89 5.1	1.12 3.9	1.19 4.1	1.23 4.2	1.74 4.9	2.52 2.9	2.52 2.9	3.18 3.6	3.42 3.9	3.38 3.9	3.06 3.5	3.06 3.5	3.03 3.5
			50年	波高 周期	3.22 6.7	2.98 6.5	2.75 6.2	2.01 5.3	1.19 4.1	1.28 4.2	1.32 4.3	1.83 5.1	2.65 3.1	2.65 3.1	3.35 3.8	3.59 4.1	3.54 4.1	3.18 3.7	3.20 3.7	3.18 3.7
			100年	波高 周期	3.43 6.9	3.19 6.7	3.01 6.5	2.17 5.5	1.28 4.2	1.39 4.4	1.42 4.5	1.94 5.2	2.81 6.3	2.81 6.3	3.56 4.1	3.81 4.6	3.75 4.6	3.36 4.1	3.39 4.1	3.37 4.1

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(13) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	WN	NW	N
38	開空 NT2	極大値	10年	波高 初期	2.72	2.58	2.27	1.70	1.66	1.98	2.42	2.75	3.10	3.31	3.35	3.25	3.08	2.78	2.74	2.79
				波高 末期	6.0	5.3	5.5	4.8	4.7	5.1	5.7	6.1	6.4	6.7	6.7	6.8	6.4	6.1	6.1	6.0
		極大値	30年	波高 初期	3.13	2.99	2.78	1.99	1.94	2.29	2.78	3.14	3.53	3.75	3.81	3.68	3.48	3.11	3.08	3.09
				波高 末期	6.5	6.3	6.1	5.2	5.1	5.5	6.1	6.5	6.9	7.1	7.1	7.0	6.8	6.5	6.4	6.4
		極大値	50年	波高 初期	3.30	3.16	2.97	2.12	2.05	2.42	2.94	3.30	3.71	3.95	4.00	3.87	3.64	3.25	3.22	3.24
				波高 末期	6.6	6.5	6.3	5.3	5.2	5.7	6.3	6.7	7.1	7.3	7.3	7.2	7.0	6.6	6.6	6.6
		極大値	100年	波高 初期	3.52	3.38	3.25	2.27	2.20	2.59	3.13	3.51	3.95	4.19	4.24	4.10	3.86	3.43	3.41	3.43
				波高 末期	6.9	6.7	6.6	5.5	5.4	5.9	6.5	6.9	7.3	7.5	7.5	7.4	7.2	6.8	6.8	6.8
38	開空 A	極大値	10年	波高 初期	2.69	2.50	2.06	1.77	1.99	2.19	2.45	2.71	3.06	3.26	3.31	3.23	3.07	2.78	2.73	2.71
				波高 末期	6.0	5.8	5.3	4.9	5.2	5.4	5.7	6.0	6.4	6.6	6.7	6.6	6.4	6.1	6.0	6.0
		極大値	30年	波高 初期	3.08	2.91	2.52	2.07	2.31	2.53	2.82	3.08	3.48	3.70	3.76	3.65	3.46	3.11	3.06	3.07
				波高 末期	6.4	6.2	5.8	5.3	5.6	5.8	6.1	6.4	6.8	7.0	7.1	7.0	6.8	6.5	6.4	6.4
		極大値	50年	波高 初期	3.25	3.07	2.72	2.19	2.44	2.67	2.98	3.24	3.65	3.88	3.95	3.83	3.63	3.26	3.21	3.22
				波高 末期	6.6	6.4	6.0	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	7.0	7.2	7.3	7.2	7.0	6.6	6.5	6.6
		極大値	100年	波高 初期	3.46	3.29	2.97	2.34	2.61	2.85	3.17	3.44	3.88	4.12	4.19	4.06	3.84	3.44	3.39	3.41
				波高 末期	6.8	6.6	6.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.2	7.4	7.4	7.2	6.8	6.7	6.7	6.8
38	開空 B	極大値	10年	波高 初期	2.82	2.74	2.56	2.17	1.99	2.23	2.57	2.84	3.19	3.33	3.36	3.24	3.05	2.75	2.74	2.78
				波高 末期	6.1	6.0	5.9	5.4	5.2	5.5	5.9	6.2	6.5	6.7	6.7	6.6	6.4	6.1	6.0	6.1
		極大値	30年	波高 初期	3.24	3.17	3.11	2.55	2.32	2.58	2.95	3.23	3.63	3.78	3.82	3.67	3.44	3.08	3.08	3.19
				波高 末期	6.6	6.5	6.4	5.8	5.5	5.8	6.3	6.6	7.0	7.1	7.1	7.0	6.8	6.4	6.4	6.5
		極大値	50年	波高 初期	3.41	3.35	3.34	2.71	2.45	2.73	3.11	3.40	3.81	3.97	4.01	3.85	3.60	3.22	3.22	3.32
				波高 末期	6.7	6.7	6.7	6.0	5.7	6.0	6.4	6.7	7.1	7.3	7.3	7.2	6.9	6.6	6.6	6.7
		極大値	100年	波高 初期	3.64	3.58	3.65	2.92	2.63	2.92	3.32	3.61	4.05	4.22	4.26	4.09	3.81	3.39	3.40	3.52
				波高 末期	7.0	6.9	7.0	6.2	5.9	6.2	6.7	6.9	7.4	7.5	7.5	7.4	7.1	6.7	6.7	6.9
38	開空 C	極大値	10年	波高 初期	2.78	2.68	2.51	2.16	1.45	1.38	1.55	2.60	3.07	3.31	3.34	3.26	3.08	2.77	2.74	2.75
				波高 末期	6.1	6.0	5.8	5.4	4.4	4.3	4.6	5.9	6.4	6.7	6.7	6.6	6.5	6.1	6.1	6.1
		極大値	30年	波高 初期	3.20	3.10	3.04	2.56	1.69	1.65	1.77	2.96	3.50	3.78	3.80	3.69	3.48	3.11	3.07	3.11
				波高 末期	6.6	6.5	6.4	5.9	4.8	4.7	4.9	6.3	6.9	7.1	7.2	7.1	6.9	6.5	6.4	6.5
		極大値	50年	波高 初期	3.37	3.28	3.27	2.72	1.78	1.77	1.87	3.11	3.68	3.97	3.99	3.87	3.65	3.25	3.22	3.27
				波高 末期	6.7	6.7	6.6	6.1	4.9	4.9	5.0	6.5	7.1	7.3	7.3	7.2	7.0	6.6	6.6	6.6
		極大値	100年	波高 初期	3.59	3.50	3.57	2.93	1.91	1.92	1.99	3.30	3.92	4.22	4.23	4.11	3.86	3.43	3.40	3.46
				波高 末期	7.0	6.9	6.9	6.3	5.1	5.1	5.2	6.7	7.3	7.5	7.6	7.4	7.2	6.8	6.8	6.8
38	開空 D	極大値	10年	波高 初期	2.78	2.68	2.59	2.41	2.23	2.00	1.84	2.18	2.51	3.25	3.29	3.24	3.07	2.79	2.74	2.75
				波高 末期	6.1	6.0	5.9	5.7	5.5	5.2	5.0	5.4	6.3	6.6	6.7	6.6	6.4	6.1	6.1	6.1
		極大値	30年	波高 初期	3.19	3.10	3.12	2.81	2.59	2.31	2.13	2.48	3.32	3.70	3.73	3.67	3.46	3.12	3.08	3.12
				波高 末期	6.6	6.5	6.5	6.2	5.9	5.6	5.4	5.8	6.7	7.1	7.1	7.0	6.9	6.5	6.5	6.5
		極大値	50年	波高 初期	3.37	3.28	3.25	2.98	2.74	2.45	2.25	2.61	3.49	3.89	3.92	3.85	3.63	3.27	3.23	3.27
				波高 末期	6.8	6.7	6.7	6.4	6.1	5.8	5.5	5.9	6.9	7.3	7.3	7.2	7.0	6.7	6.7	6.7
		極大値	100年	波高 初期	3.59	3.50	3.64	3.19	2.95	2.61	2.41	2.77	3.70	4.13	4.16	4.09	3.84	3.45	3.41	3.47
				波高 末期	7.0	6.9	7.0	6.6	6.0	5.6	5.7	6.1	7.1	7.5	7.5	7.4	7.2	6.8	6.8	6.9
38	開空 E	極大値	10年	波高 初期	2.77	2.63	2.51	2.31	2.12	2.00	1.90	1.79	2.11	2.82	2.99	2.99	3.00	2.75	2.75	2.75
				波高 末期	6.2	6.0	5.9	5.6	5.4	5.3	5.1	5.0	5.4	6.2	6.4	6.4	6.4	6.2	6.2	6.2
		極大値	30年	波高 初期	3.18	3.04	3.03	2.70	2.45	2.30	2.20	2.06	2.39	3.21	3.40	3.37	3.38	3.08	3.10	3.12
				波高 末期	6.6	6.5	6.5	6.1	5.8	5.6	5.5	5.3	5.7	6.7	6.9	6.8	6.8	6.5	6.5	6.5
		極大値	50年	波高 初期	3.35	3.21	3.25	2.86	2.59	2.43	2.33	2.17	2.51	3.37	3.57	3.54	3.54	3.22	3.24	3.27
				波高 末期	6.8	6.7	6.7	6.3	6.0	5.8	5.7	5.5	5.9	6.8	7.0	7.0	7.0	6.7	6.7	6.7
		極大値	100年	波高 初期	3.58	3.44	3.55	3.07	2.77	2.59	2.49	2.31	2.66	3.59	3.79	3.74	3.74	3.40	3.43	3.47
				波高 末期	7.0	6.9	7.0	6.5	6.2	6.0	5.9	5.6	6.1	7.0	7.2	7.2	7.2	6.9	6.9	6.9
38	神戸	極大値	10年	波高 初期	1.99	2.38	2.38	2.28	1.91	1.92	2.54	3.29	3.46	3.55	3.50	3.38	3.08	2.06	1.48	1.64
				波高 末期	4.8	5.2	5.2	5.1	4.7	4.7	5.4	6.1	6.3	6.4	6.3	6.2	5.9	4.9	4.1	4.3
		極大値	50年	波高 初期	2.78	3.03	3.01	2.88	2.40	2.33	3.25	4.01	4.12	4.14	4.02	3.89	3.60	2.39	1.92	2.42
				波高 末期	5.7	5.9	5.9	5.8	5.3	5.2	6.1	6.8	6.9	6.9	6.8	6.7	6.4	5.2	4.7	5.3
40	紀淡1	極大値	10年	波高 初期	3.67	3.36	3.32	3.31	3.28	3.31	3.56	3.57	3.57	3.66	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
				波高 末期	9.0	9.0	8.6	8.5	8.5	11.8	13.7	13.7	13.8	12.4	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
		極大値	30年	波高 初期	4.19	4.19	3.81	3.93	3.79	3.93	9.90	9.90	9.91	7.99	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43
				波高 末期	9.6	9.6	9.2	9.3	9.3	12.8	14.8	14.8	14.8	13.3	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
40	紀淡2	極大値	50年	波高 初期	4.41	4.41	4.01	4.15	3.89	4.15	10.52	10.48	10.49	8.44	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	
				波高 末期	9.9	9.9	9.4	9.6	9.6	13.2	15.2	15.2	15.2	13.6	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
		極大値	100年	波高 初期	4.69	4.71	4.27	4.44	4.54	4.54	11.29	11.23	11.24	9.02	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12
				波高 末期	10.2	10.2	9.7	9.9	9.9	13.7	15.8	15.7	15.7	14.1	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6
40	紀淡2	極大値	10年	波高 初期	3.77	3.69	3.13	3.31	3.28	3.30	8.47	8.51	8.51	7.50	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96
				波高 末期	9.1	9.1	8.3	8.3	8.3	10.8	13.7	13.7	13.7	12.9	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
		極大値	30年	波高 初期	4.30	4.25	3.73	3.93	3.79	3.93	9.90	9.90	9.91	7.99	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43
				波高 末期	9.8	9.7	9.1	9.3	9.3	11.6	14.8	14.8	14.8	13.8	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
		極大値	50年	波高 初期	4.51	4.49	3.92	4.13	3.99	4.13	10.40	10.39	10.39	9.13	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31
				波高 末期	10.0	10.0	9.3	9.3	9.3	11.9	15.2	15.2	15.2	14.2	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
		極大値	100年	波高 初期	4.80	4.79	4.13	4.33	4.19	4.33	11.17	11.12	11.13	9.78	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83
				波高 末期	10.3	10.3	9.6	9.6	9.6	12.3	15.7	15.7	15.7	14.7	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4

表-C.1(14) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
40	紀淡3	極大値	10年	波高	3.77	3.56				4.10	8.32	8.26	8.26	7.80	4.29				3.79	3.82
				周期	9.2	9.0				9.6	13.7	13.7	13.7	13.3	9.8				9.2	9.3
		極大値	30年	波高	4.29	4.13				4.60	9.64	9.29	9.29	8.99	5.36				4.30	4.31
				周期	9.8	9.6				10.2	14.7	14.5	14.5	14.2	11.0				9.9	9.9
		極大値	50年	波高	4.51	4.36				4.81	10.22	9.72	9.72	9.51	5.83				4.52	4.51
				周期	10.1	9.9				10.4	15.2	14.8	14.8	14.6	11.5				10.1	10.1
		極大値	100年	波高	4.80	4.66				5.07	10.96	10.27	10.27	10.19	6.47				4.80	4.79
				周期	10.4	10.3				10.7	15.7	15.2	15.2	15.2	12.1				10.4	10.4
40	紀淡4	極大値	10年	波高	3.58	3.08				7.72	8.04	8.05	7.93	4.64	3.50				3.74	3.74
				周期	9.1	8.4				13.3	13.6	13.6	13.5	10.3	9.0				9.3	9.3
		極大値	30年	波高	4.06	3.42				8.71	9.03	9.04	9.15	5.75	4.18				4.24	4.24
				周期	9.7	8.9				14.2	14.4	14.4	14.5	11.5	9.8				9.9	9.9
		極大値	50年	波高	4.27	3.62				9.13	9.44	9.45	9.68	6.25	4.42				4.41	4.41
				周期	9.9	9.1				14.5	14.7	14.8	14.9	12.0	10.1				10.1	10.1
		極大値	100年	波高	4.55	3.92				9.66	9.97	9.98	10.36	6.91	4.73				4.62	4.62
				周期	10.2	9.5				14.9	15.2	15.2	15.5	12.6	10.4				10.3	10.3

※注：(31) 遠州灘は沖波算定地点がないため、御前崎(30)と伊勢湾口(32)を参考とする。

※注：(33) 熊野灘は沖波算定地点がないため、伊勢湾口(32)を参考とする。

※注：(40) 淡路は沖波算定地点がないため、紀淡1～4(38)を参考とする。

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(15) 沖波表

地 点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄
鳥取 1	極大値	10年	波高 周期	7.70 11.3	6.49 10.4	4.72 8.8	3.18 7.3					3.53 7.6	4.08 8.2	5.81 9.8	7.21 10.9	7.66 11.3	8.22 11.7	8.23 11.7	8.26 11.7	8.35 11.8	三建
	極大値	30年	波高 周期	8.85 12.1	7.21 10.9	5.40 9.5	3.60 7.7					3.85 8.0	4.74 8.9	6.90 10.7	8.24 11.7	8.78 12.1	9.38 12.5	9.36 12.5	9.39 12.5	9.46 12.5	三建
	極大値	50年	波高 周期	9.39 12.5	7.52 11.2	5.71 9.7	3.73 7.9					3.96 8.1	5.03 9.1	7.39 11.1	8.69 12.0	9.27 12.4	9.89 12.8	9.85 12.8	9.88 12.8	9.95 12.8	三建
	極大値	100年	波高 周期	10.10 12.9	7.90 11.4	6.12 10.1	3.88 8.0					4.11 8.2	5.40 9.5	8.05 11.5	9.27 12.4	9.90 12.8	10.55 13.2	10.49 13.2	10.52 13.2	10.58 13.2	三建
鳥取 2	極大値	10年	波高 周期	8.09 11.4	6.95 10.5	5.51 9.4	4.42 8.4	3.69 7.7	3.50 7.5	4.19 8.2	4.85 8.8	6.49 10.2	8.25 11.5	8.33 11.5	8.68 11.8	8.51 11.7	8.53 11.7	8.47 11.6	9.00 12.0	三建	
	極大値	30年	波高 周期	9.34 12.2	7.74 11.1	6.41 10.1	4.97 8.9	4.28 8.3	4.37 8.4	4.79 8.8	5.45 9.3	7.90 11.2	9.74 12.5	9.77 12.5	9.97 12.5	9.73 12.5	9.86 12.5	9.44 12.3	10.37 12.9	三建	
	極大値	50年	波高 周期	9.92 12.6	8.07 11.4	6.79 10.4	5.19 9.1	4.52 8.5	4.65 8.6	5.02 9.0	5.69 9.5	8.55 11.7	10.40 12.9	10.41 12.9	10.52 13.0	10.27 13.0	10.47 12.9	9.84 12.5	10.99 13.3	三建	
	極大値	100年	波高 周期	10.70 13.1	8.49 11.6	7.28 10.8	5.46 9.3	4.81 8.8	4.99 8.9	5.30 9.2	5.98 9.8	9.41 12.3	11.28 13.4	11.28 13.4	11.26 13.4	11.25 13.4	10.96 13.2	11.30 13.4	10.36 12.9	11.85 13.8	三建
境 1	極大値	10年	波高 周期	3.98 9.2	3.99 9.3	3.86 9.1	3.45 8.6												3.77 9.0	3.99 9.3	三建
	極大値	30年	波高 周期	4.33 9.6	4.31 9.6	4.20 9.5	3.69 8.9												4.18 9.5	4.31 9.6	三建
	極大値	50年	波高 周期	4.46 9.8	4.44 9.8	4.34 9.7	3.78 9.0												4.35 9.7	4.44 9.8	三建
	極大値	100年	波高 周期	4.63 10.0	4.60 9.9	4.53 9.9	3.91 9.2												4.57 9.9	4.60 9.9	三建
境 2	極大値	10年	波高 周期	6.51 10.9	6.43 10.9	5.29 9.8	4.48 9.1				3.04 7.5	2.95 7.4		3.57 8.1	4.55 9.1	5.73 10.2	6.09 10.6	6.18 10.6	6.55 11.0	6.54 11.0	三建
	極大値	30年	波高 周期	7.23 11.5	7.14 11.4	5.88 10.4	5.06 9.6				3.35 7.8	3.33 7.8		4.01 8.6	5.30 9.9	6.68 11.1	7.24 11.5	7.21 11.5	7.26 11.5	7.23 11.5	三建
	極大値	50年	波高 周期	7.52 11.7	7.43 11.7	6.13 10.6	5.29 9.8				3.53 8.0	3.56 8.1		4.17 8.7	5.65 10.2	7.10 11.4	7.76 11.9	7.68 11.9	7.55 11.8	7.52 11.7	三建
	極大値	100年	波高 周期	7.90 12.0	7.81 12.0	6.43 10.9	5.57 10.1				3.79 8.3	3.90 8.5		4.36 8.9	6.13 10.6	7.66 11.8	8.46 12.3	8.31 12.3	7.93 12.1	7.88 12.0	三建
七類 1	極大値	10年	波高 周期	6.54 10.4	6.53 10.4	5.40 9.5	4.66 8.8	3.48 7.6					4.31 8.4	7.52 11.2	7.92 11.5	8.23 11.7	7.90 11.4	7.67 11.3	7.17 10.9	8.19 11.6	三建
	極大値	30年	波高 周期	7.24 11.0	7.23 10.9	6.01 10.0	5.25 9.3	4.33 8.5					5.09 9.2	8.75 12.0	9.28 12.4	9.45 12.5	9.20 12.3	9.10 12.3	8.30 11.7	9.44 12.5	三建
	極大値	50年	波高 周期	7.54 11.2	7.52 11.2	6.25 10.2	5.48 9.5	4.70 8.8					5.42 9.5	9.29 12.4	9.89 12.8	9.98 12.9	9.78 12.7	9.75 12.7	8.81 12.1	10.02 12.9	三建
	極大値	100年	波高 周期	7.91 11.4	7.89 11.4	6.56 10.4	5.77 9.8	5.20 9.3					5.86 9.9	9.97 12.9	10.69 13.3	10.66 13.3	10.55 13.2	10.62 13.3	9.52 12.6	10.80 13.4	三建
七類 2	極大値	10年	波高 周期	6.48 10.3	6.47 10.3	5.45 9.5	4.69 8.8	3.49 7.6					4.62 8.7	7.60 11.2	7.99 11.5	8.29 11.7	7.98 11.5	7.75 11.3	7.20 10.9	8.25 11.6	三建
	極大値	30年	波高 周期	7.18 10.9	7.16 10.9	6.07 10.0	5.27 9.3	4.33 8.4					5.47 9.5	8.84 12.1	9.38 12.4	9.51 12.5	9.28 12.3	9.17 12.3	8.34 11.7	9.52 12.5	三建
	極大値	50年	波高 周期	7.47 11.1	7.45 11.1	6.32 10.2	5.50 9.5	4.72 8.8					5.84 9.8	9.38 12.4	9.99 12.8	10.05 12.9	9.87 12.7	9.81 12.7	8.86 12.1	10.10 12.9	三建
	極大値	100年	波高 周期	7.84 11.4	7.82 11.3	6.63 10.4	5.79 9.8	5.25 9.3					6.32 10.2	10.07 12.9	10.81 13.3	10.74 13.3	10.64 13.2	10.68 13.3	9.57 12.5	10.89 13.4	三建
浜田 1	極大値	10年	波高 周期	8.00 11.2	5.78 9.5	3.49 7.4						3.99 7.9	6.55 10.2	7.88 11.1	8.09 11.3	8.43 11.5	8.48 11.6	8.35 11.4	8.26 11.7	8.71 11.7	三建
	極大値	30年	波高 周期	9.27 12.1	6.36 10.0	3.72 7.7						4.87 8.8	7.88 11.1	9.24 12.1	9.43 12.2	9.74 12.4	9.92 12.5	9.65 12.3	9.57 12.6	10.06 12.6	三建
	極大値	50年	波高 周期	9.86 12.5	6.60 10.2	3.80 7.7						5.27 9.1	8.47 11.6	9.82 12.4	10.01 12.6	10.31 12.7	10.57 12.7	10.17 12.7	10.68 13.0	三建	
	極大値	100年	波高 周期	10.65 13.0	6.91 10.4	3.90 7.8						5.80 9.6	9.24 12.1	10.58 12.9	10.76 13.0	11.05 13.2	11.42 13.4	11.07 13.2	11.53 13.5	三建	
浜田 2	極大値	10年	波高 周期	8.30 11.2	6.98 10.2	5.17 8.8	3.82 7.6				4.48 8.2	6.39 9.8	8.46 11.3	8.68 11.4	8.94 11.6	8.95 11.6	8.67 11.4	8.61 11.4	8.50 11.3	9.30 11.8	三建
	極大値	30年	波高 周期	9.60 12.0	7.73 10.8	5.93 9.4	4.45 8.2				5.43 9.0	7.55 10.7	10.02 12.3	9.95 12.2	10.48 12.5	10.40 12.5	9.97 12.2	9.97 12.2	9.81 12.1	10.56 12.6	三建
	極大値	50年	波高 周期	10.20 12.4	8.04 11.0	6.26 9.7	4.75 8.5				5.82 9.4	8.05 11.0	10.69 12.7	10.47 12.5	11.15 12.9	11.03 12.6	10.54 12.6	10.60 12.5	10.41 12.5	11.11 12.9	三建
	極大値	100年	波高 周期	11.01 12.9	8.44 11.3	6.67 10.0	5.15 8.8				6.31 9.7	8.68 11.4	11.56 13.2	11.14 12.9	12.01 13.4	11.84 13.3	11.28 13.0	11.45 13.0	11.23 13.0	11.82 13.3	三建
浜田 3	極大値	10年	波高 周期	8.41 11.3	6.83 10.2	4.94 8.6	3.76 7.5					4.22 8.0	6.40 9.8	8.61 11.4	8.91 11.6	9.07 11.7	9.08 11.6	8.95 11.5	8.65 11.4	9.46 11.9	三建
	極大値	30年	波高 周期	9.75 12.1	7.56 10.7	5.66 9.2	4.25 8.0				5.04 8.7	7.55 10.7	10.21 12.4	10.49 12.6	10.63 12.7	10.54 12.6	10.51 12.6	10.16 12.4	10.01 12.3	10.76 12.7	三建
	極大値	50年	波高 周期	10.37 12.5	7.86 10.9	5.97 9.5	4.45 8.2				5.37 9.0	8.04 11.0	10.90 12.8	11.17 13.0	11.31 13.1	11.18 13.0	11.20 13.0	10.80 12.7	10.63 12.7	11.33 13.1	三建
	極大値	100年	波高 周期	11.21 13.0	8.25 11.2	6.36 9.8	4.70 8.4				5.79 9.4	8.67 11.4	11.79 13.3	12.05 13.5	12.18 13.6	12.00 13.5	12.12 13.5	11.68 13.3	11.48 13.2	12.06 13.5	三建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(16) 沖波表

地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄
三隅 1	極大値	10年	波高 周期	7.85 11.1	5.10 9.0							3.68 7.6	5.78 9.5	7.54 10.9	7.75 11.0	8.11 11.3	8.22 11.4	8.23 11.4	8.15 11.3	8.39 11.5	三建
	極大値	30年	波高 周期	9.10 12.0	5.57 9.4							4.66 8.6	6.80 10.3	8.83 11.8	9.04 11.9	9.35 12.1	9.61 12.3	9.51 12.2	9.44 12.2	9.68 12.3	三建
	極大値	50年	波高 周期	9.66 12.3	5.77 9.5							5.08 8.9	7.23 10.7	9.38 12.1	9.59 12.3	9.89 12.5	10.24 12.7	10.09 12.6	10.02 12.5	10.28 12.7	三建
	極大値	100年	波高 周期	10.40 12.8	6.01 9.7							5.61 9.4	7.78 11.1	10.10 12.6	10.31 12.7	10.60 12.9	11.06 13.2	10.85 13.1	10.78 13.0	11.08 13.2	三建
三隅 2	極大値	10年	波高 周期	8.13 11.1	6.96 10.2	5.12 8.8	3.68 7.4	3.06 6.8	4.33 8.1	5.99 9.5	8.12 11.1	8.44 11.3	8.69 11.5	8.71 11.5	8.55 11.4	8.42 11.3	8.35 11.2	8.35 11.2	9.10 11.7	三建	
	極大値	30年	波高 周期	9.36 11.9	7.71 10.8	5.88 9.4	4.16 7.9	3.82 7.6	5.18 8.8	7.03 10.3	9.64 12.1	9.67 12.1	10.19 12.4	10.10 12.3	10.01 12.3	9.73 12.1	9.61 12.0	9.61 12.0	10.32 12.5	三建	
	極大値	50年	波高 周期	9.93 12.2	8.02 11.0	6.20 9.7	4.33 8.1	4.26 8.0	5.50 9.1	7.48 10.6	10.29 12.5	10.18 12.4	10.83 12.7	10.71 12.7	10.67 12.7	10.33 12.5	10.20 12.4	10.85 12.8	三建		
	極大値	100年	波高 周期	10.71 12.7	8.41 11.3	6.61 10.0	4.54 8.3	4.92 8.6	5.89 9.4	8.05 11.0	11.13 13.0	10.83 12.8	11.67 13.3	11.49 13.2	11.53 13.2	11.15 13.0	10.99 12.9	11.54 13.2	三建		
隠岐 1	極大値	10年	波高 周期	8.17 11.3	7.91 10.6	5.77 9.5	5.11 8.9	4.35 8.2	4.45 8.3	4.84 8.7	5.39 9.2	6.37 10.0	6.28 9.9	6.24 9.9	5.91 9.6	7.36 10.7	8.23 11.3	8.32 11.4	8.25 11.4	8.39 11.5	三建
	極大値	30年	波高 周期	9.41 12.1	7.98 11.2	6.59 10.2	6.18 9.8	5.68 9.4	6.01 9.7	6.23 9.9	6.30 9.9	7.51 10.8	7.56 10.9	7.53 10.9	7.05 11.5	8.45 12.1	9.42 12.3	9.61 12.2	9.15 12.0	9.28 12.0	三建
	極大値	50年	波高 周期	9.98 12.5	8.32 11.4	6.94 10.4	6.66 10.2	6.37 10.0	6.71 10.3	6.79 10.2	6.66 11.3	7.99 11.3	8.12 11.3	8.09 11.3	7.58 10.9	8.92 11.8	9.93 12.5	10.21 12.6	9.53 12.2	9.65 12.3	三建
	極大値	100年	波高 周期	10.76 13.0	8.74 11.7	7.40 10.8	7.31 10.7	7.36 10.7	7.64 10.8	7.49 10.5	7.10 11.6	8.61 11.8	8.86 11.8	8.84 11.4	8.29 11.4	9.53 12.2	10.60 12.9	11.01 13.1	10.01 12.5	10.13 12.6	三建
隠岐 2	極大値	10年	波高 周期	8.83 11.4	7.61 10.6	5.98 9.4	5.17 8.8	4.25 7.9	3.59 7.3	3.57 7.3	3.20 6.9	5.76 9.2	8.38 11.2	8.77 11.4	8.93 11.5	9.33 11.8	9.21 11.7	9.12 11.6	8.95 11.5	9.67 12.0	三建
	極大値	30年	波高 周期	10.21 12.3	8.46 11.2	6.83 10.1	6.30 9.8	5.68 9.2	5.74 9.2	5.11 8.7	3.83 7.5	6.97 10.2	10.20 12.3	10.31 12.4	10.52 12.5	10.79 12.7	10.73 12.6	10.57 12.5	9.96 12.2	11.17 12.9	三建
	極大値	50年	波高 周期	10.85 12.7	8.81 11.4	7.19 10.3	6.81 10.1	6.43 9.8	6.68 10.0	5.57 9.1	4.20 7.9	7.51 10.6	11.00 12.8	10.97 12.8	11.26 12.9	11.43 13.0	11.43 13.0	11.24 12.9	10.39 12.4	11.87 13.3	三建
	極大値	100年	波高 周期	11.72 13.2	9.26 11.7	7.66 10.7	7.50 10.5	7.51 10.6	7.93 10.8	6.12 9.5	4.74 8.4	8.20 11.0	12.06 13.4	11.83 13.3	12.24 13.5	12.25 13.5	12.37 13.6	12.15 13.4	10.93 13.2	12.80 13.8	三建
隠岐 3	極大値	10年	波高 周期	8.71 11.4	7.09 10.3	4.80 8.5	3.25 7.0	3.29 7.0	3.77 7.5	3.77 7.5	4.39 8.1	7.27 10.4	9.35 11.8	9.46 11.9	9.62 12.0	9.54 11.9	9.37 11.8	9.16 11.7	9.00 11.6	9.98 12.2	三建
	極大値	30年	波高 周期	10.10 12.3	7.86 10.8	5.62 9.2	4.55 8.2	5.08 8.7	5.13 8.8	5.13 8.8	5.27 8.9	8.89 11.5	11.44 12.9	11.19 13.1	11.46 12.8	11.05 12.7	10.76 12.6	10.63 12.5	10.43 12.5	11.59 13.2	三建
	極大値	50年	波高 周期	10.74 12.7	8.17 11.0	6.01 9.5	5.22 8.8	5.63 9.2	5.65 9.2	5.63 9.2	5.63 9.2	9.61 12.0	12.37 13.6	11.94 13.4	12.28 13.5	11.71 13.0	11.37 13.0	11.31 12.9	11.10 12.9	12.33 13.6	三建
	極大値	100年	波高 周期	11.60 13.2	8.58 11.3	6.53 9.9	6.19 9.6	6.27 9.7	6.30 9.7	6.30 9.7	6.09 9.5	10.56 12.6	13.59 14.2	12.91 13.9	13.37 14.1	12.57 13.7	12.15 13.5	12.23 13.5	12.00 13.4	13.34 14.1	三建
WSTN.066	極大値	10年	波高 周期	6.68 10.6	4.93 9.4									6.62 11.1	7.14 11.3	7.23 11.0	7.21 10.9	7.20 10.9	6.96 10.7	四建	
	極大値	30年	波高 周期	7.77 11.5	5.77 10.2									8.37 12.7	8.40 12.4	8.36 12.0	8.23 11.8	8.16 11.7	7.98 11.5		四建
	極大値	50年	波高 周期	8.22 11.9	6.11 10.5									9.12 13.4	8.92 12.9	8.83 12.4	8.65 12.1	8.55 12.0	8.41 11.8		四建
	極大値	100年	波高 周期	8.79 12.4	6.55 10.9									10.07 14.3	9.57 13.5	9.41 12.9	9.18 12.6	9.05 12.5	8.94 12.2		四建
WSTN.141	極大値	10年	波高 周期	7.60 11.3							5.45 9.8	6.75 10.9	7.10 10.8	6.84 10.9	7.07 11.1	6.57 10.5	7.03 10.9	7.00 10.9	7.46 11.4		四建
	極大値	30年	波高 周期	9.30 12.6							8.00 11.7	9.21 12.8	9.46 12.5	8.67 12.3	8.36 12.2	7.66 11.4	8.13 11.8	8.05 11.7	8.59 12.4		四建
	極大値	50年	波高 周期	10.08 13.3							9.19 12.6	10.29 13.6	10.51 13.2	9.46 12.9	8.89 12.6	8.11 11.8	8.59 12.2	8.49 12.1	9.07 12.8		四建
	極大値	100年	波高 周期	11.13 14.1							10.80 13.8	11.72 14.7	11.88 14.2	10.47 13.7	9.56 13.2	8.68 12.3	9.17 12.6	9.04 12.5	9.67 13.3		四建
WSTN.188	極大値	10年	波高 周期	6.82 10.9							4.83 9.5	5.96 10.5	6.51 10.8	6.48 10.8	6.78 11.0	6.53 10.7	6.95 10.8	6.98 11.0	7.13 11.0		四建
	極大値	30年	波高 周期	7.93 11.8							7.04 11.1	8.15 12.4	8.74 12.7	8.13 12.2	8.03 12.1	7.58 11.6	8.01 11.7	7.97 11.9	8.20 11.9		四建
	極大値	50年	波高 周期	8.39 12.2							8.07 11.9	9.12 13.3	9.72 13.6	8.83 12.8	8.55 12.5	8.01 12.0	8.46 11.9	8.38 12.2	8.65 12.3		四建
	極大値	100年	波高 周期	8.99 12.7							9.46 13.0	10.39 14.4	11.01 14.7	9.75 13.6	9.21 13.1	8.56 12.5	9.02 12.5	8.91 12.7	9.23 12.7		四建
WSTN.234	極大値	10年	波高 周期									5.92 10.5	6.18 10.7	6.39 10.9	6.48 10.8	6.59 10.7	6.63 11.0	6.57 10.7		四建	
	極大値	30年	波高 周期									7.73 12.2	7.36 11.8	7.54 12.0	7.48 11.6	7.56 11.5	7.55 11.9	7.55 11.4		四建	
	極大値	50年	波高 周期									8.49 12.9	7.85 12.3	8.01 12.4	7.89 12.0	7.96 11.9	7.94 12.2	7.97 11.8		四建	
	極大値	100年	波高 周期									9.48 13.8	8.47 12.9	8.61 13.0	8.41 12.4	8.48 12.3	8.43 12.7	8.49 12.2		四建	

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(17) 沖波表

地 点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄
SET0.062	極大値	10年	波高 周期				1.73 4.7	2.02 4.8	2.42 5.4	1.66 4.7	1.19 3.9										四建
	極大値	30年	波高 周期				2.24 5.5	2.97 5.9	3.46 6.6	2.50 6.0	1.74 4.8										四建
	極大値	50年	波高 周期				2.46 5.8	3.40 6.4	3.90 7.2	2.84 6.5	1.95 5.1										四建
	極大値	100年	波高 周期				2.75 6.3	3.97 7.0	4.45 7.8	3.28 7.2	2.20 5.5										四建
SET0.071	極大値	10年	波高 周期					3.01 7.8	3.93 9.8	3.65 8.9	2.96 8.1	2.23 6.8	3.28 7.6	2.36 6.3							四建
	極大値	30年	波高 周期					3.90 9.4	5.05 11.3	4.72 10.5	4.05 9.6	3.00 8.2	4.42 9.0	3.52 7.9							四建
	極大値	50年	波高 周期					4.25 10.0	5.54 11.9	5.13 11.1	4.52 10.3	3.28 8.7	4.85 9.5	4.05 8.6							四建
	極大値	100年	波高 周期					4.68 10.7	6.19 12.8	5.63 11.9	5.14 11.2	3.63 9.4	5.39 10.2	4.78 9.6							四建
SET0.173	極大値	10年	波高 周期				2.17 6.0	2.55 6.6	2.75 6.9	3.42 8.1	4.18 8.6	3.47 7.6	3.16 6.8	2.39 6.0	1.87 5.6						四建
	極大値	30年	波高 周期				2.85 6.9	3.09 7.3	3.34 7.7	4.39 9.5	5.28 10.0	4.62 8.8	4.45 8.3	3.38 7.3	2.52 6.9						四建
	極大値	50年	波高 周期				3.15 7.4	3.31 7.6	3.57 8.0	4.81 10.1	5.71 10.5	5.13 9.3	4.98 8.9	3.82 7.8	2.77 7.4						四建
	極大値	100年	波高 周期				3.54 7.9	3.58 8.0	3.86 8.4	5.35 10.8	6.25 11.1	5.81 10.0	5.65 9.6	4.40 8.6	3.08 8.0						四建
SET0.144	極大値	10年	波高 周期				2.35 6.3	2.74 7.0	3.12 7.7	4.06 8.4	4.46 9.5	2.92 7.4	3.47 7.2	2.72 6.3	1.93 5.5						四建
	極大値	30年	波高 周期				3.08 7.4	3.30 7.8	3.83 8.8	5.34 9.8	5.68 11.1	3.67 8.4	4.79 8.6	4.22 8.0	2.48 6.4						四建
	極大値	50年	波高 周期				3.38 7.8	3.53 8.1	4.12 9.2	5.91 10.4	6.16 11.7	3.95 8.7	5.30 9.2	4.90 8.8	2.69 6.7						四建
	極大値	100年	波高 周期				3.77 8.4	3.82 8.5	4.48 9.7	6.65 11.2	6.74 12.4	4.31 9.2	5.92 9.8	5.79 9.9	2.95 7.1						四建
SET0.087	極大値	10年	波高 周期			2.26 6.0	3.38 7.8	3.55 7.9	4.05 9.0	3.27 8.6	2.11 6.6	1.82 5.7	2.24 6.3	3.27 6.5	2.37 5.5						四建
	極大値	30年	波高 周期			3.23 7.4	4.40 9.1	4.53 9.0	5.21 10.7	4.21 10.0	2.93 8.2	2.53 6.8	2.90 7.4	4.42 7.5	3.44 6.6						四建
	極大値	50年	波高 周期			3.66 8.0	4.86 9.7	4.97 9.5	5.66 11.4	4.61 10.6	3.26 8.8	2.83 7.3	3.16 7.8	4.87 7.9	3.93 7.0						四建
	極大値	100年	波高 周期			4.24 8.8	5.45 10.5	5.57 10.2	6.23 12.2	5.13 11.4	3.69 9.7	3.23 7.9	3.48 8.3	5.41 8.4	4.58 7.7						四建
SET0.104	極大値	10年	波高 周期			2.38 5.7	3.15 6.6	3.15 6.7	2.93 6.5	1.81 5.1	1.34 4.3	1.38 4.3	1.76 4.6	2.04 5.0	2.37 5.2						四建
	極大値	30年	波高 周期			3.59 7.2	4.35 7.9	4.22 8.0	3.87 7.8	2.48 6.2	1.79 5.1	1.83 4.9	2.33 5.4	2.85 6.0	3.35 6.2						四建
	極大値	50年	波高 周期			4.21 8.0	4.93 8.5	4.67 8.6	4.23 8.3	2.74 6.6	1.97 5.5	2.02 5.2	2.55 5.7	3.21 6.4	3.78 6.6						四建
	極大値	100年	波高 周期			5.10 9.1	5.75 9.4	5.25 9.4	4.69 8.9	3.06 7.1	2.18 5.9	2.26 5.6	2.83 6.1	3.68 6.9	4.34 7.2						四建
SET0.080	極大値	10年	波高 周期			2.50 5.7	2.85 6.4	2.66 5.8	1.78 4.8	1.26 4.2	1.38 4.3	1.40 4.2	1.80 4.4	1.81 4.4	1.46 4.1						四建
	極大値	30年	波高 周期			3.29 6.6	3.74 7.6	3.62 7.0	2.66 6.2	1.70 5.0	1.81 4.8	1.90 4.8	2.42 5.2	2.62 5.3	1.92 4.9						四建
	極大値	50年	波高 周期			3.65 7.0	4.11 8.1	4.00 7.4	3.01 6.7	1.87 5.3	1.97 5.0	2.10 5.1	2.66 5.5	2.97 5.7	2.10 5.2						四建
	極大値	100年	波高 周期			4.15 7.6	4.59 8.7	4.46 8.0	3.47 7.4	2.08 5.7	2.17 5.3	2.37 5.5	2.96 5.9	3.43 6.2	2.33 5.6						四建
SET0.234	極大値	10年	波高 周期		1.79 4.8	1.82 5.1	1.36 4.6	1.12 3.8	1.24 3.9	1.51 4.3	2.30 5.2	2.92 5.8	3.90 7.1	3.00 6.3	1.81 5.1	1.64 5.0					四建
	極大値	30年	波高 周期		2.21 5.4	2.38 6.0	1.71 5.3	1.50 4.5	1.61 4.5	1.82 4.8	2.94 6.0	3.61 6.5	5.32 8.7	4.17 7.6	2.60 6.5	2.35 6.4					四建
	極大値	50年	波高 周期		2.38 5.7	2.63 6.4	1.86 5.6	1.67 4.8	1.77 4.8	1.94 4.9	3.22 6.3	3.89 6.8	5.91 9.4	4.65 8.2	2.89 7.0	2.63 7.0					四建
	極大値	100年	波高 周期		2.59 6.0	2.96 7.0	2.08 6.0	1.90 5.1	1.99 5.1	2.09 5.1	3.61 6.7	4.24 7.2	6.67 10.2	5.27 8.9	3.26 7.7	2.96 7.6					四建
広島	台風 9119号	50年	波高 周期							1.49 3.63	1.92 4.07	2.71 4.88	2.45 4.50	2.81 4.90							四建
呉	年最大値	50年	波高 周期								2.48 5.44	2.63 5.49	2.50 5.24	1.78 4.39							三建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(18) 沖波表

地 点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄	
SET0.004	極大値	10年	波高 周期						1.16 4.1	1.71 4.8	2.21 5.4	2.25 5.1	1.70 4.4								四建	
	極大値	30年	波高 周期						1.47 4.7	2.37 5.9	2.78 6.3	2.97 5.9	2.41 5.4								四建	
	極大値	50年	波高 周期						1.59 4.9	2.65 6.4	3.01 6.6	3.29 6.3	2.72 5.8								四建	
	極大値	100年	波高 周期						1.74 5.2	3.03 7.0	3.29 7.0	3.73 6.8	3.14 6.4								四建	
SET0.030	極大値	10年	波高 周期							1.29 4.3	2.49 5.6	3.21 6.2	1.70 4.6	1.25 4.2							四建	
	極大値	30年	波高 周期							1.58 4.9	3.19 6.5	4.20 7.3	2.41 5.5	1.63 4.9							四建	
	極大値	50年	波高 周期							1.69 5.2	3.47 6.9	4.60 7.7	2.72 5.9	1.78 5.2							四建	
	極大値	100年	波高 周期							1.84 5.5	3.81 7.4	5.08 8.2	3.13 6.5	1.96 5.5							四建	
宇野	年最大値	50年	波高 周期			0.62 2.27	1.02 2.83	0.87 2.79	0.78 2.81	0.59 2.51	0.73 2.75	0.86 2.74	0.57 2.30								三建	
高松	年最大値	10年	波高 周期													1.80 5.2	1.78 5.1				三建	
	年最大値	50年	波高 周期													2.11 5.6	2.27 5.8				三建	
小松島	極大値	10年	波高 周期	4.46 9.9	4.32 9.7	4.31 9.7	4.51 9.9	6.82 12.2	7.40 12.7	7.40 12.7	7.40 12.7	3.76 9.1						4.30 9.7	4.30 9.7	7.39 12.7	三建	
	極大値	30年	波高 周期	4.98 10.4	4.85 10.3	4.84 10.3	5.31 10.8	8.32 13.5	8.70 13.8	8.70 13.8	8.73 13.8	4.05 9.4						4.88 10.3	4.87 10.3	8.67 13.7	三建	
	極大値	50年	波高 周期	5.18 10.6	5.05 10.5	5.05 10.5	5.67 11.1	9.01 14.0	9.28 14.2	9.28 14.2	9.32 14.3	4.16 9.5						5.11 10.6	5.10 10.5	9.24 14.2	三建	
御坊沖 (S系)	極大値	10年	波高 周期				3.69 7.6	4.28 8.1	6.51 10.0	8.52 11.5	9.84 12.3	9.85 12.3	9.42 12.1	4.36 8.2							9.84 12.3	三建
	極大値	30年	波高 周期				4.95 8.7	6.21 9.8	8.18 11.2	10.14 12.5	11.37 13.3	11.39 13.3	11.08 13.1	6.17 9.8							11.34 13.2	三建
	極大値	50年	波高 周期				5.42 9.1	6.96 10.4	8.86 11.7	10.80 12.9	12.01 13.6	12.03 13.6	11.77 13.5	6.86 10.3							11.97 13.6	三建
	極大値	100年	波高 周期				5.99 9.6	7.89 11.0	9.70 12.2	11.65 13.4	12.82 14.1	12.85 14.1	12.64 14.0	7.69 10.9							12.76 14.0	三建
室津	極大値	10年	波高 周期	4.75 10.1	6.52 11.8	9.79 14.5	11.09 15.4	11.88 16.0	12.43 16.3	13.11 16.8	13.06 16.7	13.09 16.7	11.92 16.0	10.34 14.9	7.04 12.3	4.61 9.9	3.83 9.0	2.95 7.9	3.49 8.6	13.13 16.8	三建	
	極大値	30年	波高 周期	5.49 10.8	7.85 13.0	11.74 15.9	12.85 16.6	13.71 17.1	14.62 17.7	15.40 18.2	14.89 17.9	15.32 18.1	13.60 17.1	12.07 16.1	8.76 13.7	5.90 11.2	4.48 9.8	3.50 8.7	3.93 9.2	14.92 17.9	三建	
	極大値	50年	波高 周期	5.78 11.1	8.42 13.4	12.57 16.4	13.58 17.1	14.47 17.6	15.37 18.3	16.40 18.7	15.66 18.3	16.30 18.7	14.30 17.5	12.83 16.6	9.55 14.3	6.48 11.8	4.75 10.1	3.82 9.0	4.08 9.3	15.67 18.3	三建	
	極大値	100年	波高 周期	6.13 11.5	9.14 14.0	13.65 17.1	14.51 17.6	15.44 18.2	16.81 19.0	17.70 19.5	16.65 18.9	17.56 19.4	15.20 18.0	13.81 17.2	10.64 15.1	7.25 12.5	5.08 10.4	4.31 9.6	4.26 9.6	16.64 18.9	三建	

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(19) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄	
51	室津	極大値	10年	波高 周期	4.75 10.1	6.52 11.8	9.79 14.5	11.09 15.4	11.88 16.0	12.43 16.3	13.11 16.8	13.06 16.7	13.09 16.2	11.92 16.0	10.34 14.9	7.04 12.3	4.61 9.9	3.83 9.0	2.95 7.9	3.49 8.6	13.13 16.8	三建	
		極大値	30年	波高 周期	5.49 10.8	7.85 13.0	11.74 15.9	12.85 16.6	13.71 17.1	14.62 17.7	15.40 18.2	14.89 17.9	15.32 18.1	13.60 17.1	12.07 16.1	8.76 13.7	5.90 11.2	4.48 9.8	3.50 8.7	3.93 9.2	14.92 17.9	三建	
		極大値	50年	波高 周期	5.78 11.1	8.42 13.4	12.57 16.4	13.58 17.1	14.47 17.6	15.37 18.3	16.40 18.7	15.66 18.3	16.30 18.7	14.30 17.5	12.83 16.6	9.55 14.3	6.48 11.8	4.75 10.1	3.82 9.0	4.08 9.3	15.67 18.3	三建	
		極大値	100年	波高 周期	6.13 11.5	9.14 14.0	13.65 17.1	14.51 17.6	15.44 18.2	16.81 19.0	17.70 19.5	16.65 18.9	17.56 19.4	15.20 18.0	13.81 17.2	10.64 15.1	7.25 12.5	5.08 10.4	4.31 9.6	4.26 9.6	16.64 18.9	三建	
51	高知	極大値	10年	波高 周期			3.40 9.2	7.20 13.2	10.03 15.6	10.66 16.1	11.03 16.4	11.14 16.5	10.83 16.2	9.30 15.1	5.00 11.0							11.16 16.5	三建
		極大値	30年	波高 周期			3.70 9.5	8.71 14.6	12.16 17.2	12.86 17.7	12.90 17.7	13.03 17.8	12.71 17.6	11.15 16.5	6.12 12.2							13.03 17.8	三建
		極大値	50年	波高 周期			3.80 9.6	9.39 15.1	13.11 17.9	13.83 18.4	13.71 18.3	13.85 18.4	13.52 18.2	11.98 17.1	6.64 12.7							13.84 18.4	三建
		極大値	100年	波高 周期			3.91 9.8	10.27 15.8	14.36 18.7	15.12 19.2	14.76 19.0	14.91 19.1	14.58 18.7	13.07 17.8	7.35 13.4							14.90 19.0	三建
51	須崎1	極大値	10年	波高 周期		3.61 9.5	4.61 10.8	9.59 15.6	10.34 16.1	10.68 16.4	10.89 16.4	10.70 16.0	10.11 16.0	4.04 10.1							10.91 16.6	三建	
		極大値	30年	波高 周期		3.93 10.0	5.41 11.7	11.68 17.2	12.23 17.6	12.58 17.8	12.78 18.0	12.56 17.8	11.89 17.3	4.56 10.7							12.80 18.0	三建	
		極大値	50年	波高 周期		4.05 10.1	5.76 12.1	12.61 17.8	13.04 18.1	13.40 18.4	13.60 18.5	13.37 18.4	12.67 17.9	4.78 11.0							13.61 18.5	三建	
		極大値	100年	波高 周期		4.19 10.3	6.22 12.5	13.83 18.7	14.10 18.9	14.47 19.1	14.67 19.2	14.43 19.1	13.67 18.6	5.06 11.3							14.68 19.2	三建	
51	須崎2	極大値	10年	波高 周期	3.78 9.6	4.23 10.2	5.15 11.2	9.78 15.5	10.57 16.1	10.91 16.4	11.19 16.6	10.99 16.4	10.48 16.0	6.38 12.5					3.31 9.0	11.23 16.6		三建	
		極大値	30年	波高 周期	4.13 10.1	4.64 10.7	5.95 12.1	11.63 16.9	12.50 17.5	12.87 17.8	13.12 18.0	12.89 17.8	12.31 17.4	7.40 13.5					3.66 9.5	13.15 18.0		三建	
		極大値	50年	波高 周期	4.27 10.2	4.80 10.9	6.29 12.4	12.43 17.5	13.33 18.1	13.71 18.4	13.96 18.5	13.71 18.4	13.10 17.9	7.83 13.9					3.80 9.7	13.98 18.5		三建	
		極大値	100年	波高 周期	4.43 10.4	5.01 11.1	6.73 12.9	13.46 18.2	14.41 18.8	14.82 19.1	15.05 19.2	14.78 18.6	14.14 18.6	8.40 14.4					3.99 9.9	15.07 19.2		三建	
51	上川口	極大値	50年	波高 周期				12.50 16.5	12.50 16.5	12.50 16.5	12.50 16.5	12.50 16.5	12.50 16.5									三建	
52	宿毛1	極大値	10年	波高 周期								5.25 11.9	5.52 12.3	5.54 12.3	5.50 12.2	4.55 11.1	4.09 10.6	3.49 9.7			5.56 12.3	三建	
		極大値	30年	波高 周期								5.94 12.7	6.20 13.0	6.18 13.0	6.15 12.9	5.33 12.0	4.82 11.5	3.72 10.1			6.20 13.0	三建	
		極大値	50年	波高 周期								6.21 13.0	6.47 13.3	6.44 13.2	6.41 13.2	5.69 12.4	5.14 11.8	3.80 10.2			6.46 13.3	三建	
		極大値	100年	波高 周期								6.56 13.4	6.82 13.6	6.77 13.6	6.74 13.5	6.16 12.9	5.54 12.3	3.90 10.3			6.79 13.6	三建	
52	宿毛2	極大値	10年	波高 周期	3.03 8.5			3.18 8.8	5.31 11.3	7.66 13.6	10.13 15.6	10.26 15.7	10.39 15.8	9.67 15.3	7.58 13.5	5.47 11.5	5.08 11.1	4.91 10.9	4.66 10.6	4.00 9.8	10.40 15.8	三建	
		極大値	30年	波高 周期	3.40 9.0			3.58 9.3	6.26 12.3	8.92 14.7	12.14 17.1	11.99 17.0	12.41 17.3	11.38 16.6	8.87 14.6	6.17 12.2	6.06 12.1	5.85 11.9	5.54 11.5	4.73 10.7	12.40 17.3	三建	
		極大値	50年	波高 周期	3.59 9.3			3.76 9.5	6.68 12.7	9.46 15.1	13.03 17.7	12.75 17.5	13.31 17.9	12.12 17.1	9.42 15.1	6.46 12.5	6.46 12.5	6.24 12.3	5.90 11.9	5.06 11.0	13.30 17.9	三建	
		極大値	100年	波高 周期	3.87 9.7			3.99 9.8	7.23 13.2	10.16 15.6	14.21 18.5	13.72 18.2	14.50 18.7	13.09 17.8	10.14 15.6	6.81 12.8	6.98 13.0	6.73 12.7	6.37 12.4	5.50 11.5	14.49 18.7	三建	
52	EAST.031	極大値	10年	波高 周期					9.89 12.7	10.63 13.0	12.03 13.5	11.82 13.2	11.44 13.3	10.39 12.4	8.39 11.3							四建	
		極大値	30年	波高 周期					12.04 14.1	12.79 14.3	14.12 14.5	13.60 14.2	13.21 14.3	12.01 13.4	9.87 12.4							四建	
		極大値	50年	波高 周期					12.91 14.7	13.68 14.8	14.99 15.0	14.34 14.5	13.94 14.8	12.66 13.8	10.46 12.8							四建	
		極大値	100年	波高 周期					14.02 15.4	14.80 15.5	16.07 15.5	15.27 15.0	14.85 15.3	13.49 14.3	11.20 13.4							四建	
52	SETO.470	極大値	10年	波高 周期						10.74 13.4	11.83 13.7	11.89 13.7	11.72 13.5	8.96 11.8	7.37 10.9							四建	
		極大値	30年	波高 周期						13.00 15.0	13.94 15.0	13.91 14.9	13.77 14.8	10.74 13.1	9.27 12.6							四建	
		極大値	50年	波高 周期						13.92 15.7	14.81 15.5	14.74 15.3	14.61 15.3	11.47 13.3	10.03 13.3							四建	
		極大値	100年	波高 周期						15.08 16.5	15.90 16.2	15.78 16.0	15.66 15.9	12.37 14.3	10.96 14.2							四建	
52	SETO.423	極大値	10年	波高 周期						6.06 11.6	10.45 12.8	10.66 12.8	10.61 12.6	8.31 10.8	6.58 9.9							四建	
		極大値	30年	波高 周期						7.45 13.4	12.35 14.1	12.55 14.0	12.44 13.7	10.00 11.9	8.07 10.8							四建	
		極大値	50年	波高 周期						8.00 14.1	13.13 14.6	13.33 14.5	13.19 14.1	10.68 12.3	8.66 11.2							四建	
		極大値	100年	波高 周期						8.70 15.0	14.12 15.2	14.31 15.1	14.14 14.7	11.54 12.9	9.39 11.7							四建	

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(20) 沖波表

区分	地 点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄	
52	SET0.364	極大値	10年	波高 周期						3.64 7.8	4.15 9.0	4.26 9.4	4.18 9.3	4.00 9.2	2.41 7.5								四建
		極大値	30年	波高 周期						4.71 9.0	5.00 9.9	5.03 10.2	4.91 10.1	4.70 10.1	3.02 8.8								四建
		極大値	50年	波高 周期						5.12 9.5	5.34 10.3	5.35 10.6	5.21 10.4	4.98 10.4	3.25 9.3								四建
		極大値	100年	波高 周期						5.63 10.1	5.78 10.7	5.74 11.0	5.59 10.8	5.34 10.8	3.54 9.9								四建
52	SET0.330	極大値	10年	波高 周期						6.47 10.8	6.55 10.9	6.46 10.9	5.29 9.6	3.52 8.1									四建
		極大値	30年	波高 周期						7.64 11.7	7.73 11.8	7.61 11.8	6.68 11.0	4.85 9.7									四建
		極大値	50年	波高 周期						8.12 12.1	8.21 12.2	8.09 12.2	7.23 11.5	5.42 10.4									四建
		極大値	100年	波高 周期						8.72 12.5	8.81 12.6	8.69 12.7	7.91 12.2	6.16 11.2									四建
53	松山	年最大値	10年	波高 周期											2.42 6.2								三建
		年最大値	30年	波高 周期											3.35 7.2								三建
		年最大値	50年	波高 周期											3.74 7.6								三建
53	SET0.289	極大値	10年	波高 周期	1.94 5.1	1.90 5.0								2.46 5.3	2.51 5.8	1.28 4.5	1.49 5.2	1.86 5.2	1.73 5.1	1.78 4.7			四建
		極大値	30年	波高 周期	2.44 5.8	2.39 5.8								3.22 6.3	3.38 7.0	1.90 5.9	2.13 7.0	2.80 6.8	2.23 5.9	2.18 5.2			四建
		極大値	50年	波高 周期	2.64 6.0	2.59 6.1								3.52 6.7	3.71 7.4	2.16 6.5	2.37 7.7	3.15 7.3	2.42 6.2	2.34 5.4			四建
		極大値	100年	波高 周期	2.88 6.4	2.84 6.5								3.89 7.2	4.13 8.0	2.52 7.3	2.66 8.5	3.58 8.0	2.66 6.6	2.53 5.6			四建
53	SET0.153	極大値	10年	波高 周期									2.89 6.1	3.53 7.2	2.32 5.9	1.16 4.3	0.71 3.3	0.86 3.4	1.04 3.5	1.15 3.8			四建
		極大値	30年	波高 周期									3.64 7.0	4.83 8.7	3.38 7.6	1.73 5.6	1.01 4.0	1.30 4.1	1.49 4.3	1.46 4.4			四建
		極大値	50年	波高 周期									3.94 7.3	5.37 9.4	3.83 8.3	1.94 6.0	1.12 4.2	1.50 4.4	1.68 4.7	1.57 4.6			四建
		極大値	100年	波高 周期									4.31 7.8	6.05 10.2	4.39 9.2	2.20 6.6	1.25 4.5	1.77 4.9	1.94 5.1	1.72 4.9			四建
53	SET0.031	極大値	10年	波高 周期									2.11 5.1	3.63 6.8	1.80 4.7	1.38 4.5							四建
		極大値	30年	波高 周期									2.71 6.0	5.06 8.4	2.98 6.4	1.86 5.5							四建
		極大値	50年	波高 周期									2.95 6.4	5.65 9.1	3.56 7.2	2.04 5.8							四建
		極大値	100年	波高 周期									3.25 6.8	6.41 9.9	4.38 8.3	2.27 6.3							四建
54	三島川之江	極大値	10年	波高 周期	1.70 4.24	1.29 3.69									1.79 4.35	1.90 4.48	2.32 4.95	2.33 4.96	2.33 4.96	2.09 4.70	2.45 5.09		三建
		極大値	30年	波高 周期	2.09 4.70	1.89 4.47									2.16 4.78	2.09 4.70	2.78 5.42	2.82 5.46	2.81 5.45	2.57 5.21	2.85 5.49		三建
		極大値	50年	波高 周期	2.26 4.89	2.20 4.82									2.31 4.94	2.17 4.79	2.99 5.62	3.05 5.68	3.02 5.65	2.78 5.42	3.01 5.64		三建
		極大値	100年	波高 周期	2.50 5.14	2.65 5.29									2.49 5.13	2.26 4.89	3.27 5.88	3.35 5.95	3.28 5.89	3.08 5.70	3.21 5.82		三建
54	今治	極大値	10年	波高 周期	1.29 4.1	2.52 6.0	2.51 6.0	1.55 4.5	2.87 6.5	2.87 6.5	2.87 6.5	2.87 6.5	2.87 6.5	2.87 6.5	2.87 6.5	2.87 6.5	2.87 6.5	2.87 6.5	2.87 6.5	2.87 6.5	2.87 6.5		三建
		極大値	30年	波高 周期	1.51 4.4	2.87 6.5	2.83 6.4	2.00 5.2	3.20 7.0	3.20 7.0	3.20 7.0	3.20 7.0	3.20 7.0	3.20 7.0	3.20 7.0	3.20 7.0	3.20 7.0	3.20 7.0	3.20 7.0	3.20 7.0	3.20 7.0		三建
		極大値	50年	波高 周期	1.60 4.6	3.01 6.7	2.96 6.6	2.19 5.5	3.35 7.2	3.35 7.2	3.35 7.2	3.35 7.2	3.35 7.2	3.35 7.2	3.35 7.2	3.35 7.2	3.35 7.2	3.35 7.2	3.35 7.2	3.35 7.2	3.35 7.2		三建
		極大値	100年	波高 周期	7.09 11.1	6.78 11.1									6.10 10.3	6.25 10.3	5.96 10.5	5.44 9.9	6.17 10.3	6.62 10.7	7.10 11.2		四建
55	STS.277	極大値	30年	波高 周期	8.59 12.3	8.31 12.5								8.05 11.7	7.74 11.4	6.98 11.4	6.26 10.7	7.14 11.1	7.59 11.5	8.13 12.0		四建	
		極大値	50年	波高 周期	9.28 12.9	9.02 13.2								8.88 12.3	8.39 11.9	7.40 11.8	6.60 11.0	7.54 11.5	8.00 11.8	8.57 12.4		四建	
		極大値	100年	波高 周期	10.21 13.6	9.98 14.1								9.95 13.1	9.22 12.5	7.93 12.3	7.03 11.4	8.05 11.9	8.51 12.2	9.12 12.9		四建	

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(21) 沖波表

区分	地 点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄
55	#STS.296	極大値	10年	波高 周期	7.01 11.1	6.72 11.0								5.80 10.2	5.71 10.1	5.62 10.4	4.96 9.4	5.80 10.0	6.43 10.5	6.99 11.2		四建
		極大値	30年	波高 周期	8.46 12.4	8.23 12.4								7.85 11.8	7.20 11.3	6.58 11.4	5.74 10.2	6.70 10.8	7.37 11.3	8.35 12.3		四建
		極大値	50年	波高 周期	9.14 12.9	8.93 13.0								8.75 12.5	7.84 11.9	6.98 11.8	6.06 10.5	7.07 11.1	7.76 11.6	8.99 12.9		四建
		極大値	100年	波高 周期	10.05 13.7	9.87 13.8								9.94 13.5	8.67 12.5	7.48 12.3	6.46 10.8	7.55 11.6	8.26 12.0	9.84 13.6		四建
56	SET0.063	極大値	10年	波高 周期				1.59 4.4	1.93 4.8	2.11 4.9	1.65 4.7	1.17 4.0										四建
		極大値	30年	波高 周期				2.14 5.4	2.77 6.0	3.21 6.4	2.47 6.1	1.71 4.8										四建
		極大値	50年	波高 周期				2.39 5.8	3.14 6.5	3.69 7.1	2.81 6.6	1.94 5.2										四建
		極大値	100年	波高 周期				2.73 6.5	3.63 7.2	4.32 8.0	3.23 7.3	2.25 5.7										四建
56	SET0.101	極大値	10年	波高 周期			2.24 5.5	3.04 6.6	2.79 6.2	2.60 6.2	1.52 4.4											四建
		極大値	30年	波高 周期			3.04 6.6	4.00 7.7	3.80 7.3	3.53 6.8	2.44 5.8											四建
		極大値	50年	波高 周期			3.42 7.1	4.45 8.3	4.25 7.8	3.89 7.3	2.83 6.4											四建
		極大値	100年	波高 周期			3.93 7.7	5.05 9.0	4.83 8.4	4.34 7.9	3.34 7.2											四建
56	SET0.217	極大値	10年	波高 周期	1.63 5.0	1.84 5.5	2.49 6.0	2.73 6.2	2.10 5.2							2.04 5.0	2.05 5.3	1.88 5.1	1.52 4.6	1.36 4.4		四建
		極大値	30年	波高 周期	2.04 5.6	2.27 6.3	3.19 7.0	3.36 7.0	2.58 5.8							2.64 5.8	2.65 6.2	2.42 6.0	1.90 5.2	1.78 5.1		四建
		極大値	50年	波高 周期	2.20 5.8	2.44 6.6	3.51 7.5	3.65 7.3	2.77 6.1							2.88 6.1	2.89 6.6	2.63 6.3	2.05 5.4	1.95 5.5		四建
		極大値	100年	波高 周期	2.40 6.1	2.65 7.0	3.94 8.1	4.04 7.8	3.02 6.4							3.18 6.5	3.18 7.1	2.90 6.7	2.24 5.7	2.15 5.8		四建
56	SET0.226	極大値	10年	波高 周期	1.30 4.8	1.47 5.3	1.97 6.1	2.53 6.6	1.95 5.5	4.37 8.7	5.59 10.3	4.70 9.4				2.61 6.3	2.23 5.8	2.65 6.3	2.19 5.7	1.40 4.8		四建
		極大値	30年	波高 周期	1.87 5.7	1.89 6.0	2.50 7.1	3.49 7.9	3.41 7.1	5.51 10.0	6.66 11.4	5.93 10.8				3.42 7.4	2.84 6.5	3.34 7.2	2.76 6.5	1.91 5.8		四建
		極大値	50年	波高 周期	2.09 6.0	2.05 6.3	2.70 7.5	3.92 8.4	4.13 7.8	5.96 10.5	7.09 11.9	6.41 11.3				3.77 7.8	3.07 6.7	3.61 7.5	2.98 6.8	2.11 6.2		四建
		極大値	100年	波高 周期	2.38 6.5	2.24 6.6	2.96 8.0	4.49 9.2	5.15 8.9	6.52 11.1	7.64 12.4	7.01 11.9				4.25 8.5	3.35 7.0	3.95 8.0	3.26 7.2	2.35 6.6		四建
56	SET0.324	極大値	10年	波高 周期	1.36 5.0	1.60 5.2	1.44 5.1	0.93 4.1	1.86 6.0	5.91 10.7	5.75 10.0							1.54 4.6	2.55 6.3	2.08 5.9		四建
		極大値	30年	波高 周期	2.15 6.3	2.52 6.7	2.56 7.2	2.34 5.9	4.09 8.3	6.95 11.7	7.09 11.4							1.96 5.1	3.37 7.5	2.77 7.0		四建
		極大値	50年	波高 周期	2.45 6.8	2.83 7.2	2.95 7.9	3.10 6.9	5.32 9.5	7.38 12.1	7.63 11.9							2.13 5.3	3.70 8.0	3.03 7.4		四建
		極大値	100年	波高 周期	2.82 7.4	3.21 7.8	3.43 8.9	4.23 8.4	7.11 11.4	7.92 12.7	8.31 12.6							2.33 5.5	4.09 8.6	3.34 7.9		四建
57	佐伯・津久見	極大値	10年	波高 周期					4.08 9.76	7.75 12.06	9.46 12.88	10.10 13.16	8.24 12.30								10.21 13.21	四建
		極大値	30年	波高 周期					5.03 10.46	9.02 12.68	11.03 13.55	11.60 13.77	9.73 13.00								11.53 13.75	四建
		極大値	50年	波高 周期					5.58 10.82	9.52 12.91	11.66 13.80	12.21 14.01	10.39 13.28								12.08 13.96	四建
57	豊後水道	極大値	10年	波高 周期							6.32 12.26	7.88 12.79	5.93 12.11								7.94 12.80	四建
		極大値	30年	波高 周期							7.78 12.76	9.20 13.17	6.72 12.40								9.20 13.17	四建
		極大値	50年	波高 周期							8.38 12.94	9.76 13.32	7.02 12.51								9.74 13.31	四建
57	SET0.368	極大値	10年	波高 周期				1.51 5.2	6.25 11.3	7.71 11.5	7.71 11.5	7.60 11.2	4.61 8.4	2.32 6.4								四建
		極大値	30年	波高 周期				3.49 7.4	7.56 12.7	9.03 12.6	9.03 12.2	8.90 9.6	2.95 7.3									四建
		極大値	50年	波高 周期				4.60 8.5	8.09 13.2	9.58 13.1	9.58 13.1	9.44 12.6	6.61 10.1	3.19 7.6								四建
		極大値	100年	波高 周期				6.25 10.3	8.76 13.9	10.27 13.7	10.27 13.7	10.11 13.2	7.29 10.7	3.47 8.0								四建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(22) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄	
57	SET0.389	極大値	10年	波高 周期				1.37 5.1	6.84 11.1	6.88 11.2	6.89 11.2	4.47 8.5	2.10 5.9									四建	
		極大値	30年	波高 周期				3.48 7.3	8.01 12.2	8.08 12.3	8.09 12.4	6.05 9.9	2.69 6.7									四建	
		極大値	50年	波高 周期				4.67 8.6	8.49 12.6	8.57 12.8	8.58 12.8	6.74 10.5	2.91 7.0									四建	
		極大値	100年	波高 周期				6.42 10.5	9.09 13.1	9.19 13.3	9.20 13.4	7.65 11.2	3.18 7.3									四建	
57	SET0.409	極大値	10年	波高 周期				0.94 3.9	7.80 12.4	9.60 12.8	10.31 12.7	10.32 12.7	10.05 12.4	2.58 7.5								四建	
		極大値	30年	波高 周期				1.67 5.4	9.56 14.2	11.60 14.4	12.08 13.9	12.11 13.9	11.83 13.5	3.12 8.3								四建	
		極大値	50年	波高 周期				1.88 5.9	10.28 15.0	12.41 15.0	12.80 14.4	12.85 14.4	12.56 14.0	3.33 8.6								四建	
		極大値	100年	波高 周期				2.11 6.3	11.17 15.9	13.44 15.8	13.72 15.1	13.77 15.0	13.48 14.6	3.59 8.9								四建	
58	油津・内海	極大値	10年	波高 周期		5.17 9.28	7.28 10.72	8.82 11.61	9.28 11.87	9.69 12.08	10.27 12.38	11.74 13.10	10.47 12.48	9.54 12.00						3.71 8.07	12.41 13.41	四建	
		極大値	30年	波高 周期			8.06 11.18	8.30 11.32	10.50 12.50	10.95 12.72	11.04 12.76	12.33 13.91	13.55 13.22	12.01 12.74	10.99					4.69 8.91	13.90 14.06	四建	
		極大値	50年	波高 周期			9.23 11.84	8.69 11.54	11.16 12.82	11.61 13.04	11.57 13.02	13.26 13.78	14.29 14.22	12.64 13.51	11.58 13.02					5.29 9.37	14.52 14.32	四建	
		極大値	100年	波高 周期				4.36 8.95	8.94 11.92	8.86 11.87	9.34 12.13	10.98 12.93	10.89 12.89	7.47 11.09							11.63 13.23	四建	
58	宮崎	極大値	10年	波高 周期				6.08 10.22	10.92 12.90	10.46 12.68	10.86 12.88	13.18 13.91	12.48 13.61	8.51 11.68							13.11 13.88	四建	
		極大値	30年	波高 周期				6.83 10.71	11.82 13.32	11.09 12.98	11.48 13.16	14.12 14.29	13.12 13.88	8.92 11.91							13.72 14.13	四建	
		極大値	50年	波高 周期				6.85 10.88	8.45 11.86	9.25 12.31	10.30 12.66	10.17 12.80	6.57 10.70								11.02 13.22	四建	
		極大値	100年	波高 周期				7.94 11.56	10.42 12.92	10.72 13.08	12.42 13.89	11.91 13.65	8.22 11.73								12.75 14.04	四建	
58	細島	極大値	10年	波高 周期				6.85 10.88	8.45 11.86	9.25 12.31	10.30 12.66	10.17 12.80	6.57 10.70									11.02 13.22	四建
		極大値	30年	波高 周期				7.94 11.56	10.42 12.92	10.72 13.08	12.42 13.89	11.91 13.65	8.22 11.73									12.75 14.04	四建
		極大値	50年	波高 周期				8.37 11.81	11.30 13.36	11.30 13.36	13.32 14.29	12.65 13.99	8.94 12.14								13.49 14.37	四建	
		極大値	100年	波高 周期				2.48 7.1	6.86 11.6	8.54 12.1	9.64 13.1	10.81 12.9	10.93 13.2	10.54 12.9	10.06 12.6								四建
58	EAST.029	極大値	10年	波高 周期				3.84 8.2	8.36 12.8	10.33 13.2	11.46 14.3	12.56 13.8	12.50 14.1	11.60 13.5								四建	
		極大値	30年	波高 周期				4.47 8.7	8.97 13.3	11.07 13.6	12.21 14.8	13.29 14.1	13.14 14.5	13.55 14.7	12.24 13.9							四建	
		極大値	50年	波高 周期				5.33 9.4	9.74 13.9	11.99 14.1	13.15 15.5	14.20 14.6	13.96 15.0	14.82 15.5	13.03 14.3							四建	
		極大値	100年	波高 周期				2.84 7.4	4.82 9.4	9.12 12.2	9.78 12.5	10.39 13.0	11.65 13.1	11.77 13.4	11.40 13.3	10.76 12.8							四建
58	EAST.041	極大値	10年	波高 周期				4.52 8.8	6.43 10.8	11.18 13.5	11.82 13.7	12.33 14.2	13.62 14.1	13.26 14.5	12.37 13.6							四建	
		極大値	30年	波高 周期				5.18 9.4	7.11 11.4	12.03 14.1	12.66 14.2	13.13 14.5	14.43 14.9	14.27 14.9	13.03 13.9							四建	
		極大値	50年	波高 周期				6.01 10.1	7.98 12.1	13.09 14.8	13.71 15.3	14.14 15.0	15.46 15.4	15.19 15.5	14.98 14.3	13.85						四建	
		極大値	100年	波高 周期				6.37 10.1	7.64 11.1	9.02 11.8	9.71 12.3	10.58 12.8	11.45 13.0	12.44 13.5	12.34 13.3	12.04 13.3	10.43 12.4						四建
58	EAST.053	極大値	10年	波高 周期				9.03 12.1	9.69 12.6	10.98 13.0	11.69 13.5	12.56 13.9	13.44 14.0	14.41 14.5	14.24 14.6	13.89 14.3	12.26 13.5					四建	
		極大値	30年	波高 周期				10.03 12.8	10.51 13.2	11.78 13.5	12.50 14.0	13.37 14.4	14.25 14.4	15.22 15.1	15.02 14.7	14.65 14.0	13.00 14.0					四建	
		極大値	50年	波高 周期				11.26 13.8	11.54 13.9	12.79 14.1	13.52 14.6	14.39 15.0	15.28 15.4	16.25 15.6	16.00 15.3	15.60 14.5	13.94 14.5					四建	
		極大値	100年	波高 周期				7.59 11.8	8.86 12.3	9.49 12.5	11.06 13.3	12.39 13.6	12.76 13.7	12.73 13.8	12.07 13.5	10.47 12.5							四建
58	EAST.065	極大値	10年	波高 周期				9.43 13.4	10.76 13.6	11.43 13.8	13.25 14.6	14.57 14.6	14.90 14.8	14.69 14.9	14.04 14.6	12.45 13.8						四建	
		極大値	30年	波高 周期				10.17 14.0	11.54 14.1	12.23 14.4	14.15 15.2	15.46 15.1	15.78 15.3	15.49 15.4	14.85 15.1	13.26 14.3						四建	
		極大値	50年	波高 周期				11.10 14.7	12.52 14.8	13.23 15.0	15.29 15.9	16.59 15.6	16.89 15.9	16.50 16.0	15.86 15.7	14.27 15.0						四建	
		極大値	100年	波高 周期				5.30 9.59	6.87 10.64	8.51 11.60	8.92 11.82	10.19 12.47	12.07 13.34	11.62 13.14	10.28 12.51	10.07 12.41	5.50 9.73					12.65 13.60	四建
59	志布志	極大値	10年	波高 周期				7.70 11.14	8.06 11.35	9.94 12.34	10.23 12.49	12.32 13.46	14.24 14.26	13.44 13.93	11.96 13.30	11.69 13.17	7.34 10.93					14.16 14.23	四建
		極大値	30年	波高 周期				8.49 11.58	8.53 11.61	10.50 12.06	10.75 12.74	13.27 13.86	15.12 14.61	14.18 14.24	12.64 13.59	12.34 13.46	7.98 11.30					14.78 14.48	四建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(23) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALS	管轄
59	志布志沖	極大値	10年	波高 周期	---	5.60 10.5	8.00 11.7	8.50 11.9	9.80 12.5	11.70 13.2	12.40 13.5	12.40 13.5	11.30 13.1	8.10 11.1	8.00 11.0	---	---	---	---	---	---	四建
		極大値	30年	波高 周期	---	7.20 11.7	9.50 12.6	9.80 12.6	11.30 13.1	13.60 14.1	14.00 14.3	14.10 14.3	12.90 14.0	9.70 12.2	9.60 12.2	---	---	---	---	---	---	四建
		極大値	50年	波高 周期	---	7.90 12.2	10.10 12.9	10.40 12.9	11.80 13.4	14.30 14.5	14.70 14.7	14.80 14.6	13.60 14.3	10.30 12.7	10.30 12.6	---	---	---	---	---	---	四建
		極大値	100年	波高 周期	---	8.80 12.1	10.80 12.9	11.00 12.9	12.60 13.4	15.30 14.5	15.60 14.7	15.60 14.7	14.40 14.2	11.20 12.7	11.10 12.6	---	---	---	---	---	---	四建
60	垂水	極大値	10年	波高 周期	2.20 10.3	2.30 10.4	2.70 11.3	2.70 11.1	2.70 11.1	3.50 11.0	4.40 10.8	4.70 10.8	4.70 10.8	4.70 10.8	3.50 9.9	3.10 9.5	2.80 9.2	2.80 9.3	2.50 8.9	1.80 8.7	---	四建
		極大値	30年	波高 周期	2.70 11.4	2.80 11.4	3.30 12.3	3.30 12.1	3.30 11.4	4.00 11.4	5.20 11.3	5.50 11.3	5.50 11.4	5.60 11.4	4.40 11.1	3.90 10.4	3.60 10.1	3.60 10.0	3.00 9.5	2.30 9.6	---	四建
		極大値	50年	波高 周期	3.00 11.8	3.10 11.8	3.60 12.7	3.60 12.4	3.50 11.5	4.30 11.5	5.50 11.5	5.80 11.5	5.90 11.6	5.90 11.7	4.90 11.6	4.10 10.8	4.00 10.5	3.90 10.3	3.20 9.7	2.50 9.9	---	四建
		極大値	100年	波高 周期	3.30 12.3	3.40 12.4	3.90 13.2	3.90 12.9	3.80 11.6	4.50 11.7	5.90 11.7	6.20 11.7	6.30 11.9	6.30 12.0	5.40 12.2	4.50 11.2	4.40 11.0	4.30 10.7	3.40 10.0	2.80 10.3	---	四建
60	根占	極大値	10年	波高 周期	2.70 9.8	2.40 9.8	---	3.00 11.6	3.30 11.8	3.40 11.9	3.80 12.1	4.10 12.1	7.20 12.7	7.20 12.8	7.20 12.8	5.90 11.2	---	---	---	---	2.60 9.5	四建
		極大値	30年	波高 周期	3.40 10.9	3.30 11.3	---	3.70 12.6	4.10 12.8	4.00 12.4	4.60 12.5	5.20 12.4	8.20 13.3	8.20 13.3	8.20 13.3	6.80 12.0	---	---	---	---	3.20 10.3	四建
		極大値	50年	波高 周期	3.70 11.3	3.70 11.9	---	4.00 13.0	4.40 13.2	4.20 12.6	5.00 12.7	5.70 12.5	8.60 13.5	8.60 13.5	8.60 13.5	7.20 12.3	---	---	---	---	3.40 10.6	四建
		極大値	100年	波高 周期	4.00 11.7	4.30 12.8	---	4.40 13.5	4.90 13.7	4.50 12.9	5.50 12.9	6.40 12.6	9.10 13.7	9.10 13.8	9.10 13.8	7.70 12.6	---	---	---	---	3.70 11.0	四建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(24) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄
60	KAGO.260	極大値	10年	波高 周期					1.91 5.2	3.20 6.5	3.87 7.3	4.10 8.1	3.64 7.7	1.86 5.6	1.86 5.3	1.65 5.0	1.25 4.3	1.68 4.9				四建
		極大値	30年	波高 周期					2.87 6.3	4.24 7.6	4.86 8.2	5.39 9.3	4.33 8.4	2.67 6.8	2.68 6.3	2.28 5.9	1.82 5.2	2.11 5.3				四建
		極大値	50年	波高 周期					3.28 6.8	4.64 8.1	5.25 8.5	5.96 9.9	4.61 8.7	3.01 7.2	3.05 6.8	2.53 6.3	2.05 5.5	2.26 5.4				四建
		極大値	100年	波高 周期					3.81 7.4	5.14 8.6	5.74 9.0	6.70 10.6	4.97 9.0	3.48 7.9	3.54 7.4	2.86 6.7	2.34 5.9	2.43 5.5				四建
60	KAGO.144	極大値	10年	波高 周期	0.92 3.1	0.88 3.0	1.26 3.6	1.48 4.0	2.02 4.7	3.52 6.6	4.48 7.5	3.37 6.4	2.08 5.1	1.15 3.7								四建
		極大値	30年	波高 周期	1.18 3.6	1.12 3.4	1.60 4.1	1.82 4.4	2.68 5.4	4.58 7.7	5.88 9.0	4.35 7.4	2.61 5.7	1.49 4.2								四建
		極大値	50年	波高 周期	1.28 3.7	1.22 3.6	1.75 4.3	1.96 4.6	2.97 5.7	5.00 8.2	6.44 9.6	4.72 7.8	2.82 6.0	1.62 4.4								四建
		極大値	100年	波高 周期	1.42 4.0	1.37 3.8	1.95 4.6	2.12 4.8	3.34 6.1	5.52 8.8	7.12 10.3	5.18 8.2	3.08 6.3	1.78 4.7								四建
60	KAGO.498	極大値	10年	波高 周期								8.57 13.4	11.45 13.5	11.66 13.7	11.85 13.7	11.05 12.6	8.40 11.1					四建
		極大値	30年	波高 周期								10.13 14.6	13.47 14.5	13.70 14.5	14.15 15.2	13.32 14.0	10.47 12.3					四建
		極大値	50年	波高 周期								10.76 15.1	14.30 14.9	14.53 14.9	15.09 15.8	14.24 14.6	11.29 12.8					四建
		極大値	100年	波高 周期								11.56 15.8	15.33 15.4	15.58 15.4	16.26 16.5	15.39 15.3	12.32 13.4					四建
61	瓶島北	極大値	10年	波高 周期	4.40 9.7	4.50 10.0	4.70 10.3	4.50 10.3	4.00 9.8	5.70 11.2	5.80 11.4	6.10 11.8	7.50 12.5	8.00 12.4	8.00 12.3	7.80 12.0	7.40 11.3	6.50 10.5	6.20 10.4	4.40 9.1		四建
		極大値	30年	波高 周期	5.40 10.7	5.60 11.2	5.80 11.3	5.80 11.5	5.60 11.2	6.80 12.0	6.80 12.1	7.30 12.6	9.10 13.6	9.40 13.1	9.50 13.2	9.10 13.0	8.50 12.2	7.70 11.5	7.40 11.5	6.00 10.5		四建
		極大値	50年	波高 周期	5.80 11.2	6.20 11.7	6.30 11.8	6.40 12.1	6.30 11.9	7.20 12.3	7.20 12.4	7.80 12.9	9.80 14.0	10.00 13.4	10.00 13.5	9.60 13.4	9.00 12.5	8.20 11.9	7.90 11.9	6.80 11.2		四建
		極大値	100年	波高 周期	6.38 11.77	6.84 12.45	6.96 12.50	7.27 12.91	7.24 12.77	7.71 12.65	7.63 12.68	8.40 13.42	10.66 14.57	10.73 13.69	10.75 13.98	10.20 13.91	9.51 13.01	8.82 12.44	8.57 12.45	7.91 12.21		四建
61	瓶島西	極大値	10年	波高 周期	5.70 10.2	5.40 10.1			5.40 10.9	7.80 12.1	9.80 13.1	11.00 13.3	11.30 13.3	10.60 12.9	9.90 12.3	8.70 11.3	7.60 10.3	7.30 10.4	6.50 10.5	6.00 10.4		四建
		極大値	30年	波高 周期	7.40 11.6	7.20 11.5			6.80 11.4	9.00 12.5	11.50 13.8	13.00 14.0	13.00 13.8	12.80 13.6	12.00 12.6	10.70 11.2	9.20 10.2	8.80 11.5	8.40 11.5	6.00 11.6		四建
		極大値	50年	波高 周期	8.20 12.2	8.00 12.0			7.00 11.6	9.60 12.7	12.30 14.1	13.80 14.3	13.70 14.1	13.80 14.2	12.80 14.1	11.50 13.1	9.90 11.5	9.80 11.9	9.50 12.0	9.40 12.3		四建
		極大値	100年	波高 周期	9.25 13.05	8.97 12.81			7.58 11.88	10.37 12.96	13.25 14.36	14.87 14.60	15.02 14.37	13.76 14.67	12.38 14.73	10.71 13.68	10.88 11.92	10.51 12.48	10.66 12.63			四建
61	川内沖	極大値	10年	波高 周期	3.10 9.1	3.40 9.9	3.30 9.9	3.20 10.0		5.60 13.0	8.40 12.8	8.50 12.9	8.50 11.2	6.90 10.5	6.30 10.9	6.90 10.5	6.60 10.5	5.80 10.0	3.50 8.8			四建
		極大値	30年	波高 周期	3.80 10.0	4.10 10.9	4.10 10.9	4.00 11.1		7.10 13.3	10.00 13.4	10.00 13.3	9.90 13.5	8.10 11.9	7.40 11.2	8.10 11.7	7.80 11.5	7.30 11.1	4.20 9.5			四建
		極大値	50年	波高 周期	4.20 10.4	4.40 11.2	4.30 11.2	4.30 11.5		7.80 13.4	10.70 13.6	10.70 13.6	10.40 13.7	8.50 12.1	7.80 11.5	8.60 12.1	8.30 11.7	8.00 11.7	4.40 9.8			四建
		極大値	100年	波高 周期	4.59 10.92	4.76 11.68	4.67 11.69	4.72 11.97		8.73 13.57	11.52 14.04	11.56 13.89	11.07 14.03	9.08 12.44	8.30 11.78	9.24 12.52	8.88 12.09	9.00 12.37	4.79 10.11			四建
61	野間岬沖	極大値	10年	波高 周期	4.60 9.9	4.90 10.4	4.80 10.3	4.50 10.2		5.40 11.4	8.20 12.6	10.30 13.1	10.60 12.9	10.50 13.1	10.10 12.7	7.90 11.2		3.40 8.4	4.40 9.4	4.70 9.9		四建
		極大値	30年	波高 周期	5.80 11.2	6.00 11.5	6.10 11.7	5.90 11.7		5.90 11.7	10.20 13.0	12.10 13.5	12.20 13.3	12.10 14.0	11.80 13.7	9.40 12.1		4.50 9.2	5.40 10.4	5.60 10.8		四建
		極大値	50年	波高 周期	6.20 11.7	6.40 11.9	6.60 12.1	6.50 12.2		6.10 11.8	11.10 13.2	12.90 13.7	12.80 13.4	12.50 14.3	10.00 14.1		5.10 9.7	5.90 10.8	6.00 11.1			四建
		極大値	100年	波高 周期	6.83 12.42	6.87 12.35	7.15 12.68	7.06 12.84		6.34 11.90	12.34 13.47	13.98 13.93	13.67 13.64	13.40 14.70	10.66 14.54		5.93 10.41	6.41 11.36	6.40 11.47			四建
61	枕崎沖	極大値	10年	波高 周期			3.30 10.2	7.60 12.0	7.60 12.2	8.20 12.2	8.30 12.8	9.90 13.0	10.80 13.2	10.90 12.9	10.50 12.0	9.40 11.4	8.60 10.7	7.30 10.1	4.80 10.1			四建
		極大値	30年	波高 周期			4.00 10.7	9.00 12.8	9.00 12.9	9.50 12.8	9.90 12.9	11.70 13.4	12.50 13.7	12.60 14.1	12.30 13.9	10.90 13.0	10.00 12.2	9.30 11.8	6.10 11.1			四建
		極大値	50年	波高 周期			4.40 10.9	9.50 13.1	9.50 13.2	10.00 13.0	10.60 13.2	12.40 13.7	13.20 14.1	13.30 14.5	13.00 14.3	11.60 13.4	10.50 12.5	10.30 12.4	6.60 11.5			四建
		極大値	100年	波高 周期			4.93 11.29	10.21 13.49	10.18 13.54	10.67 13.29	11.51 13.65	13.37 14.10	14.02 14.37	14.10 14.86	13.88 14.84	12.35 13.84	11.20 12.83	11.57 13.00	7.29 12.08			四建
61	STS.781	極大値	10年	波高 周期					8.13 11.5	9.04 12.5	9.46 12.8	10.98 13.3	11.46 13.5	11.60 13.5	11.42 13.4	9.59 12.2	8.31 11.6					四建
		極大値	30年	波高 周期					10.38 13.1	10.93 13.9	11.13 13.9	12.89 14.4	13.54 14.8	13.81 14.9	13.61 14.8	11.43 13.3	9.96 12.7					四建
		極大値	50年	波高 周期					11.34 13.8	11.71 14.5	11.83 14.3	13.69 14.9	14.40 15.3	14.73 15.5	14.52 15.4	12.23 13.8	10.72 13.1					四建
		極大値	100年	波高 周期					12.58 14.6	12.69 15.2	12.71 14.9	14.69 15.5	15.49 15.9	15.89 16.2	15.67 16.1	13.28 14.4	11.76 13.8					四建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(25) 沖波表

区分	地 点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄
61	WSTS680	極大値	10年	波高 周期						7.36 12.1	9.24 13.1	10.64 13.6	10.96 13.4	10.81 13.3	10.14 12.6	8.83 11.7	7.62 10.9	6.59 10.5	5.80 10.0			四建
		極大値	30年	波高 周期							9.39 13.6	10.92 14.2	12.56 14.7	13.01 14.7	12.90 14.0	12.36 13.0	10.83 12.0	9.21 11.7	8.23 11.0	7.07 11.0		四建
		極大値	50年	波高 周期							10.32 14.4	11.62 14.7	13.36 15.1	13.85 15.2	13.77 15.3	13.32 14.6	11.73 13.6	9.94 12.5	8.99 12.3	7.65 11.5		四建
		極大値	100年	波高 周期							11.57 15.3	12.50 15.2	14.37 15.7	14.93 15.8	14.87 16.0	14.56 15.3	12.91 14.4	10.94 13.1	10.02 13.0	8.44 12.1		四建
61	WSTS.578	極大値	10年	波高 周期						6.07 10.8	6.54 11.2	7.78 11.7	7.92 11.7	7.79 12.0	7.93 12.0	7.39 11.8	6.88 11.1	5.72 10.6			四建	
		極大値	30年	波高 周期							7.54 11.6	8.10 12.0	9.60 12.7	9.58 13.1	9.21 13.2	8.91 13.2	8.24 12.3	6.80 11.5			四建	
		極大値	50年	波高 周期							8.21 12.0	8.82 12.3	10.39 13.1	10.26 13.6	9.81 13.7	10.43 13.8	9.60 12.8	8.86 12.0	7.30 11.0		四建	
		極大値	100年	波高 周期							9.12 12.5	9.78 12.8	11.40 13.6	11.13 14.2	10.56 14.4	11.50 14.7	10.55 13.5	9.71 12.6	7.97 11.6		四建	
61	WSTS.660	極大値	10年	波高 周期						8.62 12.8	10.02 13.3	10.91 13.5	11.01 13.6	10.51 12.2	9.39 11.6	8.58 10.6	6.77 10.6	5.05 9.8	4.71 8.8			四建
		極大値	30年	波高 周期							10.33 14.1	11.85 14.4	12.88 14.6	13.12 14.9	12.56 14.3	11.46 13.4	10.56 12.7	8.38 11.6	6.02 10.5	6.37 9.9		四建
		極大値	50年	波高 周期							11.04 14.7	12.61 14.9	13.69 15.0	13.99 15.5	13.41 14.8	12.36 14.0	11.45 13.3	9.12 12.1	6.47 10.8	7.15 10.4		四建
		極大値	100年	波高 周期							11.93 15.4	13.58 15.5	14.73 15.6	15.10 16.2	14.48 15.5	13.53 14.7	12.62 13.9	10.12 12.8	7.08 11.3	8.19 11.1		四建
62	西之表	極大値	10年	波高 周期		5.44 9.78	7.08 10.81	8.21 11.44	8.84 11.77	11.58 13.04	11.57 13.03	11.32 12.92	10.49 12.56	10.82 12.70	9.46 12.07	8.38 11.53	6.55 10.50	5.90 9.8			12.79 13.54	四建
		極大値	30年	波高 周期		7.32 10.95	8.03 11.34	9.71 12.19	10.10 12.38	13.84 13.95	13.41 13.78	13.51 13.82	12.38 13.37	12.61 13.47	11.08 12.82	9.65 12.16	8.34 11.51	7.25 10.91			14.26 14.11	四建
		極大値	50年	波高 周期		7.97 11.31	8.40 11.54	10.30 12.47	10.60 12.61	14.75 14.29	14.16 14.07	14.50 14.20	13.14 13.68	13.33 13.75	11.72 13.10	10.15 12.40	9.22 11.96	7.84 11.24			14.87 14.34	四建
62	黒島	極大値	10年	波高 周期		8.90 12.0	9.00 12.0	8.90 12.0	8.90 12.5	9.40 12.5	10.40 12.8	11.50 13.3	11.70 13.5	11.60 13.4	11.10 13.0	9.40 11.8	8.90 11.4	8.40 11.2	8.10 11.0	6.70 10.3		四建
		極大値	30年	波高 周期		10.70 13.0	10.70 13.1	10.60 12.8	11.20 13.3	12.40 13.6	13.10 13.9	13.50 14.3	13.40 14.4	13.10 14.3	11.00 12.9	10.50 12.3	10.10 12.2	9.90 12.1	9.00 11.4		四建	
		極大値	50年	波高 周期		11.30 13.4	11.30 13.5	11.30 13.1	12.10 13.6	13.40 13.9	14.80 14.2	14.20 14.7	14.10 14.9	13.90 14.8	11.60 13.4	11.10 12.7	10.80 12.0	10.70 12.6	8.80 11.9		四建	
		極大値	100年	波高 周期		12.20 13.9	12.20 13.9	12.10 13.5	13.20 14.1	14.60 14.3	14.60 14.4	15.10 15.0	15.00 15.4	14.90 15.4	12.40 13.9	12.00 13.2	11.80 13.2	11.70 13.3	9.50 12.5		四建	
62	硫黄島	極大値	10年	波高 周期		5.30 10.0	8.40 12.1	8.40 12.1	8.70 12.3	7.50 11.4	8.60 12.2	8.80 12.3	10.40 12.9	10.60 13.1	9.90 13.0	8.80 12.5	8.10 11.7	6.90 11.1			四建	
		極大値	30年	波高 周期		6.20 10.4	9.80 12.9	9.80 13.1	10.00 13.1	8.90 12.1	10.30 13.3	10.80 13.7	12.00 13.9	12.20 13.8	11.40 13.4	10.40 12.7	10.10 12.4	8.60 11.5			四建	
		極大値	50年	波高 周期		6.50 10.5	10.30 13.2	10.30 13.2	10.50 13.4	9.50 12.4	11.00 13.5	11.70 13.8	12.60 14.0	12.80 14.3	12.80 14.1	12.00 13.8	11.20 13.2	11.00 12.9	9.40 12.0		四建	
		極大値	100年	波高 周期		6.80 10.7	11.00 13.7	11.00 13.7	11.20 13.8	10.20 12.8	12.00 14.1	12.90 14.3	13.40 14.5	13.60 14.7	13.60 14.6	12.80 14.3	12.20 13.8	12.30 13.7	10.50 12.7		四建	
62	大隈海峡	極大値	10年	波高 周期		7.50 11.5	8.30 12.2	8.30 12.2	8.20 12.1	-----	9.00 12.8	9.00 12.7	9.30 12.7	9.40 12.6	9.50 12.5	9.40 12.5	8.60 11.8	6.70 10.3			四建	
		極大値	30年	波高 周期		8.70 12.3	9.50 13.0	9.50 13.0	9.40 12.9	-----	10.20 13.5	10.20 13.4	10.50 13.3	10.80 13.5	11.00 13.5	10.80 13.4	10.30 12.9	8.60 11.5			四建	
		極大値	50年	波高 周期		9.20 12.7	10.00 13.3	9.90 13.3	9.90 13.3	-----	10.70 13.8	10.70 13.7	11.00 13.6	11.40 13.8	11.50 13.7	11.30 13.7	11.10 13.4	9.50 12.1			四建	
		極大値	100年	波高 周期		9.80 13.1	10.50 13.6	10.50 13.7	10.50 13.7	-----	11.30 14.1	11.30 14.1	11.70 14.0	12.10 14.2	12.30 14.3	12.00 14.2	12.00 14.0	10.70 12.9			四建	
62	種子島北部東沖	極大値	10年	波高 周期		8.00 11.3	8.90 11.6	9.20 11.8	10.70 12.6	12.10 13.2	12.90 13.7	12.90 13.6	12.30 13.4	9.40 12.0	-----	6.00 10.0	6.00 10.0	6.10 10.6			四建	
		極大値	30年	波高 周期		10.00 12.8	10.80 13.2	10.70 12.7	12.70 13.6	13.90 14.0	14.60 14.5	14.60 14.5	14.10 14.2	11.40 13.0	-----	7.50 11.0	7.50 11.0	7.50 11.0			四建	
		極大値	50年	波高 周期		10.80 12.7	11.50 13.2	11.30 13.0	13.60 14.0	14.60 14.4	15.30 14.9	15.40 14.9	14.80 14.6	12.20 13.5	-----	8.10 11.5	8.10 11.5	8.10 11.5			四建	
		極大値	100年	波高 周期		11.70 13.2	12.40 13.8	12.10 13.3	14.80 14.6	15.50 14.8	16.30 15.3	16.30 15.4	15.60 15.0	13.40 14.1	-----	9.00 12.1	9.00 12.0	8.90 12.0			四建	
62	口永良部島北	極大値	10年	波高 周期		7.60 11.8	7.60 11.8	7.70 11.8	-----	5.60 10.9	8.40 12.6	8.40 12.6	8.50 12.7	8.30 12.7	8.60 12.4	8.60 12.4	8.40 12.3	8.00 11.7	7.10 10.7			四建
		極大値	30年	波高 周期		8.90 12.7	8.90 12.7	8.90 12.7	-----	6.70 11.3	9.70 13.2	9.80 13.2	9.90 13.3	9.80 13.6	10.10 13.4	10.10 13.4	9.90 13.4	9.60 12.8	8.40 11.7			四建
		極大値	50年	波高 周期		9.40 13.1	9.40 13.1	9.40 13.1	-----	7.10 11.5	10.20 13.4	10.30 13.4	10.50 13.6	10.50 13.9	10.80 13.8	10.80 13.8	10.60 13.9	10.30 13.3	9.00 12.1			四建
		極大値	100年	波高 周期		10.00 13.6	10.00 13.6	10.00 13.6	-----	7.70 11.7	11.00 13.8	11.10 13.8	11.30 13.9	11.30 14.4	11.60 14.3	11.80 14.4	11.50 14.5	11.20 13.9	9.70 12.6			四建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(26) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄
62	屋久島北	極大値	10年	波高 周期	5.80 10.6	5.90 10.6	5.90 10.6	-----	8.00 12.4	8.50 12.9	8.50 12.9	8.30 12.7	5.60 11.5	7.60 12.1	8.00 12.3	8.20 12.3	8.10 12.0	7.80 11.6	6.70 10.4	-----	-----	四建
		極大値	30年	波高 周期	7.40 11.7	7.40 11.7	7.40 11.7	-----	9.40 13.3	9.60 13.6	9.60 13.6	9.40 13.3	7.20 12.2	9.00 12.9	9.40 13.1	9.60 13.2	9.40 12.9	9.40 12.7	7.70 11.3	-----	-----	四建
		極大値	50年	波高 周期	8.10 12.2	8.10 12.2	8.10 12.2	-----	10.00 13.7	10.10 13.9	10.10 13.9	9.80 13.6	8.00 12.6	9.50 13.2	10.00 13.5	10.00 13.6	10.00 13.4	10.10 13.1	8.20 11.6	-----	-----	四建
		極大値	100年	波高 周期	8.90 12.8	8.90 12.8	8.90 12.8	-----	10.70 14.1	10.60 14.2	10.60 14.2	10.30 13.9	9.10 13.2	10.20 13.6	10.90 14.0	11.20 14.2	10.90 14.0	11.10 13.8	8.70 12.0	-----	-----	四建
62	種子島南部 東沖	極大値	10年	波高 周期	-----	7.90 11.4	8.70 11.7	9.30 11.9	10.80 12.7	12.60 13.4	12.90 13.6	13.20 13.7	12.80 13.6	11.20 12.7	9.00 11.6	-----	-----	-----	-----	-----	-----	四建
		極大値	30年	波高 周期	-----	9.70 12.3	10.30 12.7	10.80 12.7	12.90 13.7	14.50 14.3	14.80 14.4	14.90 14.5	14.30 14.4	13.10 13.7	10.60 12.6	-----	-----	-----	-----	-----	-----	四建
		極大値	50年	波高 周期	-----	10.40 12.6	10.90 13.1	11.50 13.0	13.80 14.1	15.20 14.7	15.50 14.8	15.70 14.8	15.20 14.7	13.90 14.1	11.30 13.0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	四建
		極大値	100年	波高 周期	-----	11.20 13.3	11.70 13.8	12.20 13.6	15.10 15.7	16.20 15.3	16.40 15.4	16.60 15.3	16.10 15.0	14.90 14.5	12.20 13.3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	四建
62	屋久島西	極大値	10年	波高 周期	-----	-----	4.50 9.5	6.00 11.5	9.60 13.0	10.90 13.6	12.10 13.6	11.80 13.5	12.00 13.5	11.40 12.9	11.00 12.8	10.80 12.5	9.70 11.8	8.90 11.5	7.90 10.9	5.70 9.9	-----	四建
		極大値	30年	波高 周期	-----	-----	6.30 10.8	7.30 12.7	11.40 13.5	12.60 14.4	13.60 14.2	13.80 14.3	14.00 14.0	13.70 13.9	12.70 13.4	12.40 12.9	11.50 12.3	10.20 11.8	9.10 11.4	7.70 11.4	-----	四建
		極大値	50年	波高 周期	-----	-----	7.00 11.3	7.90 13.2	12.10 13.7	13.30 14.8	14.20 14.6	14.70 14.7	14.90 14.5	14.70 14.3	13.40 13.8	13.10 13.4	12.30 12.6	10.80 12.1	9.60 12.0	8.40 12.0	-----	四建
		極大値	100年	波高 周期	-----	-----	8.00 12.1	8.70 13.9	13.00 14.0	14.10 15.2	15.00 14.9	15.90 15.0	16.00 15.2	16.10 15.2	14.20 14.8	13.90 14.3	13.50 14.1	11.40 13.1	10.20 12.6	9.30 12.6	-----	四建
62	屋久島南	極大値	10年	波高 周期	-----	4.90 10.4	7.50 11.8	9.90 12.6	11.60 13.1	12.40 13.5	13.30 13.9	12.80 13.6	12.50 13.4	11.80 13.2	11.20 12.9	10.50 12.2	10.40 12.3	8.80 11.4	6.70 10.3	-----	-----	四建
		極大値	30年	波高 周期	-----	5.90 11.0	8.60 12.5	12.10 13.6	14.40 13.8	15.10 14.4	15.10 14.7	14.40 14.2	14.50 14.4	13.50 14.0	12.90 14.2	12.00 14.0	11.80 13.1	10.10 12.3	8.00 11.5	-----	-----	四建
		極大値	50年	波高 周期	-----	6.40 11.4	9.00 12.8	13.10 14.0	15.10 14.0	15.90 14.7	15.00 15.0	15.50 14.4	14.20 14.9	13.50 14.6	12.60 14.5	12.40 13.5	12.00 13.5	10.70 12.7	8.50 11.9	-----	-----	四建
		極大値	100年	波高 周期	-----	7.20 11.8	9.60 13.2	14.40 14.7	15.40 14.3	16.10 15.2	16.90 15.5	15.90 14.7	16.80 15.6	15.10 15.0	14.40 15.0	13.40 13.9	13.20 13.9	11.30 13.1	9.10 12.4	-----	-----	四建
62	種子島南	極大値	10年	波高 周期	-----	6.70 10.9	8.00 11.5	9.30 12.1	11.30 12.7	13.10 13.5	13.20 13.8	13.20 13.8	13.00 13.5	12.00 13.0	11.20 12.6	9.50 11.7	7.40 10.5	-----	-----	-----	-----	四建
		極大値	30年	波高 周期	-----	8.20 11.5	9.30 12.3	10.90 13.0	13.20 13.2	14.60 14.4	14.90 14.6	15.00 14.5	14.60 14.3	13.70 13.9	12.70 13.5	11.00 12.7	8.70 11.4	-----	-----	-----	-----	四建
		極大値	50年	波高 周期	-----	8.80 11.7	9.80 12.6	11.50 13.3	14.00 13.4	15.40 14.7	15.70 14.9	15.70 14.8	15.20 14.6	14.40 14.2	13.40 13.9	11.60 13.1	9.30 11.8	-----	-----	-----	-----	四建
		極大値	100年	波高 周期	-----	9.60 12.0	10.50 13.1	12.20 13.7	15.00 13.6	16.30 15.1	16.60 15.3	16.50 15.1	16.10 15.0	15.30 14.7	14.20 14.3	12.30 13.6	9.90 12.3	-----	-----	-----	-----	四建
62	中之島北東	極大値	10年	波高 周期	8.70 11.3	8.10 11.0	10.10 12.4	10.00 12.3	10.90 13.0	11.50 13.3	11.50 13.3	11.20 13.0	11.20 13.0	11.50 13.4	11.40 13.3	10.70 12.6	10.00 12.2	9.90 12.2	9.70 11.9	9.20 11.6	-----	四建
		極大値	30年	波高 周期	10.60 12.5	10.20 12.2	12.00 13.4	11.90 13.2	12.70 13.9	13.20 14.1	13.30 14.1	12.80 13.8	13.20 14.4	13.10 14.3	12.50 13.7	11.50 13.0	11.70 12.9	11.20 12.9	11.00 12.8	-----	-----	四建
		極大値	50年	波高 周期	11.30 12.9	10.90 12.7	12.70 13.8	12.70 13.6	13.40 14.2	13.90 14.5	14.00 14.5	13.50 14.4	13.90 14.1	13.80 14.8	13.20 14.1	12.20 13.7	12.50 14.0	11.80 13.4	11.80 13.3	-----	-----	四建
		極大値	100年	波高 周期	12.10 13.5	11.90 13.2	13.70 14.3	13.60 14.0	14.30 14.7	14.80 14.8	14.90 15.0	14.30 14.8	14.80 14.5	14.70 15.4	14.10 15.2	13.00 14.6	13.40 14.3	12.50 14.7	12.80 14.1	-----	-----	四建
62	諏訪之瀬島 北東	極大値	10年	波高 周期	9.60 12.0	9.70 12.2	8.90 11.8	8.40 11.6	10.80 13.1	12.00 13.7	12.30 13.6	12.50 13.4	12.20 13.4	12.10 13.3	11.90 12.6	11.10 12.0	10.20 12.1	10.10 12.1	9.90 12.0	9.70 12.1	-----	四建
		極大値	30年	波高 周期	11.60 13.4	11.90 13.6	11.20 13.1	10.40 12.7	12.50 13.9	13.70 14.5	14.10 14.3	14.30 14.4	13.90 14.2	13.90 14.5	13.70 14.4	12.90 13.6	12.10 13.3	11.60 13.1	11.40 13.0	11.30 13.2	-----	四建
		極大値	50年	波高 周期	12.40 13.9	12.70 14.1	12.10 13.6	11.20 13.1	13.20 14.2	14.40 14.9	14.80 14.6	15.00 14.7	14.60 14.6	14.70 15.0	14.50 14.8	13.60 14.1	13.00 13.8	12.20 13.5	12.00 13.5	12.00 13.7	-----	四建
		極大値	100年	波高 周期	13.30 14.6	13.70 14.8	13.30 14.4	12.20 13.7	14.10 14.7	15.20 15.4	15.70 15.0	16.00 15.0	15.50 14.9	15.60 15.5	15.40 15.4	14.50 14.6	14.00 14.5	13.00 14.0	12.80 14.0	12.80 14.3	-----	四建
62	中之島東	極大値	10年	波高 周期	-----	6.20 10.4	9.90 12.3	11.30 12.8	12.10 13.1	12.90 13.5	13.20 13.8	12.70 13.6	12.50 13.5	11.10 12.7	10.10 12.3	8.60 11.5	8.90 11.8	9.20 11.9	8.90 11.7	7.90 11.0	-----	四建
		極大値	30年	波高 周期	-----	7.70 11.2	11.80 13.3	13.40 13.8	14.10 13.9	14.90 14.3	15.00 14.6	14.40 14.4	14.50 14.5	13.30 13.9	11.50 13.2	10.20 12.6	10.20 12.7	10.50 12.8	10.30 12.6	9.70 12.3	-----	四建
		極大値	50年	波高 周期	-----	8.50 11.6	12.50 13.7	14.20 14.2	14.90 14.2	15.70 14.6	15.80 14.9	15.10 14.7	15.40 15.0	14.30 14.4	12.10 13.5	10.90 13.1	10.70 13.1	11.00 13.2	10.90 13.0	10.50 12.9	-----	四建
		極大値	100年	波高 周期	-----	9.60 12.1	13.50 14.2	15.30 14.7	15.90 15.1	16.70 15.4	16.70 15.4	16.00 15.2	16.50 15.5	15.60 15.2	12.80 14.0	11.90 13.8	11.40 13.5	11.70 13.7	11.60 13.5	11.40 13.5	-----	四建
62	中之島南	極大値	10年	波高 周期	-----	8.80 11.7	10.50 12.6	11.30 12.9	12.00 13.2	12.80 13.4	13.10 13.7	12.80 13.5	12.50 12.9	11.40 12.8	11.00 11.6	9.10 11.8	8.60 12.0	8.80 11.8	8.50 11.8	7.20 10.7	-----	四建
		極大値	30年	波高 周期	-----	10.70 12.6	12.50 13.6	13.40 13.9	13.90 14.1	14.70 14.2	14.90 14.4	14.70 14.3	14.70 14.7	13.20 14.0	12.70 13.9	10.80 12.7	9.80 12.7	10.10 12.9	9.80 12.8	8.70 11.8	-----	四建
		極大値	50年	波高 周期	-----	11.40 13.0	13.30 14.0	14.20 14.3	14.60 14.4	15.50 14.5	15.60 14.7	15.40 14.4	14.00 14.4	11.60 13.3	10.30 13.1	10.60 13.0	10.30 13.2	9.30 12.3	-----	-----	-----	四建
		極大値	100年	波高 周期	-----	12.40 13.4	14.20 14.4	15.20 14.8	16.50 14.9	16.50 15.0	16.40 15.1	17.00 15.9	15.00 14.9	14.30 14.0	12.60 13.5	10.90 13.5	11.20 13.8	10.90 13.7	10.00 12.8	-----	-----	四建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(27) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄
62	鹿訪之瀬島南	極大値	10年	波高 周期	----- -----	9.00 11.6	10.70 12.5	11.50 12.8	12.10 13.2	13.00 13.6	12.90 13.5	12.90 13.4	12.20 13.1	12.00 13.1	11.90 12.5	11.10 12.3	10.50 12.4	10.40 12.3	10.10 12.3	9.20 11.6	----- -----	四建
		極大値	30年	波高 周期	----- -----	10.90 12.5	12.80 13.5	13.60 13.8	14.00 14.0	15.00 14.4	14.70 14.3	14.80 14.3	13.90 14.1	13.80 14.2	13.70 13.5	12.90 13.2	12.10 13.4	12.00 13.4	11.70 13.4	11.20 13.1	----- -----	四建
		極大値	50年	波高 周期	----- -----	11.70 12.9	13.60 13.9	14.40 14.1	14.70 14.3	15.80 14.7	15.50 14.7	15.50 14.7	14.60 14.5	14.60 14.7	14.40 13.9	13.60 13.6	12.70 13.9	12.60 13.8	12.40 13.8	12.00 13.7	----- -----	四建
		極大値	100年	波高 周期	----- -----	12.70 13.3	14.60 14.4	15.40 14.7	15.70 14.7	16.80 15.1	16.40 15.1	16.50 15.2	15.40 15.0	15.50 15.2	15.30 14.4	14.40 14.2	13.50 14.4	13.40 14.3	13.20 14.3	13.10 14.4	----- -----	四建
62	宝島	極大値	10年	波高 周期	10.00 11.8	10.90 12.2	11.40 12.5	12.10 13.0	12.80 13.5	12.40 13.3	11.60 13.1	11.20 12.9	12.00 13.3	11.90 13.4	11.70 13.3	11.00 12.7	10.30 12.3	9.70 12.3	10.20 12.0	10.20 12.0	----- -----	四建
		極大値	30年	波高 周期	12.60 13.4	12.90 13.1	13.50 13.5	14.10 14.0	14.70 14.5	14.40 14.2	13.50 14.0	13.10 13.7	13.80 14.3	13.50 14.4	13.40 14.3	12.80 13.9	11.90 13.4	11.50 13.1	12.40 13.2	12.40 13.3	----- -----	四建
		極大値	50年	波高 周期	13.80 14.0	13.70 13.5	14.30 13.9	14.90 14.4	15.50 14.9	15.20 14.5	14.30 14.3	13.90 14.0	14.50 14.6	14.20 14.8	14.10 14.8	13.50 14.4	12.60 13.8	12.30 13.7	13.00 13.7	13.40 13.9	----- -----	四建
		極大値	100年	波高 周期	15.20 14.8	14.70 14.0	15.40 14.4	15.90 14.9	16.50 15.4	16.20 15.0	15.20 14.9	14.60 14.3	15.40 15.1	15.00 15.2	15.10 15.2	14.90 14.4	14.40 14.4	13.40 14.4	13.50 14.4	14.00 14.4	14.60 14.6	----- -----
62	奄美大島北	極大値	10年	波高 周期	10.50 12.1	11.10 12.3	11.70 12.7	12.30 13.1	12.30 13.4	11.70 13.1	10.70 12.9	9.20 12.3	7.00 11.3	9.30 12.7	9.50 12.9	9.80 13.0	10.30 12.8	10.30 12.6	10.30 12.2	10.10 12.1	----- -----	四建
		極大値	30年	波高 周期	12.60 13.1	13.20 13.3	13.80 13.7	14.40 14.2	14.20 14.4	13.60 13.9	12.30 13.7	10.50 13.1	8.50 12.1	11.00 13.8	11.30 14.1	11.30 14.0	12.00 14.0	12.00 13.6	12.40 13.5	12.20 13.3	----- -----	四建
		極大値	50年	波高 周期	13.50 13.5	14.00 13.6	14.60 14.1	15.20 14.6	15.10 14.9	14.30 14.3	13.00 14.1	11.10 13.4	9.20 12.5	11.70 14.2	12.00 14.7	11.90 14.4	12.90 14.5	12.60 14.0	13.20 14.0	13.00 13.8	----- -----	四建
		極大値	100年	波高 周期	14.50 14.1	15.00 14.1	15.60 14.6	16.30 15.1	16.10 15.3	15.30 14.8	13.80 14.5	11.80 13.8	10.20 13.0	12.70 14.9	13.10 15.3	12.60 14.9	13.90 15.2	13.40 14.5	14.40 14.7	14.10 14.4	----- -----	四建
62	名瀬沖	極大値	10年	波高 周期	10.30 12.2	10.00 12.2	10.00 12.2	9.20 12.0	4.80 10.1	----- 11.6	5.90 11.8	6.30 13.4	9.40 13.3	9.90 13.5	10.20 13.4	10.30 13.4	9.70 12.6	10.40 12.5	10.20 12.2	10.00 12.0	----- -----	四建
		極大値	30年	波高 周期	12.30 13.2	11.70 13.0	11.80 13.1	10.60 12.7	6.30 11.1	----- 12.4	7.20 12.6	7.40 14.2	10.80 14.2	11.70 14.4	11.60 14.5	11.80 13.8	11.60 13.7	12.30 13.4	12.20 13.4	12.30 13.4	----- -----	四建
		極大値	50年	波高 周期	13.10 13.7	12.30 13.3	12.60 13.5	11.20 13.0	6.90 11.6	----- 12.7	7.70 12.9	7.80 14.5	12.50 14.7	12.20 14.7	12.50 14.9	12.40 14.4	13.20 14.2	13.00 13.9	13.20 13.9	----- -----	四建	
		極大値	100年	波高 周期	14.10 14.3	13.10 13.7	13.70 14.0	11.90 13.4	7.70 12.2	----- 13.1	8.40 13.2	8.30 14.9	12.20 15.2	13.50 15.1	13.00 15.4	13.30 15.2	13.60 14.9	14.20 14.6	14.10 14.6	14.50 14.6	----- -----	四建
62	喜界島北	極大値	10年	波高 周期	9.90 11.7	10.70 12.2	11.50 12.7	12.10 12.9	12.60 13.3	12.70 13.5	12.20 13.1	11.50 12.7	10.40 12.4	10.10 11.2	7.70 11.5	7.80 12.1	9.10 12.4	9.70 12.4	9.50 12.1	9.30 11.8	----- -----	四建
		極大値	30年	波高 周期	11.80 12.8	12.90 13.2	13.70 13.8	14.20 13.9	14.70 14.2	14.60 14.5	14.20 14.0	13.30 13.6	12.20 13.9	11.90 13.3	9.50 12.4	9.50 12.4	10.80 13.2	11.50 13.5	11.50 13.2	11.10 12.8	----- -----	四建
		極大値	50年	波高 周期	12.60 13.2	13.80 13.6	14.60 14.2	15.10 14.3	15.60 14.6	15.50 14.8	15.00 14.3	14.00 14.4	13.10 13.7	12.70 12.9	10.40 13.2	10.30 13.2	11.60 13.7	12.20 14.0	12.30 13.7	11.80 13.2	----- -----	四建
		極大値	100年	波高 周期	13.50 13.8	15.00 14.1	15.70 14.7	16.20 14.8	16.70 15.1	16.50 15.3	16.00 14.7	14.90 14.9	14.20 14.5	13.80 14.3	11.40 14.4	11.30 14.4	12.50 14.5	13.20 14.1	13.40 13.8	12.70 14.0	----- -----	四建
62	奄美大島西	極大値	10年	波高 周期	9.50 12.0	8.80 11.7	6.10 10.1	6.80 11.5	10.20 13.2	11.10 13.7	10.60 13.7	10.20 13.4	10.90 12.8	10.90 13.1	10.90 13.1	11.00 13.1	10.50 12.7	10.00 12.2	10.30 12.4	9.90 12.2	----- -----	四建
		極大値	30年	波高 周期	11.20 13.1	10.30 12.7	7.30 11.2	8.10 12.0	12.60 14.1	12.60 14.5	12.10 13.7	11.80 14.1	12.50 14.0	12.70 14.1	12.70 14.1	12.10 13.7	11.90 13.5	11.90 13.4	11.90 13.5	----- -----	四建	
		極大値	50年	波高 周期	11.80 13.6	10.90 13.1	7.90 11.7	8.60 12.1	12.70 14.5	13.30 14.9	13.30 14.9	12.70 14.7	12.50 14.0	13.20 14.4	13.20 14.4	13.40 14.5	12.80 14.1	12.70 14.0	12.50 13.8	12.80 14.0	----- -----	四建
		極大値	100年	波高 周期	12.70 14.1	11.70 13.7	8.60 12.3	9.20 12.4	13.60 15.0	14.00 15.3	14.10 15.2	13.50 14.4	13.30 14.8	14.00 15.1	14.00 14.8	14.30 15.1	13.60 14.6	13.80 14.7	13.30 14.4	13.80 14.7	----- -----	四建
62	奄美大島南	極大値	10年	波高 周期	6.70 11.7	7.60 12.2	9.60 12.6	10.70 13.0	11.20 13.3	13.70 14.1	13.90 14.2	13.90 14.1	12.90 13.6	11.00 12.8	7.10 10.6	6.30 10.7	5.80 10.3	5.80 10.4	----- -----	----- -----	----- -----	四建
		極大値	30年	波高 周期	8.10 12.6	9.00 12.8	11.70 13.4	12.50 13.7	13.10 14.1	16.00 15.0	16.10 15.1	16.00 14.5	14.70 13.7	12.90 11.8	8.60 11.6	7.70 11.4	7.20 11.4	7.20 11.4	----- -----	----- -----	----- -----	四建
		極大値	50年	波高 周期	8.60 12.9	9.50 13.0	12.60 13.8	13.30 14.0	13.90 14.3	16.90 15.4	17.00 15.5	16.90 15.4	15.50 14.8	13.70 14.1	9.20 12.3	8.40 11.9	7.80 11.8	7.70 11.9	----- -----	----- -----	----- -----	四建
		極大値	100年	波高 周期	9.30 13.3	10.20 13.3	13.80 14.2	14.20 14.3	14.90 14.7	18.10 15.8	18.20 16.1	18.00 15.9	16.40 15.3	14.80 14.7	9.90 12.9	8.50 12.4	8.50 12.4	8.50 12.5	----- -----	----- -----	----- -----	四建
62	喜界島西	極大値	10年	波高 周期	9.10 12.2	9.40 12.3	9.40 12.3	9.50 12.6	10.20 12.9	12.50 13.9	13.00 14.0	13.10 14.1	12.80 13.9	10.90 10.6	7.00 -----	----- -----	----- -----	7.30 11.7	8.90 12.2	----- -----	----- -----	四建
		極大値	30年	波高 周期	11.10 13.3	11.10 13.1	11.20 13.2	11.40 13.5	11.90 13.8	14.60 14.8	15.00 15.1	15.00 14.8	14.70 15.1	12.90 14.0	8.80 12.0	----- -----	----- -----	8.90 12.8	10.70 13.2	----- -----	----- -----	四建
		極大値	50年	波高 周期	12.00 13.7	11.80 13.4	11.90 13.6	12.20 13.9	12.60 14.1	15.40 15.1	15.80 15.1	15.40 15.2	13.70 14.5	9.50 12.6	----- -----	----- -----	----- -----	9.60 13.2	11.40 13.6	----- -----	----- -----	四建
		極大値	100年	波高 周期	13.00 14.3	12.70 13.8	12.80 14.0	13.20 14.3	13.50 14.5	16.40 15.5	16.80 15.5	16.80 16.0	16.40 15.7	14.90 15.1	10.40 13.2	----- -----	----- -----	10.40 13.8	12.30 14.1	----- -----	----- -----	四建
62	喜界島東	極大値	10年	波高 周期	9.80 11.9	10.90 12.3	11.60 12.7	11.80 12.8	12.30 13.1	13.10 13.8	13.80 14.0	13.60 14.0	13.30 13.7	11.60 12.9	10.00 12.0	5.20 9.5	8.40 11.6	9.00 11.9	9.30 11.9	9.10 11.8	----- -----	四建
		極大値	30年	波高 周期	11.50 12.8	12.80 13.2	13.90 13.8	14.20 14.0	14.50 14.1	15.40 14.9	16.10 15.1	15.60 15.0	15.30 14.7	13.80 14.0	12.50 13.5	6.40 10.5	10.30 12.8	10.70 13.0	11.10 13.0	10.90 12.8	----- -----	四建
		極大値	50年	波高 周期	12.10 13.2	13.60 13.5	14.90 14.3	15.20 14.5	15.40 14.4	16.30 15.4	17.00 15.5	16.50 15.4	16.10 15.0	14.80 14.6	13.60 14.2	7.00 11.0	11.10 12.3	11.50 13.5	12.00 13.5	11.60 13.2	----- -----	四建
		極大値	100年	波高 周期	13.00 13.6	14.50 13.9	16.00 14.7	16.40 15.1	16.60 15.0	17.50 16.2	18.20 16.2	17.50 15.8	16.10 15.3	15.00 15.0	8.00 11.7	12.20 14.0	12.40 14.0	13.00 14.1	12.50 13.8	----- -----	----- -----	四建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(28) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄	
62	喜界島南	極大値	10年	波高 周期	8.60 11.7	10.00 12.3	10.80 12.7	11.20 13.0	11.80 13.1	13.30 13.7	13.80 14.0	13.90 14.0	13.60 14.0	12.20 13.1	10.90 12.5	7.50 11.2	6.90 11.0	7.40 11.3	7.50 11.4	7.70 11.6		四建	
		極大値	30年	波高 周期	10.50 12.6	11.80 13.0	13.00 13.6	13.20 14.0	13.90 14.0	15.60 14.7	16.10 14.9	16.10 14.9	15.60 15.0	14.50 14.3	13.00 13.7	9.10 12.5	8.70 12.4	9.00 12.4	9.00 12.4	9.20 12.6		四建	
		極大値	50年	波高 周期	11.30 13.0	12.60 13.3	13.90 14.0	14.10 14.4	14.80 14.4	16.50 15.1	17.00 15.3	16.50 15.3	15.60 15.4	14.00 14.8	13.00 14.2	9.70 13.1	9.40 12.9	9.60 12.8	9.50 12.8	9.80 12.9		四建	
		極大値	100年	波高 周期	12.30 13.5	13.50 13.7	14.90 14.4	15.10 15.0	15.90 14.8	17.70 15.6	18.20 15.8	18.10 15.8	17.50 15.8	17.00 15.5	15.10 14.9	10.50 13.7	10.10 13.5	10.30 13.4	10.20 13.3	10.50 13.4		四建	
62	徳之島西	極大値	10年	波高 周期	9.20 11.8	8.30 11.7			9.20 13.2	10.60 13.9	11.20 13.8	11.00 13.7	10.70 13.0	11.30 13.2	11.40 13.2	11.20 12.9	11.00 12.7	10.60 12.4	10.20 12.3	9.70 12.2		四建	
		極大値	30年	波高 周期	10.70 12.7	9.70 12.6			10.80 14.0	12.20 14.8	12.60 14.5	12.40 14.6	12.20 13.7	13.00 14.3	13.10 14.2	12.90 13.9	12.70 13.8	12.40 13.5	12.00 13.5	11.30 13.2		四建	
		極大値	50年	波高 周期	11.30 13.0	10.20 13.0			11.40 14.3	12.80 15.2	13.20 14.8	13.00 14.9	12.90 14.0	12.70 14.7	13.70 14.6	13.60 14.3	13.40 14.2	13.10 13.9	12.70 14.0	12.00 13.6		四建	
		極大値	100年	波高 周期	12.10 13.6	10.90 13.4			12.20 14.8	13.60 15.7	13.90 15.2	13.70 15.3	13.90 14.5	14.50 15.3	14.60 14.5	14.40 14.8	14.30 14.7	13.90 14.6	13.70 14.6	13.70 14.2	12.80 14.2		四建
62	徳之島東	極大値	10年	波高 周期	5.60 10.3	9.40 12.0	10.20 12.4	11.00 12.9	12.80 13.6	13.80 14.1	14.10 14.2	13.80 13.9	12.30 13.5	10.90 12.8		5.90 10.2	7.60 11.4	8.80 12.2	8.80 12.2	8.60 11.9		四建	
		極大値	30年	波高 周期	7.60 11.4	11.10 12.7	12.10 13.2	13.00 13.6	15.00 14.4	16.10 15.1	16.30 15.3	15.80 14.8	14.00 14.4	12.70 13.8		7.40 11.3	9.20 12.6	10.10 13.1	10.10 13.1	10.10 12.9		四建	
		極大値	50年	波高 周期	8.50 11.9	11.80 12.9	12.80 13.5	13.80 13.9	15.90 14.7	17.00 15.5	17.20 15.7	16.70 15.1	14.70 14.7	13.60 14.2		8.20 11.9	9.90 13.2	10.60 13.5	10.70 13.4	10.80 13.3		四建	
		極大値	100年	波高 周期	9.80 12.7	12.70 13.3	13.80 13.9	14.80 14.5	17.10 15.0	18.20 16.1	18.30 16.2	17.70 15.6	15.60 15.1	14.70 14.8		9.20 12.7	10.90 13.9	11.20 13.9	11.30 13.9	11.50 13.7		四建	
62	沖永良部島北	極大値	10年	波高 周期	9.30 11.8	9.00 11.8	10.00 12.4	11.60 13.3	11.90 13.5	11.70 13.6	11.10 13.4	6.60 10.9	9.30 12.6	10.10 12.8	10.40 12.9	10.60 13.0	10.60 13.0	10.40 12.6	10.20 12.4	10.10 12.3		四建	
		極大値	30年	波高 周期	11.00 12.9	10.60 12.8	12.00 13.2	13.70 14.2	13.70 14.2	13.50 14.5	12.70 14.3	7.80 11.7	10.70 13.4	11.50 13.6	11.90 13.8	12.10 13.7	12.30 14.2	12.50 14.0	12.10 13.6	11.70 13.3		四建	
		極大値	50年	波高 周期	11.70 13.3	11.20 13.2	12.80 13.5	14.50 14.6	14.40 14.5	14.20 14.8	13.40 14.7	12.30 12.0	13.40 13.7	13.10 13.9	12.10 14.1	12.50 14.1	13.70 14.6	13.00 14.6	12.90 14.4	12.40 13.7		四建	
		極大値	100年	波高 周期	12.50 13.8	12.00 13.7	13.80 13.8	15.60 15.0	15.30 14.9	15.10 15.3	14.30 15.1	8.90 12.5	12.00 14.1	12.80 14.2	13.20 14.6	13.40 14.5	13.80 15.2	14.70 15.4	14.00 14.7	13.20 14.3		四建	
62	徳之島南	極大値	10年	波高 周期	7.10 11.2	9.10 12.2	10.30 12.7	10.90 13.1	12.90 13.6	14.10 14.3	14.30 14.3	13.60 13.8	12.60 13.5	11.40 12.3	10.50 12.4	10.60 12.4	10.60 12.4	9.30 12.4	7.60 11.9		四建		
		極大値	30年	波高 周期	8.70 12.0	10.70 12.8	12.30 13.4	13.00 13.9	15.20 14.2	16.40 15.3	16.50 15.3	15.40 14.6	14.20 14.2	13.10 13.7	12.20 13.3	12.20 13.4	12.10 13.2	10.60 12.7	9.00 12.0		四建		
		極大値	50年	波高 周期	9.20 12.3	11.30 13.0	13.00 13.7	13.80 14.2	16.10 14.5	17.30 15.7	17.50 15.7	16.20 14.9	14.80 14.6	13.90 14.1	12.80 13.7	13.00 13.7	12.70 13.6	11.20 13.0	9.70 12.4		四建		
		極大値	100年	波高 周期	9.90 12.7	12.10 13.4	14.00 14.1	14.80 14.5	17.30 15.4	18.40 16.1	18.60 16.1	17.10 15.2	15.60 14.9	15.00 14.6	13.70 14.2	13.90 14.2	13.50 14.2	11.80 13.9	10.50 13.4		四建		
62	沖永良部島西	極大値	10年	波高 周期	9.50 12.0	9.10 11.9	6.50 10.9	9.70 12.6	11.30 13.6	11.40 13.6	11.50 13.5	10.40 13.1	9.80 12.5	10.10 12.7	10.60 12.9	10.50 12.7	10.60 12.8	10.60 12.7	10.00 12.3	10.00 12.3		四建	
		極大値	30年	波高 周期	11.20 13.0	10.80 12.9	8.10 11.8	11.50 13.5	13.10 14.5	13.00 14.3	13.00 14.3	11.80 13.9	11.30 13.2	11.70 13.6	12.20 13.7	12.20 13.8	12.30 13.9	12.50 14.0	11.80 13.5	11.90 13.5		四建	
		極大値	50年	波高 周期	11.80 13.4	11.50 13.3	8.70 12.2	12.20 13.8	13.80 14.9	13.60 14.6	13.60 14.6	12.40 14.3	12.00 14.0	12.40 14.1	12.90 14.3	13.00 14.4	13.40 14.5	14.40 14.5	14.00 14.0	12.70 13.7		四建	
		極大値	100年	波高 周期	12.70 14.0	12.30 13.8	9.50 12.6	13.10 14.2	14.70 15.3	14.40 15.0	14.40 15.0	13.10 14.7	12.80 13.9	13.40 14.4	13.90 14.6	14.10 15.0	14.10 15.0	13.90 14.6	14.00 14.7	13.60 14.7	13.70 14.7		四建
62	沖永良部島南東	極大値	10年	波高 周期	7.30 10.9	9.80 12.0	10.70 12.6	12.30 13.3	14.00 13.8	14.00 14.1	14.60 14.4	13.60 14.0	12.60 13.5	11.60 13.0	9.30 11.8	9.30 11.8	9.40 11.9	9.00 11.9	9.10 12.0	8.80 11.8		四建	
		極大値	30年	波高 周期	9.10 12.0	11.60 12.7	12.80 13.3	14.70 14.2	16.40 14.5	16.80 15.0	16.80 15.3	15.50 14.9	14.10 14.2	13.40 14.0	10.70 12.8	10.70 12.8	10.90 12.8	10.50 12.9	10.60 13.0	10.50 12.9		四建	
		極大値	50年	波高 周期	9.80 12.4	12.30 13.0	13.60 13.6	15.60 14.5	17.40 14.8	17.70 15.4	17.80 15.7	16.20 15.2	14.70 14.5	14.20 14.4	13.10 13.2	11.30 13.2	11.50 13.2	11.20 13.4	11.30 13.5	11.30 13.4		四建	
		極大値	100年	波高 周期	10.70 13.0	13.20 13.4	14.60 13.9	16.80 14.9	18.70 15.1	19.00 15.8	18.90 16.1	17.10 15.6	15.40 14.8	15.30 14.9	12.00 13.7	12.00 13.7	12.30 13.7	12.30 13.7	12.10 14.0	12.10 14.0	12.20 14.0		四建
62	与論島西	極大値	10年	波高 周期	9.50 12.1	9.10 12.0	7.00 11.3	10.10 12.8	11.80 13.7	11.80 13.8	11.80 13.8	9.90 12.9	8.50 12.0	9.00 12.3	9.00 12.3	9.30 12.4	9.50 12.3	9.90 12.6	10.00 12.5	9.80 12.3		四建	
		極大値	30年	波高 周期	11.10 13.0	10.70 12.9	8.70 12.4	12.00 13.8	13.50 14.6	13.30 14.6	13.40 14.7	11.10 13.6	9.90 12.8	10.40 13.1	10.40 13.1	10.70 13.2	11.30 13.5	11.80 13.8	11.70 13.6	11.60 13.3		四建	
		極大値	50年	波高 周期	11.80 13.4	11.40 13.2	9.40 12.8	12.80 14.2	14.30 14.9	14.00 14.9	14.00 15.1	11.60 13.9	10.50 13.1	11.00 13.4	11.00 13.4	11.40 14.3	12.00 15.0	12.00 14.3	12.50 14.0	12.50 13.8	12.30 13.8		四建
		極大値	100年	波高 周期	12.60 13.9	12.20 13.7	10.20 13.4	13.70 14.7	15.20 15.4	14.80 15.3	14.90 15.5	12.20 14.2	11.40 13.5	11.80 13.8	11.80 13.8	13.00 14.0	13.00 14.6	13.60 14.6	13.40 14.6	13.40 14.4	13.30 14.4		四建
62	与論島南東	極大値	10年	波高 周期	8.10 11.5	9.70 12.1	12.20 12.8	12.50 13.3	14.10 13.7	14.10 14.1	14.50 14.2	13.40 13.9	12.70 13.5	11.60 11.5	8.80 11.5	9.00 11.6	9.60 12.1	9.90 11.9	8.70 11.8	4.60 9.2		四建	
		極大値	30年	波高 周期	9.90 12.0	11.50 12.7	13.30 13.6	15.00 14.1	16.50 14.4	16.70 14.9	15.10 15.0	14.30 14.8	13.20 14.3	10.70 12.6	10.70 12.6	11.20 13.0	11.20 12.8	10.70 12.8	10.30 12.8	9.30 9.6		四建	
		極大値	50年	波高 周期	10.70 12.3	12.20 12.9	14.20 13.9	16.00 14.4	17.50 14.7	17.60 15.3	15.90 15.4	14.90 14.7	13.80 14.3	11.60 13.1	11.60 13.2	11.50 13.2	11.90 13.4	11.40 13.2	10.90 13.2	5.70 9.8		四建	
		極大値	100年	波高 周期	11.60 12.8	13.10 13.1	15.20 14.3	17.30 14.9	18.80 15.0	18.80 15.7	16.70 15.8	16.70 15.6	15.70 15.1	14.70 14.7	12.70 13.8	12.70 13.8	12.50 14.0	12.80 14.0	12.20 13.8	11.70 13.6	6.20 10.1		四建

表-C.1(29) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄
62	EAST.094	極大値	10年	波高 周期		8.91 11.6	9.61 12.0	10.15 12.5	11.60 13.2	12.47 13.6	13.14 13.6	13.14 13.7	12.74 13.7	11.53 13.0								四建
		極大値	30年	波高 周期		10.94 12.8	11.75 13.2	12.26 13.8	14.09 14.7	14.85 14.9	15.34 14.7	15.40 14.8	14.87 15.0	13.52 14.3								四建
		極大値	50年	波高 周期		11.76 13.3	12.62 13.7	13.13 14.3	15.11 15.3	15.83 15.5	16.24 15.2	16.34 15.3	15.75 15.6	14.33 14.8								四建
		極大値	100年	波高 周期		12.79 13.9	13.72 14.4	14.22 15.0	16.38 16.0	17.07 16.1	17.38 15.8	17.51 15.9	16.85 16.3	15.35 15.5								四建
62	EAST.078	極大値	10年	波高 周期		7.79 11.6	8.76 12.2	9.44 12.6	11.91 13.7	12.48 13.6	12.83 13.6	12.51 14.0	12.23 13.6	10.81 12.6	10.83 12.6	9.69 11.9	8.36 11.1	6.92 10.1				四建
		極大値	30年	波高 周期		9.56 12.9	10.66 13.5	11.39 13.9	14.40 15.2	14.70 14.7	15.05 15.3	14.51 14.9	14.32 14.0	12.94 14.2	13.01 13.2	11.55 12.1	9.83 11.2	8.46 11.2				四建
		極大値	50年	波高 周期		10.28 13.5	11.44 14.1	12.20 14.5	15.43 15.9	15.62 15.2	15.96 15.1	15.33 15.8	15.17 15.4	13.81 14.6	13.90 14.8	12.31 13.8	10.42 12.5	9.15 11.7				四建
		極大値	100年	波高 周期		11.19 14.1	12.42 14.7	13.20 15.2	16.72 16.7	16.77 16.5	17.11 16.5	16.37 16.1	16.24 15.3	14.88 15.6	15.00 14.4	13.25 13.0	11.16 12.4	10.09 12.4				四建
62	WSTM.316	極大値	10年	波高 周期			7.91 11.0	9.35 12.4	11.04 13.0	12.20 13.6	12.55 13.8	12.18 13.7	11.98 13.6	11.51 13.2	11.58 13.2	10.52 12.4	9.41 11.6	9.01 11.5	8.52 11.3			四建
		極大値	30年	波高 周期			11.38 13.4	12.30 14.4	14.00 14.9	15.23 15.4	14.94 15.2	14.50 15.1	14.14 15.0	13.93 14.8	13.97 14.9	12.23 13.5	10.99 12.6	10.44 12.4	9.99 12.3			四建
		極大値	50年	波高 周期			12.82 14.4	13.47 15.1	15.19 15.7	16.46 16.1	15.92 15.7	15.45 15.6	15.03 15.4	14.92 15.6	14.95 14.0	12.94 13.0	11.67 12.8	11.05 12.7	10.62 12.7			四建
		極大値	100年	波高 周期			14.67 15.7	14.93 16.1	16.68 16.6	18.00 17.0	17.15 16.5	16.65 16.3	16.13 16.3	16.17 16.3	16.18 16.5	13.85 14.6	12.55 13.6	11.85 13.3	11.44 13.2			四建
62	EAST.172	極大値	10年	波高 周期		10.86 12.4	11.59 12.7	11.99 13.0	13.37 13.7	14.16 14.0	14.13 14.2	13.53 13.9	12.90 13.6	11.87 12.8							四建	
		極大値	30年	波高 周期		13.22 13.7	13.97 13.9	14.48 14.3	16.01 14.9	17.20 15.3	17.20 15.8	16.35 15.4	15.48 15.1	14.41 14.0							四建	
		極大値	50年	波高 周期		14.18 14.2	14.95 14.4	15.50 14.8	17.09 15.4	18.45 15.9	18.44 16.0	17.49 15.8	16.51 14.5	15.42 14.5							四建	
		極大値	100年	波高 周期		15.39 14.9	16.17 15.0	16.79 15.4	18.46 16.0	20.02 16.5	20.01 17.2	18.92 16.8	17.81 16.5	16.68 15.2							四建	
62	WSTM.446	極大値	10年	波高 周期		9.31 12.2	8.83 12.4					10.12 13.4	10.53 13.7	10.51 13.3	10.57 13.2	10.69 13.1	9.69 12.2	9.51 11.9	9.72 11.9	9.03 11.5		四建
		極大値	30年	波高 周期		11.75 14.0	11.09 14.2					11.70 14.5	12.40 15.2	12.49 14.8	12.68 14.9	12.84 14.8	11.07 13.1	11.26 13.0	11.75 13.1	11.32 12.9		四建
		極大値	50年	波高 周期		12.80 14.7	12.00 15.0					12.35 15.0	13.17 15.8	13.30 15.4	13.53 15.5	13.72 15.4	11.65 13.5	12.07 13.5	12.68 13.7	12.36 13.6		四建
		極大値	100年	波高 周期		14.15 15.7	13.14 15.9					13.15 15.5	14.13 16.5	14.30 16.2	14.60 16.4	14.83 16.2	12.38 14.0	13.16 14.2	13.92 14.4	13.76 14.5		四建
62	EAST.171	極大値	10年	波高 周期		10.96 12.4	11.44 12.8	11.85 13.1	14.36 14.3	14.12 14.0	14.01 13.9	13.59 13.1	12.26 12.8	11.57 12.8							四建	
		極大値	30年	波高 周期		13.20 13.6	13.76 14.0	14.32 14.3	17.41 15.7	17.22 15.3	16.98 15.4	16.69 15.6	14.66 14.4	14.30 14.5							四建	
		極大値	50年	波高 周期		14.11 14.1	14.71 14.5	15.33 14.8	18.67 16.3	18.49 15.8	18.19 16.0	17.95 16.2	15.62 14.9	15.38 15.2							四建	
		極大値	100年	波高 周期		15.26 14.7	15.90 15.1	16.61 15.5	20.25 17.1	20.10 16.5	19.70 16.8	19.51 17.1	16.83 15.5	16.72 16.0							四建	
62	WSTM.432	極大値	10年	波高 周期		8.99 11.6	8.96 12.0							9.13 13.2	9.16 13.3	9.58 13.2	8.86 12.1	9.41 12.0	9.67 11.9	9.18 11.7		四建
		極大値	30年	波高 周期		11.49 13.4	11.25 13.6							10.84 14.7	10.89 14.9	11.47 14.9	10.04 13.0	11.13 13.1	11.72 13.2	11.41 13.2		四建
		極大値	50年	波高 周期		12.55 14.1	12.18 14.3							11.53 15.3	11.60 15.5	12.25 15.5	10.54 13.4	11.92 13.6	12.65 13.7	12.40 13.8		四建
		極大値	100年	波高 周期		13.93 15.1	13.33 15.1							12.40 16.0	12.48 16.3	13.23 16.4	11.17 13.8	12.99 14.3	13.91 14.5	13.72 14.7		四建
63	ARIA.701	極大値	10年	波高 周期		2.16 5.2	1.82 4.5						3.38 6.0	3.30 6.1	2.03 5.3	1.20 4.2	0.88 3.5	0.56 2.6	0.89 3.5	1.72 4.6		四建
		極大値	30年	波高 周期		2.70 5.9	2.16 5.0						4.14 6.9	4.12 7.0	2.62 6.1	1.57 4.9	1.13 4.1	0.97 3.4	1.22 4.2	2.24 5.2		四建
		極大値	50年	波高 周期		2.91 6.2	2.30 5.1						4.46 7.3	4.49 7.3	2.89 6.6	1.72 5.2	1.23 4.3	1.16 3.8	1.34 4.4	2.47 5.5		四建
		極大値	100年	波高 周期		3.18 6.6	2.48 5.4						4.85 7.8	4.98 7.9	3.25 7.1	1.90 5.6	1.35 4.5	1.40 4.3	1.49 4.8	2.77 5.9		四建
63	ARIA.571	極大値	10年	波高 周期		1.14 3.6						2.69 5.5	3.86 6.7	3.62 6.3	1.76 4.5	1.16 3.6	0.85 3.3	0.60 2.7	0.86 3.2	1.03 3.3		四建
		極大値	30年	波高 周期		1.41 4.0						3.25 6.1	4.60 7.4	4.35 7.0	2.13 5.0	1.76 4.5	1.18 3.9	0.79 3.1	1.11 3.6	1.34 3.7		四建
		極大値	50年	波高 周期		1.52 4.2						3.48 6.3	4.90 7.7	4.64 7.3	2.28 5.2	2.04 5.0	1.32 4.2	0.87 3.3	1.20 3.8	1.46 3.9		四建
		極大値	100年	波高 周期		1.65 4.4						3.77 6.6	5.28 8.0	5.01 7.6	2.47 5.5	2.41 5.5	1.51 4.5	0.96 3.5	1.32 4.0	1.61 4.1		四建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(30) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄
63	ARIA.450	極大値	10年	波高									1.61	2.17	1.27							四建
				周期									3.6	4.2	3.5							四建
		極大値	30年	波高									2.04	2.75	1.50							四建
				周期									4.2	4.7	3.8							四建
63	ARIA.664	極大値	50年	波高									2.23	3.01	1.59							四建
				周期									4.4	5.0	3.9							四建
		極大値	100年	波高									2.49	3.36	1.71							四建
				周期									4.8	5.3	4.0							四建
63	ARIA.578	極大値	10年	波高	1.43	1.68	1.43	0.80	0.79	1.02	1.42	2.65	4.23	3.71								四建
				周期	3.9	4.4	4.1	3.0	3.0	3.3	3.8	5.1	6.8	6.4								四建
		極大値	30年	波高	1.90	1.98	1.84	0.96	1.04	1.34	1.81	3.48	5.18	4.53								四建
				周期	4.6	4.8	4.7	3.3	3.4	3.9	4.4	6.0	7.7	7.2								四建
63	ARIA.437	極大値	50年	波高	2.11	2.10	2.02	1.03	1.15	1.48	1.98	3.86	5.57	4.86								四建
				周期	4.9	4.9	5.0	3.4	3.6	4.1	4.7	6.4	8.1	7.6								四建
		極大値	100年	波高	2.40	2.25	2.24	1.11	1.29	1.65	2.22	4.37	6.06	5.27								四建
				周期	5.3	5.2	5.3	3.5	3.9	4.4	5.0	6.9	8.6	8.0								四建
63	ARIA.146	極大値	10年	波高								6.07	6.54	7.78	7.92	7.79	7.93	7.39	6.88	5.72		四建
				周期								10.8	11.2	11.7	12.0	12.0	11.8	11.1	10.6	9.8		四建
		極大値	30年	波高								7.54	8.10	9.60	9.58	9.21	9.64	8.91	8.24	6.80		四建
				周期								11.6	12.0	12.7	13.1	13.2	13.2	12.3	11.5	10.7		四建
63	ARIA.073	極大値	50年	波高								8.21	8.82	10.39	10.26	9.81	10.43	9.60	8.86	7.30		四建
				周期								12.0	12.3	13.1	13.6	13.7	13.8	12.8	12.0	11.0		四建
		極大値	100年	波高								9.12	9.78	11.40	11.13	10.56	11.50	10.55	9.71	7.97		四建
				周期								12.5	12.8	13.6	14.2	14.4	14.7	13.5	12.6	11.6		四建
64	ARIA.288	極大値	10年	波高			2.30	1.51	1.69	1.57	1.64	1.71	2.33	3.56	3.14							四建
				周期			5.4	4.6	5.0	4.9	5.1	5.0	5.6	6.8	6.7							四建
		極大値	30年	波高			2.77	1.84	2.13	2.18	2.01	2.31	2.88	4.34	3.84							四建
				周期			5.9	5.1	5.7	5.8	5.7	5.8	6.3	7.5	7.5							四建
64	ARIA.513	極大値	50年	波高			2.96	1.97	2.30	2.50	2.15	2.58	3.14	4.66	4.13							四建
				周期			6.1	5.4	6.0	6.3	6.0	6.2	6.6	7.9	7.8							四建
		極大値	100年	波高			3.20	2.13	2.52	2.96	2.34	2.94	3.47	5.05	4.49							四建
				周期			6.4	5.6	6.4	7.0	6.3	6.7	6.9	8.2	8.2							四建
64	ARIA.288	極大値	10年	波高	1.92	1.79	1.78	1.64	2.21	2.11										1.71		四建
				周期	4.7	4.5	4.5	4.5	5.2	5.1										4.6		四建
		極大値	30年	波高	2.32	2.08	2.15	2.02	2.94	2.65										2.14		四建
				周期	5.1	4.9	5.0	5.1	6.2	5.9										5.2		四建
64	ARIA.073	極大値	50年	波高	2.48	2.19	2.30	2.17	3.26	2.86										2.30		四建
				周期	5.3	5.0	5.2	5.3	6.7	6.2										5.4		四建
		極大値	100年	波高	2.68	2.34	2.49	2.36	3.70	3.13										2.51		四建
				周期	5.5	5.1	5.4	5.6	7.2	6.6										5.7		四建
64	ARIA.288	極大値	10年	波高						2.22	2.92	2.90	2.98	2.82	2.00							四建
				周期						5.0	6.1	5.8	5.6	5.6	4.6							四建
		極大値	30年	波高						2.76	3.64	3.45	3.70	3.57	2.64							四建
				周期						5.7	7.0	6.3	6.3	6.5	5.2							四建
64	ARIA.288	極大値	50年	波高						2.98	3.93	3.67	3.98	3.86	2.92							四建
				周期						6.0	7.4	6.5	6.6	6.8	5.5							四建
		極大値	100年	波高						3.25	4.29	3.94	4.34	4.22	3.31							四建
				周期						6.4	7.9	6.8	6.9	7.2	5.8							四建
64	ARIA.288	極大値	10年	波高								2.17	3.88	4.57	3.34	1.95	1.90	1.72	1.97			四建
				周期								4.9	6.9	7.7	6.9	5.1	5.0	4.9	5.2			四建
		極大値	30年	波高								2.59	4.97	5.62	4.35	2.49	2.62	2.14	2.55			四建
				周期								5.3	8.0	8.6	8.1	5.9	6.0	5.5	6.0			四建
64	ARIA.288	極大値	50年	波高								2.76	5.47	6.04	4.80	2.71	2.92	2.31	2.78			四建
				周期								5.5	8.4	8.9	8.6	6.2	6.5	5.8	6.3			四建
		極大値	100年	波高								2.97	6.14	6.56	5.41	2.98	3.30	2.52	3.05			四建
				周期								5.7	9.1	9.3	9.3	6.6	7.0	6.1	6.7			四建
65	WSTS.578	極大値	10年	波高								6.07	6.54	7.78	7.92	7.79	7.93	7.39	6.88	5.72		四建
				周期								10.8	11.2	11.7	12.0	12.0	11.8	11.1	10.6	9.8		四建
		極大値	30年	波高								7.54	8.10	9.60	9.58	9.21	9.64	8.91	8.24	6.80		四建
				周期								11.6	12.0	12.7	13.1	13.2	13.2	12.3	11.5	10.7		四建
65	WSTS.513	極大値	50年	波高								8.21	8.82	10.39	10.26	9.81	10.43	9.60	8.86	7.30		四建
				周期								12.0	12.3	13.1	13.6	13.7	13.8	12.8	12.0	11.0		四建
		極大値	100年	波高								9.12	9.78	11.40	11.13	10.56	11.50	10.55	9.71	7.97		四建
				周期								12.5	12.8	13.6	14.2	14.4	14.7	13.5	12.6	11.6		四建
65	WSTS.513	極大値	10年	波高								8.59	9.36	9.23	8.62	7.61	6.24	5.65				四建
				周期								12.4	12.4	12.6	12.2	11.2	10.1	9.7				四建
		極大値	30年	波高								10.71	11.67	11.59	10.79	9.42	7.54	7.06				四建
				周期								13.5	13.4	14.0	13.9	12.6	11.1	10.8				四建
65	WSTS.513	極大値	50年	波高								11.62	12.67	12.60	11.75	10.22	8.14	7.72				四建
				周期								13.9	13.9	14.7	14.6	13.2	11.5	11.3				四建
		極大値	100年	波高								12.80	13.96	13.91	13.03	11.29	8.95	8.61				四建
				周期								14.5	14.5	15.4	15.6	13.9	12.1	11.9				四建

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(31) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄	
66	WSTS.497	極大値	10年	波高 周期								8.84 12.6	9.39 12.6	9.36 12.7	8.64 12.2	7.38 11.1	5.39 9.7	5.01 9.2				四建	
		極大値	30年	波高 周期								11.05 13.7	11.73 13.8	11.76 14.0	10.85 13.9	9.19 12.4	6.47 10.6	6.47 10.3				四建	
		極大値	50年	波高 周期								12.00 14.2	12.74 14.3	12.80 14.6	11.83 14.7	9.99 13.0	6.97 11.0	7.17 10.8				四建	
		極大値	100年	波高 周期								13.24 14.8	14.04 14.9	14.14 15.4	13.13 15.7	11.06 13.8	7.64 11.5	8.15 11.6				四建	
66	WSTS.465	極大値	10年	波高 周期								7.69 12.1	7.97 12.3	7.55 12.1								四建	
		極大値	30年	波高 周期								9.61 12.9	9.97 13.4	9.65 13.4								四建	
		極大値	50年	波高 周期								10.44 13.3	10.83 13.9	10.58 14.0								四建	
		極大値	100年	波高 周期								11.51 13.8	11.95 14.5	11.81 14.8								四建	
67	WSTS.450	極大値	10年	波高 周期							7.03 11.9	9.62 12.9	9.76 13.0	9.71 13.1	8.57 11.9	5.17 9.5	4.81 9.1	4.81 9.1	4.92 9.2				四建
		極大値	30年	波高 周期							8.38 12.6	11.97 14.0	11.75 14.1	12.52 15.0	11.51 14.1	6.46 10.5	6.14 10.2	5.74 9.9	5.85 9.9				四建
		極大値	50年	波高 周期							8.94 12.9	12.98 14.5	12.57 14.5	13.77 15.9	12.85 15.1	7.01 11.0	6.73 10.7	6.17 10.3	6.28 10.2				四建
		極大値	100年	波高 周期							9.65 13.3	14.29 15.1	13.61 15.1	15.42 17.0	14.64 16.5	7.72 11.6	7.50 11.3	6.75 10.8	6.86 10.7				四建
67	WSTS.419	極大値	10年	波高 周期							7.29 12.5	9.46 12.9	9.42 13.0	9.22 13.0	6.11 10.4	3.01 8.1	4.05 8.4	4.38 8.9	4.36 8.9				四建
		極大値	30年	波高 周期							8.69 13.3	11.76 13.9	11.73 14.3	11.76 14.7	8.35 12.2	4.21 9.3	5.37 9.5	5.22 9.6	5.15 9.6				四建
		極大値	50年	波高 周期							9.27 13.7	12.75 14.4	12.72 14.8	12.85 15.5	9.34 13.0	4.74 9.8	5.98 10.0	5.60 9.9	5.51 9.9				四建
		極大値	100年	波高 周期							10.00 14.1	14.04 15.0	14.01 15.5	14.26 16.4	10.64 14.1	5.46 10.6	6.81 10.6	6.12 10.3	6.00 10.4				四建
69	WSTS.386	極大値	10年	波高 周期	5.32 9.5	5.22 9.4						7.07 12.2	7.21 12.4	5.94 12.5	3.73 10.7	4.14 8.6	5.14 9.0	5.93 9.7	5.93 10.2	5.90 10.3	5.90 10.3		四建
		極大値	30年	波高 周期	6.40 10.2	6.28 10.2						8.37 13.1	8.59 13.5	8.68 13.5	7.42 11.7	6.00 10.3	5.08 10.0	5.90 10.3	6.80 10.9	7.06 11.3	7.01 11.2		四建
		極大値	50年	波高 周期	6.90 10.6	6.76 10.5						8.91 13.4	9.16 13.9	9.26 13.9	8.01 12.0	7.02 11.1	5.51 10.6	6.22 10.6	7.17 11.2	7.58 11.7	7.53 11.7		四建
		極大値	100年	波高 周期	7.57 11.0	7.42 10.9						9.58 13.9	9.87 14.4	10.00 14.5	8.76 12.5	8.37 12.1	6.08 11.1	6.62 11.0	7.63 11.6	8.28 12.3	8.22 12.3		四建
69	WSTS.349	極大値	10年	波高 周期	5.34 9.9	5.78 10.0									5.66 10.4	5.85 10.3	6.30 10.8	6.43 10.9	5.99 10.2	5.86 10.1	5.04 9.6		四建
		極大値	30年	波高 周期	6.48 10.9	7.09 11.0									7.43 11.7	7.40 11.7	7.34 11.7	7.67 12.0	6.82 10.9	6.76 10.9	6.07 10.6		四建
		極大値	50年	波高 周期	7.00 11.3	7.67 11.5									8.19 12.3	8.06 12.2	7.77 12.1	8.24 12.6	7.17 11.2	7.13 11.2	6.54 11.0		四建
		極大値	100年	波高 周期	7.71 12.0	8.45 12.1									9.15 13.0	8.92 12.9	8.32 12.6	9.01 13.3	7.61 11.6	7.60 11.6	7.18 11.6		四建
69	WSTS.315	極大値	10年	波高 周期	7.01 11.2	6.91 11.2									5.82 10.2	6.06 10.3	5.69 10.4	5.03 9.6	5.45 9.7	6.09 10.3	6.81 11.1		四建
		極大値	30年	波高 周期	8.47 12.4	8.50 12.7									7.69 11.5	7.49 11.4	6.64 11.4	5.81 10.4	6.32 10.5	6.97 11.0	8.14 12.3		四建
		極大値	50年	波高 周期	9.15 13.0	9.21 13.3									8.48 12.1	8.11 11.9	7.04 11.8	6.13 10.7	6.69 10.8	7.33 11.3	8.76 12.8		四建
		極大値	100年	波高 周期	10.06 13.8	10.15 14.1									9.50 12.8	8.90 12.5	7.54 12.3	6.54 11.1	7.14 11.2	7.79 11.6	9.59 13.6		四建
70	WSTS.458	極大値	10年	波高 周期	5.78 9.5	6.18 9.9	5.31 9.8	5.76 10.3	7.11 12.1	9.60 13.0	10.29 12.9	10.36 13.0	9.17 12.4	7.32 10.8								四建	
		極大値	30年	波高 周期	8.12 11.0	8.74 11.8	6.93 11.2	7.41 11.9	8.38 13.1	11.39 14.0	12.23 13.9	12.55 14.1	12.31 14.4	10.14 12.6								四建	
		極大値	50年	波高 周期	9.29 11.7	9.98 12.7	7.65 11.9	8.12 12.5	8.91 13.6	12.12 14.4	13.03 14.3	13.45 14.6	13.74 15.3	11.45 13.4								四建	
		極大値	100年	波高 周期	10.95 12.7	11.71 13.9	8.59 12.7	9.03 13.4	9.58 14.1	13.06 14.9	14.04 14.8	14.58 15.2	15.65 16.5	13.23 14.5								四建	
70	WSTS.442	極大値	10年	波高 周期	6.00 9.9	5.63 9.8						8.97 13.2	9.06 13.0	8.32 12.3	7.19 10.8	6.71 10.3	6.66 10.3	6.82 10.3	6.63 10.2	6.34 10.3		四建	
		極大値	30年	波高 周期	7.24 10.8	6.83 10.8						10.68 14.4	10.91 14.3	10.31 13.8	9.12 12.2	8.27 11.5	7.97 11.2	8.18 11.3	7.90 11.1	7.49 11.2		四建	
		極大値	50年	波高 周期	7.81 11.2	7.38 11.2						11.39 14.9	11.67 14.8	11.12 14.3	10.90 12.9	8.99 12.0	8.57 11.6	8.80 11.7	8.49 11.5	8.02 11.6		四建	
		極大値	100年	波高 周期	8.58 11.7	8.13 11.8						12.28 15.6	12.64 15.4	12.14 15.1	11.19 13.8	9.96 12.7	9.38 12.2	9.64 12.3	9.28 12.1	8.74 12.1		四建	

本表は値の利用に際しては、本文の注意点をよく理解して適切に扱うこと。

表-C.1(32) 沖波表

区分	地点	統計方法	再現期間		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	ALL	管轄	
70	WSTS.314	極大値	10年	波高	6.19	6.47	5.91	4.84					5.23	5.83	5.99	5.56						四建	
				周期	11.0	11.0	10.0	9.0					9.8	10.3	10.4	10.6							
		極大値	30年	波高	7.41	7.92	7.82	7.17					6.99	7.66	7.35	6.48						四建	
				周期	12.2	12.2	11.6	10.9					10.9	11.7	11.5	11.6							
		極大値	50年	波高	7.97	8.57	8.71	8.35					7.72	8.44	7.94	6.87						四建	
				周期	12.7	12.8	12.3	11.8					11.4	12.3	12.0	12.0							
		極大値	100年	波高	8.74	9.43	9.92	10.02					8.67	9.43	8.70	7.35						四建	
				周期	13.5	13.6	13.3	13.2					12.0	13.1	12.6	12.5							
70	WSTS.248	極大値	10年	波高	6.87	6.76	6.69	5.35	4.59	3.85	4.29	5.35	6.81	6.86	7.02	6.56	5.35	5.10	5.53	6.40		四建	
				周期	11.1	11.1	10.7	9.6	9.4	8.9	8.9	10.2	11.1	11.1	11.2	10.7	9.7	9.5	10.0	10.8			
		極大値	30年	波高	8.29	8.23	8.76	7.57	5.71	4.90	5.46	7.02	8.88	8.91	8.69	7.70	6.15	6.31	6.58	7.68		四建	
				周期	12.3	12.4	12.5	11.5	10.6	10.1	9.9	11.4	12.7	12.8	12.6	11.7	10.5	10.6	11.0	11.9			
		極大値	50年	波高	8.94	8.91	9.73	8.68	6.19	5.35	5.92	7.72	9.76	9.78	9.41	8.18	6.48	6.86	7.07	8.26		四建	
				周期	12.8	13.0	13.3	12.5	11.1	10.6	10.3	11.9	13.4	13.5	13.2	12.2	10.8	11.1	11.4	12.4			
		極大値	100年	波高	9.83	9.83	11.03	10.26	6.80	5.92	6.49	8.62	10.89	10.91	10.33	8.78	6.90	7.61	7.73	9.06		四建	
				周期	13.6	13.8	14.4	13.8	11.7	11.3	10.7	12.6	14.3	14.3	13.9	12.7	11.1	11.8	12.0	13.1			
70	WSTS.199	極大値	10年	波高	6.66	6.70	6.74	5.71	4.65	4.22	6.09	7.12	7.27	7.03								四建	
				周期	11.3	11.4	11.4	10.2	9.1	8.8	10.5	11.3	11.4	11.1									
		極大値	30年	波高	8.78	8.55	8.69	7.58	6.06	5.75	7.34	9.02	9.20	9.30								四建	
				周期	13.1	13.0	13.2	11.9	10.5	10.2	11.3	12.6	12.7	12.6									
		極大値	50年	波高	9.80	9.42	9.57	8.45	6.67	6.43	7.85	9.83	10.03	10.31								四建	
				周期	13.9	13.8	14.0	12.7	11.0	10.8	11.6	13.2	13.3	13.3									
		極大値	100年	波高	11.22	10.59	10.76	9.64	7.49	7.31	8.50	10.87	11.10	11.64								四建	
				周期	15.1	14.8	15.1	13.8	11.8	11.6	12.0	13.9	14.1	14.1									
70	WSTS.127	極大値	10年	波高	6.02							6.37	6.59	6.63	5.57	5.22	5.05	5.35	5.40	5.78		四建	
				周期	10.6							11.5	11.6	11.8	9.9	9.6	9.4	9.6	9.9	10.5			
		極大値	30年	波高	7.40							8.04	8.34	8.46	6.90	6.07	5.87	6.56	6.66	7.02		四建	
				周期	11.9							12.7	12.7	13.1	11.1	10.3	10.1	10.7	11.1	11.8			
		極大値	50年	波高	8.02							8.76	9.09	9.24	7.47	6.42	6.20	7.12	7.23	7.59		四建	
				周期	12.5							13.1	13.2	13.7	11.6	10.6	10.4	11.1	11.6	12.3			
		極大値	100年	波高	8.83							9.68	10.05	10.25	8.20	6.86	6.63	7.87	8.01	8.37		四建	
				周期	13.3							13.8	13.9	14.5	12.2	11.0	10.8	11.8	12.3	13.1			
71	那覇	極大値	10年	波高								5.33	7.62	8.15	7.11	7.64	6.89	7.22	7.63	6.96	8.61	沖縄	
				周期								11.3	12.3	12.6	12.1	12.3	12.0	12.1	12.3	12.0	12.8		
		極大値	30年	波高								6.13	8.69	9.32	8.79	9.24	9.19	9.14	8.74	7.76	9.48	沖縄	
				周期								11.6	12.8	13.1	12.9	13.1	13.1	13.0	12.9	12.4	13.2		
		極大値	50年	波高								6.44	9.13	9.80	9.54	9.96	10.38	10.09	9.24	8.10	9.85	沖縄	
				周期								11.8	13.0	13.3	13.2	13.4	13.6	13.5	13.1	12.6	13.4		
		極大値	100年	波高								6.83	9.68	10.40	10.55	10.93	12.09	11.44	9.93	8.52	10.32	沖縄	
				周期								12.0	13.3	13.6	13.7	13.9	14.4	14.1	13.4	12.8	13.6		
71	中城湾	極大値	10年	波高		6.53	9.38	10.61	10.91	11.07	10.09	9.63	6.94	5.05							11.87	沖縄	
				周期		12.2	13.6	14.1	14.3	14.3	13.9	13.7	12.4	11.5							14.7		
		極大値	30年	波高		7.81	10.85	12.63	12.36	12.44	11.72	11.24	8.01	5.56								13.25	沖縄
				周期		12.8	14.2	15.1	14.9	15.0	14.6	14.4	12.9	11.8								15.4	
		極大値	50年	波高		8.37	11.45	13.56	12.97	13.01	12.39	11.89	8.44	5.77								13.82	沖縄
				周期		13.1	14.5	15.5	15.2	15.2	15.0	14.7	13.1	11.9							15.6		
		極大値	100年	波高		9.08	12.21	14.81	13.73	13.73	13.24	12.70	8.98	6.02								14.55	沖縄
				周期		13.4	14.9	16.1	15.6	15.6	15.4	15.1	13.4	12.0							16.0		
71	平良港	極大値	10年	波高	10.54	11.28	11.92	12.72	12.73	12.62	12.81	12.49	11.34	9.90	10.18	9.81	9.58	9.26	9.36	9.91		沖縄	
				周期	12.80	13.42	14.03	14.47	14.29	14.19	14.24	14.02	13.27	12.37	12.74	12.41	12.21	12.05	12.15	12.59			
		極大値	30年	波高	12.30	13.59	14.10	15.20	15.06	14.71	14.83	14.87	13.42	12.02	12.15	11.85	11.20	10.79	10.89	11.55		沖縄	
				周期	14.12	15.18	15.75	16.37	15.93	15.59	15.51	15.48	14.64	13.82	14.17	13.99	13.44	13.27	13.39	13.91			
		極大値	50年	波高	13.07	14.63	15.04	16.26	16.06	15.57	15.66	15.88	14.31	12.95	12.99	12.76	11.90	11.45	11.55	12.26		沖縄	
				周期	14.70	15.96	16.50	17.18	16.64	16.17	16.03	16.11	15.23	14.46	14.77	14.69	13.97	13.80	13.93	14.48			
		極大値	100年	波高	14.06	15.98	16.26	17.64	17.36	16.65	16.71	17.20	15.46	14.19	14.07	13.94	12.80	12.31	12.40	13.18		沖縄	
				周期	15.45	16.99	17.45	18.24	17.55	16.89	16.69	16.92	15.98	15.31	15.56	15.61	14.65	14.49	14.62	15.22			
71	石垣港	極大値	10年	波高	10.39	11.62	11.93	12.11	12.24	11.72	11.49	11.04	10.03	9.02	9.27	9.98	9.69	9.45	9.73	10.49		沖縄	
				周期	12.74	13.73	14.02	14.06	14.28	13.79	13.20	12.93	12.16	11.60	11.80	12.37	12.16	12.04	12.27	12.82			
		極大値	30年	波高	12.50	14.57	14.45	14.50	14.32	13.77	13.43	13.37	11.72	11.37	11.55	12.47	12.14	11.77	11.80	12.80		沖縄	
				周期	14.29	15.98	16.01	15.90	15.95	15.42	14.48	14.34	12.88	12.97	13.46	14.17	13.92	13.78	13.83	14.54			
		極大値	50年	波高	13.44	15.94	15.57	15.53	15.18	14.61	14.21	14.36	12.40	12.36	12.51	13.53	13.26	12.84	12.75	13.85		沖縄	
				周期	14.99	17.03	16.81	16.69	16.65	16.09	15.00	14.94	13.17	13.55	14.16	14.96	14.73	14.59	14.55	15.33			
		極大値	100年	波高	14.68	17.00	17.04	16.86	16.25	15.66	15.20	15.63	13.23	13.61	13.74	14.88	14.75	14.31	14.02	15.26		沖縄	
				周期	15.90	18.44	17.98	17.72	17.21	16.92	15.66	15.71	13.52	14.27	15.06	15.85	15.80	15.69	15.51	16.38			

表-C.2(1) 沖波波浪に関する収集資料記載事項

報告書名 発行年月日 著者名	対象地域	対象期間	年数	擾乱数	内訳		波浪推算手法	極値統計 解析手法
					台風	その他		
北海道開発局管内								
S52 北海道 沿岸波浪推 算マニュアル (S53/03) 北海道 開発局	北海道沿岸 全域 (72地点)	1947年～ 1986年	30	153	20	133	有義波法 長フェッチ:ウィ ルソン法 短フェッ チ:SMB法 浅海:フレッ ト・シュナイター 法	P-A法. 年最大値.
H01 北海道 沿岸波浪推 算調査 (H02/03) 北海道 開発局, 港 湾技術研究	北海道沿岸 全域 (14地点,ス ペクトル法)	1979年～ 1987年	9	10	3	7	スペクトル 法	※波浪推算 のみ.
	北海道沿岸 全域 (16地点,有 義波法)						有義波法	
H02 北海道 沿岸波浪推 算調査 (H03/03)	留萌港	1981年～ 1987年	7	9	—	—	スペクトル 法 有義波法	P-A法. 極大値.
内部資料	釧路港	1979年～ 1988年	9	5	—	—		
	増毛港 (S48推算)	不明	—	—	—	—	SMB法	不明
	留萌港 (NNW, S48 推算)	1953年～ 1962年	10	—	—	—	ウィルソン 法	P-A法
	留萌港 (NNW以 外, S52推 算)	1968年～ 1977年	10	—	—	—	SMB法	不明
	岩内港 (S63 岩内 港外1港 波浪推 算, S63/12)	不明	—	—	—	—	ウィルソン 法	不明
	紋別港 (H04紋別港 波浪推算)	1974年～ 1991年 (実測波)	18	—	—	—	不明	不明
	枝幸港, 余 市港, 小樽 港, 石狩港 (新港), 香 深港, 香深 港, 鷺泊港, 鬼 脇港, 船泊 港, 稚内港, 宗谷港(H08)	不明	—	—	—	—	スペクトル 法	不明
内部資料	根室港, 花 咲港, 霧多 布港(浜中) 霧多布港 (琵琶瀬), 釧路港, 十勝港, 苦 小牧港, 白 老港, 般法華港, 松前港, 函館港 (ESE, SSW, S W), 江差港, 天 室蘭港, 森 港, 函館港 (SE, SSE, S) 奥尻港, 天 売港, 羽幌 港	不明	—	—	—	—	ウィルソン 法	不明
	瀬棚港	不明	—	—	—	—	SMB法	不明
	標葉港, 浦 河港, 焼尻 港	不明	—	—	—	—	実測値	P-A法
			—	—	—	—	スペクトル 法	不明
	網走港	不明	—	—	—	—	不明	不明

表-C.2(2) 沖波波浪に関する収集資料記載事項

報告書名 発行年月日 著者名	対象地域	対象期間	年数	擾乱数	内訳		波浪推算手法	極値統計 解析手法
					台風	その他		
運輸省 第一 港湾建設局管内								
H04 日本海沿岸波浪推算 および 確率沖波調査 (H05/03) 港湾技術研究所	日本海沿岸能代～敦賀 (18地点)	1953年～1991年	39	92	10	82	スペクトル法	P-A法。 極大値・年最大値。
運輸省 第二 港湾建設局管内								
S58 東北沿岸波浪推算調査 (S59/03) 横浜調査設計事務所	東北沿岸太平洋側全域、青森県、東京湾、伊豆大島 (18地点)	1952年～1982年	31	65	29	36	スペクトル法	P-A法。 極大値。 ※波高のみ。
内部資料	深浦港 (H1.2.18資料)	1952年～1982年	31	65	—	—	スペクトル法 および実測値	P-A法。 極大値。
		1982年～1986年 (実測波浪)	5	61	—	—		
	青森港 (S58.11.28資料)	1942年～1971年	30	—	—	—	SMB法	P-A法。 極大値。
	八戸港、むつ小川原港 (H4.1.23資料)	1952年～1991年	40	74	—	—	スペクトル法	P-A法。 年最大値。
	横浜港 (H11.1.18資料)	1974年～1983年 (実測風)	10	—	—	—	SMB法	P-A法。 年最大値。
		伊勢湾、キティ (仮想台風)	—	—	2	0		
	横須賀港 (H11.3.5資料)	1944年～1996年 (年最大風速)	53	—	—	—	SMB法	P-A法。 年最大値。
		1961年～1996年 (極大風速)	36	—	—	—		
		伊勢湾, T9512, T9617 (仮想台風)	—	—	3	—		
	伊豆大島 (波浮)	1973年～1998年	26	37	—	—	実測値による推算	P-A法。 極大値。
東京湾 (湾口から湾奥7地)	不明	—	—	—	—	不明	不明	
久慈港、石巻港、塩釜地区、仙台港、相馬港、小名浜港、常陸那珂港、鹿島港 (管内設計波一覽表)	不明	—	—	—	—	不明	不明	

表-C.2(3) 沖波波浪に関する収集資料記載事項

報告書名 発行年月日 著者名	対象地域	対象期間	年 数	擾乱数	内 訳		波浪推算手 法	極値統計 解析手法
					台風	その他		
運輸省 第三港湾建設局管内								
H07 管内確 率沖波検討 調査 (H07/03) 神戸調 査設計事務 所	四国南岸、 紀伊水道 (9地点)	1955年～ 1992年	38	104	80	24	スペクトル 法	P-A法、 極大値・年 最大値。
H07 大阪湾 波浪推算調 査 (H08/03) 関西国 際空港株式 会社	大阪湾 (関空周 辺7地点) (紀淡海 峡4地点)	1955年～ 1944年	40	128	56	72	外洋:スペ クトル法 内湾:ウィ ルソン法	P-A法、 極大値・年 最大値。
H08 管内確 率沖波検討 調査 (H08/03) 神戸調 査設計事務 所	日本海沿岸 若狭湾以 南 (18地点)	1955年～ 1993年	39	104	26	78	スペクトル 法	P-A法、 極大値・年 最大値。
H09 神戸港 波浪推算調 査 (H09/03) 神戸調 査設計事務 所	神戸港	1956年～ 1995年	40	124	64	60	有義波法 (格子点 法)	P-A法、 極大値・年 最大値。
H08 呉港 [阿賀地 区] 防波堤 の設計につ いて (H08/08)	呉港	1950年～ 1991年 (風向別年 最大風)	42	—	—	—	SMB法	P-A法、 年最大値。
H07 今治港 波浪推算調 査 (H07/09)	今治港	1965年～ 1994年	30	342	48	294	SMB法	P-A法、 極大値。
H06 日高港 波浪推算調 査	日高港	1985年～ 1992年 1955年～ 1992年	8 38	— —	— —	— —	S系:スペ クトル法 W系:ウィ ルソン法	P-A法、 極大値・年 最大値。
内部資 料	広島港	T9119の波 浪推算結果	—	—	—	—	不明	不明
	宇野港	1950年～ 1992年 (風向別年 最大風)	43	—	—	—	SMB法	P-A法、 年最大値。
	高松港	1950年～ 1987年 (風向別年 最大風)	38	—	—	—	フレット・シャイ ダー法	P-A法、 年最大値。
	松山港	1952年～ 1991年	40	65	25	40	有義波法 (格子点法 (井島法))	P-A法、 年最大値。
	三島川之江 港	1952年～ 1981年	30	69	28	41	有義波法 (格子点法 (井島法))	P-A法、 極大値。
	上川口港	1951年～ 1980年	30	44	—	0	ウィルソン 法	P-A法、 極大値。

表-C.2(4) 沖波波浪に関する収集資料記載事項

報告書名 発行年月日 著者名	対象地域	対象期間	年 数	擾乱数	内 訳		波浪推算手 法	極値統計 解析手法
					台風	その他		
運輸省 第四港湾建設局管内								
S62 管内波 浪推算調査 委託 (S63/03) 下関調 査設計事務 所	九州西岸 (40地点)	1956年～ 1986年	31	60	31	29	スペクトル 法	※波浪推算 のみ。
H04管内波 浪推算調査 (H3/12) 下関調 査設計事務 所	九州西岸 (40地点) 九州東岸 (7地点)	1986年～ 1990年 1988年～ 1990年	5 3	5 8	5 5	0 3	スペクトル 法	※波浪推算 のみ。
H02 鹿児島 湾波浪推算 調査 (H03/03) 下関調 査設計事務 所	鹿児島湾 (3地点)	1961年～ 1991年	31	31	5	0	有義波法	※波浪推算 のみ。
H04 波浪推 算調査委託 (H05/03) 鹿児島 県・県下27 市町村	九州南岸 鹿児島およ び 県内諸島 全域(40地 点)	1951年～ 1992年	41	60	55	5	スペクトル 法	P-A法。 極大値。
H04 管内波 浪推算調査 (H05/11) 下関調 査設計事務 所	瀬戸内海西 部海域 (19地点)	1988年～ 1994年	6	8	—	—	外洋:スペ クトル法 内湾:有義 波法	※波浪推算 のみ。
H09 管内波 浪推算高度 化調査 (H10/03) 下関調 査設計事務 所	瀬戸内海西 部 (19地点) 有明海・八 代海 (8地点) 鹿児島湾 (3地点)	1954年～ 1997年 1954年～ 1997年 1964年～ 1997年	44 44 34	53 44 48	47 44 43	6 0 5	外洋:スペ クトル法 (JWA-2GS 湾内:東北 Ⅱモデル	※波浪推算 のみ。
H11 管内波 浪推算高度 化調査 (H12/03) 下関調 査設計事務 所	九州西部沿 岸 (5地点)	1956年～ 1998年	43	117	—	—	スペクトル 法	P-A法・合田 法。 極大値。 ※全方位の み。
H63 管内波 浪推算調査 委託 (S62/01) 下関調 査設計事務 所	九州東部沿 岸 (7地点)	1953年～ 1985年	33	45	—	—	スペクトル 法	P-A法。 極大値。
H11 管内波 浪推算高度 化調査 確率波 高計算処 理システ ム (H12/03) 下関調 査設計事務 所	瀬戸内海西 部 (25地点) 鹿児島湾 (3地点) 九州東海域 (9地点) 九州北・西 部沿岸 (23地点) 九州西部近 海 (4地点) 有明海・八 代海 (8地点)	1954年～ 1997年 1954年～ 1997年 1953年～ 1990年 1956年～ 1998年 1956年～ 1991年 1964年～ 1993年	44 44 38 43 36 30	53 31 50 117 68 45	47 31 48 65 36 40	6 0 2 52 32 5	スペクトル 法	P-A法。 極大値。

表-C.2(5) 沖波波浪に関する収集資料記載事項

報告書名 発行年月日 著者名	対象地域	対象期間	年 数	擾乱数	内訳		波浪推算手 法	極値統計 解析手法
					台風	その他		
運輸省 第五港湾建設局管内								
H09 管内設計沖波調査 (H10/03) 第五港湾建設局	駿河湾S系 (3地点)	1955年～ 1996年	42	82	63	19	外洋:スペクトル法 湾内:パラメータ法	P-A法. 極大値・年最大値.
	駿河湾N系・E系 (3地点)	1955年～ 1996年	42	86	—	—		
	伊勢湾 (6地点)	1955年～ 1996年	42	239	—	—		
沖縄開発庁管内								
H01 沖縄諸島沿岸波浪推算調査 (H02/03) 沖縄開発庁, 港湾技術研究所	沖縄諸島周辺 (13地点)	1979年～ 1987年	9	10	9	1	スペクトル法	※波浪推算のみ.
H02 沖縄諸島沿岸波浪推算調査 (H03/03) 沖縄開発庁, 港湾技術研究所	沖縄諸島周辺 (13地点)	1974年～ 1990年	17	20	14	6	スペクトル法	※波浪推算のみ.
H03 沖縄諸島沿岸波浪推算調査 (H4/3) 沖縄開発庁, 港湾技術研究	沖縄諸島周辺 (14地点)	1973年～ 1990年	18	20	7	13	スペクトル法	※波浪推算のみ.
H11 那覇港波浪推算調査 (H12/01) 那覇港湾空港工事事務所 沖縄総合事務局	沖縄周辺 沖縄本島, 宮古島	1973年～ 1997年	25	74	—	—	スペクトル法	合田法. 極大値.
S52 那覇・宮古島・石垣島における波浪推算 (S53/03) 沖縄総合事務局	沖縄諸島 沖縄本島, 宮古島, 石垣島	1946年～ 1976年	31	—	—	—	有義波法 (ウィルソン法)	P-A法. 不明..

P-A法: Petruscas-Aagaard法 (ペトルアスカス・アーガード). グンベル分布, ワイブル分布により求める.

合田法: 従来のグンベル分布, ワイブル分布に加えて, 極値Ⅱ型を考慮する.

方位別: N～NNWまでの16方位の, 個々の方位別に算定している.

全方位: 方位を分けず, 16方位すべてのデータで算定している. 表中には, 全方位の場合のみ記載した.