

河川水辺の国勢調査【ダム湖版】基本調査編

入出力システム操作マニュアル

令和元年 11月

目 次

【共通編】

| | |
|--------------------------------|------|
| 1 章 はじめに | 1-1 |
| 2 章 システムの概要 | 2-1 |
| 2.1 システムの目的 | 2-1 |
| 2.2 システムで電子化されたデータの処理フロー | 2-2 |
| 2.3 システムの機能概要 | 2-3 |
| 2.4 準拠文献 | 2-5 |
| 2.5 システムの利用環境 | 2-5 |
| 3 章 システムの導入 | 3-1 |
| 3.1 入出力システムの入手 | 3-1 |
| 3.2 システムインストール | 3-1 |
| 3.3 河川版の入出力システムとの併用について | 3-4 |
| 3.4 システムのアンインストール | 3-5 |
| 3.5 本システムの起動 | 3-6 |
| 3.6 システム設定 | 3-7 |
| 3.7 データベース最適化 | 3-10 |
| 3.8 入力補助機能について | 3-11 |

【発注者編】

| | |
|---------------------------|------|
| 4 章 発注者向け機能の説明 | 4-1 |
| 4.1 発注者が行う作業の流れ | 4-1 |
| 4.2 受注者からのデータ納品 | 4-2 |
| 4.3 納品データの内容確認 | 4-2 |
| 4.4 調査データの取込 | 4-5 |
| 4.4.1 チェックシステム画面の表示 | 4-5 |
| 4.4.2 照査実施者入力 | 4-6 |
| 4.4.3 調査データファイル取込 | 4-7 |
| 4.4.4 照査結果の印刷 | 4-9 |
| 4.5 調査データファイル出力 | 4-10 |

【受注者編】

| | |
|--------------------------------------|------|
| 5 章 受注者が行う作業の流れ | 5-1 |
| 6 章 マスタ・目録情報の確認と登録方法..... | 6-1 |
| 6.1 概要説明 | 6-2 |
| 6.2 マスタの表示及び登録 | 6-3 |
| 6.2.1 マスタ表示 | 6-3 |
| 6.2.2 未掲載ダム登録 | 6-4 |
| 6.2.3 未掲載水系登録 | 6-5 |
| 6.2.4 未掲載河川登録 | 6-6 |
| 6.3 目録の表示及び登録 | 6-7 |
| 6.3.1 目録内容の表示及び登録 | 6-8 |
| 6.3.2 異名内容の表示及び追加登録 | 6-14 |
| 6.3.3 植物群落の表示及び追加登録 | 6-16 |
| 6.3.4 重要種の表示及び追加登録 | 6-18 |
| 6.3.5 外来種の表示確認及び登録 | 6-22 |
| 7 章 基本情報の入力 | 7-1 |
| 7.1 業務設定 | 7-1 |
| 7.2 同定文献入力 | 7-4 |
| 8 章 調査結果データの入力 | 8-1 |
| 8.1 初期データ設定 | 8-3 |
| 8.1.1 関連する河川の設定 | 8-3 |
| 8.1.2 調査方法 | 8-5 |
| 8.1.3 調査者 | 8-6 |
| 8.1.4 前回調査データ設定 | 8-7 |
| 8.1.5 アドバイザー情報入力 | 8-15 |
| 8.2 事前調査 | 8-16 |
| 8.2.1 文献概要記録票 | 8-17 |
| 8.2.2 助言・聞き取り等調査票 | 8-19 |
| 8.2.3 回遊性魚類の遡上・降河（魚類のみ） | 8-20 |
| 8.2.4 魚類へい死事例（魚類のみ） | 8-21 |
| 8.2.5 漁業実態調査票（魚類のみ） | 8-22 |
| 8.2.6 漁業実態調査データ（魚類のみ） | 8-23 |
| 8.2.7 魚類放流・産卵場所・禁漁区間等一覧表（魚類のみ） | 8-24 |
| 8.2.8 漁業・遊漁実態及び主要魚種の総括図（魚類のみ） | 8-25 |
| 8.2.9 鳥類の狩猟および保護等に関する一覧表（鳥類のみ） | 8-26 |
| 8.2.10 鳥類の狩猟及び保護等に関する位置図（鳥類のみ） | 8-27 |
| 8.3 現地調査結果入力 | 8-28 |
| 8.3.1 魚類調査 | 8-29 |
| 8.3.2 底生動物 | 8-54 |
| 8.3.3 植物 | 8-69 |
| 8.3.4 鳥類 | 8-75 |
| 8.3.5 両生類・爬虫類・哺乳類 | 8-88 |

| | |
|---|------------|
| 8.3.6 昆虫 | 8-96 |
| 8.3.7 動植物プランクトン | 8-103 |
| 8.3.8 ダム湖環境基図作成調査 | 8-110 |
| 8.4 種名チェック | 8-129 |
| 8.4.1 種名チェックの実施 | 8-129 |
| 8.4.2 エラー種名印刷 | 8-136 |
| 8.4.3 履歴表示 | 8-136 |
| 8.5 結果とりまとめ | 8-137 |
| 8.6 データ集計 | 8-146 |
| 8.7 GIS データ入力 | 8-148 |
| 8.7.1 GIS データ入力の概要 | 8-148 |
| 8.7.2 GIS エディタの機能 | 8-149 |
| 8.7.3 GIS データ入力画面 | 8-150 |
| 8.7.4 背景地図の設定 | 8-153 |
| 8.7.5 調査区域・地点等の登録 | 8-160 |
| 8.7.6 表示レイヤの選択 | 8-170 |
| 8.7.7 入力したデータの確認 | 8-173 |
| 8.7.8 属性登録・編集 | 8-174 |
| 8.7.9 既存の植生図 GIS データの取込 | 8-175 |
| 8.7.10 メタ情報の設定 | 8-177 |
| 8.7.11 登録したデータの保存 | 8-178 |
| 8.7.12 植生図等の複雑な図形の取り扱いについて | 8-179 |
| 8.7.13 背景図データの削除 | 8-180 |
| 8.8 様式出力 | 8-181 |
| 8.8.1 出力対象様式 | 8-181 |
| 8.8.2 帳票ファイル作成 (Excel による出力) | 8-182 |
| 8.8.3 帳票ファイル作成 (GIS エンジンの出力機能による出力) | 8-186 |
| 9 章 データチェック及び納品データの作成 | 9-1 |
| 9.1 数量チェック | 9-2 |
| 9.2 品質チェック | 9-4 |
| 9.2.1 品質チェックにおいてエラーが出た場合の対応 | 9-5 |
| 9.3 調査データファイル出力・納品データの作成 | 9-9 |
| 9.4 調査データの取り込み | 9-12 |

【共通編】

1章から3章までは、受発注者共通の内容を説明します。

1章 はじめに

本書は、「河川水辺の国勢調査（ダム湖版）基本調査編—入出力システム—」の操作方法について説明したものです。

本操作マニュアルでは、まず、入出力システムの概要、必要となるシステム環境を述べてから、調査データの入力手順、データチェックの手順等について説明します。

2章 システムの概要

2.1 システムの目的


本システムは、「河川水辺の国勢調査（ダム湖版）」の調査結果データの電子化に利用します。

本システムに入力したデータは河川水辺の国勢調査にて規定している所定のフォーマットに変換されます。調査業務の報告書納品の際には、発注者への納品物として納品してください。

本システムにより電子化・納品された調査結果データは、データベース化され一元的に集約管理されています。データベース化された調査結果データは、ダム管理業務を行う際の環境情報データの一部として、利活用されています。また、インターネット上で一般の方々に対してもデータの提供を行っています（詳しくは、河川環境データベース HP (<http://www.nilim.go.jp/lab/fbg/ksnkankyo/>) を参照ください）。

2.2 システムで電子化されたデータの処理フロー

本システムにより電子化されたデータの処理フローを以下に示します。



- ① 受注者は、入出力システムを使って調査データの入力、データチェックを行います。
- ② 発注者は、データをチェックして合格すれば承認し、データを事務所で保管するとともに、地方整備局等にデータを送ります。不合格の場合には、受注者に修正を指示します。
- ③ 地方整備局等で、データをまとめて、外部専門機関に送ります。
- ④ 外部専門機関で、全国の河川の調査データを DB 化するとともに調査結果の精査を実施します。その後、学術的なチェック（真正化）が行われます。この結果に基づいて、新たな種目録リストが作成されます。
- ⑤ 外部専門機関から、真正化されたデータが地方整備局等（事務所）に返却されます。
- ⑥ ホームページ等により、確認種情報の提供、種目録リストの公開が行われます。また、新たに作成された種目録リストを反映した入出力システムの公開が行われます。

2.3 システムの機能概要

本システムの機能の概要を以下に示します。

(1) データの入力機能

調査結果データを入力し、入出力システム内のデータベース（Ms-Access データベース）に格納する機能です。

入力できるデータの種類としては、以下のものがあります。

- 調査地区名や確認個体数などの文字数値データ
- 調査箇所の写真などのイメージデータ
- 調査箇所の位置情報を示す G I S データ

(2) データのチェック機能

入力したデータが、所定のフォーマットに沿っているか、数量の整合性が取れているか、イメージファイルの欠損などが無いかどうかのチェックを行います。

また、入出力システムに搭載している「種目録マスター」と、入力した種の結果との照合を行い、種の名称入力の間違いなどのチェックを実施するとともに、

種コードの割り振りを行います。

(3) データの出力機能

入出力システムに入力したデータをもとに、調査マニュアルに記載されている様式を出力することが出来ます。本システムから出力可能な様式は以下のとおりです。

| 様式 | 様式名 | 魚類 | 底生動物 | 植物 | 鳥類 | 両爬哺 | 昆虫 | 基図 | プランクトン |
|--------|-------------------------------|----|------|----|----|-----|----|----|--------|
| 事前調査様式 | 既往文献一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 助言・聞き取り調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 回遊性魚類の遡上・降河 | ○ | | | | | | | |
| | へい死一覧表 | ○ | | | | | | | |
| | 漁業実態調査票 | ○ | | | | | | | |
| | 放流場所・産卵場所・禁漁区間等整理表 | ○ | | | | | | | |
| | 漁業・遊漁実態及び主要魚種の総括図 | ○ | | | | | | | |
| | 鳥類の狩猟及び保護等に関する一覧表 | | | | ○ | | | | |
| | 鳥類の狩猟及び保護等に関する位置図 | | | | ○ | | | | |
| 現地調査様式 | 現地調査票 1-1(流入河川・下流河川) | ○ | | | | | | | |
| | 現地調査票 1-2(ダム湖) | ○ | | | | | | | |
| | 現地調査票 2 | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ |
| | 現地調査票 | | | | | | | | |
| | 現地調査票 1-1(ダム湖) | | ○ | | | | | | |
| | 現地調査票 1 | | | ○ | | | ○ | | |
| | 現地調査票 1-2(河川域) | | ○ | | | | ○ | | |
| | 現地調査票 1-1(目撃法、フィールドサイン法等) | | | | | | | | |
| | 現地調査票 1-2(目撃法、フィールドサイン法等) | | | | | ■ | | | |
| | 現地調査票 2-1(ラップ法) | | | | | ○ | | | |
| | 現地調査票 2-2(ラップ法) | | | | | ■ | | | |
| | 現地調査位置図 | ■ | | | | | | | |
| | 現地調査票(ダム湖以外) | | | | ○ | | | | |
| | 調査位置図(ダム湖以外) | | | | ■ | | | | |
| | 現地調査票(ダム湖) | | | ○ | | | | | |
| | 調査位置図(ダム湖) | | | ■ | | | | | |
| | 現地調査票(集団分布地) | | | ○ | | | | | |
| | 調査位置図(集団分布地) | | | ■ | | | | | |
| | 植生図 | | | | | | | ■ | |
| | 植生図凡例 | | | | | | ○ | | |
| | 植物群落構成調査票1 | | | | | | ○ | | |
| | 植物群落組成調査票2 | | | | | | ○ | | |
| | 植物群落組成調査票3 | | | | | | ■ | | |
| | 植生断面調査票1 | | | | | | ○ | | |
| | 植生断面調査票2 | | | | | | ■ | | |
| | 植物プランクトン 同定結果記録票 | | | | | | | | ○ |
| | 動物プランクトン 同定結果記録票 | | | | | | | | ○ |
| | 同定文献一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 同定結果記録票 | | ○ | | | | ○ | | |
| | 写真一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 写真票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 標本管理一覧表 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 重要な位置情報記録票(GIS) | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 調査実施状況一覧表 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 調査実施状況一覧表(様式 8-1) | ○ | | | | | | | |
| | 調査実施状況一覧表(様式 8-2) | ○ | | | | | | | |
| | 調査地区位置図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 調査位置図 | | | | | | | ○ | |
| | 現地調査地区一覧表 | | ○ | | | | | | |
| | 現地調査結果の概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | その他の生物確認状況一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 移動中の確認種一覧表 | | | | ○ | | | | |
| | 河床型及び水辺環境分布図 | | | | | | | ■ | |
| | 河床型調査票 | | | | | | | ○ | |
| | 水辺環境調査票 | | | | | | | ○ | |
| | 止水域・湧水調査票 | | | | | | | ○ | |
| | 流入河川調査票 | | | | | | | ○ | |
| | 護岸等調査票 | | | | | | | ○ | |
| | 河川耕作工作物調査票 | | | | | | | ○ | |
| 整理様式 | 重要種経年確認状況一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 確認状況一覧表 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 確認状況一覧表(調査地区別季節別調査対象環境区分別一覧表) | ○ | | | | | | | |
| | 確認状況一覧表(調査地区別季節別箇所別漁法別一覧表) | ○ | | | | | | | |
| | 確認状況一覧表(調査地区別調査対象環境区分別一覧) | | ○ | | | | | | |
| | 確認状況一覧表(調査時期別・調査地区別一覧) | | ○ | | | | | | |
| | 経年確認状況一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 種名変更状況一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | ダム湖環境エリア区分別確認状況一覧表 | ○ | | | | | | | |
| | 確認種目録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 現地調査確認種について | × | | | × | × | | | |
| | 今回の調査全般に対するアドバイザー等の所見 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | 集団分布地経年確認状況一覧表 | | | | ○ | | | | |
| | ダム湖環境基図 | | | | | | ■ | | |
| | 現地調査確認群落等について | | | | | | × | | |
| | 植物プランクトン 優占種一覧表 | | | | | | | ○ | |
| | 動物プランクトン 優占種一覧表 | | | | | | | ○ | |
| | 植物プランクトン 確認状況一覧表 | | | | | | | ○ | |
| | 動物プランクトン 確認状況一覧表 | | | | | | | ○ | |
| | 植物プランクトン 経年確認状況一覧表 | | | | | | | ○ | |
| | 動物プランクトン 経年確認状況一覧表 | | | | | | | ○ | |
| | 植物プランクトン 確認種目録 | | | | | | | ○ | |
| | 動物プランクトン 確認種目録 | | | | | | | ○ | |

凡例
○ : Excelでの出力
■ : GISエンジンへの出力
× : 出力対象外

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 27 | 22 | 18 | 24 | 20 | 19 | 28 | 22 |
| | | | | | | 合計 | 180 |

なお、対象外の様式については、入出力システムから出力できませんので、各自で作成をして下さい。

また、発注者への納品時において納品して頂くデータ形式でのデータ出力機能があります。納品時には、このデータ出力機能を使用して出力したデータを納品してください。

2.4 準拠文献

本入出力システムは、「平成 28 年度版 河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル(ダム湖版)」に準拠しています。また、本入出力システムにおいて地図情報として座標値を取得するデータのファイル仕様は、「ダム環境情報地図ガイドライン(案)平成 18 年 8 月国土交通省河川局河川環境課」に準拠しています。

2.5 システムの利用環境

本システムを利用する際に必要となる利用環境は以下に示すとおりです。なお、データの容量などによっては、この推奨環境でも処理しきれない場合があります。その際は、利用しているパソコンのスペック向上などを行ってみてください。

(1) ハードウェア環境

本入出力システムは、Windows 10 の OS が動作するパーソナルコンピュータでご利用ください。推奨するハードウェア環境は、以下のとおりです。

| 項目 | 推奨値 |
|------|-------------------------------------|
| CPU | Pentium 1.5GHz 以上推奨（もしくは同等クラス以上） |
| メモリ | 1GB 以上推奨 512MB は必須 |
| HDD | 20GB 以上推奨 (インストールのために 100MB は必須) |
| 周辺機器 | DVD ドライブ |

(2) ソフトウェア環境

1) OS

本入出力システムを正常に動作させるためには、OS の環境を以下のとおり

としてください。これ以外の環境では、正常にインストールができないか、あるいは正常に稼動しないおそれがあります。

- **Windows10 Home**
- **Windows10 Pro**
- **Windows10 Enterprise**

2) Microsoft Office (様式出力用)

本入出力システムでは、入力したデータをもとに、入力したデータのチェック用にデータチェック確認用一覧の出力を行うことができますが、出力様式は、Microsoft Office に添付されている表計算ソフト「Microsoft Excel」の機能を利用して作成されます。

なお、Microsoft Office にはいくつかのバージョンがありますが、様式作成 機能の関係上、Microsoft Office2007～2016 のバージョンを利用してください。それ以前のバージョンでは、様式出力機能が正常に動作しませんのでご注意ください。

また、Microsoft Excel は、Office に添付されないもの（単体のもの）も販売されていますが、本入出力システムでは、Office の機能も一部利用していますので、必ず Office をインストールされるようお願い申し上げます。

【平成 18 年度以前の入出力システムについて】

平成 19 年 8 月にリリースしたバージョンの入出力システムを使用する際には、平成 18 年度以前の入出力システムをアンインストールするようにしてください。

3章 システムの導入


3.1 入出力システムの入手


水情報国土のホームページ（以下、HP）から、入出力システムをダウンロードして入手します（<http://www.nilim.go.jp/lab/fbg/ksnkankyo/>）。ダウンロードのやり方は、HP 上の説明にしたがってください。

3.2 システムインストール


本システムをお使いのパソコンにセットアップします。水情報国土の HP からダウンロードした河川水辺の国勢調査の入出力システム（ダム湖版）のセットアップファイルをダブルクリックします。

なお、平成 18 年度以前の調査に使用していた入出力システムは、事前にアンインストールしておいてください。アンインストールしないで、本システムをインストールすると、エラーの原因になります。





インストールが成功すると、お使いのパソコンに、以下のような構成のフォルダが作成されます。



3.3 河川版の入出力システムとの併用について

本システムは、河川水辺の国勢調査入出力システム（河川版）を同じパソコンにインストールしても、使用することができます。

ただし、以下の点についてご注意ください。


- 河川版の入出力システムと、ダム湖版の入出力システムは、一部の機能について共通のシステムファイルを使用しています。従いまして、どちらかのシステムをアンインストールすると、アンインストールしなかったシステムについても使用することができなくなります。
- アンインストールしたシステムを、再度、インストールすると、アンインストールしなかったシステムも使用することができるようになります。ただし、データのバックアップが必要です。
- 次ページ以降に示しますシステムのアンインストールを行う前には、必ず 「Db フォルダ」 と 「データ格納フォルダ」 のデータのバックアップを実施してください。
- 「Db フォルダ」と「データ格納フォルダ」のバックアップは、河川版、ダム湖版両方のデータについて実施して下さい。
- 「Db フォルダ」と「データ格納フォルダ」のバックアップが終了後、アンインストールを行います。
- アンインストール及び再インストールが終了したら、バックアップしていた「Db フォルダ」と「データ格納フォルダ」のデータを所定の場所に戻します。


3.4 システムのアンインストール

本システムのアンインストールを行う際には、必ず「Db フォルダ」と「データ格納フォルダ」のデータのバックアップを実施してください。

入出力システムをアンインストールするには、以下の手順により行います。

- (1) タスクバーの[スタート]ボタンから、[コントロールパネル]をクリックします。
- (2) コントロールパネルが表示されたら、[プログラム→プログラムのアンインストール]を開きます。
- (3) 一覧から本システムを選択し、[アンインストールと変更]をクリックします。






3.5 本システムの起動


インストールした本システムを起動するには、デスクトップ上に作成されるショートカットメニューをダブルクリックしてください。



3.6 システム設定

システムインストール後、環境設定を行います。






<設定する必要のある情報>


| | | |
|--------|------------|--------------------------------------|
| データベース | 入力データベース | 入出力システムフォルダ¥dam¥db¥ 入力 Db. mdb |
| | 出力データベース | 入出力システムフォルダ¥ dam ¥db¥ 出力 Db. mdb |
| | 集計データベース | 入出力システムフォルダ¥ dam ¥db¥ 集計 Db. mdb |
| | マスタデータベース | 入出力システムフォルダ¥ dam ¥db¥ マスタ Db. mdb |
| | 目録データベース | 入出力システムフォルダ¥ dam ¥db¥ 目録 Db. mdb |
| フォルダ | データ格納用フォルダ | 入出力システムフォルダ¥ dam ¥ 画像保存フォルダ |

次に、GIS システムの設定を行います。



3.7 データベース最適化

調査データを格納しているデータベースファイルの最適化を実行します。最適化によりファイル容量を小さくできる可能性があり、また処理速度の向上も期待できます。通常は実行しなくても問題ありませんが、大量のデータを入力し、動作が遅くなってきたように感じられた場合などに、適宜実行してください。




データベースの最適化を実行した後は、入出力システムを一度終了し、再度、入出力システムを再起動してから、次の作業を行ってください。

3.8 入力補助機能について

入力補助機能とは、調査結果データの「種名」を入力する際に、ユーザーの入力を補助する機能です。種名入力欄をクリックすると補助画面がポップアップで立ち上がります。

正確に種名を覚えていない場合等に頭文字を入力するだけで、近似の種名候補が、システムに搭載している種目録から自動検索、リスト表示されます。その中から該当する種名を選択確定し、各種名入力欄に入力をすることができます。


システムメニュー画面の入力補助機能の ON・OFF ボタンを選択することで、システムにおける種名入力時の動作を設定することができます。



| 設定内容 | |
|------|---|
| ON | 種名を入力するセルを選択すると、自動的に入力補助機能が起動します。 |
| OFF | 種名を入力するセルを選択した状態で、「Ctrl」+「E」キーを押すと入力補助機能が起動します。 |

各データ入力画面を開いた際に、データ入力画面と入力補助画面が同時に表示される場合があります。この場合は、入力補助機能を OFF にして使用するか、入力補助画面を一度キャンセルで閉じてから、作業を続けてください。

次ページ以降に、底生動物の調査結果入力画面を使用して、入力補助機能の例を示します。



種名を入力するセルをクリックまたは
セル上で「Ctrl」+「E」キーを押します。



「入力候補」画面が表示されます。

種名を入力します。ひらがなでも、英字でも構いません。

入力した文字に前方一致する種名が表示されます。

該当する種名を選択し、【OK】ボタンをクリックします。

選択した種名が表示されます。

| 種和名 | 学名 |
|--------|-----------------------|
| 1 種和名 | Setacera fluxa |
| 2 種和名 | Setacera viridis |
| 3 種和名 | Setodes appendiculata |
| 4 種和名 | Setodes curvisetus |
| 5 種和名 | セアカアンボ |
| 6 種和名 | セアカヒメカガシボ |
| 7 種和名 | セアカヒドロムシ |
| 8 種和名 | セキガワナガリトビケラ |
| 9 種和名 | セキモリガイ |
| 10 種和名 | セグロイヌメ |
| 11 種和名 | セグロビケラ |
| 12 種和名 | セジロウ-/モントビケラ |
| 13 種和名 | セジラムラサキエビ |
| 14 種和名 | セジニアアンボ |
| 15 種和名 | セジイトンボ |
| 16 種和名 | セジガムシ |
| 17 種和名 | セジクサカワケラ |
| 18 種和名 | セジゲンゴロウ |

| 種和名 | 学名 |
|--------|-----------------------|
| 1 種和名 | Setacera fluxa |
| 2 種和名 | Setacera viridis |
| 3 種和名 | Setodes appendiculata |
| 4 種和名 | Setodes curvisetus |
| 5 種和名 | セアカアンボ |
| 6 種和名 | セアカヒメカガシボ |
| 7 種和名 | セアカヒドロムシ |
| 8 種和名 | セキガワナガリトビケラ |
| 9 種和名 | セキモリガイ |
| 10 種和名 | セグロイヌメ |
| 11 種和名 | セグロビケラ |
| 12 種和名 | セジロウ-/モントビケラ |
| 13 種和名 | セジラムラサキエビ |
| 14 種和名 | セジニアアンボ |
| 15 種和名 | セジイトンボ |
| 16 種和名 | セジガムシ |
| 17 種和名 | セジクサカワケラ |
| 18 種和名 | セジゲンゴロウ |

| 底生結果データ入力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|----|-----|----|--------|---|--|------------|---|--|---------|---|--|--------|---|--|--------|---|--|--------|---|--|
| 業務名 | 50 底生調査 | 調査年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査地区・調査回・調査箇所・調査種類・調査対象環境選択 | 2006年 河川名 厚別川 | 地区番号 原尻尻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査地区：厚尻尻 春 1 定量調査 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>種名</th> <th>個体数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>セアカアンボ</td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>EAタニガワカケロウ</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>アイハニンヨウ</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>ミズゴマジボ</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>ハゲロトコボ</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>セフシアンボ</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | 種名 | 個体数 | 備考 | セアカアンボ | 3 | | EAタニガワカケロウ | 1 | | アイハニンヨウ | 1 | | ミズゴマジボ | 1 | | ハゲロトコボ | 1 | | セフシアンボ | 1 | |
| 種名 | 個体数 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セアカアンボ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EAタニガワカケロウ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アイハニンヨウ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミズゴマジボ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハゲロトコボ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セフシアンボ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="行削除"/> <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="終了"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【発注者編】

4章では、発注者が行う作業内容や操作内容について、説明します。

4章 発注者向け機能の説明

ここでは、発注者側のユーザ向けの機能の説明を行います。

4.1 発注者が行う作業の流れ

発注者が行う作業の流れを、以下に示します。

発注者は、受注者からのデータ納品があった場合、そのデータを入出力システムに取り込んで、照査を実施してください。

照査実施の結果、エラーがある場合には、受注者に対してデータの修正を指示してください。

エラーが無い場合には、入出力システム上でデータの内容確認を行い、問題がなければ、入出力システムからデータの出力処理を行います。

出力したデータは、HDD 等に保管しておきます。




図 4-1 作業フロー（発注者側作業）

4.2 受注者からのデータ納品

調査業務が終了した段階で、受注者からデータの納品が行われます。

この際に、以下のものが揃っているかどうかを確認してください。

- 入出力システムから出力したエクスポートデータ
- データチェック結果

| 番号 | チェック結果の名称 | 提出形態 |
|----|-----------------|---------|
| 1 | 調査数量チェック | エクセルデータ |
| 2 | 現地確認種数チェック | エクセルデータ |
| 3 | 未掲載種チェック結果 | エクセルデータ |
| 4 | 種コードチェック結果 | エクセルデータ |
| 5 | 調査データ整合性検査 | エクセルデータ |
| 6 | 機種依存文字チェック結果 | エクセルデータ |
| 7 | GIS 整合性検査チェック結果 | エクセルデータ |

照査の作業を始める前に、受注者から納品された CD-R 等から、調査結果データを、フォルダごと任意のハードディスクにコピーしてください。


その際、受注者から納品されたデータが CD-R の場合には、ハードディスクへのコピー後に、コピーしたフォルダのプロパティを開き、「読み取り専用」属性のチェックを外してください。

4.3 納品データの内容確認

受注者から納品されたデータの内容確認を行います。

(1) エクスポートデータの内容確認

エクスポートデータが、次ページに示すようなフォルダ構成になっているかどうかを確認してください。



【調査管理番号について】

フォルダにつけられている「調査管理番号」は、調査結果データ集約後に、将来的にインターネット上でデータ公開を行うことを想定して、日本語名や特殊文字が入らないように 設定されています。

また、入出力システムへのデータインポート時に、フォルダ名が変更されているとデータのインポートが出来ませんので、フォルダ名の変更は絶対に行わないでください。


(2) データチェック結果の確認

受注者から提出されたデータチェック結果の内容を確認します。

チェックのポイントは、以下の通りです。

| 番号 | チェック結果の名称 | チェックのポイント |
|----|-----------------|--|
| 1 | 調査数量チェック | 入力されている調査数量（地区と回数）が、実際の調査数量とあってるかどうか |
| 2 | 現地確認種数チェック | 入力されている現地確認種数が、実際の確認種数とあってるかどうか |
| 3 | 未掲載種チェック結果 | 入力されている未掲載種数が、実際の未掲載種数とあってるかどうか |
| 4 | 種コードチェック結果 | 種コードチェックの結果の中に、「種名チェックが実施されてない」というメッセージがないかどうか |
| 5 | 調査データ整合性検査 | 整合性チェックの結果が合格かどうか |
| 6 | 機種依存文字チェック結果 | 機種依存文字チェックの結果の中に、機種依存文字チェックにかかる文字がないかどうか |
| 7 | GIS 整合性検査チェック結果 | GIS 整合性検査のチェック結果の中に、「不合格」の表示がないかどうか |

システムを操作した際に、以下に示すようなエラーメッセージが表示された場合には、「3.6 環境設定」で示す方法により、システムの環境設定を実施して下さい。




※チェック結果 (CSV) はシステムフォルダ以下の下記フォルダ当該調査管理番号のフォルダが作成され、その中に出力されます。

C:\水辺国勢調査入出力システム\dam\EXE\Checklog

4.4 調査データの取込

受注者から納品されたエクスポートデータに対する照査を行う画面を表示します。入出力システムを起動し、メイン画面にある「システム」ボタンをクリックします。


4.4.1 チェックシステム画面の表示



4.4.2 照査実施者入力


照査実施者など、発注者側の担当者情報を入力します。

| 項目 | 入力内容 |
|---------|-----------------|
| 発注者側照査日 | 照査を実施した日付 |
| 発注者側照査者 | 照査を担当した人の氏名 |
| 発注者側担当者 | 当該業務の発注者側の担当者氏名 |



4.4.3 調査データファイル取込

受注者から納品されたデータの取込処理を行います。






取込可能なデータが、一覧で表示されます。

リスト一覧から取り込みたいデータを選択すると、データの情報が表示されます。


【取込】ボタンをクリックします。

画面上段部分には、ユーザが自分でチェックを行うためのチェック欄を設けてあります。調査名、対象河川名等に誤りがないかどうかをチェックし、誤りがなければチェック欄にチェックを入れてください。画面下段部分は、システムが自動的にチェックした内容が表示されます。不合格のチェック項目がある場合は、対象データが正しく取り込めなかつたことを示しています。受注者に対して、エラーの状況を説明し、データの修正を指示してください。



4.4.4 照査結果の印刷

調査データ取込の最後に表示されたチェック結果を、照査結果報告書として印刷します。この照査結果報告書は、地方整備局等へのデータ提出の際にデータと共に提出するようにしてください。



チェックシステムにおける【照査結果印
刷】ボタンをクリックします。



チェック結果印刷画面が表示され
ますので、結果を印刷したい業務を選択して
【結果印刷】ボタンを押します。


結果が印刷されます。


なお、結果の印刷を行うには、本システムがインストールされているパソコンに接続したプリンターが必要です（ネットワーク接続でもかまいません）。

4.5 調査データファイル出力


データのチェックが終了したら、調査データファイルの出力を行います。

出力したデータは、後日、全国の河川水辺の国勢調査の取りまとめ作業のために、地方整備局宛等に提出していただくことになります。





【出力されるデータの構成】



注意！

ダム湖環境基図作成調査の調査結果データを地方整備局等に提出する際には、入出力システムからエクスポートしたデータとともに、受注者から納品されたデータの中から GIS フォルダのデータをコピーして、一緒に納品してください。

【受注者編】

5章から9章までは、受注者が行う作業内容や操作内容について、説明します。

5 章 受注者が行う作業の流れ

入出力システムへの調査結果の入力から、発注者への提出データ作成までの流れを以下に示します。

受注者は、調査を実施したら、本システムを利用して、調査結果データの電子化を実施してください。

調査結果の入力が終了したら、本システムに付属するデータチェック機能によりデータチェックを実施します。

データチェックの結果が、全て問題無しの状態になった段階で、発注者向けの納品データを作成します。

発注者への納品においては、以下に示す「納品時に必要となるデータ」一式を取り揃えて、納品を行います。

<納品時に必要となるデータ>

発注者への納品時には、以下のデータを提出してください。

- 入出力システムから出力したエクスポートデータ
- データチェック結果

チェックシステムによりデータをチェックした後、そのデータチェック結果の電子データを一緒に提出してください。

提出が必要となるチェック結果は、以下に示すとおりです。

データのチェックについての詳細は、本操作マニュアルの 9 章を参照してください。

| 番号 | チェック結果の名称 | 提出形態 |
|----|-----------------|---------|
| 1 | 調査数量チェック | エクセルデータ |
| 2 | 現地確認種数チェック | エクセルデータ |
| 3 | 未掲載種チェック結果 | エクセルデータ |
| 4 | 種コードチェック結果 | エクセルデータ |
| 5 | 調査データ整合性検査 | エクセルデータ |
| 6 | 機種依存文字チェック結果 | エクセルデータ |
| 7 | GIS 整合性検査チェック結果 | エクセルデータ |





図 5-1 作業フロー


6章 マスタ・目録情報の確認と登録方法

本システムにはあらかじめ、河川やダム、種目録などがマスタ情報として登録されています。また、本システムでは、これらのマスタ情報に記載されていない情報を、追加で登録することができます。

ここでは、システムに搭載されているこれらの情報内容を確認し、追加登録する方法を説明します。



システムを操作した際に、以下に示すようなエラーメッセージが表示された場合には、「3.6 環境設定」で示す方法により、システムの環境設定を実施して下さい。



6.1 概要説明


システムの初期画面にある「マスター」及び「目録」機能で確認できる情報を以下に示します。

| 大項目 | 小項目 | 内容 |
|------|---------------|--|
| マスター | ダム | 全国にあるダム（直轄、水資源機構管轄、補助）の名称やダムコードを確認できます |
| | 未掲載 ダム登録 | ダムマスターに記載されていないダムを新規で登録できます |
| | 水系 | 全国の水系の名称や水系コードを確認できます |
| | 河川 | 全国の河川の名称や水系コードを確認できます |
| | 未掲載 水系登録 | 水系マスターに記載されていない水系を新規で登録できます |
| | 未掲載 河川登録 | 河川マスターに記載されていない河川を新規で登録できます |
| 目録 | 目録表示 | システムに搭載されている種目録マスターの内容を確認できます |
| | 目録未掲載登録 | 種目録マスターに記載されていない種を登録することができます |
| | 異名 | システムに搭載されている異名マスターの内容を確認できます |
| | 未掲載 異名登録 | 異名マスターに記載されていない異名を登録することができます |
| | 植物群落 | システムに搭載されている植物群落マスターの内容を確認できます |
| | 未掲載 植物群落登録 | 植物群落マスターに記載されていない植物群落を登録することができます |
| | 未掲載 重要種地域指定登録 | システムに搭載されている重要種マスターの根拠文献の一覧を確認できるとともに、地域指定の重要種根拠文献を登録できます |
| | 追加重要種登録 | システムに搭載されている重要種マスターの内容を確認できるとともに、重要種に種を追加することができます (注意事項) 重要種マスターに追加できる種は、システムに搭載されている種目録マスターに記載されている種のみです。未掲載登録した種を重要種として登録することは出来ません |
| | 外来種 | システムに搭載されている外来種マスターの内容を確認できます |
| | 未掲載 外来種登録 | システムに搭載されている外来種マスターに種を追加することができます (注意事項) 外来種マスターに追加できる種は、システムに搭載されている種目録マスターに記載されている種のみです。未掲載登録した種を外来種として登録することは出来ません |

6.2 マスタの表示及び登録

本システムに搭載されているマスタの表示及び追加登録方法を以下に示します。

6.2.1 マスタ表示



システムを起動し、初期画面の【マスタ】ボタンをクリックします。



「マスタ」画面が表示されます。

ボタンをクリックします。

①、②、③、それぞれのマスタが表示されます。


| 所在地名 | 管轄 | ダムコード | ダム名 | 漢字名 | ダム場名 |
|------|----|-------|-----|-------|--------|
| 北海道 | 直轄 | DAB | 留萌内 | リモン内 | 留萌内湖 |
| 北海道 | 直轄 | DAB | 海川 | カミ川 | えびの川 |
| 北海道 | 直轄 | DAB | 金山 | カミン | 金山川 |
| 北海道 | 直轄 | DAB | 丸山 | マルヤマ | 丸山川 |
| 北海道 | 直轄 | DAB | 丸内川 | マルナカワ | 丸内川 |
| 北海道 | 直轄 | DAB | 鹿子 | カモノハシ | カモノハシ川 |
| 北海道 | 直轄 | DAI | 十勝 | トクサチ | おとうせき |
| 北海道 | 直轄 | DAI | 支笏 | シタツ | 支笏湖 |
| 北海道 | 直轄 | DAJ | 奄美 | ヤンミ | 奄美川 |
| 北海道 | 直轄 | DAJ | 足山 | アツヤマ | 足山川 |
| 北海道 | 直轄 | DAJ | 二上 | ニイノヤマ | 二上川 |
| 北海道 | 直轄 | DAK | 美利河 | ミリガワ | ミリカワ |
| 北海道 | 補助 | OCH | 定邦 | テイボウ | 定邦川 |
| 北海道 | 補助 | OCH | 栗山 | スリヤマ | 栗山川 |
| 北海道 | 補助 | OCE | 高見 | タカミ | 高見川 |

| 地盤・都道府県コード | 水系コード | 水系名 |
|------------|-------|-----------|
| 1 | 81 | 101 天塩川 |
| 2 | 81 | 102 留萌川 |
| 3 | 81 | 103 石狩川 |
| 4 | 81 | 104 房別川 |
| 5 | 81 | 105 徒志利別川 |
| 6 | 81 | 106 鶴川 |
| 7 | 81 | 107 沙流川 |
| 8 | 81 | 108 十勝川 |
| 9 | 81 | 109 別留川 |
| 10 | 81 | 110 網走川 |

| 地盤・都道府県コード | 水系コード | 次数 | 河川名 | 河川コード |
|------------|-------|-----|----------------|--------------------|
| 1 | 81 | 101 | 000 天塩川 | 8-81-101-001-000-9 |
| 2 | 81 | 101 | 001 ログシナイ川 | 8-81-101-102-001-2 |
| 3 | 81 | 101 | 101 トーウンナイ川 | 7-81-101-102-101-4 |
| 4 | 81 | 101 | 001 サロベツ川 | 8-81-101-103-001-4 |
| 5 | 81 | 101 | 101 オンネベツ川 | 8-81-101-103-101-5 |
| 6 | 81 | 101 | 102 東オホベツ川 | 8-81-101-103-102-3 |
| 7 | 81 | 101 | 103 下エベロベツ川 | 8-81-101-103-103-1 |
| 8 | 81 | 101 | 104 福永川 | 8-81-101-103-104-0 |
| 9 | 81 | 101 | 105 ベンケエベコロベツ川 | 8-81-101-103-105-8 |
| 10 | 81 | 101 | 106 豊幌川 | 8-81-101-103-106-6 |


6.2.2 未掲載ダム登録

調査対象としているダム名がマスターに登録されていない場合、この機能により追加登録を行います。




6.2.3 未掲載水系登録

調査対象としているダム名をダムマスターに追加する際、該当する水系名が表示されない場合は、この機能により追加登録を行います。



6.2.4 未掲載河川登録

調査対象としているダム名をダムマスターに追加する際、該当する河川名が表示されない場合は、この機能により追加登録を行います。




6.3 目録の表示及び登録

システムに搭載されている種目録や、重要種目録などの情報を確認するとともに、未掲載種の情報を追加登録することができます。

本システムは、システムに搭載されている種目録や重要種目録の情報を利用して、後述する種名チェックや重要種情報の自動取得などを行っています。

したがって、種目録や重要種目録などに情報が記載されていない場合は、種名チェックでエラーが出たり、重要種情報の自動取得ができなかったりします。その場合には、未掲載情報の登録作業を行ってください。



6.3.1 目録内容の表示及び登録

「目録」は、システムに搭載されている種目録のことです。

この種目録は、水辺の国勢調査において種の同定に利用する「種目録（生物リスト：河川環境データベースでの公開）」と同じ内容となっています。


本システムでは、この種目録を使って種名チェックを行っています。

(1) 目録表示

システムに搭載されている種目録の内容を確認することができます。

(注意事項)


種目録の表示及びその操作には、非常に時間がかかります。表示が完了するまでの間に操作を行おうとすると、システムが停止することがありますので、ご注意ください。また、システム画面の性能上、全ての調査項目の目録行を一度に表示することができません。調査項目を絞り込むなどして、表示する行数を減らしてから御確認ください。



| 項目 | 内容 |
|------|----------------------|
| 調査項目 | 表示する生物項目を選択できます |
| 検索 | 目録上で検索をすることができます |
| 表示選択 | 表示する目録階層を選択することができます |

(2) 未掲載種登録

1) 未掲載登録画面の説明



(追加調査項目の設定時の注意事項)

未掲載情報を登録する対象生物項目の選択は、種名チェックや確認種数の集計などに必要ですので、必ず、チェックを入れてください。
なお、ここで入れる情報は、種の真正化作業の際に精査する項目なので、解る範囲で入力してください。

2) 未掲載登録の方法

種目録に記載されていない種が、現地調査などで確認された場合には目録未掲載種として、登録を行ってください。

未掲載種登録機能では、種だけでなく、目、科、亜科等の上位分類についても新規登録することができます。

ただし、新規に登録したい種の上位分類が種目録の中に無い場合には、種より上位の分類も登録を行い、種目録に既にある上位分類まできちんと接続する必要があります。

(例：新規で登録する種が属する科が種目録に無い場合、科、亜科、属の登録も必要です)

なお、門が無い場合には、門から種まで全て登録する必要があります。

以下では、目録に登録されていない種の登録で、科以下の分類も未掲載の場合の例を示します。この場合は、科一亜科一属一種の順にデータを登録します。

調査対象分類群タクサリスト導入について

システム搭載の生物種目録は、「河川水辺の国勢調査」の調査結果の整理に際して、生物の和名・学名および配列などの統一を図る目的で作成されたものであります。なお、「底生動物」、「動植物プランクトン」、「陸上昆虫類等」については、分解解像度や水辺環境との関連性から調査・同定の対象分類群の絞り込み（タクサリストの導入）が行われています。下記の URL からの生物リストもご確認ください。

<http://www.nillim.go.jp/lab/fbg/ksnkankyo/mizukokuweb/system/seibutsuList.htm>

① 「科」 の新規登録

目録未掲載種登録

調査項目
 魚類 底生 植物 鳥類
 両爬哺 昆虫 ブラントン

登録目録階層 科

検索目録名 ウナギ目

検索対象 級 亜綱 目 科

検索

科和名
 科
 aaaaaa

同定文献
 同定文献その1

追加調査項目
 魚類 底生 植物 鳥類
 両爬哺 昆虫 ブラントン

上に追加 追加 下に追加 修正 削除

水辺の国勢調査

「調査項目」欄で調査項目を選択の上、「登録目録階層」で「科」を選択します。

「検索対象」で「目」を選択し、「検索目録名」の欄に新規登録の科が所属するべき目の名称を入力します。

【検索】ボタンを押すと、右側の欄に現在目録に登録されている科名が一覧で表示されます。

「科和名」の欄に新規登録する科の和名、「科」の欄には科の学名を入力します。

同定文献を選択し、どの生物分類として登録するかを選択します

右に表示されている一覧のどの位置に入力するかを、「上に追加」、「下に追加」で選択します。

右の欄の選択されている科の行（白黒が反転している行）の上下に登録することができます。

注) 同定文献の選択を行うには、「6.2 同定文献入力」を行っておく必要があります。

② 「亜科、属」 の新規登録


亜科、属の新規登録についても、「科」と同様に行います。亜科名や属名が不明または無い場合には、「不明亜科 1」 「不明属 1」 などで打ち込んでください。

「不明亜科 1」などの階層の後につける数字は、複数の不明亜科を登録する場合は(接続する科が異なっている場合でも)異なる数字を打ち込むようにして下さい。

③ 「種」 の新規登録

登録目録階層に「種」、「検索対象」に「科」を選択し、「検索目録名」に新規登録種が所属する科名を入力します。

【検索】ボタンを押すと、右側の欄に該当する科名、亜科名、属名が表示され、左側下部に種名が入力できるようになります。種名、学名を入力した上で、
【追加】ボタンを押してください。





【族等の登録について】

本システムにおきましては、「族」や「上科」等の目録階層は採用しておりません。「族」であれば「科」（本来は亜科ですが、科に繰り上げます）、「上科」であれば「目」に繰り上げて登録して下さい。

④亜種」「品種」「変種」の新規登録

「亜種」「変種」「品種」を新規登録する際には、種の新規登録時に、それぞれにフラグをつけ、「亜種小名」「変種小名」「品種小名」を入力する必要があります。

| | |
|--|---|
|  <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border-radius: 10px; width: fit-content; margin-left: 10px;"> 新規登録する際に、登録する区分を選択。 「種」の場合は、「種」を選択し、種和名と種小名を記入する。 </div> <div style="margin-top: 10px;">  <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border-radius: 10px; width: fit-content; margin-left: 10px;"> 「亜種」の場合は、「亜種」を選択し、種和名と種小名、亜種小名を記入する。 </div> </div> |  <div style="background-color: yellow; padding: 5px; border-radius: 10px; width: fit-content; margin-left: 10px;"> 「品種」の場合は、「品種」を選択し、種和名と種小名、亜種小名、変種小名、品種小名を記入する。 </div> |
|--|---|

6.3.2 異名内容の表示及び追加登録

「異名」は、システムに搭載されている異名目録のことです。調査結果データの入力時に、異名での登録を行いたい場合は、その異名がこの異名目録に掲載されている必要があります。

(1) 異名表示


システムに搭載されている異名マスターの内容を確認することができます。

The screenshot shows a Windows application window titled "異名表示" (Anonym Display). The window has a blue header bar with the title and a close button. Below the header is a toolbar with a dropdown menu labeled "調査項目" containing the option "魚類". The main area is a table with three columns: "種コード" (Species Code), "和名" (Common Name), and "異名和名" (Alias). The table contains 15 rows of data. At the bottom of the window is a footer bar with the text "水辺の国勢調査" (Census of Waterfront Areas) and a "終了" (Exit) button.

| 種コード | 和名 | 異名和名 |
|-----------|----------------|-----------|
| 1 500001 | ミツリヤツメ | ユウフツヤツメ |
| 2 500009 | カラチョウザメ | キクチチョウザメ |
| 3 500040 | コイ(ドイツゴイ) | ドイツゴイ |
| 4 500041 | コイ(ニシキゴイ) | ニシキゴイ |
| 5 500092 | スワモロコ | ムロ |
| 6 500168 | アマゴ | イワメ |
| 7 500152 | ヤマトイワナ | キリクチ |
| 8 500230 | ヨシノゴチ | シロゴチ |
| 9 500231 | マゴチ | クロゴチ |
| 10 500240 | カマキリ | アユカケ |
| 11 500261 | オヤニラミ | カワメリ |
| 12 500279 | オオクチバス(ブラックバス) | ブラックバス |
| 13 500279 | オオクチバス(ブラックバス) | オオクチバス |
| 14 500289 | アオギス | ヤギス |
| 15 500347 | オレオクロミス・アウレア | ティラピアオーレア |

(2) 異名の追加登録

異名目録に、登録したい異名が無い場合には、追加で登録を行うことができます。



6.3.3 植物群落の表示及び追加登録

「植物群落」は、システムに搭載されている植物群落目録のことです。

(1) 植物群落表示


システムに搭載されている植物群落目録の内容を確認することができます。

| 群落コード | 群落表示コード | 植物基本分類 | 植物群落名 |
|---------|---------|--------|----------|
| 1 1001 | 011 | 沈水植物群落 | オオカナダモ群落 |
| 2 1002 | 012 | 沈水植物群落 | コカナダモ群落 |
| 3 1003 | 013 | 沈水植物群落 | ホザキフサモ群落 |
| 4 1004 | 014 | 沈水植物群落 | エビモ群落 |
| 5 1005 | 015 | 沈水植物群落 | ヤナギモ群落 |
| 6 1006 | 016 | 沈水植物群落 | ササバモ群落 |
| 7 1007 | 017 | 沈水植物群落 | クロモ群落 |
| 8 1008 | 018 | 沈水植物群落 | フサモ群落 |
| 9 1009 | 019 | 沈水植物群落 | ササエビモ群落 |
| 10 1010 | 0110 | 沈水植物群落 | アツモ群落 |
| 11 1011 | 0111 | 沈水植物群落 | セキジョウモ群落 |
| 12 1012 | 0112 | 沈水植物群落 | イトクズモ群落 |
| 13 1013 | 0113 | 沈水植物群落 | イトモ群落 |
| 14 1014 | 0114 | 沈水植物群落 | キクモ群落 |
| 15 1015 | 0115 | 沈水植物群落 | ヒロハエビモ群落 |
| 16 1016 | 0116 | 沈水植物群落 | コウガイモ群落 |
| 17 1017 | 0117 | 沈水植物群落 | バイカモ群落 |
| 18 1018 | 0118 | 沈水植物群落 | ホッカモ群落 |
| 19 1019 | 0119 | 沈水植物群落 | カワヨケンウ群集 |
| 20 2001 | 021 | 浮葉植物群落 | コウホネ群落 |

(2) 植物群落の追加登録

植物群落目録に登録されていない植物群落が調査で見つかった際には、次ページに示す方法で、植物群落の追加登録を行ってください。

なお、未掲載の情報として登録できるのは、「植物群落名」のみです。
「植物基本分類」については追加が出来ません。もし、「植物基本分類」がリスト上に該当するものが無い場合には、「その他」の基本分類を選択し、次ページ以降の未掲載植物群落の登録を行ってください。




6.3.4 重要種の表示及び追加登録

本システムに搭載されている重要種目録の内容確認及びデータの追加登録を行うことが出来ます。

本システムには、この重要種目録を用いて、「結果取りまとめ」画面における「重要種の一覧表」での対象種の自動取得機能を実装しています。

本システムに搭載されている重要種目録は、全国共通の重要種のみを登録しています。したがって、地方版の RDB などのデータについては、個別に行う必要があります。

以下に、地方版の RDB データを登録する方法を示します。



河川水辺の国勢調査においては、平成 18 年度調査マニュアルより、環境アセスメント等との整合を図るため、平成 9 年度版マニュアルにおける「特定種」を「重要種」と呼ぶこととしています。本システムにおいても、これに準拠しています。


なお、本システムに搭載している重要種目録における指定区分のうち、環境省（序）NRDB の指定区分には、機種依存文字である「ローマ数字」を英数字にて代用しています。

例) ローマ数字の I → I(英数字の I)


様式の出力などで、上記の点に不都合がある場合には、様式上で修正をお願いいたします。

(2) 重要種の地域指定登録

地方版のレッドデータブックなどの文献名を登録します。



(3) 重要種の追加登録



「目録」メニュー画面から【重要種追加登録】ボタンをクリックします。

重要種指定区分から、登録したい重要種の指定区分を選択します。

重要種の欄に、既に登録されている種が表示されます。

和名を入力します。

保存ボタンを押します。



重要種として全国共通の区分に登録されているものについては、種名の変更などはできません。また、追加作業を行うこともできません。

本システムに搭載している重要種目録には、国の天然記念物や環境省 RDB 記載種等、全国共通となる重要種が掲載されています。

この重要種目録に掲載されていない種（特に、地方版 RDB などに掲載されている重要種）などについては、調査ごとに個別に重要種登録を行うようにしてください。

なお、種目録に掲載されていない種（新規確認種や未掲載登録を行った種も含む）を重要種として追加登録することはできません。

本システムに搭載している重要種目録に、本来掲載されているべき種が無い場合があります。これは、本システムに搭載している種目録にその種が掲載されていないためです。その場合は、重要種一覧表に自動的に出力されませんので、該当する種の未掲載種登録を行い、重要種一覧表などに対しては自動取得機能によらず、個別に入力をして下さい。

6.3.5 外来種の表示確認及び登録

「外来種」は、システムに搭載されている外来種目録のことです。本システムにおいては、「外来生物法」で指定されている「特定外来生物」を、あらかじめ外来種として登録しています。

(1) 外来種表示


システムに搭載されている外来種マスターの内容を確認することができます。

The screenshot shows a Windows-style application window titled "外来種表示". The main area is a table listing 21 entries of alien species. The columns are "外来種区分" (Species Category), "種コード" (Species Code), and "種名" (Species Name). The first column contains numerical codes from 1 to 21, the second column contains six-digit codes, and the third column lists the names of the species. A scroll bar is visible on the right side of the table. At the bottom of the window, there is a blue banner with the text "水辺の国勢調査" (Census of Waterfront Areas) and a button labeled "終了" (End).

| 外来種区分 | 種コード | 種名 |
|-----------|--------|----------------|
| 1 特定外来生物 | 501395 | タイワンザル |
| 2 特定外来生物 | 501445 | ヌートリア |
| 3 特定外来生物 | 501401 | タイワノリス |
| 4 特定外来生物 | 501448 | アライグマ |
| 5 特定外来生物 | 501449 | カニクイアライグマ |
| 6 特定外来生物 | 501467 | ミンク |
| 7 特定外来生物 | 501244 | カミツキガメ |
| 8 特定外来生物 | 501260 | ミヅリアナノール |
| 9 特定外来生物 | 501287 | タイワニンジオ |
| 10 特定外来生物 | 501195 | オオヒキガエル |
| 11 特定外来生物 | 501212 | ウシガエル |
| 12 特定外来生物 | 501230 | シロアゴガエル |
| 13 特定外来生物 | 501040 | カオグロガビチョウ |
| 14 特定外来生物 | 501041 | ガビチョウ |
| 15 特定外来生物 | 501043 | ソウシチョウ |
| 16 特定外来生物 | 500123 | チャネルキャットフイッシュ |
| 17 特定外来生物 | 501499 | 力ダヤシ |
| 18 特定外来生物 | 500278 | ブルーギル |
| 19 特定外来生物 | 500279 | オオクチバス(ブラックバス) |
| 20 特定外来生物 | 500280 | コクチバス |
| 21 特定外来生物 | 50268 | ハイイロゴケグモ |

(2) 外来種の登録

種目録に登録されている種の中で、外来種目録に登録されていない種があった場合に、外来種の追加登録が行えます。



7章 基本情報の入力


7.1 業務設定

これから入力を行う業務に関する情報を設定します。


この作業は、調査結果データの入力に先立ち、まず行う必要があります。業務設定の作業を行わないと、調査結果データの入力はできません。



システムを起動すると、この画面が表示されます。これが**初期画面**です。




初期画面の【業務設定】ボタンをクリックします。




「業務設定」画面が表示されます。

調査項目（魚類、底生動物、植物、鳥類、両生類・爬虫類・哺乳類、陸上昆虫、動植物プランクトン、ダム湖環境基図調査）をプルダウンメニューから選択します。



【新規】ボタンをクリックします。



【水系及び河川、ダムの選択について】

水系及び河川、ダムの選択において、調査対象とした水系や河川名、ダム名がリストにない場合には、「6.2.2 未掲載ダム登録」「6.2.3 未掲載水系登録」「6.2.4 未掲載河川登録」で示した手順により追加登録を行ってください。なお、事務所については、毎年事務所マスターの更新を行っていますので、新規登録機能はつけていません。

【システム利用目的概要】

システム利用目的概要には、「システム使用種別」で「その他」を選択したときに、その調査の概要などを入力してください。

「システム使用種別」で「河川水辺の国勢調査」を選択した場合は、入力の必要はありません。

【入力中の改行について】

データ入力中に、複数行に入力したい場合には、キーボードで Ctrl キーを押しながら Return キーを押してください。

【調査管理番号について】

業務設定画面の中段にある「調査管理番号」は、入出力システムで作成する調査データに対してユニークな番号を付与し、後工程でのデータ管理を効率的に行うためのものです。


この調査管理番号は、業務設定データの保存と同時に自動的に付与され、変更することは出来ません。

調査管理番号は、GIS データの作成時などに利用する場合もあります。

7.2 同定文献入力

ここでは、種名などの同定に使用した文献を登録します。ここで登録を行った文献は、各調査業務のデータを入力している段階で、プルダウンメニューから選択できるようになりますので、あらかじめ登録しておくと便利です。

同定文献の入力は、調査結果データの入力後でも可能です。




8章 調査結果データの入力

業務設定及び同定文献の登録などが終了したら、調査結果データの入力を行います。


調査結果の入力を行うためには、システム起動後の画面で、業務名をダブルクリックするか、業務名を選択後「データ編集」ボタンを押します。



「調査結果データの入力」は、基本的には、以下の順序に従って行ってください。



また、システムの画面上では、入力順序を示した「矢印」が表示されます。この矢印の色が「青」になっている箇所は、入力が可能です。「赤」になっている場合でも、上から順番に入力した段階で「青」に変わります。




8.1 初期データ設定


初期データ設定では、現地調査結果の入力などに必要となる情報を登録します。初期データの設定は、全ての生物項目で入力が必要な項目です。

以下の説明では、魚類調査をサンプルとして説明を行っています。

8.1.1 関連する河川の設定

関連する河川の設定においては、調査対象とするダムに関連する河川の情報を登録します。ここでは、流入河川や下流河川の情報も登録を行います。ここでの河川の設定は、調査結果データに対して、調査対象となる水系や河川の情報を与えるために重要な情報ですので、必ず設定をしてください。





「関連する河川の設定」画面が表示されます。

調査対象河川名を選択します。河川名が見つからない場合は、p 6-6 に示す未掲載河川の登録を行ってください

選択した河川が、本川か支川かを選択してください。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「関連する河川の設定」画面を閉じます。（保存ボタンは、データ入力後に有効になります）

設定する河川区分は、調査対象とするダムがある河川を本川に設定（一番最初に画面を開くと業務設定で選択されている河川が本川として設定されています）し、ダム湖への流入河川などを支川として設定してください。

設定したい河川名が見つからない場合には、p 6-6 に記述してある「未掲載河川の登録」によって、未掲載河川の登録を行ってください。

8.1.2 調査方法



【調査方法】ボタンをクリックします。

「調査方法者」画面が表示されます。

各欄に調査方法に関するデータを入力します。なお、ここで入力する調査方法は、現地調査様式の「調査実施状況一覧表」作成のために必要となるデータです。


後述する現地調査結果データ入力画面では、別途、調査方法のデータを入力する必要があります。

調査対象地区及び調査回で、実際に実施した調査方法ごとに、構造、規格などのデータを入力します。注）地区番号や調査回を複数入力する際には、「、」や「,」で区切ります。


【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「調査者」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データ入力後に有効になります)

この調査方法の入力は、魚類の他に、底生動物、両生類・爬虫類・哺乳類、陸上昆虫類等のデータ入力においても必要となります。

8.1.3 調査者



上のような入力箇所で、右クリックメニューで貼り付けが選べる場合、エクセルからコピーしたデータを貼り付けることができます。エクセルからデータをコピー&ペーストする詳しい方法については p8-34 を参照してください。





8.1.4 前回調査データ設定

前回調査のデータの設定は、調査マニュアルに記載されている整理様式にある経年確認状況一覧表やダム湖環境エリア区分別確認状況一覧表（魚類）を作成するために使用します。

なお、平成9年度版の「河川水辺の国勢調査マニュアル」に対応していた「入出力システム（Ver2.20以前のバージョン）」で作成されたデータを、本システムに取り込むことは出来ません。

(1)前回調査の業務名の登録






ここで入力する前回調査における確認種の情報は、整理様式の「経年確認状況一覧」に出力されるようになります。データ入力の際には、該当様式を参考に入力を行って下さい。各欄に前回調査に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、**【終了】**ボタンをクリックして「前回調査データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データ入力後に有効になります）


(2) 前回調査の調査データの登録

次に、各調査において確認された種の情報を入力します。この種の情報の入力においては、魚類、両生類・爬虫類・哺乳類、動植物プランクトンとその他の生物項目とでは、入力する内容が異なります。

1) 魚類



登録した調査業務名を選択し、「前回調査データ入力」ボタンを押します。



「前回調査データ入力」画面が表示されます。

各欄に前回調査に関するデータを入力します。


【保存】ボタンをクリックし、**【終了】**ボタンをクリックして「前回調査データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データ入力後に有効になります）

ここで入力する前回調査における確認種の情報は、整理様式の「経年確認状況一覧」や「ダム湖環境エリア区分別確認状況一覧表」に出力されるようになります。データ入力の際には、該当様式を参考にデータ入力を行ってください。

前回調査データ入力画面における「河川名」は、「関連する河川の設定」で設定した本川と支川から選択します。前回調査データを、確認された場所から「本川」か「支川」に分けてください。

「確認距離」には、ダム湖環境エリア区分別確認状況一覧表にデータを出力することを想定して、確認された種が含まれるダム湖環境エリア区分の距離範囲内に収まる距離を入力してください。

2) 両生類・爬虫類・哺乳類




登録した調査業務名を選択し、「前回調査データ入力」ボタンを押します。

「前回調査データ入力」画面が表示されます。


各欄に前回調査に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「前回調査データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データ入力後に有効になります）



ここで入力する前回調査における確認種の情報は、整理様式の「経年確認状況一覧」に出力されるようになります。データ入力の際には、該当様式を参考に入力を行って下さい。

3) 動植物プランクトン



4) それ以外の生物項目



登録した調査業務名を選択し、「前回調査データ入力」ボタンを押します。



「前回調査データ入力」画面が表示されます。

各欄に前回調査に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「前回調査データ入力」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データ入力後に有効になります)


ここで入力する前回調査における確認種の情報は、整理様式の「経年確認状況一覧」に出力されるようになります。

前回調査で確認された種の名称を入力し、確認種にチェックを入れて下さい。


前回調査データの入力を行う際には、エクセルシートなどからのデータのコピーが可能です。
エクセルからのデータのコピーなどに関する注意点は、p8-34 を参照ください。

(3)種名チェックの実施

データの入力が終了したら、種名チェックを実施します。



【種名チェック】ボタンをクリックします。





先ほど入力した種名の一覧が表示されます。


【チェック】ボタンをクリックします。

※種名チェックは、通常の【種名表示】に加えて、【地区・回・箇所表示】（上部ラジオボタン）についても、「全データチェック」にて行ってください。


最初のチェックのみ、「全データチェック」にチェックを入れてください




前回業務表示を選択すると、前回までの業務別にと録した種が表示されます



エラーデータのみ表示を選択すると、種名チェックでエラーとなった種のみ表示されます



種目録との照合が行われ、変更等を要する種名の行に色が付けられます。



色の付いている行を選択すると、対処欄にエラーの内容及び対処方法が表示されます。

表示に従い、種名の修正等を行うと色が消えます。

種名チェックは、通常の【種名表示】に加えて、【地区・回・箇所表示】（上部ラジオボタン）についても、「全データチェック」にて行ってください。また、エラーデータの対処についても、双方の表示で確認してください。

上記の説明は、種名チェックでエラーとなったものの対処として、システムに搭載している異名目録から、該当するものを選択する方法のものです。


システムに搭載されている種目録に該当する種がない場合には、未掲載種登録、もしくは未掲載異名登録を行う必要があります。

【全データチェック】欄について

「全データチェック」のボックスにチェックを入れると、入力した全ての種名について、チェックを行います。

その為、種名の対処を行ったあとに、再度「全データチェック」のボックスにチェックを入れたまま、種名チェックを実施すると、対処前の状態に戻ってしまいます。

対処を実施した情報を残しておきたい場合は、必ず「全データチェック」のチェックを外してから、種名チェックを実施してください。




種名を変更するか、
目録未掲載登録（未掲載異名登録）をするかを選択します。目録未掲載登録（未掲載異名登録）のやり方は、「6.3.1 目録内容の表示及び登録」を参照してください。

(一度行った種名チェックの対処を、元に戻したい場合)


種名チェックを実施した際に、

- ・ 異名和名として登録、もしくは種和名への変更を行った
- ・ ○○ sp.などの目録階層が上位のものについて、対象階層を決定したなどの対応を行ったものについては、そのチェックの情報を削除し、元の状態に戻すことができます。その際には、種名チェック画面の下部にある「全データチェック」にチェックを入れてから「チェックボタン」を押してください。



8.1.5 アドバイザー情報入力

調査を実施するにあたり、助言や指導などを受けたアドバイザーの情報を入力します。



8.2 事前調査

事前調査の結果データ入力は、生物項目ごとに入力する項目が異なります。


共通する項目では、入力する内容は同じ内容になります。


以下では、魚類調査を例として説明を行います。

| 生物項目 | 文献概要記録票 | 助言・聞き取り調査票 | 回遊性魚類の遡上・降河 | 魚類へい死一覧表 | 漁業実態調査票 | 漁業実態調査データ | 魚類放流・産卵場所・禁漁区間等一覧表 | 漁業・遊漁実態及び主要魚種の総括図 | 鳥類の狩猟および保護に関する一覧表 |
|----------|---------|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 魚類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 底生動物 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 植物 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 鳥類 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ |
| 両爬哺 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 陸上昆蟲類 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 基図作成調査 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| プランクトン調査 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |

8.2.1 文献概要記録票

既往の文献についてのデータ概要を入力します。






「文献概要記録票」画面が表示されます。

各欄に文献に関するデータを入力します。文献の概要などの欄には、全角で8000文字まで入力できます。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「文献概要記録票」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データ入力後に有効になります)


8.2.2 助言・聞き取り等調査票

学識経験者や各水産試験場などからの助言、聞き取り内容から得られた情報を聞き取り相手ごとに入力します。




8.2.3 回遊性魚類の遡上・降河（魚類のみ）

回遊性の魚類の既往文献及び聞き取り調査結果をもとに遡上・降河に関する情報を入力します。




8.2.4 魚類へい死事例（魚類のみ）

既往資料等をもとに調査対象河川の魚類のへい死の事例を入力します。




8.2.5 漁業実態調査票（魚類のみ）

調査対象のダムや河川の漁業権などの情報を漁業協同組合ごとに入力します。



8.2.6 漁業実態調査データ（魚類のみ）


調査対象のダムや河川の漁獲量、放流量などの情報を漁業協同組合ごとに入力します。漁業実態調査データを登録するためには、漁業実態調査票画面で、漁業共同組合の情報を入力しておく必要があります。



漁獲量などの入力の際、単位が選択できるようになっています。この選択肢の中に該当する単位が無い場合には、「その他」を選択してください。「その他」を選択すると、隣に列の入力が可能となりますので、該当する単位を入力してください。


8.2.7 魚類放流・産卵場所・禁漁区間等一覧表（魚類のみ）

既往文献及び聞き取り調査情報から、魚類の放流場所及び産卵場所情報を入力します。




8.2.8 漁業・遊漁実態及び主要魚種の総括図（魚類のみ）

漁業・遊漁実態及び主要魚種の総括図は、あらかじめ、別途総括図のデータを作成して、それを本システムに登録してください。




8.2.9 鳥類の狩猟および保護等に関する一覧表（鳥類のみ）

調査対象河川区間内とその周辺地域の鳥獣保護区、休猟区など保護に関する情報を入力します。



8.2.10 鳥類の狩猟及び保護等に関する位置図（鳥類のみ）

鳥類の狩猟及び保護等に関する位置図は、あらかじめ、別途位置図のデータを作成して、それを本システムに登録してください。



8.3 現地調査結果入力

現地調査結果入力は、対象とする生物項目により、内容が異なります。以下に各生物項目別に説明を行います。

なお、同定文献入力、写真の整理、標本管理など、他の生物項目に共通する内容については、魚類の入力方法の該当箇所を参照してください。

魚類現地調査結果入力

調査項目 1 魚類 調査年度 2006 年
業務名 6 肥後みどりかわ湖魚調査

調査地区入力

調査時期 (現地調査様式1-1)入力 調査時期 (現地調査様式1-2)入力

調査回 (現地調査様式1-1)入力 調査回 (現地調査様式1-2)入力

調査対象環境区分 (現地調査様式1-1)入力 調査方法 (現地調査様式1-2)入力

調査方法 (現地調査様式1-1)入力 調査結果 (現地調査様式1-2)入力

調査結果 (現地調査様式1-1)入力

同定文献
写真の整理
標本管理
重要な位置情報
調査地区位置図
現地調査結果の概要
その他の生物

終了


調査地区や調査時期、調査対象環境区分、調査結果の入力を行います。この部分は、対象とする生物項目により異なりますので、生物項目ごとの説明を参照して下さい。


同定文献、写真、標本管理、調査地区位置図などの入力を行います。この部分の多くは、全ての生物項目に共通する内容です。

8.3.1 魚類調査


(1) 調査地区入力

調査地区を設定し、対象地区の環境情報などを入力します。調査回数及び季節は次の調査回入力画面で入力します。ここで入力した地区番号に対して調査回数が付加されます。





「地区データ入力」画面が表示されます。



【追加】ボタンをクリックします。

調査地区的レコードを追加します。


【追加】ボタンをクリックします。

調査地区選択欄にレコードが追加されます。

追加された中から調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査地区に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「地区データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データ入力後に有効になります）



ダムサイトからの距離の入力では、下流側ではマイナス表記で入力します。

| | |
|---|---|
| 様式 <input type="button" value="現地調査様式1-1"/> | ダム・湖環境エリア区分 <input type="button" value="流入河川"/> |
| 様式 <input type="button" value="現地調査様式1-2"/> | ダム・湖環境エリア区分 <input type="button" value="ダム・湖"/> |


調査地区を追加した後、入力欄【様式】の項目で、まず「現地調査様式 1-1」「現地調査様式 1-2」のどちらかを選択します。選択した様式によって、それ以降に入力する項目が異なってきます。様式の区別は、基本調査マニュアルに対応していますので、入力すべき項目に合わせて様式を選択してください。

| | |
|-------------------------------------|--|
| 地区番号 <input type="text"/> | 地区番号には、全体調査計画で定めている「調査地区番号」を入力してください。 |
|-------------------------------------|--|

選択する様式により、調査地区の入力項目が異なります。この様式の違いは基本調査マニュアルによりますので、入力する項目も異なります。選択した様式で入力する必要の無い項目は、入力ができなくなります。

(2) 調査時期（現地調査様式1-1）入力

調査データ選択ウィンドウから調査地区入力画面で入力した地区番号を選択し、季節・調査年月日・選定根拠を入力します。




「現地調査結果入力」画面を表示します。

【調査時期（現地調査様式 1-1）入力】ボタンをクリックします。


「調査時期設定」画面が表示されます。

各欄に調査時期に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「調査時期設定」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データが入力されたら有効になります)



ダム湖以外のデータ入力




ダム湖のデータの入力


現地調査結果入力画面では、左側のフローでは「ダム湖以外」のデータを、右側のフローでは「ダム湖」のデータ入力を行います。

(3) 調査回（現地調査様式1-1）入力

設定済みの調査地区選択し、調査回（季節）を設定します。



(5) 調査対象環境区分（現地調査様式 1-1）入力




調査対象環境区分選択欄にレコードが追加されます。

各欄に調査対象環境区分（ダム湖以外）に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、**【終了】**ボタンをクリックして「調査対象環境区分データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データの入力後に有効になります）

(6) 調査方法（現地調査様式1-1）入力


調査方法、捕獲方法を入力します



調査方法の入力においては、選択した方法によって、その漁具の規格や努力量の入力欄が異なります。


方法を選択した時点で、入力する必要のある規格及び努力量の欄が入力可能となります。入力ができない箇所は、入力欄に色が付きます。

(7) 調査結果（現地調査様式1-1）入力



(調査結果データのコピー&ペーストの方法)

以下に調査結果データのエクセルから、本システムへのコピー&ペースト方法を示します。また、次ページに注意事項を記述していますので、必ず参照してください。





調査結果データをあらかじめエクセルなどのソフトで作成し、入出力システムにコピーしようとする際には、以下の点に注意してください。

- ・ 作成するデータのデータ列は、入力するデータ画面に表示されている項目と合致するようにしてください。また、完全に項目を合致させるためには、一度、入力画面でデータを1行でも入力し、そのデータをコピーしてエクセルに貼り付けると、データ項目をそろえることが出来ます。
- ・ 貼り付けた内容が、システムの仕様上選択できないような組み合わせの場合(特にプルダウン選択メニューなどの場合)は、保存を実行できない場合がありますので、そのような場合は適宜選択リストの内容を正しい組み合わせになるよう調整の上保存してください。
- ・ プルダウンメニューなどがある場合には、画面に表示されている選択肢と、まったく同じ内容でデータを作成するようにしてください。
- ・ チェックボックスなどがある列に、チェックをつけたい場合には、該当する箇所に半角数字の「1」を入れてください。
- ・ 日付は、「yyyy/mm/dd」という文字列で記述してください。また、月数などが一桁の場合も、前に0をつけて、二桁としてください。(例：2006年5月2日 →2006/05/02)
- ・ 一つのセル内で複数行を入れた場合(セル内で改行がされている場合)は、データのコピーがうまく行われているように見えても、データベースの中ではデータに不正なコードが混じってしまう場合がありますので、改行が含まれないようにして下さい。また、余分なスペース(空白)なども含まれないように注意してください。
- ・ 逆の操作を行うことによって、入力されたデータをエクセルに貼りこむことも可能です。

(8) 調査時期（現地調査様式1-2）入力

調査データ選択ウィンドウから調査地区入力画面で入力した地区番号を選択し、季節・調査年月日・選定根拠を入力します。





「調査時期設定」画面が表示されます。

各欄に調査時期に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「調査時期設定」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データの入力後、有効になります)


(9) 調査回（現地調査様式1-2）入力

設定済みの調査地区選択し、調査回（季節）を設定します。



「現地調査結果入力」画面を表示します


【調査回（現地調査様式 1-2）入力】ボタンをクリックします。




「調査回入力」画面が表示されます。

【追加】ボタンをクリックします。

調査箇所のレコードを追加します。



【追加】ボタンをクリックします。




調査回選択欄にレコードが追加されます。

各欄に調査回に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして【調査回入力】画面を閉じます。
(保存ボタンは、データの入力後、有効になります)


(10) 調査方法（現地調査様式 1-2）入力

調査方法、捕獲方法を入力します。




(11) 調査結果（ダム湖）入力

調査方法入力画面で入力した捕獲方法ごとに調査結果内容を入力します。




(12) 同定文献

魚類同定文献調査表の上段部分に記載されている文献名及び分類群を入力します。




(13) 写真の整理

個々の写真に対し、撮影年月日や地区番号等を入力し、写真ファイル名を登録します。



(14) 標本管理

現地確認種の標本についての情報を入力します。



(15) 重要な位置情報

重要な位置情報についての情報を入力します。

魚類現地調査結果入力

調査項目 1 魚類 調査年度 2006 年
業務名 テスト

調査地区入力

調査時期 (現地調査様式1-1)入力
調査回 (現地調査様式1-1)入力
調査対象環境区分 (現地調査様式1-1)入力
調査方法 (現地調査様式1-1)入力
調査結果 (現地調査様式1-1)入力

現地調査結果 (現地調査様式1-2)入力
調査回 (現地調査様式1-2)入力
調査方法 (現地調査様式1-2)入力
調査結果 (現地調査様式1-2)入力

同定文献
写真の整理
標本管理
重要な位置情報
調査地区位置図
現地調査結果の概要
その他の生物

終了

水辺の現勢調査

「現地調査結果入力」画面を表示します

【重要な位置情報】ボタンをクリックします。

「重要な位置情報調査票」画面が表示されます。

各欄に重要な位置情報に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「重要な位置情報調査票」画面を閉じます。（保存ボタンは、データの入力後に有効になります）

重要な位置情報調査票

業務名 1 魚類業務2006
調査年度 2006年


| 確認日 | 実施 | 重要な位置情報の内容 |
|-----|----|------------|
| 1 | | |

水辺の現勢調査

× 行削除 保存 終了

(16) 調査地区位置図

調査地区位置図は、あらかじめ、別途位置図のデータを作成して、それを本システムに登録してください。






参照するファイルを選択します。
(選択できるのは jpg のみです)



【保存】ボタンをクリックし、【終了】
ボタンをクリックして「調査地区位置
図」画面を閉じます。（保存ボタンは、デ
ータの入力後に有効になります）


(17) 現地調査結果の概要

現地調査結果の概要を入力します。



(18) その他の生物


調査対象生物種以外の、生物種（特に重要種など）を確認した場合、その情報を入力します。




8.3.2 底生動物


(1) 調査地区入力

調査地区を設定し、対象地区の環境情報などを入力します。調査回数及び季節は、次の調査回入力画面で入力します。ここで入力した地区番号に対して調査回数が付加されます。





「地区データ入力」画面が表示されます。




【追加】ボタンをクリックします。

調査地区のレコードを追加します。

【追加】ボタンをクリックします。

調査地区選択欄にレコードが追加されます。

追加された中から調査対象のレコードを選択します。



各欄に調査地区に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「地区データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データが入力されたら有効になります）

調査環境の部分には、水際部におけるおよその距離比を 10%単位の数字で入力し、10%に満たない小規模な区分は+の印をつけてください。

ダムサイトからの距離では、ダムサイトの下流側ではマイナス表記で入力します。

| | |
|-------------|-----------|
| 区分 | 現地調査様式1-1 |
| ダム・湖環境エリア区分 | ダム・湖 |
| 区分 | 現地調査様式1-2 |
| ダム・湖環境エリア区分 | 流入河川 |

調査地区を追加した後、入力欄【様式】の項目で、まず「現地調査様式 1-1」「現地調査様式 1-2」のどちらかを選択します。選択した様式によって、それ以降に入力する項目が異なってきます。様式の区別は、基本調査マニュアルに対応していますので、入力する項目に合わせて様式を選択してください。

地区番号

地区番号には、全体調査計画で定めている「調査地区番号」を入力してください。

選択する様式により、調査地区の入力項目が異なります。この様式の違いは基本調査マニュアルによりますので、入力する項目も異なります。選択した様式で入力する必要の無い項目は、入力ができなくなります。

The image shows two side-by-side windows titled "調査地区データ入力" (Survey Area Data Input). Both windows have identical top sections: "業務名" (Business Name) set to "2 水資源", "調査年度" (Investigation Year) set to "2006年", and a "調査地区選択" (Survey Area Selection) dropdown set to "現地調査様式1-1".

The left window, corresponding to "現地調査様式1-1", has the following fields:

- "ダム・湖環境エリア区分": "ダム・湖"
- "ダムサイトからの距離": "00 Km~ 00 Km" (disabled)
- "セグメント区分": "1 / 0"
- "汽水地の有無": "□"
- "感潮の有無": "□"
- "河川生態": "□"
- "河川生態その他の有無": "□"
- "干潟の有無": "□"
- "干潟の河床材料": "□"
- "干潟の河床材料その他の有無": "□"
- "緯度": "□"
- "経度": "□"
- "市区町村名": "□"


The right window, corresponding to "現地調査様式1-2", has the following fields:

- "ダム・湖環境エリア区分": "流入河川"
- "ダムサイトからの距離": "00 Km~ 00 Km" (disabled)
- "セグメント区分": "1 / 0"
- "汽水地の有無": "□"
- "感潮の有無": "□"
- "河川生態": "□"
- "河川生態その他の有無": "□"
- "干潟の有無": "□"
- "干潟の河床材料": "□"
- "干潟の河床材料その他の有無": "□"
- "緯度": "□"
- "経度": "□"
- "市区町村名": "□"

Both windows have a "確定の目録確認" (Checklist for confirmed entries) button at the bottom left and "× 削除" (Delete), "■ 保存" (Save), and "△ 終了" (End) buttons at the bottom right.


(2) 調査時期（現地調査様式1-2）入力


調査データ選択ウィンドウから調査地区入力画面で入力した地区番号を選択し、季節・調査年月日・選定根拠を入力します。



(3) 調査回（現地調査様式1-2）入力

設定済みの調査地区選択し、調査回を設定します。各調査回に対し、調査マニュアルに基づいた調査環境データ等を入力します。







調査環境の部分には、水際部におけるおよその距離比を 10%単位の数字で入力し、10%に満たない小規模な区分は+の印をつけてください。

(4) 調査対象環境区分（現地調査様式 1-2）入力

設定済みの調査地区・調査回を選択し、調査箇所を設定します。各調査箇所に対し、調査マニュアルに基づいた調査対象環境区分「定量採集」または「定性採集」に関するデータを入力します。





【コドラート番号について】

コドラート番号は、以下の方法に従って入力をしてください。

| | |
|-----|--|
| 淡水域 | 調査マニュアルで規定していると同様に、3つのサンプルそれぞれに、コドラート番号を付ける |
| 汽水域 | <p>(ア) 干潮時に底面が干出あるいは水深が浅くなる地区 調査マニュアルで規定していると同様に、4つのサンプルそれぞれに、コドラート番号を付ける</p> <p>(イ) 干潮時でも水深が深い地区 調査マニュアルでは、コドラート番号はつけないとなっているが、システム上では、識別のための番号を付けてください</p> |

【淡水域の水深が深い場所での定量採集のデータ入力方法について】

コドラートが設置できないような、淡水域の水深が深い場所での定量採集では、エクマンバージによる採泥を行う場合があると思われます。

その際のデータ入力は、通常の定量採集と同様に、採泥ごとにコドラート番号を付け、備考欄に「エクマンバージによる採泥」と記入してください。

(5) 調査結果（現地調査様式1-2）入力

各サンプルで確認された底生動物の種名及び個体数などの情報を入力します。

The screenshot shows a flowchart within a software window. It starts with '調査地区入力' (Survey Area Input), which branches into '調査時期 (現地調査様式1-2)入力' (Survey Period (Field Survey Form 1-2) Input) and '調査回 (現地調査様式1-1)入力' (Survey Round (Field Survey Form 1-1) Input). These lead to '調査対象環境区分 (現地調査様式1-2)入力' (Survey Target Environment Category (Field Survey Form 1-2) Input) and '調査対象環境区分 (現地調査様式1-1)入力' (Survey Target Environment Category (Field Survey Form 1-1) Input). Both lead to '調査結果 (現地調査様式1-2)入力' (Survey Results (Field Survey Form 1-2) Input), which is highlighted with a red oval. This leads to '同定文献' (Identification Literature). To the right, a vertical stack of buttons includes '写真的整理' (Photograph Organization), '標本管理' (Specimen Management), '重要種標本管理' (Management of Important Specimens), '重要な位置情報' (Important Location Information), '調査地区位置図' (Survey Area Location Map), '現地調査結果の概要' (Summary of Field Survey Results), and 'その他の生物' (Other Organisms). At the bottom are '水辺の現勢調査' (Current Status Survey of Water Bodies) and '終了' (End).

「現地調査結果入力」画面を表示します。

【調査結果（現地調査様式 1-2）入力】ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Bottom-dwelling Organism Result Data Input' window. It displays a list of survey targets: '西西西1 初春 1 定量調査 コドラー番号:1'. Below is a table with columns '和名' (Common Name), '個体数' (Number of individuals), and '備考' (Remarks). A single row is selected, with its details shown in the table. At the bottom are buttons: '行削除' (Delete Row), '削除' (Delete), and '保存' (Save). A red oval highlights the '保存' button.

「結果データ入力」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。


各欄に調査結果に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「結果データ入力」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データが入力されたら有効になります)

同定文献の入力以降については、基本的に「魚類」でのデータ入力と同じ要領になりますので、魚類編をご参照ください。


(6) 調査時期（現地調査様式1-1）入力

調査データ選択ウィンドウから調査地区入力画面で入力した地区番号を選択し、季節・調査年月日・選定根拠を入力します。




(7) 調査回（現地調査様式1-1）入力

設定済みの調査地区選択し、調査回を設定します。各調査回に対し、調査マニュアルに基づいた調査環境データ等を入力します。



「現地調査結果入力」画面を表示します。


【調査回（現地調査様式 1-1）入力】ボタンをクリックします。




「調査回入力」画面が表示されます。

【追加】ボタンをクリックします。

調査箇所のレコードを追加します。



【追加】ボタンをクリックします。



↓
調査回選択欄にレコードが追加されます。


↓
各欄に調査回に関するデータを入力します。

↓
【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして【調査回入力】画面を閉じます。
(保存ボタンは、データが入力されたら有効になります)

調査環境の部分には、水際部におけるおよその距離比を 10%単位で入力し、10%に満たない小規模な区分は+の印をつけてください。


(8) 調査対象環境区分（現地調査様式 1-1）入力

設定済みの調査地区・調査回を選択し、調査箇所を設定します。各調査箇所に対し、調査マニュアルに基づいた調査対象環境区分「定点採集」または「定性採集」に関するデータを入力します。



「現地調査結果入力」画面を表示します。


【調査対象環境区分（現地調査様式 1-1）入力】ボタンをクリックします。



【調査対象環境区分入力】画面が表示されます。

【追加】ボタンをクリックします。

調査箇所のレコードを追加します。



【追加】ボタンをクリックします。



↓
調査対象環境区分選択欄にレコードが追加されます。

↓
【定点採集】・【定性採集】タブを選択し、それぞれデータを入力します。

↓
【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして【調査対象環境区分入力】画面を閉じます。（保存ボタンは、データが入力されたら有効になります）

【採集番号について】

採集番号は、採集した3つのサンプルに任意で番号をふってください。

(9) 調査結果（現地調査様式1-1）入力

各サンプルで確認された底生動物の種名及び個体数などの情報を入力します。

底生動物現地調査結果入力

調査項目：2 底生　調査年度：2006年
業務名：3 テスト

調査地区入力

- 調査時期 (現地調査様式1-2)入力
- 調査回 (現地調査様式1-1)入力
- 写真の整理
- 調査対象環境区分 (現地調査様式1-2)入力
- 調査対象環境区分 (現地調査様式1-1)入力
- 標本管理
- 重要標本管理
- 重要な位置情報
- 調査地区位置図
- 調査結果の概要
- 現地調査結果の概要
- その他の生物
- 調査結果 (現地調査様式1-2)入力
- 調査結果 (現地調査様式1-1)入力
- 同定文献

水辺の国勢調査

終了

「現地調査結果入力」画面が表示されます。

【調査結果（現地調査様式 1-1）入力】ボタンをクリックします。

「結果データ入力」画面が表示されます。

底生結果データ入力

業務名：2 底生業務2006
調査年度：2006年 ダム名：宇賀川 地区番号：北北北

調査地区・調査回・調査箇所・調査種類・調査対象環境選択

| 和名 | 個体数 | 備考 |
|----|-----|----|
| 1 | | |

水辺の国勢調査

行削除 保存 終了

調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査結果に関するデータを入力します。


【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「結果データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データが入力されたら有効になります）

同定文献の入力以降については、基本的に「魚類」でのデータ入力と同じ要領になりますので、魚類編をご参照ください。

8.3.3 植物

(1) 植物相調査地区入力

調査地区を設定し、対象地区の環境情報などを入力します。調査回数及び季節は次の調査回入力画面で入力します。ここで入力した地区番号に対して調査回数が付加されます。



植物相地区データ入力

業務名: 3 テスト業務
調査年度: 2009年

調査地区選択

ダム・河川・海岸エリア区分: 河川名
地区番号:
地区名:
指定標識:

地区の特徴:
前回調査地区との対応:
全体調査計画との対応:

追加

水辺の監視調査

× 削除 保存 終了

「地区データ入力」画面が表示されます。

【追加】ボタンをクリックします。

調査地区追加

調査地区: [Input Field]

追加 キャンセル

調査地区のレコードを追加します。

【追加】ボタンをクリックします。

調査地区選択欄にレコードが追加されます。

追加された中から調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査地区に関するデータを入力します。

植物相地区データ入力

業務名: 3 テスト業務
調査年度: 2009年

調査地区選択

ダム・河川・海岸エリア区分: 河川名
地区番号:
地区名:
指定標識:

地区の特徴:
前回調査地区との対応:
全体調査計画との対応:

追加


水辺の監視調査

× 削除 保存 終了

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「地区データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データが入力されたら有効になります）



(2) 調査時期入力

調査データ選択ウィンドウから調査地区入力画面で入力した地区番号を選択し、季節・調査年月日・選定根拠を入力します。



(3) 植物相調査回入力

設定済みの調査地区選択し、調査回を設定します。各調査回に対し、調査マニュアルに基づいた調査環境データ等を入力します。



「現地調査」画面を表示します。

【植物相調査回入力】ボタンをクリックします。


「回データ入力」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査回に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「回データ入力」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データが入力されたら有効になります)

2回目以降を入力する場合は、【追加】ボタンをクリックします。



(4) 植物相調査結果入力

確認された植物の種名及び備考などの情報を入力します。



「現地調査」画面を表示します。

【植物相調査結果入力】ボタンをクリックします。

「植物相結果データ入力」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査結果に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「植物相結果データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データが入力されたら有効になります）

同定文献の入力以降については、基本的に「魚類」でのデータ入力と同じ要領になりますので、魚類編をご参照ください。

8.3.4 鳥類


(1) 調査地区等入力


調査地区を設定し、対象地区の環境情報などを入力します。調査回数及び季節は次の調査回入力画面で入力します。ここで入力した地区番号に対して調査回数が付加されます。

なお、この「調査地区等入力」画面の入力では、集団分布地調査とそれ以外の調査で入力方法が異なります。


1) 集団分布地調査以外のデータの入力

調査地区の設定を行いますが、スポットセンサス法の「調査箇所」のデータ入力の場合は「調査地区」を「調査箇所」として、データの入力を行ってください。






「地区データ入力」画面が表示されます。



【追加】ボタンをクリックします。

調査地区のレコードを追加します。

区分では、「ダム湖」「ダム湖以外」から選択します。



【追加】ボタンをクリックします。

調査地区選択欄にレコードが追加されます。

追加された中から調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査地区に関するデータを入力します。


【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「地区データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データの入力後に有効になります）

スポットセンサ法の場合は、地区番号に箇所番号を入力してください。

環境区分には、調査対象地区の環境区分におけるおよその距離比を10%単位で入力し、10%に満たない小規模な区分は+の印をつけてください。


ダムサイトからの距離では、ダムサイトの下流側ではマイナス表記で入力します。

2) 集団分布地調査のデータ入力




集団分布地調査には、「調査地区」の概念はありませんが、入出力システムでのデータ入力では、その他の調査方法とデータ構成を合わせるために、「調査地区」レベルの情報の入力を行ってください。

「データ編集」画面から【現地調査】ボタンをクリックします。




「現地調査」画面が表示されます。

【調査地区入力】ボタンをクリックします。



「地区データ入力」画面が表示されます。

【追加】ボタンをクリックします。




環境区分には、調査対象地区の環境区分におけるおよその距離比を 10%単位で入力し、10%に満たない小規模な区分は+の印をつけてください。

ダムサイトからの距離では、ダムサイトの下流側ではマイナス表記で入力します。

(2) 調査時期入力

調査データ選択ウィンドウから調査地区入力画面で入力した地区番号を選択し、季節・調査年月日・選定根拠を入力します。


調査時期の入力については、集団分布地調査とそれ以外の調査で違いはありません。




(3) 調査回入力

設定済みの調査地区選択し、調査回を設定します。各調査回に対し、調査マニュアルに基づいた調査環境データ等を入力します。

調査回入力については、集団分布地調査とそれ以外の調査で違いはありません。








(4) 調査箇所入力

調査箇所入力においては、集団分布地調査とそれ以外の調査で、入力時の注意事項が異なります。


1) 集団分布地調査以外のデータ入力






調査方法で、「船上センサス」を選択した場合には、「ダム湖面位置」から「ダム湖面」か「水位変動域」を選択するようにして下さい。


2) 集団分布地調査のデータ入力






(5) 調査結果入力

調査回入力画面で入力した回ごとに調査結果内容を入力します。



「現地調査」画面を表示します。

【調査結果入力】ボタンをクリックします。



「結果データ入力」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査結果に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「結果データ入力」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データが入力されたら有効になります)

■ 定点センサス法の調査結果入力時の注意点

島類結果データ入力

業務名 1 テスト業務 調査年度 2006年 ダム名 魚川 地区番号 地区1

調査地区・調査時期・調査回・調査箇所選択

| | | |
|-----|-----|----------------|
| 地区1 | 春渡り | 3 [1]船上センサス法 |
| 地区1 | 春渡り | 3 [2]船上センサス法 |
| 地区1 | 春渡り | 1 [3]スポットセンサス法 |
| 地区1 | 春渡り | 4 [4]定点センサス法 |

| | 和名 | 個体数 | 調査箇所 | 確認位置 | 年齢 | 同定手段 |
|---|----|-----|------|------|----|---------|
| 1 | | | SP1 | | | V S C 他 |
| 2 | | | | | | |

水辺の固勢調査 行削除 保存 終了

定点センサス法の調査結果入力時には、調査箇所で、定点箇所 (sp1, sp2, sp3) を選択してください。

■ ラインセンサス法の調査結果入力時の注意点

島類結果データ入力

業務名 1 テスト業務 調査年度 2006年 ダム名 魚川 地区番号 地区1

調査地区・調査時期・調査回・調査箇所選択

| | | |
|-----|-----|----------------|
| 地区1 | 春渡り | 3 [1]船上センサス法 |
| 地区1 | 春渡り | 3 [2]船上センサス法 |
| 地区1 | 春渡り | 1 [3]スポットセンサス法 |
| 地区1 | 春渡り | 4 [4]定点センサス法 |
| 地区1 | 春渡り | 5 [5]ラインセンサス法 |

| | 和名 | 個体数 | 調査箇所 | 確認位置 | 年齢 | 同定手段 |
|---|----|-----|------|------|----|---------|
| 1 | | | L | | | V S C 他 |

水辺の固勢調査 行削除 保存 終了

ラインセンサス法の調査結果入力時には、調査箇所で、調査定線 (L) か、スポット箇所 (sp1, sp2, sp3) を選択してください。

■ 重複個体欄の入力時の注意点

島類結果データ入力

業務名 1 テスト業務 調査年度 2006年 ダム名 魚川 地区番号 地区1

調査地区・調査時期・調査回・調査箇所選択

| | | |
|-----|-----|----------------|
| 地区1 | 春渡り | 3 [1]船上センサス法 |
| 地区1 | 春渡り | 3 [2]船上センサス法 |
| 地区1 | 春渡り | 1 [3]スポットセンサス法 |

| | 和名 | 繁殖行動3 | 確認時間 | 重複個体 | 累計数 |
|---|----|-------|------|------|-----|
| 1 | | | | 1 | |

水辺の固勢調査 行削除 保存 終了


重複個体の欄には、重複してカウントした種を入力した行番号を入力して下さい。


入力した行を削除した場合には、この重複個体の番号がずれてしまう可能性もありますので、ご注意ください。

8.3.5 両生類・爬虫類・哺乳類

(1) 調査地区入力


調査地区を設定し、対象地区の環境情報などを入力します。調査回数及び季節は次の調査回入力画面で入力します。ここで入力した地区番号に対して調査回数が付加されます。






(2) 調査時期入力

調査データ選択ウィンドウから調査地区入力画面で入力した地区番号を選択し、季節・調査年月日・選定根拠を入力します。



「現地調査」画面を表示します。

【調査時期入力】ボタンをクリックします。



「調査時期設定」画面が表示されます。


各欄に調査時期に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「調査時期設定」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データの入力後に有効になります)

(3) 調査回入力

設定済みの調査地区選択し、調査回（季節や日時）を設定します。

1) 目撃法・フィールドサイン法



「現地調査」画面を表示します。

【調査回入力（目撃法・フィールドサイン法）】ボタンをクリックします。

「回データ入力（目撃法・フィールドサイン法）」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査回に関するデータを入力します。




【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「回データ入力（目撲法・フィールドサイン法）」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データの入力後に有効になります)

2回目以降を入力する場合は、【追加】ボタンをクリックします。


調査回のレコードを追加します。

【追加】ボタンをクリックします。

調査回選択欄にレコードが追加されるので、同様にデータを入力します。




2) トランプ法



(4) トランプの種類入力

トランプ法については、トランプの種類を入力します。



「現地調査」画面を表示します。

【トランプの種類入力】ボタンをクリックします。

「種類データ入力」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。

各欄にトランプの種類に関するデータを入力します。


【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「種類データ入力」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データの入力後に有効になります)

The screenshot shows the 'Species Data Input' window with a red circle highlighting the 'Trap Type' column in the data grid.

(5) 調査結果入力


1) 目撃法・フィールドサイン法

調査回入力画面で入力した回ごとに調査結果内容を入力します。



2) ト ラッ プ 法


ト ラッ プ 種類入力画面で入力した捕獲方法ごとに調査結果内容を入力します。




8.3.6 昆虫

(1) 調査地区入力


調査地区を設定し、対象地区の環境情報などを入力します。調査回数及び季節は次の調査回入力画面で入力します。ここで入力した地区番号に対して調査回数が付加されます。





「地区データ入力」画面が表示されます。

【追加】ボタンをクリックします。




調査地区的レコードを追加します。

【追加】ボタンをクリックします。

調査地区選択欄にレコードが追加されます。


追加された中から調査対象のレコードを選択します。

【地区設定】・【選定根拠・地区の特徴等】・【堤外地・堤内地】タブを選択し、それぞれデータを入力します。



【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「地区データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データの入力後に有効になります）


ダムサイトからの距離では、ダムサイトの下流側ではマイナス表記で入力します。



調査環境の部分には、水際部におけるおよその距離比を 10%単位で入力し、10%に満たない小規模な区分は+の印をつける。


(2) 調査時期入力

調査データ選択ウィンドウから調査地区入力画面で入力した地区番号を選択し、季節・調査年月日・選定根拠を入力します。



「現地調査」画面を表示します。

【調査時期入力】ボタンをクリックします。




「調査時期設定」画面が表示されます。

各欄に調査時期に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「調査時期設定」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データの入力後に有効になります)

(3) 調査回入力

設定済みの調査地区選択し、調査回（季節や日時）を設定します。



「現地調査」画面を表示します。

【調査回入力】ボタンをクリックします。

「回データ入力」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査回に関するデータを入力します。




【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「回データ入力」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データの入力後に有効になります)

2回目以降を入力する場合は、【追加】ボタンをクリックします。

調査回のレコードを追加します。


【追加】ボタンをクリックします。

調査回選択欄にレコードが追加されるので、同様にデータを入力します。



(4) 調査方法入力

調査方法を入力します。




昆虫の調査結果の入力は、同定結果記録票（現地調査様式3）の取りまとめ形式の関係上、調査方法別調査箇所別に行っていただきます。

同じ調査方法であっても、調査箇所が異なる場合には、同じ調査回の中で、調査箇所数分調査方法の設定を行ってください。

(5) 調査結果入力

調査方法入力画面で入力した調査方法別調査箇所別に調査結果内容を入力します。



「現地調査」画面を表示します。


【調査結果入力】ボタンをクリックします。

「結果データ入力」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査結果に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「結果データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データが入力されたら有効になります）





同定文献の入力以降については、基本的に「魚類」でのデータ入力と同じ要領になりますので、魚類編をご参照ください。

8.3.7 動植物プランクトン

(1) 調査地区入力

調査地区を設定し、対象地区の環境情報などを入力します。調査回数及び季節は次の調査回入力画面で入力します。ここで入力した地区番号に対して調査回数が付加されます。





「地区データ入力」画面が表示されます。

【追加】ボタンをクリックします。

調査地区的レコードを追加します。


【追加】ボタンをクリックします。

調査地区選択欄にレコードが追加されます。

追加された中から調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査地区に関するデータを入力します。


【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「地区データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データの入力後に有効になります）



ダムサイトからの距離では、ダムサイトの下流側ではマイナス表記で入力します。


(4) 調査時期入力

調査データ選択ウィンドウから調査地区入力画面で入力した地区番号を選択し、季節・調査年月日・選定根拠を入力します。



(5) 調査回入力

設定済みの調査地区選択し、調査回（季節や日時）を設定します。



「現地調査結果入力」画面を表示します。

【調査回入力】ボタンをクリックします。


「回データ入力」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査回に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「回データ入力」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データの入力後に有効になります)

2回目以降を入力する場合は、【追加】ボタンをクリックします。



調査回追加

調査地区: 地区番号1

調査回: 1

追加

キャンセル

水質の監視調査

調査回: 地区番号1

地区番号2


調査回のレコードを追加します。

【追加】ボタンをクリックします。

調査回選択欄にレコードが追加される
ので、同様にデータを入力します。

(6) 調査方法入力

調査方法を入力します。



「現地調査結果入力」画面を表示します。

【調査方法入力】ボタンをクリックします。

「調査方法入力」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査方法に関するデータを入力します。



【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「調査方法入力」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データの入力後に有効になります)

(7) 調査結果入力

調査方法入力画面で入力した調査方法別調査箇所別に調査結果内容を入力します。



「現地調査結果入力」画面を表示します。


【調査結果入力】ボタンをクリックします。

「結果データ入力」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査結果に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「結果データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データの入力後に有効になります）




同定文献の入力以降については、基本的に「魚類」でのデータ入力と同じ要領になりますので、魚類編をご参照ください。

8.3.8 ダム湖環境基図作成調査

(1) 植生図作成調査

本システムでは、植生図凡例を作成するために必要なデータを入力します。


植生図については、別途GISソフトを使用して作成してください。



植物群落の画面においては、今回調査で確認された植物群落を、プルダウンメニューから選択してください。

もし、確認した植物群落名が、プルダウンメニューの中に無い場合には、

「6.3.3 植物群落の表示及び追加登録」で示した方法で、未掲載植物群落の追加登録を行ってください。




植物群落の属性欄は、「芝地」や「人工構造物」などの非常に大きな区分の補足説明として入力する項目です。なお、属性欄は必須入力ではありません。

例)

芝地：グラウンド、運動公園、ゴルフ場、等 人工構造物：道路、人工護岸、橋梁、宅地、等

(2) 調査時期入力

調査を実施した季節・調査年月日・調査項目・選定根拠を入力します。




「現地調査」画面を表示します。

【調査時期入力】ボタンをクリックします。

「調査時期設定」画面が表示されます。


各欄に調査時期に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「調査時期設定」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データの入力後に有効になります)



(3) 群落組成調査地区入力


調査地区を設定し、対象地区の環境情報などを入力します。調査回数及び季節は次の調査回入力画面で入力します。ここで入力した地区番号に対して調査回数が付加されます。




「現地調査」画面を表示します。

【群落組成調査地区入力】ボタンをクリックします。

「群落組成調査地区入力」画面が表示されます。




【追加】ボタンをクリックします。



(4) 群落組成調査回入力

設定済みの調査地区選択し、調査回（季節及び日時など）を設定します。



「現地調査」画面を表示します。

【群落組成調査回入力】ボタンをクリックします。


「回データ入力」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。

各欄に調査回に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「回データ入力」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データの入力後に有効になります)

2回目以降を入力する場合は、【追加】ボタンをクリックします。





調査回のレコードを追加します。

【追加】ボタンをクリックします。

調査回選択欄にレコードが追加される
ので、同様にデータを入力します。

(5) 群落組成結果入力

調査回入力画面で入力した回ごとに調査結果内容を入力します。

The screenshot shows a software interface for site surveys. At the top, it displays '調査項目' (Survey Item) as '3 植生環境基図' and '調査年度' (Survey Year) as '2006年'. Below this, there's a flowchart with several input fields and buttons. One button, '群落組成結果入力' (Community Composition Result Input), is circled in red. Other visible buttons include '群生固有地図入力' (Native Species Map Input), '群生断面調査地区入力' (Cross-section Survey Area Input), '構造物調査' (Structural Survey), and '水辺調査' (Wetland Survey). To the right of the flowchart is a vertical list of buttons: '同定文献' (Identification Literature), '写真の整理' (Photo Organization), '標本管理' (Specimen Management), '調査回ごとに別' (Separate by Survey Round), '現地調査結果の概要' (Summary of On-site Survey Results), and 'その他の生物' (Other Organisms).

「現地調査」画面を表示します。

【群落組成結果入力】ボタンをクリックします。

「結果データ入力」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。


各欄に群落組成結果に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「結果データ入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データの入力後に有効になります）

This screenshot shows the 'Community Composition Result Data Input' window. It includes fields for '業務名' (Business Name), '調査年度' (Survey Year), 'ダム名' (Dam Name), and 'コードリスト番号' (Code List Number). A dropdown menu '調査回' (Survey Round) is highlighted with a red box. To its right is a table with columns '和名' (Common Name), '階層' (Layer), '被度' (Cover), and '群成' (Community Formation). The first row of the table is also highlighted with a red box. At the bottom of the window are buttons for '行削除' (Delete Row), '新規' (New), '保存' (Save), and '終了' (End).

(6) 植生断面調査地区入力

調査地区を設定し、対象地区の環境情報などを入力します。調査回数及び季節は次の調査回入力画面で入力します。ここで入力した地区番号に対して調査回数を付加していきます。



「現地調査」画面を表示します。

【植生断面調査地区入力】ボタンをクリックします。

「植生断面調査地区入力」画面が表示されます。


調査対象のレコードを選択します。

各欄に植生断面調査地区に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「植生断面調査地区入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データの入力後に有効になります）



This screenshot shows the 'Vegetation Cross-section Survey Area Input' dialog box. It includes fields for 'Survey Area Selection' (with a red box around it), 'Search Criteria' (with a red box around it), and buttons for 'Add' (highlighted with a red oval) and 'Delete'.

2回目以降を入力する場合は、【追加】ボタンをクリックします。



(7) 植生断面調査回入力

設定済みの調査地区を選択し、調査回（調査日時）を設定します。



「現地調査」画面を表示します。

【植生断面調査回入力】ボタンをクリックします。


「植生断面調査回入力」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。

各欄に植生断面調査回に関するデータを入力します。


【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「植生断面調査回入力」画面を閉じます。（保存ボタンは、データの入力後に有効になります）

2回目以降を入力する場合は、【追加】ボタンをクリックします。



(8) 植生断面調査結果入力

調査回入力画面で入力した回ごとに調査結果内容を入力します。



「現地調査」画面を表示します。


【植生断面調査結果入力】ボタンをクリックします。

「植生断面調査結果入力」画面が表示されます。

調査対象のレコードを選択します。

各欄に植生断面調査結果に関するデータを入力します。


【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「植生断面調査結果入力」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データの入力後に有効になります)




距離として入力する値は、「ダムサイトからの距離(km)」を入力します。距離1～距離2という形で、距離幅を持たせることもできます。ダムサイトの下流側については、マイナスをつけて入力します。

(9) 水域（構造物）調査

1) 護岸等調査




2) 河川横断工作物調査




距離として入力する値は、「ダムサイトからの距離(km)」を入力します。距離1～距離2という形で、距離幅を持たせることもできます。ダムサイトの下流側については、マイナスをつけて入力します。

(10) 水域調査


1) 河床型調査



2) 水辺環境調査



3) 止水域・湧水調査



「水域調査メニュー」画面を表示します。

【止水域・湧水調査】ボタンをクリックします。


「止水域・湧水調査」画面が表示されます。

各欄に止水域・湧水調査に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「止水域・湧水調査」画面を閉じます。（保存ボタンは、データの入力後に有効になります）

距離として入力する値は、「ダムサイトからの距離(km)」を入力します。距離1～距離2という形で、距離幅を持たせることもできます。ダムサイトの下流側については、マイナスをつけて入力します。

4) 流入支川等調査



同定文献の入力以降については、基本的に「魚類」でのデータ入力と同じ要領になりますので、魚類編をご参照ください。


距離として入力する値は、「ダムサイトからの距離(km)」を入力します。距離1～距離2という形で、距離幅を持たせることもできます。ダムサイトの下流側については、マイナスをつけて入力します。

8.4 種名チェック

現地調査のデータ入力が終了したら、入力した種名に誤りがないかなどのチェックを、「種名チェック」画面において行います。

種名チェックを実施することにより、本システムに搭載されている種目録と調査結果データの照合が行われ、種名の誤りチェック、種コードの割り振りなどが行われます。


8.4.1 種名チェックの実施



「データ編集」画面から【種名チェック】ボタンをクリックします。




入力データチェック画面が表示されます。



エラーとして赤色のついた種への対応としては、以下の2つになります。

- ・ 種名を変更する
- ・ 「未掲載種」又は「未掲載異名」の登録を行う



【全データチェック】欄について

「全データチェック」のボックスにチェックを入れると、入力した全ての種名について、チェックを行います。

その為、種名の対処を行ったあとに、再度「全データチェック」のボックスにチェックを入れたまま、種名チェックを実施すると、対処前の状態に戻ってしまいます。

対処を実施した情報を残しておきたい場合は、必ず「全データチェック」のチェックを外してから、種名チェックを実施してください。

本システムでは、「種目録」、「異名目録」、およびユーザが登録した「目録未掲載種」を参照し、該当する種名がないかチェックします。


検出されたパターンによって、「エラー」および「警告」となり、以下に示す処理を行うようなメッセージが表示されます。なお、エラーの場合は、レコードが赤色、警告の場合はレコードが黄色になって強調されます。

| 問題のレベル | チェック内容 | 対処 |
|------------|---------------------------------------|--|
| 警告（黄色で表示） | 種では未検出だが種と同等の目録階層である亜種、品種、変種などで検出した場合 | 検出結果で登録するか、または入力した種和名で登録をするかを決定します |
| | 入力した種名が異名目録に登録されている場合 | |
| エラー（赤色で表示） | 種名が種目録、異名目録、未掲載種で検出できなかった場合 | 未掲載種登録をするか、または検出した種以上の目録階層で登録をするかを決定します。 |
| | 種以上の目録階層レベルで検出した場合 | |
| | チェック対象の種名を重複して検出した場合（目録階層レベルに関係なく） | 未掲載主登録をするか、どちらかの種にするかを決定します。 |

| 参照先 (○：検出、×：未検出) | | | 結果 | 処理 |
|---------------------|------|------|-----|--------------------------|
| 種目録 | 異名目録 | 未掲載種 | | |
| ○ | — | — | OK | — |
| × | × | ○ | OK | — |
| × | × | × | エラー | 未掲載種登録あるいは、種名を修正 |
| × | ○ | × | 警告 | 異名のまま登録するか、正式種名に変更するかを選択 |
| ○ | × | ○ | エラー | いずれかを選択 |
| ○ | ○ | × | エラー | 〃 |
| ○ | ○ | ○ | エラー | 〃 |
| ○○ (同一種名) | — | — | エラー | 〃 |
| △ | — | — | エラー | 「○○目」、「○○科」などで良いかを確認 |


(1)種名変更を行う場合（エラー行が赤色）

調査結果のデータの種名変更を行う場合には、画面上部に表示されています
「種名変更」ダイアログの種名を書き換え、変更ボタンを押します。



(2) 未掲載種登録もしくは未掲載異名登録を行う場合（エラー行が赤色）


調査結果データを、目録に未掲載種、もしくは未掲載異名として追加登録します。



<未掲載種登録画面>



<未掲載異名登録画面>




【目録未掲載種登録】もしくは【未掲載異名登録】ボタンを押します

【目録未掲載種登録】画面が表示されます。
目録未掲載種登録の方法については、「5.3.1 目録内容の表示及び登録」を参照してください

追加登録処理が終了したら、種名チェック画面に戻りますので、再度、種名チェックを実施してください。

(3) 異名への書き換えを行う場合（エラー行が黄色）


異名リストに掲載されている種名で、調査結果データ入力を行った場合は、「異名和名のまま」登録するか、「種の和名」への置き換えをするかの選択を行います。



エラーとなっている種を選択すると、対処欄に

- ・ 異名和名のまま
- ・ 種の和名「〇〇〇」に置き換える の選択肢が表示されます。

どちらかを選択して、【決定】ボタンをおします。



エラーが消え、対処列にチェックが入ります


(一度行った種名チェックの対処を、元に戻したい場合)

種名チェックを実施した際に、

- ・ 異名和名として登録、もしくは種和名への変更を行った
- ・ ○○ sp.などの目録階層が上位のものについて、対象階層を決定した


などの対応を行ったものについては、そのチェックの情報を削除し、元の状態に戻すことが出来ます。

その際には、種名チェック画面の下部にある「全データチェック」にチェックを入れてから「チェックボタン」を押してください。



「地区・回表示」と「種名表示」のチェックを切り替えることで、エラー画面の表示形式を変更することができます。

※種名チェックは、通常の【種名表示】に加えて、【地区・回・箇所表示】についても、「全データチェック」にて行ってください。また、エラーデータの対処についても、双方の表示で確認してください。




8.4.2 エラー種名印刷

種名チェック画面右上の「エラー種名印刷」ボタンをクリックすると、エラーラー種名の一覧をMicroSoftExcelで開いて確認することができます。

8.4.3 履歴表示

種名チェック画面右上の「履歴表示」ボタンをクリックすると、修正を行った履歴を確認することができます。



8.5 結果とりまとめ

結果とりまとめ画面においては、以下のデータを入力します。

- 重要種一覧表

調査マニュアルに記載されている、整理様式の重要種経年確認状況一覧表を作成するために必要なデータです。本システムで、様式を出力することが出来ます。


- 種名変更状況一覧表


調査マニュアルに記載されている、整理様式の種名変更状況一覧表を作成するために必要なデータです。

- 集団分布地経年確認状況一覧表・・・鳥類調査のみ

調査マニュアルに記載されている、整理様式の集団分布地経年確認状況一覧表を作成するために必要なデータです。


(1) 重要種一覧表





「重要種一覧表」画面が表示されます。


【指定区分選択】ボタンをクリックします。



「指定区分選択」画面が表示されます。


左側のリストボックスから必要なものを選択します。

【区分選択】ボタンをクリックします。




右側のリストボックスに表示されます。この際に、略名の変更を行うことができます。略名を変更後、「略名変更」ボタンを押してください。


【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「指定区分選択」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データの選択後に有効になります)



選択した指定区分が表示されます。



次に【自動取得】ボタンをクリックします。




現地調査結果で入力した種名のうち、選択した指定区分に該当する種名が表示されます。

重要種確認情報入力欄にデータが表示されます。重要種確認情報入力へのデータ入力は、整理様式の重要種経年確認状況一覧へのデータ出力を想定して、データ入力を行ってください。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「重要種一覧表」画面を閉じます。
(保存ボタンは、データが入力されたら有効になります)

(2) 種名変更状況一覧表





「種名変更状況一覧表」画面が表示されます。


各欄に種名変更に関するデータを入力します。


【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして「種名変更状況一覧表」画面を閉じます。（保存ボタンは、データ入力後に有効になります）

(3)集団分布地経年確認状況一覧表（鳥類のみ）

集団分布地一覧表については、整理様式4の集団分布地経年確認状況一覧表を出力するために行うデータ入力です。

ここで入力するデータは、現地調査などで入力したデータは、引用していません。整理様式4への記載項目を見ながら、データ入力を行ってください。





【集団分布地経年確認状況一覧表】画面が表示されます。

入力する行を選択します。

各欄に集団分布地に関するデータを入力します。

【保存】ボタンをクリックし、【終了】ボタンをクリックして【集団分布地一覧表】画面を閉じます。
(保存ボタンは、データ入力後に有効になります)

| | |
|------------|--------------------------------------|
| ダム湖環境エリア区分 | <input type="text"/> |
| 河川名 | <input type="text"/> |
| 主な種類と利用形態 | <input type="text"/> |
| 縦断距離 | 0.0 Km ~ <input type="text"/> 0.0 Km |
| 左右岸 | <input type="text"/> |
| 左右岸その他 | <input type="text"/> |
| 植生区分 | <input type="text"/> |

画面左側には、整理様式4の内容にそって、データを入力してください。

| 聞き取り情報 | <input type="text"/> | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------|----|---|----------------------|----------------------|
| 文献情報 | <input type="text"/> | | | | | | |
| 現地調査情報 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>情報の有無</th> <th>状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | 年度 | 情報の有無 | 状況 | 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 年度 | 情報の有無 | 状況 | | | | | |
| 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | |


入力画面の右側の部分は、整理様式4の「情報源」となっている部分に該当するデータを入力します。

「聞き取り」「文献」がある場合は、プルダウンメニューで「有」「無」を選択し、その内容を記入欄に入力します。

「現地調査」については、「年度」を指定し、「情報の有無」を選択後、状況部分に内容を入力します。

距離として入力する値は、「ダムサイトからの距離(km)」を入力します。距離1～距離2という形で、距離幅を持たせることもできます。ダムサイトの下流側については、マイナスをつけて入力します。


「結果とりまとめ」の入力が終わった後、データ編集画面に戻った際に、画面下部にある「更新情報メッセージ」欄に「種名チェックが必要」というメッセージが表示されている場合は、再度、種名チェックを実施して下さい。




8.6 データ集計


調査結果データの入力が終了したら、データ集計作業を行います。このデータ集計作業を行うことにより、GIS データの入力や様式出力、成果品の作成などが行えるようになります。

一度、データ集計を行った後、現地調査結果データの追加登録などを行った場合には、必ずデータ集計をやり直してください。また、生物種の種名チェックも完了させておいてください。





※ 種名チェック及びデータ集計が正常に行われると、「データ編集画面」の更新情報メッセージが消えます。



8.7 GIS データ入力

8.7.1 GIS データ入力の概要

本システムでは、前節までで入力していただいた調査結果データを用いて、GIS データを入力することが出来るようになっています。

GIS データの基本的な操作は、ドラッグ&ドロップによる作業ですので、簡単に GIS データの作成が行えます。また、本システムに搭載している GIS 機能を利用することにより、調査結果データと GIS データとの連携が自動的に行われるようになっていますので、GIS データの属性入力などの手間を省くことが出来るようになっています。

本システムで作成する GIS データの属性内容やそのフォーマットなどは、「ダム環境情報地図ガイドライン 平成 18 年 6 月」に基づいています。河川水辺の国勢調査においては、上記のガイドラインに沿った形での GIS データの提出を義務付けていますので、本システムに搭載している GIS 機能によらずに GIS データを作成する際には、上記のガイドラインの内容をよく読み、ガイドラインに準拠した形式のデータを作成するようしてください。

GIS データの作成においては、まず、背景地図の設定を行った後に、GIS データの作成を行うようにしてください。

【 本システムの GIS エディタの主な仕様 】

- 作成するデータは、全てデータベースに格納されます。
- 属性情報を作成する時にあらかじめ一覧リスト内に属性が格納されていますが、これは入出力システムにおいて集計計算処理後のデータを利用しています。
- システム内部での座標系は正規化座標系です。2次メッシュの左下隅が原点 (0, 0) 、右上隅が (10000, 10000) になるような絶対座標で管理しています。
- 背景画には、原則として「ダム環境情報地図ガイドライン（案）」に規定されたフォーマットで作成された電子地図データを用いる仕様となっています。ラスターデータも読み込めますが、正規化座標系で変換されていることが前提となります。
- GIS エディタで作成できる図形は、ダム環境情報地図のうち、植生図（群落）を除く全ての図形です。

8.7.2 GIS エディタの機能

GIS エディタの機能は以下のとおりです。

- **背景データの読み込み・表示**

背景データとしては、「河川基盤地図データ作成のガイドライン（案）」で作成された河川基盤地図データを読み込むことが可能です。また、ラスタファイルも読み込み可能ですが、ラスタデータの場合、正規化座標で作成されたラスタデータであることが必要です。

- **図形データの作成・編集**

ポイント、アーク（線）、ポリゴン（面）を対象として、新規作成、編集などをおこなうことができます。また、新規図形作成の際には、入出力システムで入力した現地調査データを一覧で表示できますので、その一覧からドラッグ＆ドロップで地図上に図形を登録することも可能です。

- **属性データの作成**


作成された図形データに、「河川環境情報地図ガイドライン（案）」で規定された属性情報を入力することができます。

- **ファイル出力**

「河川環境情報地図ガイドライン（案）」で規定された フォーマットへのファイル出力が可能です。ファイルの出力時には2次メッシュごとにデータを切り出してファイルを生成します。


8.7.3 GIS データ入力画面

(1) 画面の表示方法



GIS 入力画面の説明

GIS 入力画面の基本構成を以下に示します。



(3) ツール機能説明

本システムに搭載している GIS 機能が持っているツール類の機能の内容を示します。



- | | |
|------------|---|
| ①索引地図 | 河川基盤地図データの読み込み処理を行います。 |
| ②保存 | 作成したデータを保存します。 |
| ③印刷 | 印刷の設定および出力をします。 |
| ④レイヤ | レイヤーの表示切替をします。 |
| ⑤編集 | 図形の作成・編集用のツールボックスを表示します。 |
| ⑥データビューワ | 図形データの作成を行うデータの一覧表示画面です。 |
| ⑦拡大 | 地図を拡大表示します。 |
| ⑧縮小 | 地図を縮小表示します。 |
| ⑨範囲指定拡大 | マウスで範囲指定した地図を拡大表示します。 |
| ⑩範囲指定縮小 | マウスで範囲指定した地図を縮小表示します。 |
| ⑪部分拡大 | 虫眼鏡のような拡大できる窓を表示します。 |
| ⑫縮尺指定 | 縮尺を指定します。 |
| ⑬全体表示 | 地図を全体表示します。 |
| ⑭選択モード | マウスの右クリックを押しながらスクロールします。 データを選択したり、属性を表示することができます。 |
| ⑮ドラッグ移動モード | マウスの左クリックでつまむようにしてスクロールします。 |
| ⑯距離計算 | ポイントとポイント間の距離、緯度・経度、クリックしたポイント数を、計算の上表示します。 |


8.7.4 背景地図の設定


GIS データの入力を行う際には、背景地図を読み込む必要があります。本システムが取込・表示できる背景図データとしては、以下の 2 種類があります。

- 河川基盤地図
- 数値地図 1/25000


対象となるダム湖周辺の河川基盤地図が整備されていない場合には、国土地理院発行の数値地図 1/25000 をお使いください。

(1) 背景図の取込（河川基盤地図の場合）






取込対象とする河川基盤地図の選択画面を選択すると、基盤地図の全景が表示されます。




基盤地図の全景から、取り込みたい図郭を選択します。




取込対象とする図郭の範囲の色が変わります。

取込対象とするデータの測地系の選択ダイアログが表示されますので、該当するものを選んで、OKボタンを押します。


測地系が不明な場合は、データの提供元である事務所に問合せをして、確認を行ってください。
また、河川基盤地図データの最初の取り込みには、非常に時間がかかります。しかし、1回取り込みを行えば、2回目以降の起動は早くなります。



(2)背景図の取込（数値地図の場合）



本システムが取込できるラスタファイルの種類は、
bmp (ビットマップ)、jpg (JPEG)、gif (GIF)、tif (TIFF) pgn (PGN) のファイル形式です。




ファイルを選択すると、読み込み設定画面が表示されます



2次メッシュコードが合っているかどうか、確認します

測地系を選択します



二次メッシュコードについては、「数値地図ユーザーズガイド（第2版補訂版）」（（財）日本地図センター）を参照してください。なお、（財）日本地図センター発行の「数値地図 25,000 地図画像」を利用した場合は、自動的に入力されます。





複数の背景画像を取り込む際には、同じ手順を繰り返して作業を行ってください。図郭が異なっていれば、複数の背景画像を取り込むことが出来ます。


システム内部での座標系は正規化座標系です。2次メッシュの左下隅の原点(0,0)、右上隅が(10000,10000)になるような絶対座標で管理しています。ラスターデータを背景図データとして読み込む場合は、2次メッシュ単位で正規化され、かつ2次メッシュの左上隅と右下隅が既知である画像データを用意する必要があります。画像データのフォーマットは、JPEG、BMP、TIFFなどの汎用的なフォーマットであればいずれも読み込み可能です。

次回からは、「GIS データ入力」のボタンをクリックするだけで、登録したラスターデータが読み込まれるようになります。

8.7.5 調査区域・地点等の登録

GIS エディタ上でマウスを利用して登録できる、比較的単純な図形データを地図上に登録する場合の手順を示します。植生図のような複雑な図形の取り扱いについては 7.7.7 をお読み下さい。

(1) データビューワからの登録



データビューワからドラッグ & ドロップでデータを作成することにより、調査結果データ入力で入力したデータと、GIS データの連携を自動的に取ることが出来るようになっています。データビューワに表示されているデータは、GIS データとして作成するようにしてください。なお、「コメント」などの特に情報のないものについては、そのままで結構です。「川の流れの方向」の GIS データについては、次ページ以降の方法により作成して下さい。

(2) ツールボックスを利用した図形の登録

また、データビューワ上にないデータを、画面上に描画することも可能です。

この方法によって、GIS データを作成した場合には、属性データの入力が必要となります。また、調査結果データが記載されているデータ群とは、直接的には連携せず、単純な GIS データとして扱われます。



「編集ツールバー」では下図のように、データビューワ画面で選択する項目に応じて描画できる図形のアイコンが表示されます。



(点を描画する場合)



(線を描画する場合)



(面を描画する場合)


「編集ツールバー」のその他のボタンについて説明します。



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- | | |
|--------|-------------------|
| ①図形選択 | 図形を選択します。 |
| ②図形追加 | 新規図形を追加します。 |
| ③図形移動 | 選択した図形を移動します。 |
| ④図形複製 | 選択した図形を複製します。 |
| ⑤頂点の移動 | 選択した図形の頂点を移動します。 |
| ⑥頂点の追加 | 選択した図形の頂点を追加します。 |
| ⑦頂点の削除 | 選択した図形の頂点を削除します。 |
| ⑧図形の削除 | 選択した図形を削除します。 |
| ⑨元に戻す | 操作を元に戻します。 |
| ⑩やり直し | ⑨で元に戻した操作をやり直します。 |


描画ボタンはデータ一覧で項目を選択していないと、グレーアウト状態となり、ご利用になれません。




1) 頂点の移動・削除


図形編集ツールボックスにおいて、「図形編集」を選択し、頂点を移動したい図形をクリックします。図形の色が変わり、頂点にシンボルが表示されますので、移動したい頂点のシンボルをクリックします。頂点をクリックできれば、マウスポインタに吸着して頂点が移動できます。移動したい位置までマウスを動かし、クリックすればその位置に頂点が移動します。

また、頂点をクリックした時点でキーボードの「Del」キーを押すと、選択した頂点が削除されます。





頂点をクリックして、マウスをドラッグすると、頂点を移動できます。移動したい場所で、再度、クリックすれば頂点が移動します。



頂点をクリックして、DEL キーを押すと、頂点を削除できます。

処理の途中で作業を中止したい場合は、ESC キーを押します。

2) 頂点追加

図形編集ツールボックスから「頂点追加」を選択し、頂点を追加したい図形を選択します。



3) 図形移動


図形編集ツールボックスから「図形移動」を選択し、移動する図形を選択します。

選択された図形が強調表示されますので、マウスドラッグにより移動させます。


移動先でマウスをシングルクリックすれば、図形移動が完了します。



図形編集ツールボックスから、「図形移動」を選択します。



移動をしたい図形を選択します。




図形の色が変わり、マウスドラッグで移動できるようになりますので、移動したい場所で、再度クリックすると図形が移動します。

処理の途中で作業を中止したい場合は、ESC キーを押します。


4) 図形の複製

GIS データとして作成した図形データを、コピーすることができます。



5) 図形削除


削除したい図形を選択して、図形編集ツールボックスから、「削除」を選択すると、図形が削除されます。



削除したい図形を選択します。



図形編集ツールボックスから、「削除」をクリックします。




削除確認のダイアログが表示されます

「OK」を選択すると、図形が削除されます。


6) 距離計算

GIS エディタ上で、2 点間の距離を確認することができます。





8.7.6 表示レイヤの選択

編集しようとする図形（レイヤ）が他の図形（レイヤ）と同じような位置にある場合（特に、点の上にポリゴンがかぶってしまっているような場合）、編集しようとする図形を選択するのが困難になる場合があります。このような場合は、図形編集ツールボックスから「指定レイヤのみ編集」を選択することで、データビューワで指定したレイヤのみ編集が可能となります。



各レイヤに設定されている凡例は、ユーザが独自で編集することができます。凡例の部分をダブルクリックすると、レイヤ設定の色やスタイルを編集することができます。また、レイヤのラベル名を、GIS 画面上に表示することもできます。




<アーク・ポリゴンの作成方法>

アークは、頂点を2点以上作成しないと図形は登録されません。


ポリゴンは、頂点を3点以上作成しないと図形は登録されません。

なお、アーク、ポリゴンを描画している途中では、頂点に以下の種類のシンボルが表示されます。


| 表示されるシンボル | 意味 |
|-----------|------|
| ◎ | 始点 |
| ● | 終点 |
| ○ | 2点目 |
| ○ | 上記以外 |



頂点は連続してシングルクリックにより描画していきます。描画を終了する時は、マウスをダブルクリックしてください。ポリゴンの場合は、手動で閉合させなくても、手前の頂点を登録する際にダブルクリックすると、自動的に閉合します。



アークの場合



ポリゴンの場合


- シングルクリック
- ダブルクリック

アーク … ノード（始点）とノード（終点）を結ぶ方向を持った線。リンクと呼ばれることがある

ポリゴン … 多角形のこと。図形的に始点と終点が閉じており、塗りつぶしや、内外判定などが出来る。GIS では、家型や行政界などがポリゴンとして取り扱われることが多い。

8.7.7 入力したデータの確認

GIS エディタで登録した GIS データの確認を補助するための機能として、データビューワ上に「入力データ一覧」機能があります。




この機能は、データビューワからのドラッグ & ドロップで作成した GIS データや、図形編集ツールボックスから追加した GIS データを、画面上で確認するのを補助する機能です。

「入力データ一覧」で表示されるデータ行で、右クリックをすると以下のメニューが表示されます。

- このデータにジャンプ
- 属性表示
- 並び替え（昇順、降順、列を指定）

8.7.8 属性登録・編集

図形の属性データの登録・編集は、GIS エディタの属性編集ツールにより行います。




<<属性の内容説明>>



GIS データの属性値のそれぞれの内容については、「ダム環境情報地図ガイドライン」に記述してありますが、概略は以下のとおりです。

| 属性名 | 内容 |
|--------|---|
| 調査管理番号 | 各業務に固有で発番される管理番号です。入出力システムの業務設定画面で確認します。 |
| 河川コード | 対象となるダムのある河川や、流入河川・下流河川の河川コードです。入出力システムのマスタから確認します。 |
| ダムコード | 対象となるダムのコードです。 |
| 調査年度 | 調査実施年度を西暦で入力します。 |
| 調査地区番号 | 調査対象地区の地区番号を入力します。 |
| 調査回 | 調査回を数字で入力します |
| 調査年月日 | 調査年月日を、yyymmdd の形式で入力します |
| 調査箇所番号 | 調査箇所の番号を入力します |
| リンクコード | 調査結果の数値データと、GIS データとを連携させるコードです。データビューワから登録した図形データには、自動的に振られます。任意で登録した図形データの場合は、入力する必要はありません。 |

8.7.9 既存の植生図 GIS データの取込

本システムでは、「ダム環境情報地図ガイドライン（案）平成 12 年 1 月」に基づいて作成された、植生図 GIS データを読み込むことが出来ます。植生図 GIS データを読み込み、背景図の一部として使用できます。





8.7.10 メタ情報の設定

GIS データの作成が終了したら、GIS データに附属させるメタデータの作成を行います。





(メタデータに記入する項目の説明)

- ・ 計画機関名：発注機関名を入力してください
- ・ データ作成年月：データの作成年月を入力してください
- ・ 地図情報レベル：地図の縮尺を選択してください
- ・ 原データに関する最新の図暦：参考とした元のデータがあったらその内容を入力
- ・ 準拠測地系フラグ：作成する際に準拠した測地系を選択

8.7.11 登録したデータの保存

GIS データの登録を行ったら、データの保存を必ず行ってください。



8.7.12 植生図等の複雑な図形の取り扱いについて

本システムに搭載している GIS エディタでは、画面上で作成・登録する図形としては、調査地点やその他の比較的単純な線や面を想定しています。


植生図（植生群落）など複雑な図形については、GIS エディタでは作成できないため、デジタイザを使用したり、別の GIS アプリケーションを使用するなどして作成し、それらのファイルを「ダム環境情報地図ガイドライン（案）」に規定しているファイル形式に変換処理して、本システムに取り込んでください。なお、ファイル形式の変換処理方法については、ご利用になっている GIS アプリケーションの販売・開発元にお問合せください。

本システムへのデータ取込は、「ファイル」メニューの「ベクタ地図を開く」より、GIS エディタ内に取り込むことが出来ます。

インポート機能を使用して取り込んだ GIS データは、GIS エディタ上では参照に使用することに限定し、発注者へのデータ提出時には、インポート前の外部の GIS ソフトで作成した GIS データをガイドラインに準拠した形式に変換したデータを、提出して下さい。

8.7.13 背景図データの削除

登録した背景図データを削除する場合には、メニューバー上の「ツール」—「データ管理」から削除を行います。



8.8 様式出力

入出力システムに入力したデータをもとに、調査マニュアルに記載されている様式を出力することが出来ます。


8.8.1 出力対象様式


本システムから出力が可能な様式を以下に示します。

| 様式 | 様式名 | 魚類 | 底生動物 | 植物 | 鳥類 | 両爬哺 | 昆虫 | 基団 | プランクトン |
|--------|-------------------------------|----|------|----|----|-----|----|----|--------|
| 事前調査様式 | 既往文献一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 助言・聞き取り調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 回遊性魚類の週上・降河 | ○ | | | | | | | |
| | へいだー一覧表 | ○ | | | | | | | |
| | 漁業実態調査票 | ○ | | | | | | | |
| | 放流場所・産卵場所・禁漁区間等整理表 | ○ | | | | | | | |
| | 漁業・遊漁実態及び主要魚種の総括図 | ○ | | | | | | | |
| | 鳥類の狩猟及び保護等に関する一覧表 | | | | ○ | | | | |
| | 鳥類の狩猟及び保護等に関する位置図 | | | | ○ | | | | |
| | 現地調査票 1-1(流入河川・下流河川) | ○ | | | | | | | |
| 現地調査様式 | 現地調査票 1-2(ダム湖) | ○ | | | | | | | |
| | 現地調査票 2 | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | |
| | 現地調査票 | | | | | | | | ■ |
| | 現地調査票 1-1(ダム湖) | ○ | | | | | | | |
| | 現地調査票 1 | | ○ | | | ○ | | | |
| | 現地調査票 1-2(河川域) | ○ | | | | | | | |
| | 現地調査票 1-1(目撃法、フィールドサイン法等) | | | | ○ | | | | |
| | 現地調査票 1-2(目撃法、フィールドサイン法等) | | | | | ■ | | | |
| | 現地調査票 2-1(トラップ法) | | | | ○ | | | | |
| | 現地調査票 2-2(トラップ法) | | | | ■ | | | | |
| | 現地調査位置図 | ■ | | | | | | | |
| | 現地調査票(ダム湖以外) | | | | ○ | | | | |
| | 調査位置図(ダム湖以外) | | ■ | | | | | | |
| | 現地調査票(ダム湖) | | ○ | | | | | | |
| | 調査位置図(ダム湖) | | ■ | | | | | | |
| | 現地調査票(集団分布地) | | ○ | | | | | | |
| | 調査位置図(集団分布地) | | ■ | | | | | | |
| | 植生図 | | | | | | ■ | | |
| | 植生図凡例 | | | | | | ○ | | |
| | 植物群落組成調査票1 | | | | | | ○ | | |
| | 植物群落組成調査票2 | | | | | | ○ | | |
| | 植物群落組成調査票3 | | | | | | ■ | | |
| | 植生断面調査票1 | | | | | | ○ | | |
| | 植生断面調査票2 | | | | | | ■ | | |
| | 植物プランクトン 同定結果記録票 | | | | | | | ○ | |
| | 動物プランクトン 同定結果記録票 | | | | | | | ○ | |
| 同定様式 | 同定文献一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 同定結果記録票 | | ○ | | | | ○ | | |
| | 写真一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 写真票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 標本管理一覧表 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 重要な位置情報記録票(GIS) | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 調査実施状況一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 調査実施状況一覧表(様式 8-1) | ○ | | | | | | | |
| | 調査実施状況一覧表(様式 8-2) | ○ | | | | | | | |
| | 調査地図位置図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 調査位置図 | | | | | | | ○ | |
| | 現地調査地区一覧表 | | ○ | | | | | | |
| | 現地調査結果の概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | その他の生物確認状況一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 移動中の確認種一覧表 | | | | ○ | | | | |
| | 河床型及び水辺環境分布図 | | | | | | ■ | | |
| | 河床型調査票 | | | | | | ○ | | |
| | 水辺環境調査票 | | | | | | ○ | | |
| | 止水域・湧水調査票 | | | | | | ○ | | |
| | 流入支川調査票 | | | | | | ○ | | |
| | 護岸等調査票 | | | | | | ○ | | |
| | 河川横断面作物調査票 | | | | | | ○ | | |
| 整理様式 | 重要種経年確認状況一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 確認状況一覧表 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 確認状況一覧表(調査地区別季節別調査対象環境区分別一覧表) | ○ | | | | | | | |
| | 確認状況一覧表(調査地区別季節別箇所別漁法別一覧表) | ○ | | | | | | | |
| | 確認状況一覧表(調査地区別調査対象環境区分別一覧) | ○ | | | | | | | |
| | 確認状況一覧表(調査時期別・調査地区別一覧) | ○ | | | | | | | |
| | 経年確認状況一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 種名変遷状況一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ダム湖環境エリア区分別確認状況一覧表 | ○ | | | | | | | |
| | 確認種目録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 現地調査確認種について | × | | | × | × | | | |
| | 今回の調査全般に対するアドバイザー等の所見 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | 集団分布地経年確認状況一覧表 | | | | ○ | | | | |
| | ダム湖環境基図 | | | | | | ■ | | |
| | 現地調査結果群落等について | | | | | | × | | |
| 植物 | 植物プランクトン 優占種一覧表 | | | | | | | ○ | |
| | 動物プランクトン 優占種一覧表 | | | | | | | ○ | |
| | 植物プランクトン 確認状況一覧表 | | | | | | | ○ | |
| | 動物プランクトン 確認状況一覧表 | | | | | | | ○ | |
| | 植物プランクトン 経年確認状況一覧表 | | | | | | | ○ | |
| | 動物プランクトン 経年確認状況一覧表 | | | | | | | ○ | |
| | 植物プランクトン 確認種目録 | | | | | | | ○ | |
| | 動物プランクトン 確認種目録 | | | | | | | ○ | |
| | 凡例 | | | | | | | | |
| | ○ : Excel での出力 | | | | | | | | |
| 8-181 | ■ : Gis エンジンに付属の出力機能での出力 | | | | | | | | |
| | × | | | | | | | | |
| | 27 | 22 | 18 | 24 | 20 | 19 | 28 | 22 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 合計 180 |


本システムからの様式出力は、MicrosoftExcelを利用した出力と入出力システムのGISエンジンの出力機能を利用した出力の2種類があります。

8.8.2 帳票ファイル作成 (Excelによる出力)





様式の種類を「事前調査」「現地調査」「整理」から選択します。




出力したい様式をクリックして選択します。複数を選択したい場合には、Shiftキーを押しながら、クリックします。

【帳票ファイル作成】ボタンを押します。


出力処理のダイアログが表示され、出力処理が始めます。



出力が正常に終了すると確認メッセージが表示されますので、【はい】ボタンをクリックします。



「はい」を選択した場合、Excel が起動して、出力された帳票を確認することができます。



【帳票印刷】ボタンを押すと、パソコンに設定してあるプリンタを使って、選択した帳票を出力します。

【帳票プレビュー】ボタンを押すと、Excel が起動して、印刷プレビュー画面が開きます。

出力された様式上で文字が隠れている、1枚のシートにあるべき表が複数ページに分かれている、などの現象への対応について

(出力例 1)

現地調査結果の概要、助言・聞き取り調査票などで入力された文字数が多い場合、様式の出力を行うと、途中で文字が隠れてしまいます。この点については、ユーザ様のほうで出力されたエクセルシート上での修正をお願いいたします。

文字が隠れている

(出力例 2)

| 植物 調査実施状況一覧表 | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------|---------------|--------|-------|----------|------|--------|----------|
| 調査年月 | 季節 | 調査年月日 | 調査時期調査実施地 | 地区番号 | 調査員 | 調査実施状況 | 備考 | 調査員 | 調査実施状況 |
| 1 不明 | 調査年月不明 | 調査年月日不明 | 調査時期不明調査実施地不明 | 地区番号不明 | 調査員不明 | 調査実施状況不明 | 備考不明 | 地区番号不明 | 調査実施状況不明 |
| 2 初春 | 2004年3月1日～2004年3月31日 | 調査年月日不明 | 調査時期不明調査実施地不明 | 地区番号不明 | 調査員不明 | 調査実施状況不明 | 備考不明 | 地区番号不明 | 調査実施状況不明 |
| 3 春 | 2004年4月1日 | 調査年月日不明 | 調査時期不明調査実施地不明 | 地区番号不明 | 調査員不明 | 調査実施状況不明 | 備考不明 | 地区番号不明 | 調査実施状況不明 |
| 4 夏 | 2004年7月1日 | 調査年月日不明 | 調査時期不明調査実施地不明 | 地区番号不明 | 調査員不明 | 調査実施状況不明 | 備考不明 | 地区番号不明 | 調査実施状況不明 |
| 5 秋 | 2004年10月1日 | 調査年月日不明 | 調査時期不明調査実施地不明 | 地区番号不明 | 調査員不明 | 調査実施状況不明 | 備考不明 | 地区番号不明 | 調査実施状況不明 |
| 6 冬 | 2004年12月1日 | 調査年月日不明 | 調査時期不明調査実施地不明 | 地区番号不明 | 調査員不明 | 調査実施状況不明 | 備考不明 | 地区番号不明 | 調査実施状況不明 |
| 7 季節その他 | 2004年1月1日～2004年12月31日 | 調査年月日不明 | 調査時期不明調査実施地不明 | 地区番号不明 | 調査員不明 | 調査実施状況不明 | 備考不明 | 地区番号不明 | 調査実施状況不明 |


時期選定根拠や前回調査との対応などに長文を入力すると、調査実施状況一覧表の出力で、「調査地区」の部分が複数ページに出力される一方、調査時期は最初のページのみに出力されるケースもあります。その際は、出力されたエクセルシートを直接修正して下さい。


8.8.3 帳票ファイル作成 (GISエンジンの出力機能による出力)


(1) 帳票の新規作成

作成した GIS 画面を使って、現地調査票 2などの位置図を作成し、印刷出力することができます。印刷を行う場合は、必ず登録した図形を「保存」してください。保存していない図形は印刷できません。

印刷は、「印刷」メニューを選択したときにGISエディタ上に表示されている領域が対象となります。したがって、ある調査地区を表示している状態で、別の調査地区の帳票を印刷したい場合は、当該地区が表示されるまで、GISエディタ上で地図をスクロールしておいてください。ただし、微小移動ならば、印刷設定画面でも行うことが可能です。







(2) 帳票の編集

作成した帳票に対して、コメントを追加したり、凡例を追加したりして編集をすることが出来ます。編集は、画面上部のツールバー上のツールを利用して行います。

(ツールバーの説明)





| | |
|--------|-------------|
| | 上書き保存 |
| | 印刷 |
| | プリンターの設定 |
| | 更新 |
| | 凡例の挿入 |
| | テキスト追加 |
| | 表の追加 |
| | 線の追加 |
| | ポリゴンの追加 |
| | 矩形と楕円の追加 |
| | イメージファイルの挿入 |
| | 写真票の追加 |
| | レイヤ表示／非表示設定 |
| | 余白設定 |
| | スケール設定 |
| | 方位表示と回転設定 |
| | 画面表示移動 |
| 1: 552 | 縮尺変更 |


1) 凡例の挿入

画面上に、凡例を追加することができます。追加できる凡例としては、以下の2種類があります。


- 本システムで設定されているレイヤ設定（河川環境地図ガイドラインのレイヤ設定）を元に作成する凡例
- 各自分が自由に設定できる凡例

A) 本システムで設定されているレイヤ設定（河川環境地図ガイドラインのレイヤ設定）を元に作成する凡例の作成






B)各自が自由に設定できる凡例の作成



2) テキストの追加


画面上に、テキストボックスを追加することができます。



作成したテキストボックスを削除したい場合は、テキストボックスを選択して、DELETEキーを押します。

3) 表の追加


画面上に、表を追加することができます。




作成した表枠を削除したい場合は、表枠を選択して、DELETE キーを押します。

4) 線・円の追加


画面上に、線や円を追加することが出来ます。



ツールバー上の【線追加】を選択します。



画面上に線を追加することができます。
追加したい終端にきたら、ダブルクリックします。




ダブルクリックすると、「ラインの編集」ダイアログが表示されますので、ライン設定を行い、OKボタンを押します。

ポリゴンや、矩形・橯円形の追加も、同様の操作方法です。

作成した線や円を削除したい場合は、線や円を選択して、DELETEキーを押します。

5) イメージファイルの追加


画面上に、イメージファイルを貼り付けることが出来ます。



追加した画像イメージを削除したい場合は、画像イメージを選択して、DELETE キーを押します。

6) 写真票の追加

画面上に、写真票を追加することができます。



作成した写真票を削除したい場合は、写真票を選択して、DELETEキーを押します。


7) 表示レイヤの設定

画面上に表示するレイヤ設定を変更することができます。




8)余白設定

「余白設定」ボタンをクリックすると、余白設定画面が開きますので、変更したい数値を入力し、「更新」ボタンをクリックすることで、値を更新できます。




9)縮尺設定

出力様式に表示するスケールを編集できます。「縮尺表示設定」ボタンをクリックすると、縮尺表示設定画面が表示されますので、縮尺の編集を行い、終了後「更新」ボタンをクリックしてください。




10) 方位表示と回転設定

出力様式に表示する方位表示設定と、GIS 画像の回転ができます。



11) 印刷

作成した GIS 帳票を印刷します。印刷するためには、ツールバー上の【印刷】ボタンを押します。お使いのパソコンに設定されているプリンターに出力されます。なお、印刷設定ボタンにより、プリンターへ出力する際の印刷設定を行うことが出来ます。




12) 印刷設定の保存

設定した印刷設定情報を保存することができます。保存した印刷設定は、次回以降に、再編集することができます。



【印刷設定の再編集】

保存した印刷設定を呼び出して編集するには、GIS エディタ画面上で「ファイルメニュー」の「印刷」を選択した際に表示される、印刷設定の選択画面で、保存した印刷設定名を選択して【決定】ボタンを押すと、画面上に表示されます。



9章 データチェック及び納品データの作成

入出力システムを利用して作成したデータを納品する場合に、納品用のデータセットを作成したり、逆に作成されたデータをインポートしたりする場合に利用します。

その後、納品用のデータセットを作成し、納品物として発注者に納品します。

＜納品時に必要となるデータ＞

発注者への納品時には、以下のデータを提出してください。

- 入出力システムから出力したエクスポートデータ
- データチェック結果

チェックシステムによりデータをチェックした後、そのデータチェック結果の電子データを一緒に提出してください。

提出が必要となるチェック結果は、以下に示すとおりです。

データのチェックについての詳細は、本操作マニュアルの8章を参照してください。

| 番号 | チェック結果の名称 | 提出形態 |
|----|-----------------|---------|
| 1 | 調査数量チェック | エクセルデータ |
| 2 | 現地確認種数チェック | エクセルデータ |
| 3 | 未掲載種チェック結果 | エクセルデータ |
| 4 | 種コードチェック結果 | エクセルデータ |
| 5 | 調査データ整合性検査 | エクセルデータ |
| 6 | 機種依存文字チェック結果 | エクセルデータ |
| 7 | GIS 整合性検査チェック結果 | エクセルデータ |

※チェック結果（CSV）はシステムフォルダ以下の下記フォルダに当該調査管理番号のフォルダが作成され、その中に出力されます。

C:\水辺国勢調査入出力システム\dam\EXE\Checklog


納品を行う際には、データの入ったメディア（DVD-Rなど）には、以下の項目を記載したラベルを貼ってください。


- 調査年度
- 業務名
- 生物項目
- 対象ダム名
- 発注者名
- 受注者名
- 納品年月日

9.1 数量チェック

数量チェックにおいては、以下の項目をチェックします。

| 番号 | チェック結果の名称 | チェック内容 |
|----|------------|---|
| 1 | 調査数量チェック | システムに入力されている調査数量（地区と回の数量）をカウントして出力します。出力された結果が、実際の調査結果数量とあってるか確認してください。 |
| 2 | 現地確認種数チェック | システムに入力されている現地確認種数をカウントして出力します。出力された結果が、実際の確認種数とあってるか確認してください。 |
| 3 | 未掲載種チェック結果 | システムに入力されている未掲載種数をカウントして出力します。出力された結果が、実際の未掲載種数とあってるか確認してください。 |






数量チェックの結果を見て、数量や未掲載種の数などが、登録したとおりか（または、報告書内で記載している内容とあってるか）を確認してください。

数量がっていない場合には、データ入力がされていない可能性がありますので、再度、データ入力状況などを確認してください。

9.2 品質チェック

品質チェックでは、以下の項目をチェックします。

| 番号 | チェック結果の名称 | チェック内容 |
|----|-----------------|--|
| 1 | 種コードチェック結果 | 入力された種全てに種コードが振られているかどうかチェックしています。 チェック結果の中に、「種名チェックが実施されていない」というメッセージが無いことを確認してください。 |
| 2 | 調査データ整合性検査 | 入力されたデータの整合性がきちんと取れているかチェックしています。チェックの結果が「合格」であることを確認します。 |
| 3 | 機種依存文字チェック結果 | 入力されているデータの中に、「機種依存文字」が含まれていないかチェックしています。 機種依存文字チェックの結果の中に、機種依存文字チェックにかかる文字が無いことを確認します。 |
| 4 | GIS 整合性検査チェック結果 | GIS 整合性検査のチェック結果の中に、エラー表示がないかどうか確認します。 |



9.2.1 品質チェックにおいてエラーが確認された場合の対応

品質チェックにおいてエラーが確認された場合には、以下に示す方法によつて対応を行ってください。

(1) 種コードチェックにてエラーが出た場合の対応方法

種コードチェックでエラーが出た場合、その原因として考えられるものは以下に示すものです。

- 種名チェックが完全に実施されていない

この場合の対応としては、システムの「種名チェック」もしくは、「前回調査データ」の「種名チェック」を再度確認してください。

種名チェックによってエラーとなった種に対する対応がとられていない場合、「種コードチェック」でエラーとなります。

(エラー例)

【業務名】手取湖ダム調査 test

【T_プランクトン調査結果】

| | | |
|------|----------------|------------------|
| 2 件目 | Calothrix sp. | 種名チェックが行われていません。 |
| 3 件目 | Acineta sp. | 種名チェックが行われていません。 |
| 6 件目 | Gloeocapsa sp. | 種名チェックが行われていません。 |

【T_種名変更】

【T_重要種一覧表】

【T_その他の生物確認状況】

【T_調査地区外確認状況】

【T_前回調査データ_ダム湖】

(2) 調査データ整合性でエラーが出た場合の対応方法

地区、回、箇所、結果の整合性についてチェックを実施します。

エラーは整合が取れていない地区、回、箇所を表示します。

通常、本システム上でデータを入力した場合には、エラーが発生することはありませんが、システムに搭載している mdb ファイルの内容を直接編集などした場合にエラーが発生します。

その場合には、mdb ファイル内でデータが浮遊していたり、データ間での連携が取れていないなどの問題が発生している可能性があります。

その際には、初めからデータ入力を行う必要がありますので、mdb ファイルの直接編集は、絶対にしないでください。

(3) 機種依存文字チェックでエラーが出た場合の対応方法

機種依存文字でエラーが出た場合、データとして入力したものの中に、機種依存文字が含まれています。以下に示す文字が機種依存文字に該当しますので、該当するデータを修正してください。

| 禁止文字 | | | |
|------|------|----------------|---|
| ; | I | フツ ト | ① |
| * | II | カロー リー | ② |
| ? | III | ミリ | ③ |
| | IV | ドル | ④ |
| " | V | キロ | ⑤ |
| , | VI | セント | ⑥ |
| . | VII | センチ | ⑦ |
| , | VIII | バー セント | ⑧ |
| ' | IX | メートル | ⑨ |
| 」 | X | ミリメートル | ⑩ |
| ・ | i | グラム | ⑪ |
| 。 | ii | トン | ⑫ |
| ・ | iii | アル | ⑬ |
| ¥ | iv | ヘクタール | ⑭ |
| 昭和 | v | リットル | ⑮ |
| 大正 | vi | ページ | ⑯ |
| 昭和 | vii | mm | ⑰ |
| 平成 | viii | cm | ⑱ |
| TEL | ix | km | ⑲ |
| No. | x | mg | ⑳ |
| K.K. | | kg | 上 |
| (株) | | cc | 中 |
| (有) | | m ² | 下 |
| (代) | | | 左 |
| | | | 右 |

(エラー例)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|-----|------|--|-----|-------|--|-----|------|--|-----|-------|--|-----|------|------------------------------------|
| 【T_調査基本情報】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【T_調査対象河川流域】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【T_区間設定】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【T_魚類時期設定】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【T_調査担当者】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1件目</td> <td>所属</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>○○エコンサルタント</td> </tr> <tr> <td>2件目</td> <td>所属</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>○○エコンサルタント</td> </tr> <tr> <td>3件目</td> <td>所属</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>○○エコンサルタント</td> </tr> <tr> <td>4件目</td> <td>所属</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>○○エコンサルタント</td> </tr> </tbody> </table> | 1件目 | 所属 | <input checked="" type="checkbox"/> ○○エコンサルタント | 2件目 | 所属 | <input checked="" type="checkbox"/> ○○エコンサルタント | 3件目 | 所属 | <input checked="" type="checkbox"/> ○○エコンサルタント | 4件目 | 所属 | <input checked="" type="checkbox"/> ○○エコンサルタント | | | | | | |
| 1件目 | 所属 | <input checked="" type="checkbox"/> ○○エコンサルタント | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2件目 | 所属 | <input checked="" type="checkbox"/> ○○エコンサルタント | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3件目 | 所属 | <input checked="" type="checkbox"/> ○○エコンサルタント | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4件目 | 所属 | <input checked="" type="checkbox"/> ○○エコンサルタント | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【T_重要種一覧表】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1件目</td> <td>調査者所属</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>○○エコンサルタント</td> </tr> <tr> <td>1件目</td> <td>生息状況</td> <td>本種は秋田県版レッドデータブックで絶滅危惧種 II類を指しています。</td> </tr> <tr> <td>2件目</td> <td>調査者所属</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>○○エコンサルタント</td> </tr> <tr> <td>2件目</td> <td>生息状況</td> <td>本種は秋田県版レッドデータブックで絶滅危惧種 II類を指しています。</td> </tr> <tr> <td>3件目</td> <td>調査者所属</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>○○エコンサルタント</td> </tr> <tr> <td>3件目</td> <td>生息状況</td> <td>本種は秋田県版レッドデータブックで絶滅危惧種 II類を指しています。</td> </tr> </tbody> </table> | 1件目 | 調査者所属 | <input checked="" type="checkbox"/> ○○エコンサルタント | 1件目 | 生息状況 | 本種は秋田県版レッドデータブックで絶滅危惧種 II類を指しています。 | 2件目 | 調査者所属 | <input checked="" type="checkbox"/> ○○エコンサルタント | 2件目 | 生息状況 | 本種は秋田県版レッドデータブックで絶滅危惧種 II類を指しています。 | 3件目 | 調査者所属 | <input checked="" type="checkbox"/> ○○エコンサルタント | 3件目 | 生息状況 | 本種は秋田県版レッドデータブックで絶滅危惧種 II類を指しています。 |
| 1件目 | 調査者所属 | <input checked="" type="checkbox"/> ○○エコンサルタント | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1件目 | 生息状況 | 本種は秋田県版レッドデータブックで絶滅危惧種 II類を指しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2件目 | 調査者所属 | <input checked="" type="checkbox"/> ○○エコンサルタント | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2件目 | 生息状況 | 本種は秋田県版レッドデータブックで絶滅危惧種 II類を指しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3件目 | 調査者所属 | <input checked="" type="checkbox"/> ○○エコンサルタント | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3件目 | 生息状況 | 本種は秋田県版レッドデータブックで絶滅危惧種 II類を指しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【T_種名変更】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【T_河川基本設定】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【T_河川標高】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【T_河川工作物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


(4) GIS 整合性検査でエラーが出た場合の対応方法

GIS 整合性検査でエラーが出た場合、以下の理由が考えられます。

- 調査結果データとして入力したデータのうち GIS データとして入力すべきデータが、入力されていない
- GIS データとして入力したデータが、「ダム環境情報地図ガイドライン（案）」に準拠したデータ形式となっていない


対応策としては、GIS データとして作成すべきものが全て作成されているか、また作成した GIS データが「ダム環境情報地図ガイドライン（案）」に準拠しているかを確認して下さい。


（エラー例）



9.3 調査データファイル出力・納品データの作成

チェックの結果がすべて問題なければ、発注者に対して納品するデータの作成を行います。






出力されたエクスポートデータが、次ページに示すようなフォルダ構成になっているかどうかを確認してください。

【フォルダ名称について】

システムからエクスポートされたフォルダは、「調査管理番号」のフォルダ名になっています。

このフォルダ名は、調査結果データ集約後に、将来的にインターネット上でデータ公開を行うことを想定して、日本語名や特殊文字が入らないように設定されています。

また、入出力システムへのデータインポート時に、フォルダ名が変更されているとデータのインポートが出来ませんので、フォルダ名の変更は絶対に行わないでください。




注意！

外部ソフトで作成した GIS データ（特に植生図データ）は、オリジナルデータをダム環境情報地図ガイドラインに準拠した形式に変換した後、エクスポートデータの GIS フォルダ内にある該当する二次メッシュ番号フォルダ内にコピーして、発注者に納品してください。

9.4 調査データの取込

入出力システムから出力したエクスポートデータを、再度、システムに取り込みたいときには、調査データの取込機能を使用してください。






フォルダの指定は、取込したいデータフォルダが入っているフォルダを指定します。

例) 左画面では、**納品データフォルダ**を指定します。



リスト一覧から取り込みたいデータを選択します。

【取込】ボタンをクリックします。



画面上段部分には、ユーザが自分でチェックを行うためのチェック欄を設けてあります。調査名、対象河川名等に誤りがないかどうかをチェックしてください。画面下段部分は、システムが自動的にチェックした内容が表示されます。不合格のチェック項目がある場合は、対象データが正しく取り込めなかったことを示しています。